



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Revoca deliberazione n. 384 del 23/12/1987 relativa all'approvazione del Capitolato tecnico d'appalto per la fornitura di capi di vestiario.-

L'anno millenovecentottantotto il giorno 28 (ventotto) del mese di **L u g l i o**, alle ore 08.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE	5. Emanuele VOZZA (a.g.)
6. Ezio VODOPIA	7. Edwige GRIFONI POLIDORI (

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Giovanni SEMERARO (a.g.)	9. Cosimo IRPINIA (a.g.)
------------------------------------	---------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n. 40 del 26/02/1987, ratificata dalla Giunta Municipale il 16/03/1987, veniva deciso di indire appalto concorso per la fornitura dei capi di vestiario occorrenti al personale dell'Azienda per il biennio 1987/1988;

- CHE con deliberazione n. 384 del 23/12/1987 veniva deciso di prendere atto, facendolo proprio, dal Capitolato Tecnico di gara indetta a mezzo appalto concorso per la fornitura dei capi di vestiario di cui innanzi;
- CONSIDERATO che per effetto dell'espletamento di concorsi interni si è verificato il trasferimento di Reparto di quel personale risultato vincitore dei concorsi medesimi, che in presenza anche della quiescenza di diversi dipendenti, alcuni articoli di vestiario sono venuti a modificarsi nel numero;
- CONSIDERATO, altresì, che il Contratto Integrativo Aziendale ha previsto, fra i recuperi di produttività, l'abolizione della spettanza della "Massa Vestiario" per il biennio 1986/1987 al personale dipendente;
- VISTO il nuovo Capitolato tecnico posto a base dell'appalto concorso per la fornitura dei capi di vestiario spettanti al personale dipendente per il biennio 1988/1989, opportunamente modificato nelle quantità occorrenti secondo le attuali esigenze;
- VISTO il preventivo "MASSA VESTIARIO" di spettanza ove viene evidenziata una maggiore spesa presuntiva di £. 29.875.000.= (ventinove milioniottocentosettantacinquemila) rispetto al biennio 1986/1987;
- RITENUTO doversi procedere alla revoca della deliberazione n. 384 del 23/12/1987 ed alla rettifica della deliberazione n. 40 del 26/02/1987 nella parte riguardante il biennio che va riferito al 1988/1989 ed in quella riguardante la spesa presuntiva occorrente;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di revocARE, come in effetti revoca con il presente provvedimento, la deliberazione n. 384 del 23/dicembre/1987;
- di prendere atto, facendolo proprio, del Capitolato tecnico posto a base dell'appalto concorso di cui alla deliberazione n. 40 del 26/febbraio/1987, che opportunamente modificato nelle quantità secondo le nuove esigenze, viene allegato al presente provvedimento come parte integrante;
- di rettificare, come in effetti rettifica con il presente provvedimento, per i motivi in narrativa specificati, la deliberazione n. 40 del 26/02/1987 sia nella parte riguardante il biennio di spettanza che va riferito agli anni 1988 e 1989, sia in quella riguardante la spesa presuntiva occorrente che prevede, rispetto al biennio 1986/1987, un onere maggiore di £. 29.875.000.= (ventinove milioniottocentosettantacinquemila).

P R E N D E A T T O

- che la spesa presuntiva occorrente per la fornitura della "Massa Vestiario" ammontante a £. 653.700.000.= (seicentocinquantaquattremilionsettecentomila), oltre a I.V.A., trova copertura, fino alla concorrenza di £. 450.000.000.= (quattrocentocinquanta milioni), oltre a I.V.A., trova copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988, mentre la differenza di detta spesa ammontante a £. 203.700.000.= (duecentotremilionsettecentomila) troverà copertura nel bilancio economico di previsione per l'esercizio 1989, alla voce "SPESE PER ACQUISTI DI ESERCIZIO".-

Visto : *Il Presidente*
[Firma]

Il Segretario
[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 4/8/1988. -

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il 2/9/1988 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia
di Taranto che con nota prot.n.22976 non richiede atto. -

Il Direttore
N. Funzione
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

AMAT-TARANTO

07738 24 IX 88

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO

e p. c. ALL'UFFICIO

SERVIZI MUNICIPALIZZATI

A.M.A.T.

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 12.9.1988

Oggetto: Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 26.5.1988 - 9.6.1988 - 16.6.1988 -
18.6.1988 - 24.6.1988 - 6.7.1988 - 14.7.1988 - 22.7.1988 - 28.7.1988 - 29.7.199 - 1.8.988.-

(Relatore)

La Giunta Municipale nella seduta del 12.9.1988, Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.:

n.182 del 26.5.1988	✓	n.202 del 16.6.1988	✓
n.221 del 14.7.1988	✓	" 203 " " "	✓
n.222 " " " "	✓	" 204 " 18 " "	✓
n.183 " 9.6.1988	✓	" 205 " 24 " "	✓
n.186 " " " "	✓	" 206 " " " "	✓
" 187 " " " "	✓	" 207 " " " "	✓
" 188 " " " "	✓	" 208 " " " "	✓
" 189 " " " "	✓	" 209 " " " "	✓
" 191 " " " "	✓	" 210 " 6.7.1988	✓
" 193 " 16.6.1988	✓	" 192 " 9.6.1988	✓
" 194 " " " "	✓	" 211 " 14.7.1988	✓
" 195 " " " "	✓	" 212 " " " "	✓
" 197 " " " "	✓	" 213 " " " "	✓
" 198 " " " "	✓	" 214 " " " "	✓
" 199 " " " "	✓	" 215 " " " "	✓
" 200 " " " "	✓	" 216 " " " "	✓
" 201 " " " "	✓	" 217 " " " "	✓

Taranto, li 13 SET. 1988

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

IL VICE SINDACO

COMUNE DI TARANTO

N



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO

e p. c. ALL'UFFICIO

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL

Oggetto:

(Relatore)

La Giunta Municipale nella seduta del

- 2 -

n.218 del 14.7.1988	✓	n.237 del 28.7.1988	✓
" 219 " " "	✓	" 238 " " "	✓
" 220 " " "	✓	" 239 " " "	✓
" 223 " " "	✓	" 240 " " "	✓
" 224 " " "	✓	" 241 " " "	✓
" 225 " " "	✓	" 242 " " "	✓
" 226 " " "	✓	" 243 " " "	✓
" 227 " 22.7.1988	✓	" 244 " " "	✓
" 228 " " "	✓	" 245 " " "	✓
" 229 " " "	✓	" 247 " " "	✓
" 230 " " "	✓	" 248 " " "	✓
" 231 " " "	✓	" 249 " " "	✓
" 232 " " "	✓	" 250 " " "	✓
" 233 " 28.7.1988	✓	" 251 " " "	✓
" 234 " " "	✓	" 252 " " "	✓
" 235 " " "	✓	" 253 " 29.7.1988	✓
" 236 " " "		" 257 " 1°.8.1988	✓

Taranto, li

13 SET. 1988

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.

IL VICE SINDACO

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATE

18.9.88

11

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
TARANTO

74100 Taranto, 11 2-9-1988

N. di prot. 22946
Risp. al N. del
Allegati N. 07405
Al Uff. Presidente
A.M.A.T.
Taranto


07405 1988
SECRETARIA REGIONALE

OGGETTO: Elenco deliberazioni non soggette a controllo:
N° 1539 del 4-8-88 Comunicazioni.-

Si comunica ad ogni effetto che questo Comitato nella
seduta del 2-9-1988 al N° 116-n dell'o.d.g. ha
esaminato l'elenco indicato in oggetto ed ha deliberato ai
sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n° 25 del 4.5.1985
il seguente provvedimento:

NON RICHIEDE ATTO

227 Commissione SEATIVA
229 Lavori Via D'Agui
244 Capitolo Manavestra
SECRETARIO
Roberto Riscetti





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 4 AGO. 1988

N. di protocollo 1540 / 88 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie
dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione
Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.227- 22/7/88- Approvazione bozza di convenzione con
la ditta SEATVA di Bari per lavori di
rifacimento carrozzerie di n.16 auto-
bus urbani modello INBUS U.210/176 e
U.210/177.-
- Del.n.229- 22/7/88- Aggiudicazione lavori ristrutturazione
locali via D'Aquino.-
- Del.n.244- 28/7/88- REvoca deliberazione n.384 del 23/12/
1987 relativa all'approvazione del
Capitolato tecnico d'Appalto per la
fornitura di capi di vestiario.-
- Del.n.246- 28/7/88- Bilancio consuntivo 1987.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore



4-8-88

[Handwritten signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 4 AGO. 1988

N. di protocollo 1539 / 88
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.227- 22/7/88- Approvazione bozza di convenzione con la ditta SEATVA di Bari per lavori di rifacimento carrozzerie di n.16 autobus urbani modello INBUS U.210/176 e U.210/177.-
- Del.n.229- 22/7/88- Aggiudicazione lavori ristrutturazione locali via D'Aquino.-
- Del.n.244- 28/7/88- REvoca deliberazione n.384 del 23/12/1987 relativa all'approvazione del Capitolato tecnico d'Appalto per la fornitura di capi di vestiario.-
- Del.n.246- 28/7/88- Bilancio consuntivo 1987.-

Distinti saluti.

ffp



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale

Il Funzionario Superiore

[Signature]

PREVENTIVO MASSA VESTIARIO DI SPETTANZA PER IL BIENNIO 1988/89

	ANNI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	85% A CARICO DELL'AZIENDA	15% A CARICO DEL PERSONALE	ASS/ZIONE
Impermeabili Sup. di linea	5	47	230.000	10.810.000	9.188.500	1.621.500	1
Cappotti Sup. di linea	5	67	220.000	14.740.000	12.529.000	2.211.000	1
Giacca di pelle	5	493	200.000	98.600.000	83.810.000	14.790.000	1
Divisa invernale	2	554	295.000	163.430.000	138.915.500	24.514.500	1
Divisa Estiva	2	67	298.000	19.966.000	16.971.100	2.994.900	1
Pantaloni Estivi	2	974	78.000	75.972.000	64.576.200	11.395.800	2
Camicie Invernali	2	1112	38.000	42.256.000	35.917.600	6.338.400	2
Camicie Estive	2	1112	35.000	38.920.000	33.082.000	5.838.000	2
Cravatte	2	2274	7.000	15.918.000	13.530.300	2.387.700	4
Berretto Invernale	2	470	45.000	21.150.000	17.977.500	3.172.500	1
Berretto Estivo	2	67	45.000	3.015.000	2.562.750	452.250	1
Fregi per divise	2	1400	5.500	7.700.000	6.545.000	1.155.000	2
Fregi per Berretti	2	700	6.000	4.200.000	3.570.000	630.000	1
Maglioni di lana dolce vita	4	1452	34.000	49.368.000	41.962.800	7.405.200	2
Maglioni di lana a V con Manica	4	487	31.000	15.097.000	12.832.450	2.264.550	1
Maglioni di lana a V senza Manica	4	487	28.000	13.636.000	11.580.600	2.045.400	1
Tuta Invernale	2	638	38.000	24.244.000	20.607.400	3.636.600	4
Tuta estiva intera	2	324	25.000	8.100.000	6.885.000	1.215.000	2
Tuta con pettorina	2	324	21.000	6.804.000	5.783.400	1.020.600	2
Camici Invernali	2	52	26.000	1.352.000	1.149.200	202.800	4
Camici Estivi	2	52	21.000	1.092.000	928.200	163.800	4
Magliette Estive	2	638	10.000	6.380.000	5.423.000	957.000	4
Scarpe Infortunistiche	2	200	33.000	6.600.000			1
Guanti in pelle	C/ne	1600	2.500	4.000.000			C/ne
Guanti antiacido	C/ne	100	3.500	350.000			C/ne
				653.700.000	546.337.500	96.412.500	

26/04/88
[Signature]



CAPITOLATO D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'ANNO 1988/1989

PRIMO GRUPPO

FORNITURA PER N.	47 IMPERMEABILI
" " "	67 CAPPOTTI
" " "	554 DIVISE INVERNALI
" " "	67 DIVISE ESTIVE
" " "	974 PANTALONI ESTIVI
" " "	2274 CRAVATTE

- IMPERMEABILI:

modello TRENCH a doppio petto con 6 bottoni, manica a giro con tre bottoni sul fondo, karrè davanti e dietro, spalline doppio tessuto con bottone, tasche verticali leggermente inclinate, spacco dietro di cm.45, altezza dell'impermeabile m.1,30 - varia la misura -, tasca interna con bottone, collo aperto in doppio tessuto foderato, all'altezza della vita due passanti per consentire la tenuta della cintura. Rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e delle fodere previsti nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche e ne garantiscono la migliore solidità.

REQUISITI TECNICI

- filato : puro cotone pettinato
- peso al mq. : gr.200 circa
- trattamento : resina impermeabilizzante

- CAPPOTTI:

modello STAFF monopetto a tre bottoni, con spacco dietro, e con cuciture di un centimetro sul davanti e anche sul collo, maniche a giro, tasche tagliate con pattina, una tasca interna, altezza del cappotto m.1,30 - varia la misura -. Il davanti dovrà presentare due pince opportunamente sagomate, le pince dovranno essere tagliate. Dovranno essere applicate idonee fettucce nei margini davanti, al giro manica, al giro collo, linea di spezzatura del risvolto al fine di evitare eventuali cedimenti del tessuto all'uso o quando il capo viene sottoposto alla lavatura. Le tasche dovranno essere munite di appositi rinforzi interni che ne garantiscono la migliore solidità. Rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e delle fodere previsti nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche al capo. Soffietti di fodera al fondo cappotto, al fondo manica, sul petto all'altezza della spalla e al centro dietro, atti a garantire ampia libertà di movimento. Confezione dietro, come il davanti opportune fettucce dovranno essere applicate al giro manica, alla incollatura e allo spacco. Lo spacco dovrà avere una fermatura trasversale interna atta a garantire la stabilità dello stesso. Il sottocollo interno in melton con canapina dovrà essere incorporato e tagliato con opportuno sbieco al fine di consentire una perfetta stabilità. L'attaccatura del collo dovrà essere ottenuta previa imbastitura con macchina apposita che garantisce il miglior risultato di vestibilità e resistenza.

La confezione dell'impermeabile, del cappotto, delle divise invernali e estive, dei pantaloni e della giacca di pelle dovrà essere effettuata con il preliminare rilevamento delle misure a mezzo di taglie. Pertanto,

le Ditte partecipanti nell'offerta dovranno impegnarsi a rendere disponibili la gamma delle varie taglie tali da comprendere l'universo dei dipendenti.

Il rilevamento delle taglie dovrà avvenire presso l'ufficio vestiario dell'AMAT. La consegna dei capi vestiario dovrà eseguirsi presso lo stesso ufficio per la verifica della corrispondenza del capo a ciascun agente.

Eventuali necessarie modifiche saranno a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

REQUISITI TECNICI

- armatura : felpacord
- peso al ml. : gr.735/745
- peso al mq. : gr.480/490
- composizione : 100% lana (IWS)
- finezza lana : 58/60 S
- fodera busto e manica : viscoca 100% saglia 2/1
- trattamenti particolari : antimacchia ai siliconi

- DIVISA INVERNALE con due pantaloni

- Giacca:

monopetto a tre bottoni con angoli arrotondati, colore del tessuto avion. Dovranno essere applicate idonee fettuccine ai margini davanti, al giro manica, spalla giro collo, linea di spezzatura del risvolto al fine di evitare eventuali cedimenti del tessuto all'uso e quando il capo viene sottoposto alla lavatura. Le tasche dovranno essere munite di opportuni rinforzi interni che ne garantiscono la migliore solidità. Rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto; previsti nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche al capo. Rimessi alle cuciture di fodere; previsti nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche al capo. Soffietti di fodera al fondo giacca, al fondo manica, sul petto all'altezza della spalla e al centro dietro, atti a garantire ampia libertà di movimento.

Confezione dietro: come per il davanti opportune fettucce dovranno essere applicate al giro manica, alla incollatura ed allo spacco. Lo spacco dovrà avere una fermatura trasversale interna atta a garantire la stabilità dello stesso. Il sottocollo in melton con canapina dovrà essere incorporato e tagliato con opportuno sbieco, al fine di consentire una perfetta vestibilità. L'attaccatura del collo dovrà essere ottenuta previa imbastitura con macchina apposita che garantisce il miglior risultato di vestibilità e resistenza.

- Pantalone:

senza risvolti, con due tasche laterali e due posteriori, taschino porta-orologio, con una piega sul davanti. Sorgettatura completa del davanti e dietro. Le cuciture dell'interno ed esterno gamba dovranno essere eseguite a catenella doppia, per permettere una maggiore elasticità e libertà di movimento. La cucitura del centro dietro, essendo la parte sottoposta al maggior sforzo dovrà essere eseguita con due cuciture a catenella doppia, per avere maggiori garanzie di resistenza ed elasticità. Fondo finto con rimbocco di 100 mm. La confezione della divisa completa dovrà essere effettuata su misura con le modalità esplicitate nel capoverso precedente.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO INVERNALE

- armatura : batavia da 4
- altezza fra cimosse : cm.150

- peso al ml.	: gr.490/500
- peso al mq.	: gr.320/330
- composizione	: lana 100% (IWS)
- finezza lana	: 64 S
- titolo filati	: ordito 2/30000 - trama 2/30000
- riduzione al cm.	: ordito fili 24/25 - tratti 20/21
- resistenza dinamometrica	: ordito Kg.115/120 - trama Kg.95/100
- allungamenti	: ordito mm.75/80 - trama mm.55/60
	alla luce 5
	agli acidi 5
- resistenza della tinta	: agli alcali 5
	agli agenti atmosferici 5

- DIVISA ESTIVA con due pantaloni:
PANTALONI ESTIVI

giacca e pantaloni estivi dovranno avere le stesse caratteristiche sia nel modello che nella confezione delle divise invernali ad eccezione del tessuto che dovrà corrispondere ai seguenti

REQUISITI TECNICI

- armatura	: tela
- peso al mq.	: gr.195/200
- peso al ml.	: gr.290/300
- composizione	: lana 100% (IWS)
- finezza lana	: 70 S
- titolo filati	: ordito 2/52000 - trama 2/52000
- riduzione al cm.	: ordito fili n.26/27 - trama tratti n.21/22
- resistenza dinamometrica	: ordito Kg.80/85 - trama Kg.60/65
- allungamenti	: ordito mm.65/70 - trama mm.65/70
	alla luce 5/6
	agli acidi 5
- resistenza alla tinta	: agli alcali 5
	agli agenti atmosferici 5

FODERE PER:

- armatura
- composizione
- peso al mq. gr.
- titolo filati
- riduzione a cm.

BUSTO E MANICHE

tela
ordito 100% viscosa
trama 100% viscosa
82,1 ± 3%
ordito 120
trama 120
ordito fili n.37.9 ± 1
trama tratti n.25 ± 1

CINTURA E TASCHE

tela (cannetè)
100% poliammide
100% cotone
93/95
60 den poliammide
28 cotone
47
26

- CRAVATTE:

di colore bleu aviazione in poliestere 100% con fodera in seta poliestere e interno in lana, stiratura cm.8 e lunghezza cm.135.

SECONDO GRUPPO

FORNITURA PER N. 1112 CAMICIE INVERNALI

FORNITURA PER N. 1112 CAMICIE ESTIVE

"	"	"	1452 MAGLIONI DI LANA DOLCE VITA
"	"	"	487 MAGLIONI DI LANA A V CON MANICA
"	"	"	487 MAGLIONI DI LANA A V SENZA MANICA

- CAMICIE INVERNALI:

collo classico, due spalline, due taschini con pattina e bottone, collo e polsi di ricambio.

Il davanti dovrà essere manifatturato a doppia bacchettatura e dovrà comprendere sia l'attaccatura delle maniche sia la chiusura dei fianchi. I taschini dovranno avere un piegone centrale e la pattina di chiusura a punta con relativo bottone. La spalla dovrà essere munita di due riprese di due centimetri ognuna atte a produrre un eventuale allargamento della camicia. Il collo di foggia classica dovrà essere confezionato con interno di puro cotone makò. Sanfor e fustellatura in doppia gomma alle punte e stecche incorporate. I polsini dovranno essere a punta sagomate con interno adeguato in puro cotone Sanfor.

- CAMICIE ESTIVE:

dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle invernali con la sola differenza delle maniche corte. La confezione sia delle camicie invernali che estive dovrà essere effettuata su misura intendendosi per tale la rilevazione delle misure per ogni Agente; del collo, della spalla, del torace, della vita, del petto, della lunghezza delle maniche e della larghezza; tale misurazione dovrà avvenire presso l'ufficio vestiario dell'A.M.A.T. .

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO INVERNALE

- colore	: celeste avion
- oxford - terital	: 65%
- makò	: 35% Sanfor
- peso	: gr. 145

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO ESTIVO

- colore	: celeste avion
- battista - terital	: 65%
- makò	: 35% Sanfor
- peso	: gr. 120

- MAGLIONI DI LANA (Dolce Vita)

- MAGLIONI DI LANA A V (con manica lunga) :

- MAGLIONI DI LANA A V (senza manica)

i maglioni dovranno essere di colore ~~bleu~~ scuro, avendo come requisiti 50% di lana e 50% acril. . Anche per i suddetti maglioni la rilevazione delle misure dovrà avere lo stesso procedimento delle camicie.

TERZO GRUPPO

FORNITURA PER N. 470 BERRETTI INVERNALI

"	"	"	67 BERRETTI ESTIVI
"	"	"	1400 FREGI PER DIVISE
"	"	"	700 FREGI PER BERRETTI

- BERRETTO INVERNALE:

dovrà essere composto da un tondino superiore collegato tramite filettatura o bordino ai quattro quartin di cui due anteriori e due posteriori che a loro volta dovranno essere cuciti sulla fascia perimetrale del berretto. All'interno dello stesso, sotto il tondino superiore dovrà essere applicato un tondino di fodera. La fascia perimetrale dovrà essere tenuta rigida da una fascia alta cm.4/5 di cartone o pressan. All'interno del perimetro di fascia dovrà essere cucito a mano un allude in sarpa. La visiera dovrà essere cucita lungo il suo bordo naturale tra l'allude e la fascia circolare del berretto. Esternamente dovrà essere applicato un soggolo che dovrà cadere sulla visiera e dovrà essere mantenuto con due bottoni a piccaglia equidistanti tra loro di colore argento per il personale viaggiante (autisti e bigliettai), soggolo e cordone in oro per il personale di controlleria con le rispettive tacche corrispondenti ai relativi gradi.

Inoltre, sul frontino del berretto dovrà essere collocato il fregio metallico. La stoffa dovrà essere uguale a quella della divisa invernale.

- BERRETTO ESTIVO:

dovrà avere le stesse caratteristiche del berretto invernale, e la stoffa dovrà corrispondere a quella della divisa estiva.

- FREGI PER DIVISE:

monogramma rettangolare avente un lato obliquo in materia plastica montato su panno nero con scritta centrale A.M.A.T. in colore argento e oro; di cui a n.700 fregi sul retro dovrà essere applicata una linguetta in plastica cucita sul lato inferiore per permettere che lo stesso fregio possa facilmente introdursi attraverso travettine esistenti sulle camicie estive (tipo campagne militari). Esso dovrà avere le seguenti misure:

- fregio : altezza cm.3 - lunghezza cm.8
- linguetta : altezza cm.1 - lunghezza cm.7

- FREGI PER BERRETTO:

ruota alata sormontata da un torrione a cinque torri con la scritta A.M.A.T. al centro. Lo stesso fregio dovrà avere un'altezza di cm.4 e una lunghezza di cm.7, stampato su alluminio anodizzato di cui 200 color oro, 500 color argento, sul retro del fregio dovranno essere saldati due fermi a piccaglio per permettere l'applicazione sul berretto.

QUARTO GRUPPO

FORNITURA PER N. 638 TUTE INVERNALI

"	"	"	324 TUTE ESTIVE INTERE
"	"	"	324 TUTE CON PETTORINA
"	"	"	52 CAMICI INVERNALI
"	"	"	52 CAMICI ESTIVI
"	"	"	638 MAGLIETTE ESTIVE

TUTE INVERNALI

- Giacca:

a un petto con tre bottoni, un taschino, due tasche applicate, taglio ampio, collo a camicia, risvolto interno, manica libera. Le dimensioni dovranno essere in rapporto alle taglie che, preventivamente, attraverso campioni, saranno rilevate tramite prova sugli aventi diritto, presso l'Ufficio Vestiario dell'Azienda A.M.A.T. dal tecnico della Ditta aggiudicataria della fornitura. Il corpo della giacca dovrà essere formato da tre parti; una posteriore

e due anteriori unite per mezzo di cuciture a doppio punto catenella, le parti anteriori dovranno essere aperte sul davanti e sulla parte destra dovranno essere applicati i bottoni in corrispondenza delle asole praticate sulla parte sinistra. Le parti anteriori dovranno essere rinforzate interamente per una lunghezza di cm.4 circa mediante una bordatura dello stesso tessuto cucito a mm. da 5/6 dall'orlo esterno. Il collo della giacca dovrà essere formato con doppio strato di tessuto in due pezzi accoppiati con doppia cucitura e montati direttamente. Le maniche dovranno essere formate da due pezzi - sottomanica e sopramanica - uniti fra loro con doppia cucitura a punto catenella, il bordo superiore della manica dovrà portare un orlo interno di cm.2 e mezzo e montata con la taglicucito a punto rinforzato. La parte superiore delle tasche dovrà terminare con bordatura doppia e dovrà essere completata con pattina formata da doppio strato di tessuto. Le asole dovranno essere eseguite a macchina e dovranno essere idonee ad accogliere i rispettivi bottoni i quali dovranno essere applicati a macchina. Le giacche dovranno internamente, in corrispondenza del collo, il numero della taglia e sul davanti sopra il taschino la scritta A.M.A.T. .

- Pantalone:

il taglio dovrà essere ampio onde permettere libertà di movimento. Lo stesso dovrà essere composto da quattro parti, due anteriori e due posteriori, unite fra di loro da cucitura a doppio punto catenella rinforzato. Sotto l'attaccatura della cintura per ogni gamba dovranno essere praticate due riprese della profondità di cm.2, una sul davanti e una sul dietro. L'apertura del pantalone dovrà essere composta da regolare finta e controfinta, che dovrà iniziare da una distanza di cm.5 circa dall'inforcatura del cavallo e dovrà essere di una lunghezza variabile a seconda della taglia. L'inizio dell'apertura dovrà essere fermata da una travetta. Sulla finta dovranno essere praticate quattro asole interne e sulla cintura un'asola esterna, mentre sulla controfinta dovranno essere applicati in corrispondenza delle suddette asole mediante cinque bottoni. L'orlo del fondo dei pantaloni dovrà essere ottenuto mediante una bordatura di altezza non inferiore a cm.10. Sulla cintura, all'altezza di cm.4 e mezzo, eseguito un doppio strato di tessuto, dovranno essere applicati cinque passanti rinforzati da travette. Sul davanti del pantalone, dovranno essere applicate con doppia bacchettatura, due tasche opportunamente sagomate dello stesso tessuto del pantalone. Sulla parte posteriore destra, dovrà essere applicata sempre con doppia bacchettatura, una tasca provvista al centro del lato superiore di asola corrispondente al bottone applicato sul pantalone.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO "FUSTAGNO"

- cotone	: 100%
- fili per cm.	: 25
- battuta	: 34
- titolo del filo	: ordito 16 - trama 10
- peso al ml.	: gr.450
- resistenza dinamometrica	: ordito Kg.56 - trama Kg.95
- restringibilità	: max 4%

- TUTE ESTIVE INTERE:

modello "CIAMPINO" con chiusura a cerniera su due tronconi, sulla parte anteriore sinistra deve portare la scritta A.M.A.T., su ambo i lati davanti dovranno essere applicati due taschini con chiusura a cerniera, due tasche laterali opportunamente sagomate, il taglio dovrà essere ampio, onde permettere libertà nei movimenti.

- TUTE CON PETTORINA:

vedi pantalone invernale. Inoltre, sul davanti dovrà essere applicata una tasca opportunamente sagomata dello stesso tessuto, con chiusura a cerniera, al centro della pettorina dovrà essere applicata la scritta A.M.A.T., le bretelle dovranno essere a doppio strato di tessuto, e al centro della parte posteriore dovranno essere muniti di materiale elastico per permettere le flessioni di movimento, sulla parte anteriore dovrà essere munito di fibbie metalliche regolabili. La pettorina dovrà essere di forma rettangolare, e deve essere munita su ambo i lati di due bottoni metallici che permettono l'aggancio immediato delle bretelle.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO

- cotone : 100%
- altezza : 150
- titolo filo : ordito 16 - trama 21
- peso al ml. : gr.365
- resistenza dinamometrica : ordito 64,6 - trama 28,5
- restringibilità : 3%

- CAMICI INVERNALI:

chiusura a un petto con quattro bottoni, sul dietro all'altezza della cintura deve essere applicata una martingala dello stesso tessuto, sul davanti dovranno essere applicati, un taschino, due tasche e sulla parte superiore del taschino deve essere impressa la scritta A.M.A.T. .

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO "FUSTAGNO"

- cotone : 100%
- fili per cm. : 25
- battuta : 34
- titolo per filo : ordito 16 - trama 10
- peso al ml. : gr.450
- resistenza dinamometrica : ordito Kg.56 - trama Kg.95
- restringibilità : max 4%

- CAMICI ESTIVI:

devono avere le stesse caratteristiche dei camici invernali ad eccezione del tessuto che dovrà corrispondere ai seguenti

REQUISITI TECNICI

- terital Sanfor :

cotone vergine	35%
poliestere	65%

- MAGLIETTE ESTIVE:

dovranno essere realizzate di puro cotone 100% a mezza manica, giro collo.

QUINTO GRUPPO

FORNITURA PER N. 200 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
" " " 1600 GUANTI IN VILPELLE
" " " 100 GUANTI ANTIACIDO

- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE:

modello basso, con puntale in acciaio a norma E.N.P.I., tomaia in pelle fiore pieno, anfibio, morbida, trattamento idrorepellente, foderata all'avampiede, sottopiede in cuoio antiodore, intersuola cucita ed incollata in un solo pezzo, suola in gomma polivalente antistatico, antiodore, antiodio, antiodo, dielettrico, antiodura, lavorazione con doppia cucitura.

- GUANTI IN VILPELLE:

quanto da lavoro confezionato in vilpelle cuoio concia all'olio non tinto, manichetta corta, palmo e pollice non rinforzato.

- GUANTI ANTIACIDO:

dovrà essere confezionato in PVC con interno rivestito di Jersey di cotone, della lunghezza di cm.35 circa, adatto in presenza di idrocarburi acidi, di solventi alifatici e di oli minerali.

FORNITURA PER N.493 GIACCHE DI PELLE:

per quanto riguarda le giacche di pelle, anche se si procederà a trattativa privata, è necessario tenere presente, che comunque si dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

la giacca deve essere confezionata a doppio petto con bavero stretto alla napoleone, manica alla raglan con sei bottoni sul davanti, spallina o karrè davanti e dietro intero, dietro sotto il karrè in due pezzi con cucitura centrale rinforzata, lunghezza giacca cm.10 in più del tipo normale, due tasche oblique sul davanti ed una sul lato interno sinistro. Il tipo della pelle deve essere in puro vitello, fodera trapunta nera, fodera interna delle maniche in merison nera, filati cucirini cantoni coat's n.30 marca gatto, bottoni neri. Inoltre dovranno essere applicati idonei rinforzi di tela leggera e incollati ai margini davanti, al giro manica, spalla, giro collo e all'altezza delle tasche, al fine di evitare cedimenti della pelle all'uso.