



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta autorizzazione per realizzazione locali deposito vernici e oli.-

L'anno millenovecentottantadue il giorno 1 (uno)
del mese di Settembre, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle
persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Vito Franco FIORE (a.g.)

4. Enrico GRILLI

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO (a.g.)

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (con diritto
a voto)

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazioni n. 87 del 24/marzo/1982 e n. 148 del 19/maggio/1982, regolarmente approvate dal CO.RE.CO. di Taranto della seduta del 14/luglio/1982 con atto n. 22966/13769, veniva deciso di riproporre la decisione assunta con deliberazione n. 418 del 21/dicembre/1981 relativa all'affidamento dell'incarico di consulenza

per un piano di riordino degli impianti dell'Azienda, ai fini della prevenzione incendi, al dr. ing. VITOLO di Taranto, a seguito del verbale di ispezione n. 013 del 28/ottobre/1981 dell'Ispettorato del Lavoro di Taranto che contestava all'Azienda la carenza dei certificati di prevenzione incendi e della nota - prot. n. 775 - del 17/novembre/1981 del Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto che invitava l'Azienda all'immediata esecuzione e ripristino delle normali e necessarie condizioni di sicurezza antincendi in tutta l'area dello Stabilimento;

- CONSIDERATO che l'ing. VITOLO Luigi nella realizzazione della progettazione di cui innanzi ha previsto, fra l'altro, la costruzione di locali, per deposito oli e deposito vernici e diluenti, nelle adiacenze dell'area di parcheggio del deposito A.M.A.T.;
- VISTA la relazione tecnica redatta dal citato professionista che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- ESAMINATO il computo metrico relativo al progetto di cui innanzi dal quale si evince che il costo presuntivo delle opere ammonta a £. 20.000.000.= (ventimilioni) oltre I.V.A.;
- TENUTO CONTO che il problema, ai fini della prevenzione incendi, riveste particolare urgenza considerato il tempo trascorso dall'invito formulato dal Comando dei Vigili del Fuoco;
- RITENUTO dover procedere alla realizzazione dei lavori in argomento mediante licitazione privata;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

DELIBERA

- di indire licitazione privata per la realizzazione dei locali per deposito oli e deposito vernici e diluenti, in conformità alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco;
- di chiedere agli organi tutori la prescritta autorizzazione;
- di imputare la spesa presuntiva di £. 20.000.000.= (ventimilioni) oltre I.V.A. al CAP. 4 - Titolo 1° - Uscite Effettive del bilancio di previsione dell'anno 1982.

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

Luigi Butta

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1982 Titolo 1 Categ. 11

Cap. 4 Art. 11

Spese per lavori, manutenzioni
e riparazioni

Stanziamento originario L. 2.472.700.000

Somme aggiunte L. 11

Totale L. 2.472.700.000

Somme detratte L. 11

Stanziamento aggiornato L. 2.472.700.000

Somme già impegnate L. 763.384.159

Amm. del presente impegno L. 23.600.000

Disponibilità di impegni L. 1.685.715.841

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 15/9/1982
la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. /// del 21/9/1982
Resa esecutiva il 30/9/1982 dal CO.RE.CO di Taranto con provv. n. 30737.

Il ~~Il~~ Direttore Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

AMAT-TARANTO	
29. SET 1982	
N° 5773/82	di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 21.9.1982.

Oggetto: DElibera AMAT n. 257 del 1°/9/1982.

(Relatore CANNATA)

La G.M., nella seduta del 21.9.1982 (assenti: Intelligente, Fullone e Latagliata° - PRENDE ATTO .-

Assiste: Dr. A.Conte - Segretario Generale del Comune

Taranto li, 23.9.1982

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 14/settembre/82

N. di protocollo 2752/82
Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto


TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti assunti dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 246 = Esame richiesta Federazione Unitaria CGIL-CISL e UIL relativa all'acquisto di un minibus per servizio raccolta dipendenti.
- " N° 247 = Compenso Commissione esaminatrice appalto concorso Centro Elettrocontabile.
- " N° 256 = Presa atto fattura n. 9/82 di £. 200.000.= del dr.proc. Francesco PIERRI.
- " N° 257 = Richiesta autorizzazione per realizzazione locali depositi vernici e oli.
- " N° 251 = Autorizzazione partecipazione Giornate di Studio 7-8/10/1982 del Funz. Super. Amm/vo e del Capo Ufficio Ragioneria.
- " N° 253 = Chiarimenti CO.RE.CO. di Taranto su deliberazione n. 209 del 14/7/82: " Richiesta autorizzazione per l'acquisto di un Banco Prova".
- " N° 258 = Presa atto verbali per l'aggiudicazione della gara di appalto relativa alla installazione di un Centro Elaborazione Dati.
- " N° 254 = Presa atto polizza assicurativa ditta D'ANDRIA Elisabetta di Taranto.
- " N° 259 = Autorizzazione partecipazione Convegno Studi I.F.A.P. dal 20 al 24/9/1982 a Roma dell'ing. Enrico GRILLI.

Distinti saluti.

FF/VM.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

Scotto
15.9.82



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 15/settembre/82

N. di protocollo 2754/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

TARANTO

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si trasmette,
in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:


- Del. N° 246 = Esame richiesta Federazione Unitaria CGIL-
CISL e UIL relativa all'acquisto di un
minibus per servizio raccolta dipendenti.
- " N° 257 = Richiesta autorizzazione per realizzazione
locali deposito vernici e oli.
- " N° 253 = Chiarimenti CO.RE.CO. di Taranto su delibera-
zione n. 209 del 14/7/82: "Richiesta autoriz-
zazione per l'acquisto di un Banco Prova".

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

REGIONE PUGLIA SEZ. PROV. CONTROLLO-TARANTO
15 SET. 1982
ARRIVO



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta autorizzazione per realizzazione locali deposito vernici e oli.-

L'anno millenovecentottantadue il giorno 1 (uno) del mese di Settembre, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)	3. Vito Franco FIORE (a.g.)
4. Enrico GRILLI	5. Alberto GALLUZZO
6. Matteo MALANDRINO (a.g.)	7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)	9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto)
-------------------------------------	---

Assiste il ^{ff.} Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **sig. Francesco PUCCI**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con deliberazioni n. 87 del 24/marzo/1982 e n. 148 del 19/maggio/1982, regolarmente approvate dal CO.RE.CO. di Taranto della seduta del 14/luglio/1982 con atto n. 22966/13769, veniva deciso di riproporre la decisione assunta con deliberazione n. 418 del 21/dicembre/1981 relativa all'affidamento dell'incarico di consulenza

Per un piano di riordino degli impianti dell'Azienda, ai fini della prevenzione incendi, al dr. ing. VITOLO di Taranto, a seguito del verbale di ispezione n. 013 del 28/ottobre/1981 dell'Ispettorato del Lavoro di Taranto che contestava all'Azienda la carenza dei certificati di prevenzione incendi e della nota - prot. n. 775 - del 17/novembre/1981 del Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto che invitava l'Azienda all'immediata esecuzione e ripristino delle normali e necessarie condizioni di sicurezza antincendi in tutta l'area dello Stabilimento;

- CONSIDERATO che l'ing. VITOLO Luigi nella realizzazione della progettazione di cui innanzi ha previsto, fra l'altro, la costruzione di locali, per deposito oli e deposito vernici e diluenti, nelle adiacenze dell'area di parcheggio del deposito A.M.A.T.;
- VISTA la relazione tecnica redatta dal citato professionista che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- ESAMINATO il computo metrico relativo al progetto di cui innanzi dal quale si evince che il costo presuntivo delle opere ammonta a £. 20.000.000.= (ventimilioni) oltre I.V.A.;
- TENUTO CONTO che il problema, ai fini della prevenzione incendi, riveste particolare urgenza considerato il tempo trascorso dall'invito formulato dal Comando dei Vigili del Fuoco;
- RITENUTO dover procedere alla realizzazione dei lavori in argomento mediante licitazione privata;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

DELIBERA

- di indire licitazione privata per la realizzazione dei locali per deposito oli e deposito vernici e diluenti, in conformità alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco;
- di chiedere agli organi tutori la prescritta autorizzazione;
- di imputare la spesa presuntiva di £. 20.000.000.= (ventimilioni) oltre I.V.A. al CAP. 4 - Titolo 1° - Uscite Effettive del bilancio di previsione dell'anno 1982.

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

p.c.c.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1982 Titolo I Categ. =

Cap. 4 Art. =

Spese per lavori, manutenzione
e riparazioni -

Stanziamento originario L. 2.472.700.000

Somme aggiunte L. =

Totale L. 2.472.700.000

Somme detratte L. =

Stanziamento aggiornato L. 2.472.700.000

Somme già impegnate L. 463.384.159

Amm. del presente impegno L. 23.600.000

Disponibilità di impegni L. 1.685.715.841

Il Presidente
E. D'Alagni
p.c.c. il Segretario
(Ramo Spagnolo)



REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 30137

La Commissione nella seduta del 30 SET. 1982

prende atto -1 OTT. 1982

Taranto, li _____



Il Presidente
f.to E. D'Ippolito

p.c.c. il Segretario
(Remo Spagnoletti)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Locali deposito olii e deposito vernici e
diluenti.

Località: Area parcheggio deposito AMAT. -Taranto -

Il progettista
Dott. Ing. Luigi Vitolo

ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO
Dott. Ing. VITOLLO Luigi N. 453

Luigi Vitolo

RELAZIONE TECNICA



Deposito olii e vernici

Le opere oggetto della presente relazione si riferiscono alla realizzazione di n° 2 locali da adibire rispettivamente a deposito olii ed a deposito vernici e diluenti.

Ubicazione

Tali locali saranno ubicati all'interno dell'area deposito AMAT ed in particolare in prossimità dell'ingresso al parcheggio. (Vedi dis. allegati).

Dimensioni

Le dimensioni impianto dei due locali saranno rispettivamente 7,4 x 4,5 m e 2,00 x 4,5 m ed avranno una altezza di m 3.

Strutture

Le strutture verticali saranno realizzate in muratura portante di tufo dello spessore di cm 40 resistente al fuoco 120 minuti primi ed il solaio di copertura sarà in travetti di cls. armato precompresso e laterizi dello spessore di cm 30 esclusi massetto di formazione pendenze ed impermeabilizzazione.

La muratura di separazione dei due locali sarà in blocchetti di cls a fori pieni dello spessore di cm 20.

Tutte le murature interne ed il solaio saranno intonacate con intonaco civile dello spessore di 1,5 cm, in malta bastarda di calce e cemento. Il pavimento sarà impermeabilizzato e mattonato con gres ceramico risvoltato sulle pareti per almeno 20 cm onde ottenere l'effetto vasca?

La soglia della porta di accesso sarà a tale scopo rialzata di 20 cm rispetto al pavimento.

Accessi ed areazione

Ai due locali si potrà accedere dalla zona parcheggio AMAT attraverso porte munite di infissi metallici in ferro con antochiusura.

L'areazione sarà assicurata mediante n° 2 finestre una per il locale olii ed una per il locale vernici aventi rispetti-

vamente le dimensioni di 2,00 e 0,7 mq.

Tali finestre saranno prive di serramenti e munite di telaio e rete metallica.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico sarà di tipo stagno e completo di interruttore generale esterno.

Il locale sarà inoltre dotato di pale sabbia ed estintori nel numero indicato dal Comando Provinciale VV.F. di Taranto.

La presente copia, composta di n. 112 facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.
Taranto, il 16 SET. 1982

IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco PERRANTE)

Franco Perrante

