

ventivo al tecnico individuato;

L'ing. Salvatore Todaro inviava offerta per prestazioni tecniche protocollata al 18796/2024 il 21/11/2024 con importo di 95.000 € oltre oneri previdenziali obbligatori ed oneri riflessi di legge (allegato 2).

In data 20/12/2024 si comunicava al progettista di dettagliare le spese connesse all'espletamento dell'incarico e la loro incidenza sull'onorario complessivo, oltre alla revisione dell'offerta finalizzata alla riduzione dell'importo della stessa (Allegato 3).

In data 24/12/2024, l'ing. Salvatore Todaro inviava offerta revisionata riportata in allegato 4 di importo pari a **84.835,00 €** al netto di oneri e IVA.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- a) Di affidare l'incarico al progettista proposto per un importo di 84.835,00 € oltre oneri e IVA.
- b) di autorizzare la Direzione Generale, l'area Affari Generali e Legali, l'Area Infrastrutture ed impianti, L'area Contratti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

O.d.G. del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 15

Delibera n°

del

Oggetto: AFFIDAMENTO CONFERIMENTO INCARICO A TECNICO ABILITATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E RELATIVE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: deliberato del consiglio di amministrazione nr. 14 del 28/10/2024 nr 139

Allegato 2: Offerta per prestazioni tecniche protocollo 18796/2024 del 21/11/2024

Allegato 3: richiesta revisione offerta protocollo 20662/2024 del 20/12/2024

Allegato 4: Offerta ribassata per prestazioni tecniche protocollo 20814/2024 del 24/12/2024

Premesso che:

- Kyma mobilità S.p.A. non è dotata di impianto di raccolta e trattamento acque piovane e non ha autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.
- Nel 2017/2018 è stato incaricato l'ing. Solito Nicola Antonio alla stesura del progetto per la realizzazione dell'impianto di prima e seconda pioggia.
- Nel 2019 l'ing. Luca Tagliente è stato incaricato per lo sviluppo di questo progetto e della redazione del computo metrico per la realizzazione dello stesso.
- Nel 2019 la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) veniva annullata dalla comunicazione della Provincia di Taranto, protocollo 7786/2020 per la quale dal combinato disposto del DPR59/2013 e del DPR 160/2010 sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di soggetto pubblico; pertanto Kyma Mobilità S.p.A. dovrà acquisire le autorizzazioni e/o effettuare le singole comunicazioni con le procedure ordinarie.
- L'autorizzazione temporanea allo scarico in pubblica fognatura scadrà nel mese di Maggio 2025 ed il rinnovo della stessa è già stato inoltrato a AQP dal quale si attende a stretto giro il parere favorevole pur condizionato alle opere oggetto della presente
- In attesa di definizione del titolo di proprietà del piazzale adibito a parcheggio autobus, attualmente di proprietà comunale,

come da indicazione del Presidente del C.d.A. Avv. Daniele D'Ambrosio è stato individuato quale progettista degli impianti oggetti della presente l'ing. Salvatore Todaro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al nr. 1004.

In data 07/11/2024 il Responsabile dell'area Infrastrutture e Impianti inviava richiesta di pre-

UAG

Taranto, 28 ottobre 2024

Al Responsabile
Dell'Area Infrastrutture
Ing. Domenico Pellicoro

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 28/10/2024

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. secondo le indicazioni ricevute.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.14 DEL 28 OTTOBRE 2024			
N.	OGGETTO	N. DEL.	DELIBERATO
1	Richiesta individuazione e conferimento incarico a tecnico abilitato per la progettazione definitiva dell'impianto di prima pioggia e adeguamento depuratore e relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.	139	1) Di individuare un progettista abilitato al fine di redigere il progetto esecutivo dell'impianto e di aggiornare il computo metrico con i costi aggiornati per la realizzazione dello stesso impianto così come indicato dalla struttura proponente. 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Il SEGRETARIO DEL CDA
Dott.ssa Tiziana Tursi



Tiziana Tursi
28.10.2024
17:48:49
GMT+02:00

SALVATORE TODARO INGEGNERE

Studio Tecnico via Lazio,25 74121 Taranto

alla c.a. KYMA MOBILITA' S.p.A.

att.ne ing. Pellicoro uff. tecnico

Via Cesare Battisti 657

74121 TARANTO

Taranto, 23.dicembre.2024

OGGETTO: Offerta RIBASSATA per prestazioni tecniche a servizio della Vs. unità operativa sita in Taranto, Via Cesare Battisti 657.

Come da accordi diretti ed a seguito degli incontri e dei sopralluoghi effettuati alla presente dell'ing. Pellicoro presso la Vs. struttura, il sottoscritto:

- Ing. Salvatore TODARO, nato a Taranto Il 22.06.1957, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Taranto al n. 1004, C.F TDRSVT57H22L049X, P.IVA 01062790736;

trasmette l'offerta per le prestazioni professionali di seguito descritte, relative ad opere ed impianti a servizio della sede sita in via Cesare Battisti 657 (uffici e deposito):

1. *Analisi e verifica plano-altimetrico dello stato attuale di tutti i luoghi e manufatti, nel confronto con gli atti tecnici e amministrativi rilasciati, comprese planimetrie in formato digitale (DWG) e mappe catastali in possesso della Committenza; analisi dei reflui degli ultimi anni e indagini geologiche eseguite dalla Committenza ;*
2. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento della esistente rete idrica industriale; in particolare finalizzata alla realizzazione della nuova alimentazione idrica, in parallelo con l'esistente alimentazione da rete AQP, costituita dalle acque meteoriche trattate da apposito impianto di depurazione a parte descritto (punto 5), da utilizzare per il riempimento della riserva idrica acqua per usi industriali;*
3. *Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova rete di adduzione acqua potabile (da nuovo contatore AQP ad esclusivo servizio delle utenze civili) e relativo sistema di accumulo e pressurizzazione per l'alimentazione delle utenze civili esistenti;*
4. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui industriali; in particolare finalizzata al collegamento degli scarichi industriali del capannone officina (acque di lavaggio) alla esistente rete, previa disoleazione; alla verifica del funzionamento dell'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali, con eventuali previsioni di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in funzione del raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006 e prescrizioni aggiuntive AQP);*

SALVATORE TODARO INGEGNERE

Studio Tecnico via Lazio,25 74121 Taranto

5. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui civili, in particolare finalizzata alla razionalizzazione dei percorsi mediante nuove tubazioni interrate complete di ispezioni;*
6. *Progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di raccolta, adduzione, trattamento ed accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento e successive, afferenti al piazzale ed alle coperture degli edifici esistenti, comprensivo della realizzazione delle pendenze del piazzale eventualmente necessarie per permettere una efficace raccolta, della rete di adduzione, dell'impianto di trattamento delle acque di che trattasi finalizzato al raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006, nonché di eventuali altri limiti concordati in funzione del riutilizzo previsto per acque di lavaggio), della vasca di raccolta dell'effluente trattato e del sistema di sollevamento e pompaggio per il riempimento del serbatoio di accumulo autoclave acque industriali di cui al punto 1;*
7. *Consulenza alla redazione della pratica finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili ed industriali in rete pubblica.*

Per lo svolgimento delle attività descritte, dalle quali si intendono esplicitamente escluse il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori, verifiche e collaudi impiantistici e statici, si ritiene congruo un onorario professionale complessivo, comprensivo delle spese direttamente connesse all'espletamento dell'incarico, pari ad € 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre oneri previdenziali obbligatori ed oneri riflessi di legge. Da tale importo sono esplicitamente escluse tutte le spese a carico del cliente per bolli, autorizzazioni e quant'altro connesso all'iter della predetta pratica autorizzativa.

SPESE TECNICHE:

A fronte di quanto sopra esposto si intendono incluse le spese tecniche da sostenere per rilievi, consulenze, elaborazioni grafiche pari al **24%** del c.p. e calcolate in **22.800,00€ (ventiduemilaottocento/00€)**.

OFFERTA ONORARIO IN RIBASSO A VOI RISERVATA:

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATA: 10,7 % - pari a 10.165€;

IMPORTO FINALE:

95.000€ – 10.165€ = 84.835€ (OTTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOTRENTACINQUE/00).

SPESE TECNICHE:

Le spese tecniche, incluse nell'onorario sopra riportato, da sostenere per rilievi, consulenze, elaborazioni grafiche pari al **24%** del c.p. ribassato, sono ricalcolate in **20.360,40€ (ventimilatrecentosessanta/40€)**.

Modalità di pagamento:

- 30.000,00€ (trentamila/00 €) all'affidamento dell'incarico;
- 45.000,00€ (quarantacinquemila/00 €) alla consegna del progetto esecutivo;
- 9.835,00€ (novemilaottocentotrentacinque/00 €) all'ottenimento autorizzazione AQP.

Esclusioni:

Progettazione opere in cemento armato e collaudi, progettazione impianti elettrici, analisi dei reflui, indagini geologiche, progettazione eventuale nuovo impianto trattamento reflui, redazione pratiche edilizie e antincendio.

☆ Dettaglio Email

20/12/24 11:57:11

Oggetto: Re: PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICO

A: ingtodaro@libero.it

Da: domenico.pellicoro@kymamobilita.it

buongiorno

a seguito di chiarimenti richiesti al sottoscritto, Le chiedo di dettagliare le spese connesse all'espletamento dell'incarico e la loro incidenza sull'onorario complessivo.

Si richiede inoltre la revisione dell'offerta finalizzata alla riduzione della stessa alla luce delle modalità di affidamento da parte dell'Ente.

Grazie

DP

Il 21/11/2024 10:19, ingtodaro@libero.it (<mailto:ingtodaro@libero.it>) ha scritto:

Buongiorno,

In allegato migliore offerta a quanto da Voi richiesto.

Certo di un Vs riscontro

Cordialità

Il 07/11/2024 13:13 CET Domenico Pellicoro

<domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

(mailto:domenico.pellicoro@kymamobilita.it) ha scritto:

Egr. ing Todaro

nell'ultima seduta del C.d.A. è stata autorizzata la richiesta avanzata dall'area infrastrutture ed impianti e relativa alla:

"individuazione e conferimento incarico a tecnico abilitato per la progettazione definitiva dell'impianto di prima pioggia e adeguamento depuratore e relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori".

Il presidente del C.d.A., che ci legge in copia, ha individuato la sua figura professionale per tali attività.

Al fine di definire l'iter autorizzativo si richiede l'invio di preventivo per le attività di seguito riportate.

descrizione attività:

1. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento della esistente rete idrica industriale; in particolare finalizzata alla realizzazione della nuova alimentazione idrica, in parallelo con l'esistente alimentazione da rete AQP, costituita dalle acque meteoriche trattate da apposito impianto di depurazione a parte descritto (punto 5), da utilizzare per il riempimento della riserva idrica acqua per usi industriali;
2. Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova rete di adduzione acqua potabile (da nuovo contatore AQP ad esclusivo servizio delle utenze civili) e relativo sistema di accumulo e pressurizzazione per l'alimentazione delle utenze civili esistenti;
3. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui industriali; in particolare finalizzata al collegamento degli scarichi industriali del capannone officina (acque di lavaggio) alla esistente rete, previa disoleazione; alla verifica del

funzionamento dell'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali, con eventuali previsioni di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in funzione del raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006 e prescrizioni aggiuntive AQP);

4. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui civili, in particolare finalizzata alla razionalizzazione dei percorsi mediante nuove tubazioni interrate complete di ispezioni;

5. Progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di raccolta, adduzione, trattamento ed accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento e successive, afferenti al piazzale ed alle coperture degli edifici esistenti, comprensivo della realizzazione delle pendenze del piazzale eventualmente necessarie per permettere una efficace raccolta, della rete di adduzione, dell'impianto di trattamento delle acque di che trattasi finalizzato al raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006, nonché di eventuali altri limiti concordati in funzione del riutilizzo previsto per acque di lavaggio), della vasca di raccolta dell'effluente trattato e del sistema di sollevamento e pompaggio per il riempimento del serbatoio di accumulo autoclave acque industriali di cui al punto 1;

6. Consulenza alla redazione della pratica finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili ed industriali in rete pubblica.

Distinti Saluti

Ing. Domenico Pellicoro

Capo Ripartizione Area Gestione Infrastrutture e Impianti

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356230

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4913604

E-mail: domenico.pellicoro@kymamobilita.it



KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

STUDIO TECNICO

Ing. Salvatore Todaro

Via Lazio, 25

74121 - Taranto

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679 del 2016 . Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati , deve essere nella disponibilità del solo destinatario. Se ricevete per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dello studio dell'Ing. Toodaro Salvatore. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l' esercizio dei diritti di cui al GDPR ci si può rivolgere al

Titolare del trattamento Studio ing. Todaro Salvatore, Via Lazio, 25 – 74121
TARANTO per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura
"Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all' indirizzo ingtodaro@libero.it
(mailto:pierpaolo.cosa@libero.it)

Ing. Domenico Pellicoro

Capo Ripartizione Area Gestione Infrastrutture e
Impianti

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356230

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4913604

E-mail: domenico.pellicoro@kymamobilita.it



KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente a che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, Identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and Information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Allegati

 Pellicoro.png (/protocol/webmail/message_attachment?
document_id=176665&filename=Pellicoro.png&local_mail=doc_176665.eml&postacert=true)



O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Delibera n°	del
--------------------	------------

Oggetto: AFFIDAMENTO CONFERIMENTO INCARICO A TECNICO ABILITATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E RELATIVE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: deliberato del consiglio di amministrazione nr. 14 del 28/10/2024 nr 139

Allegato 2: Offerta per prestazioni tecniche protocollo 18796/2024 del 21/11/2024

Allegato 3: richiesta revisione offerta protocollo 20662/2024 del 20/12/2024

Allegato 4: Offerta ribassata per prestazioni tecniche protocollo 20814/2024 del 24/12/2024

Premesso che:

- Kyma mobilità S.p.A. non è dotata di impianto di raccolta e trattamento acque piovane e non ha autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.
- Nel 2017/2018 è stato incaricato l'ing. Solito Nicola Antonio alla stesura del progetto per la realizzazione dell'impianto di prima e seconda pioggia.
- Nel 2019 l'ing. Luca Tagliente è stato incaricato per lo sviluppo di questo progetto e della redazione del computo metrico per la realizzazione dello stesso.
- Nel 2019 la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) veniva annullata dalla comunicazione della Provincia di Taranto, protocollo 7786/2020 per la quale dal combinato disposto del DPR59/2013 e del DPR 160/2010 sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di soggetto pubblico; pertanto Kyma Mobilità S.p.A. dovrà acquisire le autorizzazioni e/o effettuare le singole comunicazioni con le procedure ordinarie.
- L'autorizzazione temporanea allo scarico in pubblica fognatura scadrà nel mese di Maggio 2025 ed il rinnovo della stessa è già stato inoltrato a AQP dal quale si attende a stretto giro il parere favorevole pur condizionato alle opere oggetto della presente
- In attesa di definizione del titolo di proprietà del piazzale adibito a parcheggio autobus, attualmente di proprietà comunale,

come da indicazione del Presidente del C.d.A. Avv. Daniele D'Ambrosio è stato individuato quale progettista degli impianti oggetti della presente l'ing. Salvatore Todaro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al nr. 1004.

In data 07/11/2024 il Responsabile dell'area Infrastrutture e Impianti inviava richiesta di pre-

ventivo al tecnico individuato;

L'ing. Salvatore Todaro inviava offerta per prestazioni tecniche protocollata al 18796/2024 il 21/11/2024 con importo di 95.000 € oltre oneri previdenziali obbligatori ed oneri riflessi di legge (allegato 2).

In data 20/12/2024 si comunicava al progettista di dettagliare le spese connesse all'espletamento dell'incarico e la loro incidenza sull'onorario complessivo, oltre alla revisione dell'offerta finalizzata alla riduzione dell'importo della stessa (Allegato 3).

In data 24/12/2024, l'ing. Salvatore Todaro inviava offerta revisionata riportata in allegato 4 di importo pari a **84.835,00 €** al netto di oneri e IVA.

Tanto premesso,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- a) Di affidare l'incarico al progettista proposto per un importo di 84.835,00 € oltre oneri e IVA.
- b) di autorizzare la Direzione Generale, l'area Affari Generali e Legali, l'Area Infrastrutture ed impianti, L'area Contratti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.



UAG

Taranto, 28 ottobre 2024

Al Responsabile
Dell'Area Infrastrutture
Ing. Domenico Pellicoro

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 28/10/2024

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A. secondo le indicazioni ricevute.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.14 DEL 28 OTTOBRE 2024			
N.	OGGETTO	N. DEL.	DELIBERATO
1	Richiesta individuazione e conferimento incarico a tecnico abilitato per la progettazione definitiva dell'impianto di prima pioggia e adeguamento depuratore e relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.	139	1) Di individuare un progettista abilitato al fine di redigere il progetto esecutivo dell'impianto e di aggiornare il computo metrico con i costi aggiornati per la realizzazione dello stesso impianto così come indicato dalla struttura proponente. 2) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Il SEGRETARIO DEL CDA
Dott.ssa Tiziana Tursi

Tiziana Tursi
28.10.2024
17:48:49
GMT+02:00



Prot. 14279/2024 del 28/10/2024

**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

ALLEGATO 2

SALVATORE TODARO INGEGNERE**Studio Tecnico via Lazio, 25 74121 Taranto**

alla c.a. KYMA MOBILITA' S.p.A.

att.ne Ing. Pellicoro uff. tecnico

Via Cesare Battisti 657

74121 TARANTO

Taranto, 20.novembre.2024

Protocollo 18196/2024
del 21/11/2024**OGGETTO: Offerta per prestazioni tecniche a servizio della Vs. unità operativa sita in Taranto, Via Cesare Battisti 657.**

Come da accordi diretti ed a seguito degli incontri e dei sopralluoghi effettuati alla presente dell'ing. Pellicoro presso la Vs. struttura, il sottoscritto:

- Ing. Salvatore TODARO, nato a Taranto il 22.06.1957, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Taranto al n. 1004, C.F. TDRSVT57H22L049X, P.IVA 01062790736;

trasmette l'offerta per le prestazioni professionali di seguito descritte, relative ad opere ed impianti a servizio della sede sita in via Cesare Battisti 657 (uffici e deposito):

1. *Analisi e verifica plano-altimetrico dello stato attuale di tutti i luoghi e manufatti, nel confronto con gli atti tecnici e amministrativi rilasciati, comprese planimetrie in formato digitale (DWG) e mappe catastali in possesso della Committenza; analisi dei reflui degli ultimi anni e indagini geologiche eseguite dalla Committenza;*
2. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento della esistente rete idrica industriale; in particolare finalizzata alla realizzazione della nuova alimentazione idrica, in parallelo con l'esistente alimentazione da rete AQP, costituita dalle acque meteoriche trattate da apposito impianto di depurazione a parte descritto (punto 5), da utilizzare per il riempimento della riserva idrica acqua per usi industriali;*
3. *Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova rete di adduzione acqua potabile (da nuovo contatore AQP ad esclusivo servizio delle utenze civili) e relativo sistema di accumulo e pressurizzazione per l'alimentazione delle utenze civili esistenti;*
4. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui industriali; in particolare finalizzata al collegamento degli scarichi industriali del capannone officina (acque di lavaggio) alla esistente rete, previa disoleazione; alla verifica del funzionamento dell'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali, con eventuali previsioni di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in funzione del raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006 e prescrizioni aggiuntive AQP);*

SALVATORE TODARO INGEGNERE

Studio Tecnico via Lazio,25 74121 Taranto

5. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui civili, in particolare finalizzata alla razionalizzazione dei percorsi mediante nuove tubazioni interrate complete di ispezioni;*
6. *Progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di raccolta, adduzione, trattamento ed accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento e successive, afferenti al piazzale ed alle coperture degli edifici esistenti, comprensivo della realizzazione delle pendenze del piazzale eventualmente necessarie per permettere una efficace raccolta, della rete di adduzione, dell'impianto di trattamento delle acque di che trattasi finalizzato al raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006, nonché di eventuali altri limiti concordati in funzione del riutilizzo previsto per acque di lavaggio), della vasca di raccolta dell'effluente trattato e del sistema di sollevamento e pompaggio per il riempimento del serbatoio di accumulo autoclave acque industriali di cui al punto 1;*
7. *Consulenza alla redazione della pratica finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili ed industriali in rete pubblica.*

Per lo svolgimento delle attività descritte, dalle quali si intendono esplicitamente escluse il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori, verifiche e collaudi impiantistici e statici, si ritiene congruo un onorario professionale complessivo, comprensivo delle spese direttamente connesse all'espletamento dell'incarico, pari ad € 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre oneri previdenziali obbligatori ed oneri riflessi di legge. Da tale importo sono esplicitamente escluse tutte le spese a carico del cliente per bolli, autorizzazioni e quant'altro connesso all'iter della predetta pratica autorizzativa.

Modalità di pagamento:

- 30.000,00€ (trentamila/00 €) all'affidamento dell'incarico;
- 55.000,00€ (cinquantacinquemila/00 €) alla consegna del progetto esecutivo;
- 10.000,00€ (diecimila/00 €) all'ottenimento autorizzazione AQP.

Esclusioni:

Progettazione opere in cemento armato e collaudi, progettazione impianti elettrici, analisi dei reflui, indagini geologiche, progettazione eventuale nuovo impianto trattamento reflui, redazione pratiche edilizie e antincendio.

A fronte di imprevisti vari o varianti NON essenziali, tale importo potrà essere maggiorabile entro un max del 10%.

Il professionista, con l'assunzione dell'incarico, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dall'attività esercitata e dalle norme deontologiche della Professione.

Il cliente ha l'obbligo di collaborare con il professionista per l'espletamento dell'incarico conferito e di informare il professionista di ogni variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa.

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute e pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

* * *

SALVATORE TODARO INGEGNERE**Studio Tecnico via Lazio,25 74121 Taranto**


In caso di accettazione la presente offerta, completa della firma per approvazione del Committente e prodotta in duplice copia originale, assumerà la forma di conferimento dell'incarico professionale, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente, per la redazione delle opere progettuali sopra descritte.

Il sottoscritto si avvarrà della collaborazione di tecnici specializzati e si dichiara inoltre disponibile sin da oggi, nel caso venga dato corso agli interventi sopra descritti, a curare la direzione lavori, gli adempimenti in ordine alla sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs.81/08 e ss.mm., assistenza ai collaudi e redazioni pratiche edilizie previste. Per dette e ulteriori prestazioni sarà concordato il relativo onorario ai sensi delle tariffe professionali vigenti.

Il professionista

Il committente
--

Ing. Salvatore TODARO



☆ Dettaglio Email

20/12/24 11:57:11

Oggetto: Re: PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICO

A: ingtodaro@libero.it

Da: domenico.pellicoro@kymamobilita.it

buongiorno

a seguito di chiarimenti richiesti al sottoscritto, Le chiedo di dettagliare le spese connesse all'espletamento dell'incarico e la loro incidenza sull'onorario complessivo.

Si richiede inoltre la revisione dell'offerta finalizzata alla riduzione della stessa alla luce delle modalità di affidamento da parte dell'Ente.

Grazie

DP

Il 21/11/2024 10:19, ingtodaro@libero.it (mailto:ingtodaro@libero.it) ha scritto:

Buongiorno,

In allegato migliore offerta a quanto da Voi richiesto.

Certo di un Vs riscontro

Cordialità

Il 07/11/2024 13:13 CET Domenico Pellicoro
<domenico.pellicoro@kymamobilita.it>
(mailto:domenico.pellicoro@kymamobilita.it) ha scritto:

Egr. ing Todaro

nell'ultima seduta del C.d.A. è stata autorizzata la richiesta avanzata dall'area infrastrutture ed impianti e relativa alla:

"individuazione e conferimento incarico a tecnico abilitato per la progettazione definitiva dell'impianto di prima pioggia e adeguamento depuratore e relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori".

Il presidente del C.d.A., che ci legge in copia, ha individuato la sua figura professionale per tali attività.

Al fine di definire l'iter autorizzativo si richiede l'invio di preventivo per le attività di seguito riportate.

descrizione attività:

1. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento della esistente rete idrica industriale; in particolare finalizzata alla realizzazione della nuova alimentazione idrica, in parallelo con l'esistente alimentazione da rete AQP, costituita dalle acque meteoriche trattate da apposito impianto di depurazione a parte descritto (punto 5), da utilizzare per il riempimento della riserva idrica acqua per usi industriali;
2. Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova rete di adduzione acqua potabile (da nuovo contatore AQP ad esclusivo servizio delle utenze civili) e relativo sistema di accumulo e pressurizzazione per l'alimentazione delle utenze civili esistenti;
3. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui industriali; in particolare finalizzata al collegamento degli scarichi industriali del

capannone officina (acque di lavaggio) alla esistente rete, previa disoleazione; alla verifica del funzionamento dell'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali, con eventuali previsioni di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in funzione del raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006 e prescrizioni aggiuntive AQP);

4. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui civili, in particolare finalizzata alla razionalizzazione dei percorsi mediante nuove tubazioni interrato complete di ispezioni;

5. Progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di raccolta, adduzione, trattamento ed accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento e successive, afferenti al piazzale ed alle coperture degli edifici esistenti, comprensivo della realizzazione delle pendenze del piazzale eventualmente necessarie per permettere una efficace raccolta, della rete di adduzione, dell'impianto di trattamento delle acque di che trattasi finalizzato al raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006, nonché di eventuali altri limiti concordati in funzione del riutilizzo previsto per acque di lavaggio), della vasca di raccolta dell'effluente trattato e del sistema di sollevamento e pompaggio per il riempimento del serbatoio di accumulo autoclave acque industriali di cui al punto 1;

6. Consulenza alla redazione della pratica finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili ed industriali in rete pubblica.

Distinti Saluti

Ing. Domenico PellicoroCapo Ripartizione Area Gestione Infrastrutture e
Impianti**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356230

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4913604

E-mail: domenico.pellicoro@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

STUDIO TECNICO**Ing. Salvatore Todaro**

Via Lazio, 25

74121 - Taranto

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679 del 2016 . Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati , deve essere nella disponibilità del solo destinatario. Se ricevete per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dello studio dell'Ing. Toodaro Salvatore. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non

diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l' esercizio dei diritti di cui al GDPR ci si può rivolgere al Titolare del trattamento Studio ing. Todaro Salvatore, Via Lazio, 25 – 74121 TARANTO per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all' indirizzo ingtodaro@libero.it ([mailto:pierpaolo.cosa@libero.it](mailto:ingtodaro@libero.it))

Ing. Domenico Pellicoro

Capo Ripartizione Area Gestione Infrastrutture e Impianti

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356230

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4913604

E-mail: domenico.pellicoro@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Allegati

↓ Pellicoro.png (/protocol/webmail/message_attachment?document_id=176665&filename=Pellicoro.png&local_mail=doc_176665.eml&postacert=true)



SALVATORE TODARO INGEGNERE

Studio Tecnico via Lazio,25 74121 Taranto

alla c.a. KYMA MOBILITA' S.p.A.

att.ne ing. Pellicoro uff. tecnico

Via Cesare Battisti 657

74121 TARANTO

Taranto, 23.dicembre.2024

OGGETTO: Offerta RIBASSATA per prestazioni tecniche a servizio della Vs. unità operativa sita in Taranto, Via Cesare Battisti 657.

Come da accordi diretti ed a seguito degli incontri e dei sopralluoghi effettuati alla presente dell'ing. Pellicoro presso la Vs. struttura, il sottoscritto:

- Ing. Salvatore TODARO, nato a Taranto Il 22.06.1957, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Taranto al n. 1004, C.F TDRSVT57H22L049X, P.IVA 01062790736;

trasmette l'offerta per le prestazioni professionali di seguito descritte, relative ad opere ed impianti a servizio della sede sita in via Cesare Battisti 657 (uffici e deposito):

1. *Analisi e verifica plano-altimetrico dello stato attuale di tutti i luoghi e manufatti, nel confronto con gli atti tecnici e amministrativi rilasciati, comprese planimetrie in formato digitale (DWG) e mappe catastali in possesso della Committenza; analisi dei reflui degli ultimi anni e indagini geologiche eseguite dalla Committenza ;*
2. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento della esistente rete idrica industriale; in particolare finalizzata alla realizzazione della nuova alimentazione idrica, in parallelo con l'esistente alimentazione da rete AQP, costituita dalle acque meteoriche trattate da apposito impianto di depurazione a parte descritto (punto 5), da utilizzare per il riempimento della riserva idrica acqua per usi industriali;*
3. *Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova rete di adduzione acqua potabile (da nuovo contatore AQP ad esclusivo servizio delle utenze civili) e relativo sistema di accumulo e pressurizzazione per l'alimentazione delle utenze civili esistenti;*
4. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui industriali; in particolare finalizzata al collegamento degli scarichi industriali del capannone officina (acque di lavaggio) alla esistente rete, previa disoleazione; alla verifica del funzionamento dell'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali, con eventuali previsioni di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in funzione del raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006 e prescrizioni aggiuntive AQP);*

SALVATORE TODARO INGEGNERE**Studio Tecnico via Lazio,25 74121 Taranto**

5. *Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui civili, in particolare finalizzata alla razionalizzazione dei percorsi mediante nuove tubazioni interrato complete di ispezioni;*
6. *Progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di raccolta, adduzione, trattamento ed accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento e successive, afferenti al piazzale ed alle coperture degli edifici esistenti, comprensivo della realizzazione delle pendenze del piazzale eventualmente necessarie per permettere una efficace raccolta, della rete di adduzione, dell'impianto di trattamento delle acque di che trattasi finalizzato al raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006, nonché di eventuali altri limiti concordati in funzione del riutilizzo previsto per acque di lavaggio), della vasca di raccolta dell'effluente trattato e del sistema di sollevamento e pompaggio per il riempimento del serbatoio di accumulo autoclave acque industriali di cui al punto 1;*
7. *Consulenza alla redazione della pratica finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili ed industriali in rete pubblica.*

Per lo svolgimento delle attività descritte, dalle quali si intendono esplicitamente escluse il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori, verifiche e collaudi impiantistici e statici, si ritiene congruo un onorario professionale complessivo, comprensivo delle spese direttamente connesse all'espletamento dell'incarico, pari ad € 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre oneri previdenziali obbligatori ed oneri riflessi di legge. Da tale importo sono esplicitamente escluse tutte le spese a carico del cliente per bolli, autorizzazioni e quant'altro connesso all'iter della predetta pratica autorizzativa.

SPESE TECNICHE:

A fronte di quanto sopra esposto si intendono incluse le spese tecniche da sostenere per rilievi, consulenze, elaborazioni grafiche pari al 24% del c.p. e calcolate in 22.800,00€ (ventiduemilaottocento/00€).

OFFERTA ONORARIO IN RIBASSO A VOI RISERVATA:**PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATA: 10,7 % - pari a 10.165€;****IMPORTO FINALE:**95.000€ - 10.165€ = **84.835€ (OTTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOTRENTACINQUE/00).****SPESE TECNICHE:**

Le spese tecniche, incluse nell'onorario sopra riportato, da sostenere per rilievi, consulenze, elaborazioni grafiche pari al 24% del c.p. ribassato, sono ricalcolate in **20.360,40€ (ventimilatrecentosessanta/40€).**

Modalità di pagamento:

- 30.000,00€ (trentamila/00 €) all'affidamento dell'incarico;
- 45.000,00€ (quarantacinquemila/00 €) alla consegna del progetto esecutivo;
- 9.835,00€ (novemilaottocentotrentacinque/00 €) all'ottenimento autorizzazione AQP.

Esclusioni:

Progettazione opere in cemento armato e collaudi, progettazione impianti elettrici, analisi dei reflui, indagini geologiche, progettazione eventuale nuovo impianto trattamento reflui, redazione pratiche edilizie e antincendio.

SALVATORE TODARO INGEGNERE

Studio Tecnico via Lazio,25 74121 Taranto

A fronte di imprevisti vari o varianti NON essenziali, tale importo potrà essere maggiorabile entro un max del 10%.

Il professionista, con l'assunzione dell'incarico, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dall'attività esercitata e dalle norme deontologiche della Professione.

Il cliente ha l'obbligo di collaborare con il professionista per l'espletamento dell'incarico conferito e di informare il professionista di ogni variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa.

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute e pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

* * *

In caso di accettazione la presente offerta, completa della firma per approvazione del Committente e prodotta in duplice copia originale, assumerà la forma di conferimento dell'incarico professionale, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente, per la redazione delle opere progettuali sopra descritte.

Il sottoscritto si avvarrà della collaborazione di tecnici specializzati e si dichiara inoltre disponibile sin da oggi, nel caso venga dato corso agli interventi sopra descritti, a curare la direzione lavori, gli adempimenti in ordine alla sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs.81/08 e ss.mm., assistenza ai collaudi e redazioni pratiche edilizie previste. Per dette e ulteriori prestazioni sarà concordato il relativo onorario ai sensi delle tariffe professionali vigenti.

Il committente

Il professionista

Ing. Salvatore TODARO



Oggetto: Fwd: NUOVA PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICO CON APPLICAZIONE RIBASSO

Mittente: Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Data: 24/12/2024, 07:35

A: "kymamobilita@kymamobilita.it" <kymamobilita@kymamobilita.it>

da protocollare

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:NUOVA PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICO CON APPLICAZIONE RIBASSO

Data:Mon, 23 Dec 2024 17:15:51 +0100 (CET)

Mittente:ingtodaro@libero.it

A:Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Buonasera,

a seguito di quanto richiesto al sottoscritto, Le invio nuova offerta di onorario professionale con dettaglio delle spese tecniche connesse all'espletamento dell'incarico e la loro incidenza sull'onorario complessivo.

L'offerta inoltre è stata rivista e ridotta alla luce delle modalità di affidamento da parte di codesto Ente.

La presente annulla e sostituisce quanto precedentemente inviato.

Cordialità

Il 20/12/2024 11:57 CET Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it> ha scritto:

buongiorno

a seguito di chiarimenti richiesti al sottoscritto, Le chiedo di dettagliare le spese connesse all'espletamento dell'incarico e la loro incidenza sull'onorario complessivo.

Si richiede inoltre la revisione dell'offerta finalizzata alla riduzione della stessa alla luce delle modalità di affidamento da parte dell'Ente.

Grazie

DP

Il 21/11/2024 10:19, ingtodaro@libero.it ha scritto:

Buongiorno,

In allegato migliore offerta a quanto da Voi richiesto.

Certo di un Vs riscontro

Cordialità

Il 07/11/2024 13:13 CET Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it> ha scritto:

Egr. ing Todaro

nell'ultima seduta del C.d.A. è stata autorizzata la richiesta avanzata dall'area infrastrutture ed impianti e relativa alla:

"Individuazione e conferimento incarico a tecnico abilitato per la progettazione definitiva dell'impianto di prima pioggia e adeguamento depuratore e relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori".

Il presidente del C.d.A., che ci legge in copia, ha individuato la sua figura professionale per tali attività.

Al fine di definire l'iter autorizzativo si richiede l'invio di preventivo per le attività di seguito riportate.

descrizione attività:

1. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento della esistente rete idrica industriale; in particolare finalizzata alla realizzazione della nuova alimentazione idrica, in parallelo con l'esistente alimentazione da rete AQP, costituita dalle acque meteoriche trattate da apposito impianto di depurazione a parte descritto (punto 5), da utilizzare per il riempimento della riserva idrica acqua per usi industriali;
2. Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova rete di adduzione acqua potabile (da nuovo contatore AQP ad esclusivo servizio delle utenze civili) e relativo sistema di accumulo e pressurizzazione per l'alimentazione delle utenze civili esistenti;
3. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui industriali; in particolare finalizzata al collegamento degli scarichi industriali del capannone officina (acque di lavaggio) alla esistente rete, previa disoleazione; alla verifica del funzionamento dell'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali, con eventuali previsioni di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in funzione del raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006 e prescrizioni aggiuntive

AQP);

4. Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento ed ampliamento della esistente rete di scarico dei reflui civili, in particolare finalizzata alla razionalizzazione dei percorsi mediante nuove tubazioni interrato complete di ispezioni;

5. Progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di raccolta, adduzione, trattamento ed accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento e successive, afferenti al piazzale ed alle coperture degli edifici esistenti, comprensivo della realizzazione delle pendenze del piazzale eventualmente necessarie per permettere una efficace raccolta, della rete di adduzione, dell'impianto di trattamento delle acque di che trattasi finalizzato al raggiungimento, nell'effluente trattato, dei valori limite imposti alle acque reflue industriali per lo scarico in rete fognante pubblica (rif. tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006, nonché di eventuali altri limiti concordati in funzione del riutilizzo previsto per acque di lavaggio), della vasca di raccolta dell'effluente trattato e del sistema di sollevamento e pompaggio per il riempimento del serbatoio di accumulo autoclave acque industriali di cui al punto 1;

6. Consulenza alla redazione della pratica finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili ed industriali in rete pubblica.

Distinti Saluti

--

Ing. Domenico Pellicoro

Capo Ripartizione Area Gestione Infrastrutture e Impianti

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356230

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4913604

E-mail: domenico.pellicoro@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

STUDIO TECNICO

Ing. Salvatore Todaro

Via Lazio, 25

74121 - Taranto

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679 del 2016 . Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati , deve essere nella disponibilità del solo destinatario. Se ricevete per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dello studio dell'Ing. Todoraro Salvatore. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l' esercizio dei diritti di cui al GDPR ci si può rivolgere al Titolare del trattamento Studio ing. Todoraro Salvatore, Via Lazio, 25 – 74121 TARANTO per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all' indirizzo ingtodoraro@libero.it

Ing. Domenico Pellicoro

Capo Ripartizione Area Gestione Infrastrutture e Impianti

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356230

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4913604

E-mail: domenico.pellicoro@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

STUDIO TECNICO

Ing. Salvatore Todoraro

Via Lazio, 25

74121 - Taranto

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679 del 2016 . Il contenuto di questa e-

mail e degli eventuali allegati, deve essere nella disponibilità del solo destinatario. Se ricevete per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dello studio dell'Ing. Toodaro Salvatore. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui al GDPR ci si può rivolgere al Titolare del trattamento Studio ing. Toodaro Salvatore, Via Lazio, 25 – 74121 TARANTO per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una e-mail all'indirizzo ingtodaro@libero.it

— Allegati: —

INC-KYMA MOB RIBAS.pdf	272 kB
INC-KYMA MOB RIBAS.pdf.p7m	275 kB