

O.d.g. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

13

Delibera n° _____

del _____

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZIO ATTREZZATO PER LA SOSTA DEI CAMPER E PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO , NELL'AREA TRA VIA MASCHERPA E VIA RONDINELLI A TARANTO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota prot. 6085/2021 del 09/04/2021

Allegato 2: Avviso per manifestazione di interesse

Allegato 3: Capitolato/disciplinare per procedura negoziata

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed Il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con richiesta interna 6085/2021 del 09/04/2021 (**Allegato 1**), il Capo Unità Tecnica, Ing. Domenico Pellicoro, ha trasmesso progetto tecnico, redatto dall'arch. Wanda Ranieri, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di spazio attrezzato per la sosta dei camper e per il parcheggio delle auto , nell'area tra via Mascherpa e via Rondinelli a Taranto.
- In allegato alla richiesta, è presente il computo metrico dei lavori, che indica un totale di € 298.532,60. Tuttavia, tale totale non corrisponde al totale delle singole voci relative alle singole lavorazioni comprese, la cui somma dà il risultato di € 318.646,90. Nel totale, infatti non risultano sommate le seguenti voci, indicate nel computo metrico:


TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Par.ug.	Lung.	Larg.	H/peso	Quantità	Imp.unitario	TOTALE
E 02 00	Demolizione di marciapiedi compresa la rimozione dei conglomerati bituminosi esistenti, la demolizione del massetto in cls. armato, lo scavo eventualmente necessario fino alla profondità richiesta dalla D.L. per creare il piano di posa e comunque non oltre la profondità dicm. 40, la regolarizzazione e compattazione del nuovo piano di posa secondo le pendenze previste dalla D.L., il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. compreso l'eventuale pagamento delle indennità di discarica, il tutto eseguito con mezzi meccanici (o, a mano, con incremento del prezzo del 40%) nel totale rispetto dei sottoservizi esistenti, delle cordolature che non dovessero essere rimosse e dei fabbricati e manufatti presenti.							
	Cordoli ml.....					445	13,10	€ 5829
	marciapiedi mq.....					489	16,30	€ 7970
	asfalto mq.....					467	13,60	€ 6315,2

- Si, ritiene, pertanto, opportuno l'espletamento di procedura di gara, assumendo il totale di € 318.646,90 quale base d'asta.
- L'Unità Contratti ed Appalti f.f. ha predisposto atti di gara per l'espletamento di procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, per l'affidamento dei relativi lavori, preceduta da avviso per manifestazione di interesse, prevedendo, inoltre, la limitazione a 10 del numero di imprese da invitare alla procedura negoziata, da selezionare mediante sorteggio pubblico, nel caso in cui pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse.
- Gli atti di gara consistono in : Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 2**) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (**Allegato 3**)
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, così come segue :

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare l'indizione di procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 per lavori di manutenzione straordinaria di manutenzione straordinaria di spazio attrezzato per la sosta dei camper e per il parcheggio delle auto , nell'area tra via Mascherpa e via Rondinelli a Taranto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alla base d'asta di € € 318.646,90.
- b. di approvare l' Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 2**) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (**Allegato 3**).
- c. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale.
- d. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f. 

Il Direttore Tecnico 

Il Direttore Generale f.f. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione di procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 per lavori di manutenzione straordinaria di manutenzione straordinaria di spazio attrezzato per la sosta dei camper e per il parcheggio delle auto , nell'area tra via Mascherpa e via Rondinelli a Taranto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, a ribasso rispetto alla base d'asta di € € 318.646,90.
2. di approvare l' Avviso per manifestazione di interesse (**Allegato 2**) e Capitolato/disciplinare per procedura negoziata (**Allegato 3**).
3. di pubblicare avviso per estratto sulla Gazzetta Aste ed Appalti e su un quotidiano a tiratura locale.
4. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni odempimento connesso e conseguente.



RDA 10/2021 UT del 07/04/2021

Spett.le AMAT SpA
c.a. Direttore Tecnico
Ing. Mauro Piazza

Richiesta nr RDA/UTE-10/2021

OGGETTO: RICHIESTA PREPARAZIONE GARA D'APPALTO

A seguito della richiesta dal presidente CDA, avendo analizzato i documenti ricevuti, si richiede di autorizzare l'area contratti alla preparazione del bando di gara di cui si allega il computo metrico.

OK procedere

AMAT S.p.A.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)
[Handwritten signature]

Unità Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico
[Handwritten signature]

Oggetto: Progetto area camper

Mittente: avvira@libero.it

Data: 07/04/2021, 09:19

A: "piazza@amat.ta.it" <piazza@amat.ta.it>, "Direttore Amministrativo AMAT S.p.A." <carallo@amat.ta.it>, unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: "francescoscarinci@outlook.com" <francescoscarinci@outlook.com>, "anitaconversano@libero.it" <anitaconversano@libero.it>

Buongiorno,

l'arch. Ranieri in data 2 aprile ha inviato il progetto esecutivo relativo all'area Camper unitamente al computo metrico, la Segreteria ha predisposto dei cd al fine di non caricare eccessivamente il portale Traspare.

In considerazioni dell'importanza del progetto per il Socio ed avendo il computo metrico già predisposto, bisogna predisporre in tempi brevissimi la gara.

Grazie


G.



COMUNE DI TARANTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZIO ATTREZZATO PER LA SOSTA DEI CAMPER E PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO , NELL'AREA TRA VIA MASCHERAPA E VIA RONDINELLI A TARANTO.

PROGETTO ESECUTIVO



LA SOCIETÀ PROPONENTE

K
KYMA
MOBILITÀ

Via Cesare Battisti , 657
74121 – Taranto
P.IVA 00146330733

AmAt
Azienda per la Mobilità del Comune di Taranto

IL PROGETTISTA

Arch. Wanda Ranieri
via Vincenzo Bissolati n.5/c,
70125 Bari
P.I. 0613052072
WANDA
IMMACOLATA
RANIERI
Architetta

Wanda Immacolata Ranieri

Computo metrico

1	04/03/2021				
0	07/01/2021	Emissione			RELAZIONE
Rev.	Data	Descrizione	Rev.	Data	Descrizione

PE.R1.00

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
E.001.01b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - In conglomerati (calcarei, tufo, pietra, argilla compatta) scavabili con mezzi meccanici piazze.....sommano mc					1025	9,95	10198,8
E 02 00	Demolizione di marciapiedi compresa la rimozione dei conglomerati bituminosi esistenti, la demolizione del massetto in cls. armato, lo scavo eventualmente necessario fino alla profondità richiesta dalla D.L. per creare il piano di posa e comunque non oltre la profondità di cm. 40, la regolarizzazione e compattazione del nuovo piano di posa secondo le pendenze previste dalla D.L., il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. compreso l'eventuale pagamento delle indennità di discarica, il tutto eseguito con mezzi meccanici (o, a mano, con incremento del prezzo del 40%) nel totale rispetto dei sottoservizi esistenti, delle cordolature che non dovessero essere rimosse e dei fabbricati e manufatti presenti. Cordoli ml..... marciapiedi mq..... asfalto mq.....					445 489 467	13,10 16,30 13,60	5829 7970 6315,2
Inf.001.008	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. sede stradale *(lung.=47,8+45).....mc marciapiedi.....mc				0,30 0,20	27,84 489	17	8786,2
E.012.009.c	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenze media alla compressione non inferiore a 50 N/mm; - resistenze media a flessione; - taglio non inferiore a 6,5 N/mm; - resistenza all'usura inferiore a 2,4 mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8 marciapiedi.....mq					200,82	29,5	5924,2

Inf.003.042	Fornitura e posa in opera di pavimentazione prato carrabile in grigliato del tipo Paviblok erboso o simile, realizzato in calcestruzzo ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100 kg/mc, dotato di incavi passanti; dimensioni: spessore cm 12, larghezza cm 50, lunghezza cm 50. Posato a secco su letto di graniglia di diametro mm 2/4 per uno spessore di cm 3 - 5 non compreso nel prezzo. Intervento comprensivo di: riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq; l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi speciali mediante lo spacco meccanico dei singoli masselli, la successiva compattazione e quanto altro occorre per garantire l'opera a perfetta regola d'arte. aree parcheggio.....mq					384	44,16	16957,0
IG.006.005	Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento. aree parcheggio camper. SOMMANO.....mq					384	29,39	11136,0
Inf.001.011	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, se-condo le prescrizioni del CSDA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSDA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. sede stradale.....mq/cm					467	1,87	873,3
Inf.001.087.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di Inf.001.087.a nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm SOMMANO m.....m					161	0,41	66,0
Inf.001.039.b	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibro compresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura Ce conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm. 6/8 x h. 18 lunghezza cm.100 SOMMANO.....ml					445	16,55	7364,0
Inf.001.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48x60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso la fornitura del segnale stradale e il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. Segnale di "fermarsi e dare la precedenza"n4 Segnale "diritto di precedenza".....n4 Segnale area camper.....n2 Segnale pista ciclabile.....n2					12	43,85	526,2

E16.47	Tinteggiatura di superfici Intradosso solai Interni, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca, date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei semplici ponteggi di servizio, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. muro di recinzione.....					163,8	10,7	1752,0
E.16.58	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO.....MQ					263	18,4	4839,0
	OPERE IMPIANTISTICHE							
N.P.01	Realizzazione solo attacco e scarico per Impianto idrico e fognario per adduzione e scarico della struttura prefabbricata su ruote del blocco servizi. (il blocco servizi è già dotato di tutti gli impianti)					a corpo		1100,0
N.P.02	Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione caldo-fredda a pompa di calore, con accumulo di acqua calda sanitaria, unità interne e sistemi di regolazione. In caso di migliorie da apportare all'impianto o di macchine diverse da quelle preventivate sarà necessario fornire schema di funzionamento e tutte le schede tecniche.					a corpo		1400,0
N.P.03	Realizzazione di Impianto idraulico esterno interrato per realizzazione di distribuzione acqua nel parcheggio camper, con tubazioni corrugate in pvc pesante, per un totale di n. 7 punti acqua incluse N6 colonnine di attacco e distribuzione del tipo VMR modello PRATIKA diam. 250 x h. 1200 mm. (colori e finiture da definire con la D.L.) e n1 Kit totem acqua (colonnina in acciaio inox Tipo VMR AISI 304 spessore 20/10 e dimensioni 200 x H1200) e pozzetto autopulente 5050 realizzato in acciaio inox tipo AISI304 completo di canale di scolo centrale profondità 20 cm.					a corpo		4200,0
N.P.04	Realizzazione di impianto di videosorveglianza con videocamere e con controllo da remoto, con tutto quanto occorre al fine di dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					a corpo		5000,0
N.P.05	Revisione e integrazione dell'impianto elettrico esistente, con sostituzione di frutti/casse elettriche, ove necessario, ed implementazione dello stesso il tutto eseguito a norma ex D.M. n.37/2008 e con relativa certificazione finale. La realizzazione sarà ex novo per le aree derivanti dalla nuova distribuzione (area camper). L'offerta dovrà essere a corpo e comprensiva di tutte le attività necessarie al fine di dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					a corpo		15000,0

N.P.0.5.1	Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato costituito da: -tubo flessibile corrugato in PVC "pesante" tipo DS 4247 rispondente alla norma tecnica CEI 11-17 diametro 110 mm autoestinguente su letto di sabbia, posa in opera di nastro monitore tipo DS 4285 rosso con scritta nera "CAVI ELETTRICI" da posare ad una altezza di almeno 20 cm dal filo superiore del tubo flessibile corrugato, reinterro con sabbia e misto granulare; -cavo elettrico tipo FG70R/4 (0,6/1kV), sez. 4x6mmq., conduttori flessibili in rame, isolamento in gomma EPR ad alto modulo di qualità G sette, guaina in PVC, non propagante incendio, conforme alle norme CEI 20 22 II, CEI 20 35, CEI 20 37, CEI 20 11 e CEI 20 34, marchio IMQ, dato in opera in cavidotto/tubazione interrata già predisposta o all'interno del sostegno stradale fino in sommità all'organo illuminante; compresi gli oneri per l'infilaggio con sonde, per i collegamenti elettrici e per l'apposizione di cartellini di identificazione, per gli eventuali sfridi; -pozzetti di derivazione in calcestruzzo, dimensioni interne cm. 40x40x70, pareti dello spessore non inferiore a cm. 5, fornito in opera compreso chiusino in ghisa del tipo carrabile. Risulta compreso quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. <i>Illuminazione dei nuovi percorsi pedonali</i>						144	60	8640,0
N.P.0.5.2	Fornitura e posa in opera di palo illuminazione tipo Stili di lombardo colore corten di h 2,50 m fuori terra, completo di tutta la tecnologia e sistemi per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte						18	295	5310,0
EL.007.004.b	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m. Sommano.....cad						25	39,3	982,5
	OPERE A VERDE								
INF.02.02	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine, con mezzi meccanici in fioriere o superfici frazionate al piano di calpestio aree a verde						210	9,95	2089,5
Inf 02.08a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, rinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco, alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18 cad						50	79,5	3975,0
Inf 02.16	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni culturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera completa; sono esclusi gli oneri di manutenzione a garanzia. per piante arbustive altezza da m 1,50 a m 3,00.....						9	104	936,0
	OPERE COMPLEMENTARI E ARREDI								

N.P.06	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. - In listoni di legno di abete spessore cm 3, con panche senza schienale, ingombro totale cm 180 x 160, altezza tavolo cm 75					17	170	2890,0
Inf 03.06	Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento con schienale, senza braccioli, altezza cm 78					8	160	1280,0
Inf 03.13	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione e scarico di acqua, larghezza mm 300, altezza mm 450, profondità mm 220, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete.					20	125,72	2750,0
Inf 03.52	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sarta in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9900x7000 mm, altezza totale 3500 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.					3	4.000,00	12000,0
NP 07	Fornitura di modulo prefabbricato su chassis ad uso servizi così configurato, come da schede tecniche in allegato, dalle dimensioni 17mx4m					a corpo	30000,00	30000,0
NP 08	Fornitura di modulo prefabbricato su chassis ad uso locale tecnico e guardiania, così configurato: - Chassis realizzato con profili in ferro zincato a freddo delle dimensioni di adeguata sezione e pannelli in multistrato Fenolico da mm. 18, compreso assali e ruote - Pavimentazione in listelli di gres porcellanato dim. 15x60 cm a giunto aperto - Pareti di tamponamento composte da lastre in cartongesso, spessore mm. 10, stuccate e tinteggiate di bianco, pannelli colbentati in poliuretano espanso sinterizzato e lamiera zincata (spessore mm. 50), lastre in polistirene (EPS), densità 30 Kg./m ³ , spessore mm. 30, rifiniti con intonaci, previa rete porta intonaco. Spessore totale 90 mm. - Copertura piana composta da pannelli colbentati in poliuretano espanso (50 mm.) con sigillatura sui giunti ed internamente rifiniti con lastre in EPS da 20mm. con intonaci di colore bianco. Esternamente realizzazione di veletta rifinita con intonaci di colore bianco. Spessore totale 70 mm. Compreso gronde in alluminio preverniciato. - Tramezzatura composta da cartongesso con spessore 10 mm, pannelli colbentati in poliuretano espanso sinterizzato e lamiera zincata (spessore mm. 50) e cartongesso con spessore di 10 mm. - Infissi esterni in PVC di colore bianco, di sezione adeguata da alloggiare vetro camera 4/15/4, aventi le seguenti dimensioni: n° 1 finestra a due ante scorrevoli in PVC dim. 2x 1 mt, n. 2 porta vetrata a battente in PVC dogata bianca dim. 0,85x 2,05 mt - IMPIANTO ELETTRICO realizzato conforme alle Norme vigenti con tubazione corrugata (sotto traccia), con linee separate (linea prese linea luce) composto da: • n. 01 plafoniera a soffitto a LED, n. 01 interruttore e n. 02 prese per ogni ambiente • n. 02 plafoniere a parete per esterni • n. 01 quadro generale con differenziale magnetotermico (salvavita)					a corpo	15400,00	15400,0



AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZIO ATTREZZATO PER LA SOSTA DEI CAMPER E PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO , NELL'AREA TRA VIA MASCHERPA E VIA RONDINELLI A TARANTO

1 - INDIZIONE

L'AMAT S.p.A. intende affidare i presenti lavori:

Manutenzione straordinaria di spazio attrezzato per la sosta dei camper e per il parcheggio delle auto , nell'area tra via Mascherpa e via Rondinelli a Taranto. Il costo complessivo a base d'asta è fissato in € 318.646,90 al netto di IVA.

I lavori comprenderanno attività di riguardano demolizioni esterne , tipo marciapiedi, aiuole e porzioni di asfalto, realizzazione di nuovi marciapiedi area sosta camper, aree a verde, rifacimento e rivisitazione di impianti idrici, ed elettrici.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Cat.	Class.	Euro
OG 11	I	€ 154.273,30
OG3	I	€ 97.053,60
OS 24	I	€ 67.320,00

Art. 2 – OGGETTO

L'appalto sarà aggiudicato a corpo e non a misura.

Nel compenso a corpo sono inclusi:

- Tutti i lavori principali e le relative assistenze specialistiche.
- Tutte le assistenze murarie.
- Attrezzatura dell'area.
- Carico e trasporto alle discariche di tutti i materiali di risulta, lo smaltimento degli stessi incluso gli oneri presso discariche autorizzate.
- Perfetta pulizia dei siti a opere ultimate.
- Fornitura e installazione di tutti i materiali, i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola d'arte in tutte le parti.
- L'uso di attrezzature idonee e macchinari di cantiere conformi alla normativa vigente, nonché l'allestimento di tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
- Tutti gli oneri per l'adozione dei presidi della sicurezza richiesti e contemplati dalla normativa vigente.



- Dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere ed infortunistica, con particolare riferimento al contenuto del Testo Unico 81/2008 e successive integrazioni.

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, in unico lotto, con il criterio del prezzo più basso, al ribasso rispetto al costo complessivo a base d'asta di € 318.646,90 al netto di IVA

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.

2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura, nonché dell'autorizzazione prefettizia ad esercitare, nel Comune di Taranto, tutti i servizi di vigilanza oggetto della presente gara.

3. Capacità economica e finanziaria e tecnica – possesso della certificazione SOA cat. OG11 class. I

5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura e che siano in possesso dei titoli richiesti per l'esercizio della predetta attività dovranno avanzare apposita manifestazione di interesse, che dovrà pervenire all'AMAT, a pena di esclusione, entro le ore _____ del giorno _____, secondo le modalità indicate nell'allegato "Manuale Operativo manifestazione di interesse".

L'archivio informatico contenente le manifestazioni di interesse dovrà contenere:

A – Manifestazione di interesse, redatta compilando e firmando digitalmente il modello Allegato A

B – Documento di identità del manifestante

ART. 6 – AVVERTENZE

Apposita commissione valuterà le istanze pervenute entro il termine fissato per verificare, per ognuna di esse, il possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero risultare in numero superiore a dieci, si procederà, presso la sede dell'AMAT s.p.a., al sorteggio dei dieci concorrenti da invitare successivamente alla procedura negoziata. Il sorteggio sarà visionabile dalle imprese manifestanti in modalità di videoconferenza



Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:

- a. ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo;
- b. prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti;
- c. Verrà eseguita dell'estrazione dei dieci numeri, da parte di incaricato AMAT appositamente bendato, da una sacca in cui saranno inseriti i numeri corrispondenti ai numeri progressivi assegnati alle ditte manifestanti. A seguito dell'estrazione, le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
- d. al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna gara d'appalto. Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici. Le manifestazioni d'interesse non vincolano in nessun modo L'AMAT S.p.A. e la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amat S.p.A.

L'AMAT si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

IL PRESIDENTE DEL CDA
(avv. Giorgia GIRA)



ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZIO ATTREZZATO PER LA SOSTA DEI CAMPER E PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO, NELL'AREA TRA VIA MASCHERPA E VIA RONDINELLI A TARANTO

Il sottoscritto
nato a Prov. Il
residente nel Comune di Prov. Stato
..... alla Via/Piazza n. CODICE
FISCALE
in qualità di
☐ Legale rappresentante
☐ Procuratore / Istitore (procura n. del)
Ovvero
dell'impresa con
sede nel Comune di Prov. Stato
Alla Via/Piazza n. con
codice fiscale: Partita IVA:
.....

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

MANIFESTA

l'interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto, chiedendo di essere invitato in qualità di

- ☐ impresa singola
- ☐ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
- ☐ consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016)
- ☐ consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016
- ☐ capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016)
- ☐ capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito

A TAL FINE DICHIARA

di disporre dei requisiti previsti dall'avviso di manifestazione di interesse e in particolare:

la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016
l'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura.

Il possesso della certificazione SOA cat. OG11 class. I

DICHIARA, inoltre,



Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:

- a. ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo;
- b. prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti;
- c. Verrà eseguita dell'estrazione dei dieci numeri, da parte di incaricato AMAT appositamente bendato, da una sacca in cui saranno inseriti i numeri corrispondenti ai numeri progressivi assegnati alle ditte manifestanti. A seguito dell'estrazione, le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
- d. al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna gara d'appalto. Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici. Le manifestazioni d'interesse non vincolano in nessun modo L'AMAT S.p.A. e la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amat S.p.A.

L'AMAT si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

IL PRESIDENTE DEL CDA
(avv. Giorgia GIRA)



di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente procedura, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____

fax _____

LUOGO E DATA

..... lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....



PROCEDURA NEGOZIATA N° ____/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZIO ATTEZZATO PER LA SOSTA DEI CAMPER E PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO , NELL'AREA TRA VIA MASCHERPA E VIA RONDINELLI A TARANTO. – NUMERO CIG. _____.

CAPITOLATO/DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 – INDIZIONE

Per il giorno _____ alle **ore** _____, l'AMAT S.p.A., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, indice una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di spazio attrezzato per la sosta dei camper e per il parcheggio delle auto , nell'area tra via Mascherpa e via Rondinelli a Taranto. Il costo complessivo a base d'asta è fissato in € 318.646,90 al netto di IVA. Alla gara l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha attribuito il codice di identificazione **CIG n** _____.

Art. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente appalto sono gli interventi di manutenzione straordinaria riguardo l'area camper di via Mascherpa a Taranto e nello specifico riguardano demolizioni esterne , tipo marciapiedi, aiuole e porzioni di asfalto, realizzazione di nuovi marciapiedi area sosta camper, aree a verde, rifacimento e rivisitazione di impianti idrici, ed elettrici.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Cat.	Class.	Euro
OG 11	I	€ 154.273,30
OG3	I	€ 97.053,60

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



OS 24	I	€ 67.320,00
-------	---	-------------

Il presente appalto sarà aggiudicato a corpo e non a misura.

L'Impresa consegnando l'offerta dichiara di aver avuto modo di prendere tutte le misure necessarie alla corretta compilazione dell'offerta.

Trattandosi di appalto a corpo, non saranno accettati in nessun caso reclami o riserve da parte dell'Impresa su eventuali discrepanze riscontrate tra le quantità valutate in sede di offerta e quelle che dovessero essere riscontrate in un secondo tempo nel corso dei lavori in quanto l'impresa conferma di aver redatto il proprio preventivo sulla base di sopralluoghi e misurazioni da essa stessa eseguite ed accertate.

Nel compenso a corpo sono inclusi:

- Tutti i lavori principali e le relative assistenze specialistiche.
- Tutte le assistenze murarie.
- Attrezzatura dell'area.
- Carico e trasporto alle discariche di tutti i materiali di risulta, lo smaltimento degli stessi incluso gli oneri presso discariche autorizzate.
- Perfetta pulizia dei siti a opere ultimate.
- Fornitura e installazione di tutti i materiali, i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola d'arte in tutte le parti.
- L'uso di attrezzature idonee e macchinari di cantiere conformi alla normativa vigente, nonché l'allestimento di tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
- Tutti gli oneri per l'adozione dei presidi della sicurezza richiesti e contemplati dalla normativa vigente.
- Dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere ed infortunistica, con particolare riferimento al contenuto del Testo Unico 81/2008 e successive integrazioni.

Il tutto, poi, relativamente alla totalità dei lavori nell'area di cui trattasi, senza alcuna esclusione, per dare lo stesso completo secondo tutta la documentazione progettuale predisposta con gli elaborati tecnici redatti dal progettista incaricato, e le indicazioni che saranno date dal Direttore dei Lavori nel corso di esecuzione dell'opera.

I lavori dovranno essere eseguiti in assoluta conformità ai detti elaborati progettuali ed alle buone regole dell'arte disciplinate dalle normative e regolamenti vigenti in materia, per ogni categoria di lavoro, che tutte quante sono richiamate ed intese allegate anche se non specificatamente esplicitate, ed alle quali ci si rimanda per ogni controversia, e che l'Impresa

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



con la firma del presente contratto dichiara di esserne a conoscenza ed edotta; progetto, atti, documenti ed elaborati che sono parte integrante ed essenziale del presente contratto e che all'uopo vengono sottoscritti dalle parti ed allegati al presente contratto.

Si puntualizza che tutte le quantità delle lavorazioni sopra riportate sono state valutate correttamente dalla impresa che ne resterà, a suo rischio, responsabile delle sue errate valutazioni.

Va precisato altresì che anche per tutte le forniture, l'impresa dovrà servirsi di aziende di rinomanza e diffusione nazionale e sottoporre alla D.L. ed alla committenza preventivamente all'inizio di ogni categoria di lavoro le schede tecniche e campionature dei prodotti specifici richiamati dal progetto dell'intervento.

I sopralluoghi delle Aree potranno essere effettuati nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da fissare contattando l'ing. Domenico Pellicoro al n. tel. 348-4913604

Formano parte integrante del capitolato/disciplinare i seguenti allegati:

RELAZIONI

1. PE_ R1 – Relazione Tecnica
2. PE_ R2 – Impianto elettrico
3. PE_ R3 – Impianto idrico
4. PE_ R4 – Elenco opere
5. PE_ R5 – Computo metrico

ELABORATI GRAFICI

6. PE01_Planimetria generale
7. PE02_servizi e locale tecnico
8. PE03_Tracciamento assi
9. PE04_Demolizioni
10. PE05_Tracciamento viabilità e pista ciclabile
11. PE06_Tracciamento stalli
12. PE07_Tracciamento marciapiedi, aiuole e servizi
13. PE08_Tracciamento attraversamenti pedonali
14. PE09_Sistema del verde
15. PE10_Sistema di illuminazione
16. PE11_Impianto elettrico
17. PE12_Impianto idrico

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



I lavori sono finanziati con fondi propri dell'AMAT s.p.a.

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, in unico lotto, con il criterio del prezzo più basso, al ribasso rispetto al costo complessivo a base d'asta di € 318.646,90 al netto di IVA, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020.

A parità di prezzo complessivo offerto si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto al prezzo a base d'asta o non riferite a tutte le prestazioni previste nel computo metrico.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.

2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura.

3. Capacità economica e finanziaria e tecnica – possesso della certificazione SOA cat. OG11 class. I

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso secondo le procedure descritte nell' ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica": Il mancato rispetto delle stesse (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: assenza di marca temporale, marca temporale apposta dopo il termine perentorio di scadenza della gara, serial number della marca difforme rispetto a quello indicato nel portale) comporterà l'escusione dell'offerta.

Il timing di gara è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti		
Scadenza della gara (Termine ultimo)		

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale dell'archivio)		
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica		
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica		

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti tre plichi telematici:

- a) Un plico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA";
- b) Un plico denominato "BUSTA TECNICA".
- c) Un plico denominato "BUSTA ECONOMICA".

Art. 6 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il plico telematico "BUSTA AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- a) copia del presente capitolato/disciplinare di gara recante - in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc – la sottoscrizione del legale rappresentante, da intendersi apposta condizionatamente all'aggiudicazione della gara e senza ulteriori formalità da espletarsi all'avverarsi dell'evento per il perfezionamento contrattuale.
- b) Domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato B al presente capitolato, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante.

- c) Documento di gara unico europeo redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/2016 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI.

Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), del d.lgs. n.50/2016 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



Il concorrente attraverso il DGUE è tenuto a dichiarare a pena di esclusione l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16 con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla succitata disposizione.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa,.

d) Attestazione del versamento della "cauzione provvisoria" , per un importo di € 6.372,94 (seimilatrecentosettantadue/94), rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 93 del D. lgs.n.50/2016. La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario intestato all'AMAT s.p.a. presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto cod. IBAN IT 1810103015801000001484939;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'AMAT.

Nel caso in cui il concorrente intendesse usufruire delle riduzioni della garanzia previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà fine presentare, obbligatoriamente, copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione. Per le ditte non aggiudicatrici la garanzia provvisoria sarà svincolata nel termine di trenta giorni dalla intervenuta aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicatrice prima della stipula del contratto dovrà produrre garanzia definitiva, con le stesse modalità e contenuti di cui sopra, per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. La garanzia definitiva sarà svincolata, in assenza di eventuali contenziosi, al termine del contratto, comprese eventuali proroghe, previa richiesta scritta della ditta aggiudicatrice.

e) Attestazione del versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. per un importo di € 35,00 (le modalità del pagamento sono rilevabili dal sito internet www.anticorruzione.it).

f) Copia autentica di qualificazione tecnica, economica e finanziaria rilasciata da un organismo di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzato, in corso di validità, relativa alla categoria richiesta, oppure dichiarazione sostitutiva della stessa, a firma del Legale Rappresentante, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del firmatario, autenticata ai sensi del DPR n.445/00, riferita ad una alle seguenti categorie:

- Impianti tecnologici Categ. OG11 Classe I

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 7 – BUSTA ECONOMICA

Il plico telematico denominato "BUSTA ECONOMICA" dovrà contenere l'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, da formulare esclusivamente mediante compilazione, a macchina o in stampatello leggibile, di tutti gli spazi previsti nel "PROSPETTO-OFFERTA" allegato A al presente capitolato/disciplinare.

Il prezzo complessivo offerto sarà rappresentato dalla somma offerta, riveniente dal totale di tutti i prezzi indicati nella colonna TOTALE, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 318.646,90 +IVA e dovrà essere posto dal concorrente in calce alla lista sia in cifre che in lettere.

In caso di raggruppamenti di concorrenti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno gli stessi.

L'offerta dovrà essere riferita, a pena di esclusione, a tutte le voci riportate nella lista. Non saranno ammesse sulla offerta economica altre indicazioni oltre quelle sopra descritte.

Il prospetto-offerta non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto, per esteso, dal legale rappresentante della ditta concorrente che dovrà confermare, con separata firma, eventuali rettifiche di prezzi erronei che dovranno essere soltanto barrati.

L'appalto sarà aggiudicato "a corpo".

Le offerte saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. e contemplano, con la loro presentazione, l'assorbimento di ogni possibile alea all'interno della misura formulata. Decorso infruttuosamente 180 giorni dalla data di esperimento della gara, i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla offerta stessa a mezzo di comunicazione scritta. I prezzi unitari offerti rimarranno validi per tutta la durata contrattuale per eventuali integrazioni di lavori che l'AMAT dovesse ritenere necessarie. Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente capitolato/disciplinare, saranno escluse dalla gara.

Le imprese, all'interno dell'offerta economica sono tenute a indicare propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta dell'AMAT S.p.A. di non procedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dalle imprese partecipanti che, a tal riguardo, non sono legittimate a pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato/disciplinare di gara e relativi allegati, nessuna esclusa. Decorso infruttuosamente 180 giorni dalla data di esperimento della gara, i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla offerta stessa a mezzo di comunicazione scritta.

L'aggiudicazione sarà notificata con raccomandata A.R. o a mezzo telefax a seguito di provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del CdA.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'AMAT intende avvalersi della facoltà prevista all'art.110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA

Alle ore _____ del giorno _____, presso la sede dell'AMAT, la Commissione, all'uopo nominata, procederà preliminarmente all'apertura e all'esame dei plichi telematici "BUSTA AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza dei documenti presentati a tutte le prescrizioni del presente capitolato/disciplinare.

Alle sedute potranno assistere telematicamente i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o i loro delegati, in modalità di videoconferenza.

Per le imprese in regola con la documentazione, la Commissione passerà all'apertura del plico telematico "BUSTA ECONOMICA e successivamente redigerà la graduatoria finale.

L'aggiudicazione sarà deliberata dal C.d.A. e notificata all'impresa interessata a mezzo P.E.C.

L'aggiudicazione rimane subordinata all'acquisizione della documentazione probatoria di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in gara dalla ditta aggiudicataria ed, in subordine, dalla ditta seconda migliore offerente.

Art. 10 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Per il perfezionamento del contratto già sottoscritto in chiave condizionata, l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- A) Prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva", per un importo pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo offerto in gara, rilasciata con le modalità e nelle forme previste all'art. 6, lett d). Con il perfezionamento del contratto sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara.
- B) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante.

Art. 11 – DISCIPLINA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato dalle seguenti fonti elencate in chiave gerarchica:

- a) contratto d'appalto
- b) clausole del presente capitolato/disciplinare di gara;
- c) offerta dell'impresa aggiudicataria;
- d) documenti progettuali indicati dal punto 1 al punto 17 nell'art. 2 del presente capitolato
- e) il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), con il cronoprogramma dei lavori;
- f) tutte le dichiarazioni e certificazioni richieste in materia di sicurezza dalle norme vigenti;
- g) codice civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- h) D.Lgs. n. 50/2016.

L'oggetto del contratto è costituito dalla da tutte le lavorazioni descritte nel presente capitolato/disciplinare e negli allegati, da cui deriva il perfezionamento del presente rapporto tra l'AMAT e l'impresa aggiudicataria.

La durata del contratto è fissata fino alla sottoscrizione di verbale di collaudo positivo. Nel corso della validità del contratto non saranno ammessi incrementi dei prezzi unitari e/o revisioni sul presupposto che l'offerta della ditta aggiudicataria postula, con la sua presentazione, l'assorbimento di ogni alea sul punto.

Art. 12 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore accetta di realizzare le opere di cui all'art.2 assumendosi il compimento delle opere con la propria autonomia gestionale relativa all'utilizzazione di tutte le attrezzature idonee e necessarie per la esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori oggetto del presente appalto

L'appalto comprende tutte le prestazioni, i materiali, le forniture e quanto altro occorrente per la piena e perfetta esecuzione di tutte le opere oggetto dello stesso, così da consegnare i

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



manufatti completamente ultimati e rifiniti alla Committenza secondo il principio delle "chiavi in mano", per tutte le categorie di lavoro di competenza del presente contratto.

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

1. Consegna delle certificazioni e di tutte le prove presso i laboratori ufficiali di tutti i materiali impiegati nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
2. Consegna delle certificazioni relative a tutti gli impianti tecnologici installati in forma del presente appalto
3. Il compenso per il direttore tecnico o assistente di cantiere;
4. L'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione delle opere provvisorie, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere ed a terzi;
5. La realizzazione delle opere previste nel progetto e degli ordini impartiti dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali;
6. La nomina di un proprio responsabile della sicurezza in attuazione delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, con la redazione di apposito piano di igiene e sicurezza come disposto dalle norme vigenti (P.O.S.);

Indipendentemente da quanto disposto dai capi precedenti e a loro integrazione e maggiore chiarimento, competono, inoltre, all'Appaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese:

- Eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e richiedere al D.L. tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultino dai disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti contrattuali;
- Tenere a disposizione del D.L. i disegni, le tavole ed i casellari di organizzazione per gli opportuni raffronti e controlli, con il divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal D.L. ;
- Segnalare al D.L. l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo, oltre al direttore tecnico;
- Osservare le norme delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ad esso dipendenti;
- Predisporre le attrezzature e i mezzi normalmente occorrenti per l'esecuzione dei lavori ad esso affidati, nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controllo dei lavori stessi;
- Provvedere ai tracciamenti con proprio personale a seconda delle disposizioni del D.L.;

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



- Predisporre le opere provvisorie comunemente occorrenti per la costruzione, quali ponteggi, steccati, baracche per il deposito dei materiali e di un locale dove tenere a disposizione per la direzione dei lavori tutti i documenti, elaborati ed atti tecnici relativi ai lavori;
 - Provvedere al conseguimento dei permessi e conferimento per gli scarichi, per l'occupazione del suolo pubblico, per l'illuminazione notturna ed al pagamento dei relativi oneri, tasse, tributi e depositi;
 - Provvedere agli allacciamenti provvisori per i servizi di cantiere;
 - Energia elettrica per il cantiere, in quanto necessaria;
 - Provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di leganti idraulici, ferro tondo e cubetti di calcestruzzo ad un laboratorio prove autorizzato dal Ministero dei LL.PP. ed acquisire i relativi certificati, nonché provvedere alla esecuzione di prove ed acquisire i relativi certificati per tutti gli altri materiali per i quali tali certificazioni risultino obbligatorie per legge;
 - Provvedere ai materiali, agli operai e ai mezzi d'opera occorrenti per le normali opere di collaudo;
 - Provvedere allo scarico ed al trasporto a deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati;
 - Fornire e mantenere i cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro potrà occorrere a scopo di sicurezza, obbligatorio per legge;
 - Osservare tutte le norme derivanti dalle varie leggi e decreti relativi alle assicurazioni obbligatorie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e C.I.G. o di quelle altre disposizioni che potranno intervenire in corso di appalto.
 - Sgombrare entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
 - Fornire opportuna documentazione fotografica delle principali fasi dei lavori e documentazione fotografica generale ad opera compiuta.
 - Fornire ogni altro materiale e mano d'opera anche specializzata, compiere adempimenti di ogni natura e genere, fare quant'altro necessario, anche se qui non specificato per completare e consegnare l'opera "chiavi in mano".
 - il ritiro e lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto che verrà prodotto nel corso dei lavori. Tutti i conferimenti di rifiuti, ai sensi della normativa vigente, andranno debitamente certificati con produzione degli appositi formulari, intestati ad AMAT s.p.a. La gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, offerto dall'aggiudicataria.

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendendosi esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato/disciplinare e nel disciplinare tecnico sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità.

L'appaltatore sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dall'AMAT o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'AMAT in senso lato e i funzionari da essa dipendenti, e ciò nonostante l'obbligo dell'appaltatore di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori dell'AMAT.

Art. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, a norma delle disposizioni vigenti in materia, dichiara, se richiesto, di affidare la Direzione Tecnica dei Lavori a tecnico da nominarsi prima dell'inizio lavori e comunque, iscritto al relativo albo professionale.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile nei confronti del Committente dell'operato del proprio direttore tecnico e dell'assistente di cantiere. Il direttore del cantiere deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori, dovrà intervenire in ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo e controfirmare gli ordini di servizio, condividendo con l'appaltatore ogni responsabilità di natura tecnica inerente l'incarico.

Il Direttore dei Lavori, esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere con visite personali e/o dei suoi sostituti ed esplica tutte le altre attività di propria competenza.

Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento al controllo delle opere e potrà effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico dell'appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di manodopera e le spese per gli anzidetti accertamenti.

Art. 14 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



assicurata pari all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

L'appaltatore dovrà consegnare copia della predetta polizza all'AMAT prima dell'avvio dei lavori.

Art. 15 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dei termini fissati al successivo art. 18.

Art. 16 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere sospesi, a seguito di ordine del D.L., durante i periodi di avversità atmosferiche che possono portare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere.

In tal caso, il termine di consegna si intende prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione o di ritardi derivati da cause non imputabili all'Appaltatore.

Analogamente si procederà per altre sospensioni dovute a cause non derivanti dall'Impresa.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente sospesi per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni per cause dipendenti direttamente o indirettamente dal Committente, e quando l'Appaltatore abbia ottemperato ai suoi impegni, quest'ultimo ha diritto alla corrispondente proroga dei termini di consegna.

Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda senza giustificato motivo i lavori per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, il D.L. diffida l'Appaltatore stesso alla ripresa delle opere in un termine massimo di giorni 8 (otto), decorso inutilmente il quale, il presente contratto di appalto è risolto di diritto senza onere di ulteriore formalità con facoltà di far proseguire i lavori da altre imprese e salvo ogni ragione di danno.

Art. 17 - CONSEGNA LAVORI

Il luogo di esecuzione dell'appalto è spazio attrezzato per la sosta dei camper e per il parcheggio delle auto, nell'area tra via Mascherpa e via Rondinelli a Taranto.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori dell'intero complesso con tutte le relative opere pertinenziali, sarà di 120 (centoventi) giorni, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori che avverrà con apposito verbale di consegna da concordare con la D.L.. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data di consegna sopra indicata.

L'ultimazione dei lavori deve essere dall'Appaltatore comunicato per iscritto al D.L. il quale, in contraddittorio con l'Appaltatore, redigerà, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore stesso, previo accertamento della regolarità delle opere eseguite, il processo verbale dell'ultimazione in doppio esemplare, copia del quale sarà trattenuta da ciascuna delle parti contraenti.

Il prezzo complessivo offerto in gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è reso in forma invariabile non essendo ammessa alcuna revisione del prezzo stesso.

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



La consegna dei lavori verrà formalizzata mediante verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori e da un rappresentante dell'impresa appaltatrice.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 7 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 18 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, entro otto giorni dalla comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura e peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi nella misura prevista al successivo art. 20..

L'AMAT si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato/disciplinare.

Art. 19 - TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

Le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni dall' emissione del certificato di collaudo, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'aggiudicatario si impegna ad offrire una garanzia di 10 anni sulla resistenza agli agenti atmosferici e per l'infrangibilità delle opere murarie realizzate. Per tutti gli impianti tecnologici installati, offrirà una garanzia quinquennale

Tutti gli interventi in garanzia andranno avviati entro il termine di 15 gg. dalla ricezione di formale nota di segnalazione da parte dell'AMAT.

Art. 20 – PENALI

La corretta erogazione delle prestazioni previste in gara va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto stimola l'applicazione di penali. Pertanto in caso di inosservanza dei termini di esecuzione dell'appalto, non dovuti a causa di forza maggiore, il fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo complessivo dell'appalto, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali comporterà la risoluzione del contratto per cui l'AMAT procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, sarà facoltà dell'AMAT provvedere all'ultimazione dei lavori con altro fornitore addebitando al fornitore inadempiente, oltre la penale prevista, anche l'eventuale maggior spesa sostenuta. Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Art. 21 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C.

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'Amat potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- a. accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa od omissiva;
- b. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e. Ritardo nell'avvio dei lavori che si protragga oltre i 30 (trenta) giorni o ritardo nella consegna dei lavori che si protragga oltre i 30 (trenta) giorni (in entrambi i casi l'AMAT procederà secondo quanto previsto all'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)
- f. mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa l'Amat abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali.

In caso di risoluzione l'AMAT potrà incamerare l'intero deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta fornitrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Art. 22 – LIQUIDAZIONE FATTURE

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

Tale somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'AMAT tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 23 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Art. 24 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è esclusivamente quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento.

Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è l'AMAT in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

IL PRESIDENTE DEL CDA
(avv. Giorgia Gira)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL CAPITOLATO/DISCIPLINARE DI GARA

DATA _____ Firma _____

– Clausole vessatorie

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative alle penali (art. 20), alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 21), liquidazione fatture (art. 22), foro competente (art. 24) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL CAPITOLATO/DISCIPLINARE DI GARA

DATA _____ Firma _____

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



Allegato A

PROCEDURA NEGOZIATA N° ____/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZIO ATTREZZATO PER LA SOSTA DEI CAMPER E PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO, NELL'AREA TRA VIA MASCHERPA E VIA RONDINELLI A TARANTO.

PROSPETTO – OFFERTA

Io sottoscritto....., nato a il, un qualità di rappresentante legale della ditta, con sede in, via, n., in riferimento alla gara in oggetto presenta la seguente propria offerta al ribasso **rispetto all'importo a base d'asta di € 318.646,90, al netto di IVA:**

<u>DESIGNAZIONE DEI LAVORI</u>	<u>MISURAZIONI:</u>				<u>Quant</u>	<u>IMPORTI</u>	
	<u>Par.u</u> <u>g</u>	<u>Lung.</u>	<u>Larg.</u>	<u>H/peso</u>		<u>unitario</u>	<u>TOTALE</u>
Lavori in OG3							
Demolizioni,scavi, rinterri							
<u>.Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa larimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in conglomerati (calcarenit, tufo, pietra,argilla compatta) scavabili con mezzi meccanici</u>							
<u>piazzalesommano mc</u>					1025	€ _____,_____	€ _____,_____

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Demolizione di marciapiedi compresa la rimozione dei conglomerati bituminosi esistenti, la demolizione del massetto in cls. armato, lo scavo eventualmente necessario fino alla profondità richiesta dalla D.L. per creare il piano di posa e comunque non oltre la profondità di cm. 40, la regolarizzazione e compattazione del nuovo piano di posa secondo le pendenze previste dalla D.L., il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. compreso l'eventuale pagamento delle indennità di discarica, il tutto eseguito con mezzi meccanici (o, a mano, con incremento del prezzo del 40%) nel totale rispetto dei sottoservizi esistenti, delle cordolature che non dovessero essere rimosse e dei fabbricati e manufatti presenti.							
Cordoli ml.....					445	€ _____, _____	€ _____, _____
marciapiedi mq.....					489	€ _____, _____	€ _____, _____
asfalto mq.....					467	€ _____, _____	€ _____, _____
Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
sede stradale *(lung.=47,8+45)..... mc				0,30	27,84	€ _____, _____	€ _____, _____
marciapiedi mc				0,20	489	€ _____, _____	€ _____, _____
Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, aree parcheggio camper.							

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
SOMMANOmq							
					384	€	€
Area parcheggio							
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, se-condo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.							
sede stradale mq/cm							
					467	€	€
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di Inf.001.087. anuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessio-ne della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
SOMMANO ml.....							

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
					161	€ _____	€ _____
Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibro compresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura Ce conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - monostrato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm. 6/8 x h. 18 lunghezza _____ cm.100							
SOMMANO ml							
					445	€ _____	€ _____
Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso la fornitura del segnale stradale e il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" n4 Segnale "diritto di precedenza" n4 Segnale area camper n2 Segnale pista ciclabile n2					12	€ _____	€ _____

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

KYMA
MOBILITÀ

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

AMAT SPA



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Tinteggiatura di superfici intradosso solai interni, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca, date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei semplici ponteggi di servizio, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
muro di recinzione.....					163,8	€ _____	€ _____
Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
SOMMANO							
MQ					263	€ _____	€ _____

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli incls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenze media alla compressione non inferiore a 50 N/mm; - resistenze media a flessione; - taglio non inferiore a 6.5 N/mm; - resistenza all'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastravibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. -							
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8 marciapiedimq					200,82	€ _____	€ _____
grigliato del tipo Paviblok erboso o simile, realizzato in calcestruzzo ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100 kg/mc, dotato di incavi passanti; dimensioni: spessore cm 12, larghezza cm 50, lunghezza cm 50. Posato a secco su letto di graniglia di diametro mm 2/4 per uno spessore di cm 3 - 5 non compreso nel prezzo. Intervento comprensivo di: riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq; l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi speciali mediante lo spacco meccanico dei singoli masselli, la successiva compattazione e quanto altro occorre per garantire l'opera a perfetta regola d'arte.							
Quantità					384	€ _____	€ _____
Opere a verde							

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par. u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine, con mezzi meccanici in fioriere o superfici frazionate al piano di calpestio aree a verde					210	€ _____	€ _____
Messa a dimora di elementi arborei, conifere latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, rinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18	cad				50	€ _____	€ _____
Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione a garanzia. per piante arbustive altezza da m 1,50 a m 3,00.....					9	€ _____	€ _____
OG11 OPERE IMPIANTISTICHE							
impianti idrici							

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



<u>DESIGNAZIONE DEI LAVORI</u>	<u>MISURAZIONI:</u>				<u>Quant</u>	<u>IMPORTI</u>	
	<u>Par.u</u> <u>g</u>	<u>Lung.</u>	<u>Larg.</u>	<u>H/peso</u>		<u>unitario</u>	<u>TOTALE</u>
Realizzazione solo attacco e scarico per Impianto idrico e fognario per adduzione e scarico della struttura prefabbricata su ruote del blocco servizi. (il blocco servizi è già dotato di tutti gli impianti)						a corpo	€ _____, _____
Realizzazione di impianto idraulico esterno interrato per realizzazione di distribuzione acqua nel parcheggio camper, con tubazioni corrugate in pvc pesante, per un totale di n. 7 punti acqua incluse N6 colonnine di attacco e distribuzione del tipo VMR modello PRATIKA diam. 250 x h. 1200 mm. (colori e finiture da definire con la D.L.) e n1 Kit totem acqua (colonnina in acciaio inox Tipo VMR AISI 304 spessore 20/10 e dimensioni 200 x H1200) e pozzetto autopulente 5050 realizzato in acciaio inox tipo AISI304 completo di canale di scolo centrale profondità 20 cm.						a corpo	€ _____, _____
Fornitura e posa in opera di sistema camper wash						a corpo	€ _____, _____
Messa in rispristino del sistema di trattamento delle acque meteoriche						a corpo	€ _____, _____
impianto elettrico e speciali							
Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione caldo-fredda a pompa di calore, con accumulo di acqua calda sanitaria, unità interne e sistemi di regolazione. In caso di migliorie da apportare all'impianto o di macchine diverse da quelle preventivate sarà necessario fornire schema di funzionamento e tutte le schede tecniche.						a corpo	€ _____, _____
Realizzazione di impianto di videosorveglianza con videocamere e con controllo da remoto, con tutto quanto occorre al fine di dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.						a corpo	€ _____, _____

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Revisione e integrazione dell'impianto elettrico esistente, con sostituzione di frutti/casse elettriche, ove necessario, ed implementazione dello stesso il tutto eseguito a norma ex D.M. n.37/2008 e con relativa certificazione finale. La realizzazione sarà ex novo per le aree derivanti dalla nuova distribuzione (area camper). L'offerta dovrà essere a corpo e comprensiva di tutte le attività necessarie al fine di dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.						a corpo	€ _____
Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato costituito da: -tubo flessibile corrugato in PVC "pesante" tipo DS 4247 rispondente alla norma tecnica CEI 11-17 diametro 110 mm autoestinguente su letto di sabbia, posa in opera di nastro monitore tipo DS 4285 rosso con scritta nera "CAVI ELETTRICI" da posare ad una altezza di almeno 20 cm dal filo superiore del tubo flessibile corrugato, reinterro con sabbia e misto granulare; -cavo elettrico tipo FG70R/4 (0,6/1kV), sez.4x6mmq., conduttori flessibili in rame, isolamento in gomma EPR ad alto modulo di qualità G sette, guaina in PVC, non propagante incendio, conforme alle norme CEI 20 22 II, CEI 20 35, CEI 20 37, CEI 20 11 e CEI 20 34, marchio IMQ, dato in opera in cavidotto/tubazione interrata già predisposta o all'interno del sostegno stradale fino in sommità all'organo illuminante; compresi gli oneri per l'infilaggio con sonde, per i collegamenti elettrici e per l'apposizione di cartellini di identificazione, per gli eventuali sfridi; -pozzetti di derivazione in calcestruzzo, dimensioni interne cm. 40x40x70, pareti dello spessore non inferiore a cm. 5, fornito in opera compreso chiusino in ghisa del tipo carrabile. Risulta compreso quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. <u>Illuminazione dei nuovi percorsi pedonali</u>					144	€ _____	€ _____
Fornitura e posa in opera di palo illuminazione tipo Still di lombardo colore corten di h 2,50 m fuori terra, completo di tutta la tecnologia e sistemi per consegnare l'opera a perfetta regola					18	€ _____	€ _____

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
d'arte							
Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m. Sommano cad					25	€ _____	€ _____
Fornitura e posa in opera di sistema per controllo accessi area parcheggio, costituito dalle seguenti apparecchiature: N.1 cassa automatica completa di: - modulo base con display LCD colori, citofono, sistema di termoventilazione, sirena, basamento dirialzo; - accettatore di banconote - rendimoneta 1 euro - rendimoneta 2 euro						a corpo	€ _____
Fornitura e posa in opera di servizi per area camper con gestione accesso a pagamento: consolle program chiavi transponder, chiavi transponder, kit gestione centralizzato						a corpo	€ _____
Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica auto, con gettoniera					3,00	€ _____	€ _____
Fornitura e posa in opera di sistema a colonnine fisse per la distribuzione di energia elettrica e servizi, quali acqua, aria compressa, trasmissione dati e impianti audio. L'unità fissa di distribuzione tipo PRATIKA realizzata in acciaio inox AISI304, per piazzali di sosta caravan e aree per la ricarica di veicoli elettrici, l'unità è dotata di sistema di fissaggio interno o esterno, pozzetto di scarico delle acque reflue, autopulente con un'altezza di 400mm						a corpo	€ _____
Fornitura di sistema di video sorveglianza con telecamera e videoregistrazione						a corpo	€ _____
OS24 OPERE COMPLEMENTARI E ARREDI							

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par.u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. - in listoni di legno di abete spessore cm 3, con panche senza schienale, ingombro totale cm 180 x 160, altezza tavolo cm 75					17	€ _____,	€ _____,
Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento con schienale, senza braccioli, altezza cm 78					8	€ _____,	€ _____,
Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione e scarico di acqua, larghezza mm 300, altezza mm 450, profondità mm 220, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete.					20	€ _____,	€ _____,
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNIEN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9900x7000 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.					3	€ _____,	€ _____,
Fornitura di modulo prefabbricato su chassis ad uso servizi così configurato, come da schede tecniche in allegato, dalle dimensioni 17mx4m						a corpo	€ _____,

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quant	IMPORTI	
	Par. u g	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Fornitura di modulo prefabbricato su chassis ad uso locale tecnico e guardiana, così configurato: - Chassis realizzato con profili in ferro zincato a freddo delle dimensioni di adeguata sezione e pannelli in multistrato Fenolico da mm. 18, compreso assali e ruote - Pavimentazione in listelli di gres porcellanato dim. 15x60 cm a giunto aperto - Copertura piana composta da pannelli coibentati in poliuretano espanso (50 mm.) con sigillatura sui giunti ed internamente rifiniti con lastre in EPS da 20mm. con intonaci di colore bianco. Esternamente realizzazione di veletta rifinita con intonaci di colore bianco. Spessore totale 70 mm. Compreso gronde in alluminio preverniciato. - Infissi esterni in PVC di colore bianco, di sezione adeguata da alloggiare vetro camera 4/15/4, aventi le seguenti dimensioni: n° 1 finestra a due ante scorrevoli in PVC dim. 2x1 mt, n. 2 porta vetrata a battente in PVC dogata bianca dim. 0,85x2,05 mt - IMPIANTO ELETTRICO realizzato conforme alle Norme vigenti con tubazione corrugata (sotto traccia), con linee separate (linea prese linea luce)						a corpo	€ _____, _____
Fornitura e montaggio di recinzione metallica in acciaio zincato						a corpo	€ _____, _____
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE (in cifre) – somma di tutte le voci nella colonna TOTALE					€ _____		
COSTO TOTALE INTERVENTO DA REALIZZARE (in lettere) – somma di tutte le voci nella colonna TOTALE					€ _____, _____		

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nei prezzi sopra indicati, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € _____. (in lettere € _____). Il costo della manodopera ammonta ad € _____ oltre IVA.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



_____, lì _____

Il Rappresentante legale

.....
(timbro e firma)

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



ALLEGATO B

PROCEDURA NEGOZIATA N° ____/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZIO ATTREZZATO PER LA SOSTA DEI CAMPER E PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO , NELL'AREA TRA VIA MASCHERPA E VIA RONDINELLI A TARANTO.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DITURA "OVVERO", APPORRE UN CROCEtta SUL CASO CHE RICORRE)

Il sottoscritto
nato a Prov. Il residente
nel Comune di Prov. Stato alla
Via/Piazza n. CODICE FISCALE
.....

in qualità di

☐ Legale rappresentante

Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)

dell'impresa con
sede nel Comune di Prov. Stato Alla
Via/Piazza n. con codice
fiscale: Partita IVA:

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate **chiede di partecipare alla gara in oggetto in qualità di** (specificare la natura del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016):

☐ impresa singola

Ovvero

☐ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma



Ovvero

O consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati::

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

O consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

O capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



O capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

.....
.....

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e	Luogo	Codice	Carica
-----------	-------	--------	--------

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



nome	e data di nascita	fiscale	ricoperta

4. che i responsabili tecnici sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

5. che nell'anno anno antecedente alla pubblicazione del capitolato/disciplinare di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 , cessati dalla carica

Ovvero

O che sono presenti i seguenti soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del capitolato/disciplinare di gara :

Cognome e nome	Luogo e data	Codice fiscale	Carica ricoperta
-------------------	-----------------	-------------------	---------------------

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



	di nascita		

6. che per la ditta non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.

7. di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____

fax _____

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°.....), l'INAIL (matricola n°.....) e di applicare il CCNL del settore.....;

8. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i..

9. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le clausole riportate nel capitolato/disciplinare di gara.

_____, lì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

OTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.