

O.d.g. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Delibera n°

del

Oggetto: RATIFICA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° UN IMPIANTO DI SEGNALEZIONE INCENDIO ALLA SOCIETA' DETOMMASO S.R.L.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 01: Verbale di Visita Tecnica N.86 del 15/12/2022

Allegato 02: Offerta Tema Sistemi S.p.A. prot. 0060/23Rev.02 14/02/2023

Allegato 03: Offerta DeTommaso srl

Allegato 04: OACE000084

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Nell'ambito delle attività di controllo di prevenzione incendi ex art.4 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n.9511 del 25/05/2022, il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Taranto ha provveduto a redigere il verbale di visita tecnica N.86 del 15/12/2022 con relativo esito (**Allegato 1**).
- In particolare, in relazione alle carenze riscontrate dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi nell'ambito del suddetto controllo, KYMA Mobilità S.p.A. ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni impartite nel citato verbale al fine di conformare l'attività alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.
- Per proseguire l'attività nelle more dell'adeguamento e al fine di soddisfare le proprie e specifiche esigenze, si è resa, peraltro, necessaria l'assunzione di iniziative per la fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione incendio destinato all'Officina di riparazione autobus di KYMA Mobilità S.p.A..
- A cura del Capo Unità Tecnica, ing. Domenico Pellicoro, sono stati acquisiti i seguenti preventivi:
Preventivo Prot. 0060/23Rev.02 14/02/2023 dell'impresa Tema Sistemi s.p.a., per la fornitura e posa in opera dei seguenti elementi (**Allegato 2**):
 - Nr.1 Centrale incendi indirizzata
 - Nr.1 Pannello ripetitore
 - Nr.8 Fermi elettromagnetici
 - Nr.4 Pannelli ottico acustici
 - Nr.6 Pulsante di segnalazione incendio
 - Nr.600 m Cavo di collegamento in tubazione PVCper un totale di € 24.890,00 +IVA.

Preventivo dell'impresa De Tommaso s.r.l. per la fornitura e posa in opera dei seguenti elementi (**Allegato 3**):

- n. 1 centrale di rilevazione incendio a 4 loops modello trident-k
- n. 6 pulsanti indirizzati
- n. 6 targhe allarme incendio
- n. 8 magneti per porta
- n. 1 alimentatore per centrale
- n. 4 batterie 12V 7 A
- mt. 500 di cavo Rei 1.5x2
- mt. 200 di tubazione in plastica rigida da diametro 20
- curve, cassette e raccorderia necessaria


per un totale di € 16.500,00 +IVA.

- Per quanto concerne l'ultima offerta, si ritiene che essa sia particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico. In particolare, i costi di fornitura e posa in opera del suddetto impianto proposti in tale offerta risultano essere più calmierati rispetto ai costi indicati nella prima offerta, pur garantendo analoghe funzionalità e prestazioni.
- Inoltre, le condizioni di fornitura relative alla consegna dell'impianto proposte nel secondo preventivo sono apparse maggiormente vantaggiose anche per ragioni di compatibilità ed attinenza alla necessaria urgenza dei termini di scadenza previsti dall'art.4 del D.P.R. n.151/2011. Infatti:
- Per quanto riguarda l'azienda "Tema Sistemi S.p.A." il termine previsto per la consegna dell'impianto è risultato essere di 30 giorni dalla data dell'esecuzione dell'ordine;
 - Per quanto riguarda l'azienda "DeTommaso srl" il termine previsto per la consegna dell'impianto è il 28/02/2023, ovvero il termine massimo prescritto nel verbale dei VV.FF.
- Ciò premesso, KYMA Mobilità S.p.A., al fine di conformarsi alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, ha commissionato la fornitura alla società DeTommaso S.r.l. in data 15/02/2023 con ordinativo n. OACE000084 (**Allegato 4**).

Tanto premesso ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si propone:

1. di ratificare l'affidamento alla società De Tommaso srl, della fornitura e posa in opera di un impianto di segnalazione incendio comprensiva dei seguenti elementi (**Allegato 3**):
 - n. 1 centrale di rilevazione incendio a 4 loops modello trident-k
 - n. 6 pulsanti indirizzati
 - n. 6 targhe allarme incendio
 - n. 8 magneti per porta
 - n. 1 alimentatore per centrale
 - n. 4 batterie 12V 7 A
 - mt. 500 di cavo Rei 1.5x2
 - mt. 200 di tubazione in plastica rigida da diametro 20
 - curve, cassette e raccorderia necessariaper un totale di € 16.500,00 +IVA.
2. di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti e Acquisti



Il Direttore Tecnico




Il Direttore Generale f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dei Kyma Mobilità s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

1. di ratificare l'affidamento alla società De Tommaso srl, della fornitura e posa in opera di un impianto di segnalazione incendio comprensiva dei seguenti elementi (**Allegato 3**):
 - n. 1 centrale di rilevazione incendio a 4 loops modello trident-k
 - n. 6 pulsanti indirizzati
 - n. 6 targhe allarme incendio
 - n. 8 magneti per porta
 - n. 1 alimentatore per centrale
 - n. 4 batterie 12V 7 A
 - mt. 500 di cavo Rei 1.5x2
 - mt. 200 di tubazione in plastica rigida da diametro 20
 - curve, cassette e raccorderia necessariaper un totale di € 16.500,00 +IVA.
2. di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.



Ministero dell'Interno

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO**

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Alla Kyma Mobilità S.p.A.
Presidente Consiglio di Amministrazione
dott. Spalluto Alfredo

E, p.c.: AI SUAP di TARANTO

OGGETTO: Controllo di prevenzione incendi ex art.4 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n.9511 del 25/05/2022. **Verbale di Visita Tecnica N. 86 del 15/12/2022. Comunicazione esito.**

Ditta: Kyma Mobilità S.p.A.

Indirizzo dell'attività: Via Cesare Battisti 657 - Comune di Taranto

Descrizione attività principale: Officina riparazione autobus

Attività di cui al D.P.R. n.151/2011: 53/C

PRATICA N: 28222

In relazione alla SCIA prodotta ai sensi dell'art. 4 del DPR 151 del 01.08.2011 e con riferimento al controllo di prevenzione incendi in oggetto si trasmette in allegato copia del Verbale di Visita Tecnica in oggetto con relativo esito.

In relazione alle carenze riscontrate dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi DV ing. Giampiero NINNI nell'ambito del suddetto controllo, la S.V. in qualità di titolare dell'attività dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite nel citato verbale al fine di conformare l'attività alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, che dovranno essere attuate nei tempi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n.151/2011 ovvero **entro e non oltre il termine di quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della presente.**

Trascorso il termine su indicato personale di questo Comando provvederà a effettuare le verifiche di competenza.

Si fa presente che in mancanza di adempimento questo Comando darà comunicazione al Sindaco, al Prefetto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.139/2006 s.m.i.

Il Responsabile della verifica e controllo

DV Giampiero NINNI

Firmato digitalmente secondo Legge

IL COMANDANTE

DS Ing. Alberto MAIOLO

Firmato digitalmente secondo Legge



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Verbale di Visita Tecnica N. 86 del 15/12/2022 - Esito

Il sottoscritto DV ing. Giampiero NINNI in qualità di responsabile della verifica e del controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, con riferimento alla SCIA prot. n. 14840 DEL 03/11/2020 ed al successivo controllo eseguito ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011 presso la Ditta **Kyma Mobilità S.p.A.** sita in Taranto nel corso del quale è stato redatto il verbale citato in epigrafe, ha riscontrato la carenza della documentazione tecnica presentata e pertanto risulta necessario integrare le seguenti certificazioni/dichiarazioni atte a comprovare i requisiti strutturali ed impiantistici previsti in progetto:

1	Certificazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione del capannone. In particolare la certificazione dovrà essere redatta su modulistica ministeriale (CERT.REI) per i seguenti elementi strutturali e/o separanti: - Copertura metallica del capannone; - Coppelle di rivestimento dei tiranti della copertura; - Pareti perimetrali; - Pareti locali officine; - Travi e pilastri in calcestruzzo armato Dovrà essere inoltre allegata una planimetria con l'indicazione della posizione dell'elemento tipo certificato e la documentazione tecnica ritenuta necessaria per la valutazione di resistenza al fuoco.
2	Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di sicurezza avente le caratteristiche riportate al capitolo S.10 del D.M. 03/08/2015 e ss.mm. ed ii. Inoltre dovrà essere presentata certificazione illuminotecnica, a firma di professionista antincendio, attestante il rispetto dei livelli minimi di illuminamento previsti dalle norme di buona tecnica in caso funzionamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza.
3	Dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio con riferimento alla norma di buona tecnica corrispondente al livello di prestazione previsto in progetto avente le caratteristiche funzionali riportate al capitolo S.7 del del D.M. 03/08/2015 e ss.mm. ed ii.
4	Integrare la valutazione del rischio con la valutazione del rischio esplosione prevista al capitolo V.2 del D.M. 03/08/2015 e ss.mm. ed ii. relativamente alle fosse di ispezione per la manutenzione degli autobus.

Inoltre occorre conformare l'attività alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi secondo quanto di seguito riportato:

1	L'impianto di illuminazione di sicurezza del capannone lavorazione ed officine annesse deve essere adeguato secondo le indicazioni riportate nella documentazione tecnica progettuale;
2	La misura S.7 "Rivelazione ed allarme" deve essere adeguata al livello di prestazione previsto nella documentazione tecnica progettuale.

Il Responsabile della verifica e controllo

DV Giampiero NINNI

Firmato digitalmente secondo Legge

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 831 - del 18/01/2023 - COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF TARANTO POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 00146330733-27102020-1356 - SUAP 1541 - 00146330733 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. [1/5]

Mittente: "Per conto di: com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 18/01/2023, 17:01

A: suap.ta@cert.camcom.it, kymamobilita@pec.kymamobilita.it

CC: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/01/2023 alle ore 17:01:34 (+0100) il messaggio "Protocollo nr: 831 - del 18/01/2023 - COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF TARANTO POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 00146330733-27102020-1356 - SUAP 1541 - 00146330733 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. [1/5]" è stato inviato da "com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it" indirizzato a: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
suap.ta@cert.camcom.it
suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F9173C2.00A337BF.C59D3BFA.0C205061.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 18/01/2023 at 17:01:34 (+0100) the message "Protocollo nr: 831 - del 18/01/2023 - COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF TARANTO POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 00146330733-27102020-1356 - SUAP 1541 - 00146330733 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. [1/5]" was sent by "com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it" and addressed to: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
suap.ta@cert.camcom.it
suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.

Message ID: 3F9173C2.00A337BF.C59D3BFA.0C205061.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Protocollo nr: 831 - del 18/01/2023 - COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF TARANTO POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 00146330733-27102020-1356 - SUAP 1541 - 00146330733 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. [1/5]

Mittente: "com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it>

Data: 18/01/2023, 17:00

A: suap.ta@cert.camcom.it, kymamobilita@pec.kymamobilita.it

CC: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

vedi allegato

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 831 - del 18/01/2023 - COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF TARANTO

POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 00146330733-27102020-1356 - SUAP 1541 -

00146330733 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. [1/5]

Data protocollo: 18/01/2023

Protocollato da: COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF TARANTO

Allegati: 2

— Allegati: —	
postacert.eml	658 kB
COM-TA.REGISTRO UFFICIALE.2023.0000831.pdf	247 kB
168375-REG-1674035985199-trasmissione+esito- Prescrizioni+45gg_kyma+Mobilit%C3%A0.pdf.p7m.p7m	232 kB
dati-cert.xml	1,2 kB

Proposta tecnico-economica

Cliente: Kyma Mobilità S.p.A.

Data: 14/02/2023

Progetto: SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLARME
STABILIMENTO KYMA TARANTO

Tema Sistemi S.p.A. è un'azienda internazionale focalizzata e altamente specializzata nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi e prodotti antincendio certificati.

La struttura aziendale, moderna e dinamica, testimonia una storia lunga oltre 30 anni. Il dipartimento di Ricerca & Sviluppo è il cuore pulsante dell'azienda, composto da uno staff di ingegneri esperti in sicurezza antincendio che cooperano l'uno con l'altro con l'obiettivo comune di ideare prodotti sempre più innovativi e performanti.

Al fine di soddisfare le specifiche esigenze di ogni nostro cliente, adottiamo un sistema estremamente flessibile: esaminiamo caso per caso e ne studiamo ogni criticità, per proporre sempre la migliore soluzione antincendio possibile.

Con più di 70 certificazioni, i nostri sistemi antincendio sono stati approvati dagli enti certificatori, nazionali ed internazionali, più prestigiosi del settore.

I nostri clienti



Spett.le Kyma Mobilità S.p.A.

Prot. 0060/23Rev.02
Taranto, 14/02/2023

***Oggetto: SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLARME STABILIMENTO KYMA
TARANTO***

Come da Vs. richiesta, nel ringraziarvi per averci interpellato, siamo lieti di offrirvi la nostra migliore proposta per la realizzazione di quanto richiesto e meglio specificato nella scheda tecnica allegata.

Ci auguriamo che la nostra offerta incontri le vostre necessità sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Qualora così non dovesse essere siamo a Vostra disposizione per darvi tutte le informazioni e/o chiarimenti che ci vorrete eventualmente richiedere e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

TEMA SISTEMI S.p.A.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutti i lavori verranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, dei regolamenti tecnici e delle procedure interne dello stabilimento, di seguito specificate:

- EN 54 – Sistemi di rivelazione e allarme antincendio
- EN 54-2 “Sistemi di rivelazione e allarme incendio - Apparecchiature di controllo e segnalazione”.

D. LGS 9 aprile 2008, n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
UNI 9795:2021	Sistemi automatici fissi di rivelazione e segnalazione antincendio - Progettazione, installazione e funzionamento
D. n. 37 of 22 Gennaio 2008	Regolamento di attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13 lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, riordinando le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici

DESCRIZIONE GENERALE

– **Nr.1 Centrale incendi indirizzata**

Centrale Incendio Analogica con 1 Loop per 127 dispositivi 500 zone le prime 16 segnalate sul frontale tramite led, display grafico 240x64 pixel, 2 uscite protette per suonerie 1A ognuna, 3 relè di uscita con contatto in scambio libero da tensione con portata 1A 30Vdc liberamente configurabili, 5 ingressi programmabili, memoria fino a 1.000 eventi, porta seriale RS232. Batterie in tampone richieste: 2x7 Ah/12 V. Alimentatore 3A-24Vcc. Armadio metallico 385x310x90 mm. Versione in contenitore da incasso disponibile su richiesta. Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + A1 & A2.

– **Nr.1 Pannello ripetitore**

Pannello ripetitore per centrali Incendio. Display grafico LCD 240 x 64 pixels. Ripete esattamente la centrale sia a livello di segnalazioni che di comando. Con chiave di abilitazione. Alimentazione 24Vcc. Dimensioni 330 x 250 x 90mm.

– **Nr.8 Fermi elettromagnetici**

Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con pulsante di sblocco, forza di ritenuta 50 Kg. - 500 N, terminali a filo, alimentazione 24V, assorbimento 60mA, corpo magnete in acciaio nichelato e base in materiale plastico, colore bianco. Completo di ancoraggio snodato. dim. 72x105x40. Certificato UNI EN 1155:2003

– **Nr.4 Pannelli ottico acustici**

Pannello ottico/acustico tipo "W", LED bianchi ad alta efficienza, min. 85,4 dB(A) suono standard assorbimento 56mA, max 96,6 dB(A) 1m suono potenziato assorbimento 90mA, alimentazione 24-28Vdc, temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Completo di scritta "ALLARME INCENDIO", grado di protezione IP54. Dimensioni 331x150x68mm. Certificato EN 54-3 e EN54-23.

– **Nr.6 Pulsante di segnalazione incendio**

Pulsante incendio completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell'elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore ROSSO. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme, Completo di scatola posteriore (SR) per montaggio a parete oppure a filo muro tramite scatola tipo 502. Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Certificato EN 54-11 ed EN 54-17.

– **Nr.600 m Cavo di collegamento in tubazione PVC**

Lunghezza stimata di cavi in tubazione PVC necessaria alla corretta realizzazione di quanto in oggetto. Dimensionamento effettuato sulla base delle indicazioni ricevute e da verificare in fase esecutiva

ANALISI DEI COSTI

Q. tà	Descrizione	Totale
1	Fornitura e posa impianto di segnalazione incendio	24.890,00 €

ONERI A NS CARICO

- Manodopera specializzata di officina;
- Fornitura materiali specialistici per segnalazione e allarme incendio;
- Installazione;
- Attrezzature specialistiche necessarie all'esecuzione delle opere;
- Prove preliminari e prove di funzionamento definitivo;
- Collaudo e messa in marcia impianto;
- Tutto quanto descritto nella presente offerta.


ONERI A VS CARICO

- Consegna di tutti gli elaborati grafici in formato dwg;
- Libero accesso al personale e mezzi della ditta alle aree di lavoro interessate;
- Opere edili;
- Rimozione dispositivi esistenti;
- Planimetrie dei luoghi con la disposizione delle attrezzature antincendio;
- Messa in sicurezza delle aree di lavoro interessate da particolari rischi;
- Alimentazione elettrica per l'esecuzione dei lavori;
- Realizzazione della via cavi per eventuali rimandi in altro luogo;
- Tutto quanto non espressamente descritto nella presente offerta;

Condizioni di fornitura:

I.V.A.	Esclusa
Pagamento	Da Concordare
Validità Offerta	15gg
Consegna Impianto	30gg da data d'ordine
Oneri di Sollevamento	Esclusi
Imballo	Ns. Standard
Trasporto	Ns. Carico
Garanzia	Di Legge
Manuale d'uso e Manutenzione	Incluso
Certificazione Materiali	Incluso
Data Sheet Materiali	Incluso


Grazie per averci contattato.



 www.temasistemi.eu

 info@temasistemi.com

 +39 099 4724607



De Tommaso S.r.l.

ASSISTENZA ELETTROPOMPE

- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

Taranto 15/02/2023
AMAT
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

PREVENTIVO DI SPESA

A seguito sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo la nostra migliore offerta per l'installazione di una centralina di rilevazione antincendio nell'officina meccanica.

Fornitura e posa in opera di :

- n. 1 centrale di rilevazione incendio a 4 loops modello trident-k
- n. 6 pulsanti indirizzati
- n. 6 targhe allarme incendio
- n. 8 magneti per porta
- n. 1 alimentatore per centrale
- n. 4 batterie 12V 7 A
- mt. 500 di cavo Rei 1.5x2
- mt. 200 di tubazione in plastica rigida da diametro 20
- curve, cassette e raccorderia necessaria.

Per detto lavoro la spesa è di **€ 16.500,00 + iva corrente.**

Condizioni di pagamento: 40% all'ordine, la restante parte ad ultimazione lavori

Validità preventivo: 15 gg dalla data del presente

N.B. si comunica che la consegna dell'impianto avverrà entro il 28/02/2023.

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

De Tommaso S.r.l.
Assistenza Elettropompe Autoclavi Impianti Elettrici
Via Veneto 657 - 74121 Taranto
Cod. Fisc./P. Iva: 02909680734

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 – 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

KYMA MOBILITÀ Spa

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

DE TOMMASO S.R.L.

Veneto, 110

TARANTO 74121 TA

P.I. 02909680734

Tel: 099/7365991

Fax:

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Vs. preventivo del 15/02/2022

Contratto

Prov. Aut.

Data Doc.

15/02/2023

Numero Documento

OACE000084

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z7A39FACC4

Pagamento

RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0038		Fornitura e posa in opera centrale di rilevazione incendio a 4 loops modello trident-k n. 6 pulsanti indirizzati; n. 6 targhe allarme incendio n. 8 magneti per porta; n. 1 alimentatore per centrale n. 4 batterie 12V 7 A; mt. 500 di cavo Rei 1.5x2; mt. 200 di tubazione in plastica rigida da diametro 20 curve, cassette e raccorderia necessaria Consegna dei lavori entro il 28/02/2023 Pagamento: 40% all'ordine - restante parte ad ultimazione lavori		1,00	16.500,0000		16.500,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 16.500,00	€ 3.630,00	€ 20.130,00
Totali			€ 16.500,00	€ 3.630,00	€ 20.130,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T