

Delibera n°

del

Oggetto: **Affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE"**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: richiesta Resp. Area manutenzione parco rotabile

Il Direttore Generale f.f. d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:


- Al fine di dotare l'intero parco autobus aziendale di dispositivi di bordo AVM, occorre acquistarne un certo numero sia per dotarne i mezzi sprovvisti, sia per garantire una scorta atta a garantire celeri sostituzioni di eventuali rotture.
- Con richiesta inoltrata all'Unità Contratti a mezzo e-mail il 04/10/2023, il Resp. Area manutenzione parco rotabile, ing. Marianna Ettorre, ha quantificato tale necessità in 20 pezzi, allegando, altresì, l'offerta pervenuta dal fornitore "Selecta Digital Service s.r.l." n. Prot. N. 728/23 v.1, già vincitrice di apposita procedura aperta n. 07/2020, per la fornitura e posa in opera di hardware AVM.
- I dispositivi AVM attualmente montati sul parco rotabile aziendale sono tutti del modello AVM modello Xone Plus Rugged CE, pienamente compatibili con il sistema AVL/AVM utilizzato da Kyma Mobilità, fornito da Pluservice s.r.l., funzionante in ambiente Windows
- La società "SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L., a cui è stato richiesto preventivo per la fornitura di dispositivi della medesima tipologia, ha comunicato che il modello Xone Plus Rugged CE è fuori produzione da parte della casa costruttrice.
- In alternativa, con l'allegato preventivo N. 728/23 v.1, ha proposto l'identica versione Xone Plus CE (di cui la versione Rugged era solo un derivato per ottenere la certificazione IP67 dell'involucro), dotata dei medesimi componenti hardware e software, stessa dimensione dello schermo e scheda madre, di dispone una piccola quantità a magazzino.
- Come comunicato da "Selecta", la versione Xone Plus CE, con sistema operativo Windows, è stata sostituita dalla versione Xone Plus, con sistema operativo Android,


di cui non è certa la compatibilità con il sistema AVL/AVM di Pluservice.

- Il preventivo N. 728/23 v.1 di SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. annovera un costo unitario di € 1.950,00 per dispositivi del modello Xone Plus CE. con cablaggi e staffa compatibili con la precedente fornitura.
- L'opportunità di acquistare tale modello da Selecta Digital Service è da ricollegarsi alla necessità di garantire una certa compatibilità con il sistema AVL-AVM di Pluservice dei dispositivi da acquistare.
- Si ritiene, pertanto, opportuno approfittare dell'offerta di Selecta Digital Service, trattandosi, peraltro, di uno stock di fine serie.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023:

1. Di autorizzare l'affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE" al prezzo unitario di € 1.950,00 oltre IVA (prezzo complessivo € 39.000,00 oltre IVA);
2. Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

- Il Capo Unità Contratti ed acquisti 

- Il Direttore Tecnico 

- Il Direttore Generale f.f. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

- a) Di autorizzare l'affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE" al prezzo unitario di € 1.950,00 oltre IVA (prezzo complessivo € 39.000,00 oltre IVA);
- b) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Delibera n°	del
--------------------	------------

Oggetto: Affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE"

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: richiesta Resp. Area manutenzione parco rotabile

Il Direttore Generale f.f. d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Al fine di dotare l'intero parco autobus aziendale di dispositivi di bordo AVM, occorre acquistarne un certo numero sia per dotarne i mezzi sprovvisti, sia per garantire una scorta atta a garantire celeri sostituzioni di eventuali rotture.
- Con richiesta inoltrata all'Unità Contratti a mezzo e-mail il 04/10/2023, il Resp. Area manutenzione parco rotabile, ing. Marianna Ettore, ha quantificato tale necessità in 20 pezzi, allegando, altresì, l'offerta pervenuta dal fornitore "Selecta Digital Service s.r.l." n. Prot. N. 728/23 v.1, già vincitrice di apposita procedura aperta n. 07/2020, per la fornitura e posa in opera di hardware AVM.
- I dispositivi AVM attualmente montati sul parco rotabile aziendale sono tutti del modello AVM modello Xone Plus Rugged CE, pienamente compatibili con il sistema AVL/AVM utilizzato da Kyma Mobilità, fornito da Pluservice s.r.l., funzionate in ambiente Windows
- La società "SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L., a cui è stato richiesto preventivo per la fornitura di dispositivi della medesima tipologia, ha comunicato che il modello Xone Plus Rugged CE è fuori produzione da parte della casa costruttrice.
- In alternativa, con l'allegato preventivo N. 728/23 v.1, ha proposto l'identica versione Xone Plus CE (di cui la versione Rugged era solo un derivato per ottenere la certificazione IP67 dell'involucro), dotata dei medesimi componenti hardware e software, stessa dimensione dello schermo e scheda madre, di dispone una piccola quantità a magazzino.
- Come comunicato da "Selecta", la versione Xone Plus CE, con sistema operativo Windows, è stata sostituita dalla versione Xone Plus, con sistema operativo Android,

di cui non è certa la compatibilità con il sistema AVL/AVM di Pluservice.

- Il preventivo N. 728/23 v.1 di SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L. annovera un costo unitario di € 1.950,00 per dispositivi del modello Xone Plus CE. con cablaggi e staffa compatibili con la precedente fornitura.
- L'opportunità di acquistare tale modello da Selecta Digital Service è da ricollegarsi alla necessità di garantire una certa compatibilità con il sistema AVL-AVM di Pluservice dei dispositivi da acquistare.
- Si ritiene, pertanto, opportuno approfittare dell'offerta di Selecta Digital Service, trattandosi, peraltro, di uno stock di fine serie.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023:

1. Di autorizzare l'affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE" al prezzo unitario di € 1.950,00 oltre IVA (prezzo complessivo € 39.000,00 oltre IVA);
2. Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

- Il Capo Unità Contratti ed acquisti

- Il Direttore Tecnico

- Il Direttore Generale f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

- a) Di autorizzare l'affidamento alla società Selecta Digital Service della fornitura di n. 20 dispositivi AVM di bordo modello "Xone Plus CE" al prezzo unitario di € 1.950,00 oltre IVA (prezzo complessivo € 39.000,00 oltre IVA);
- b) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.



SELECTA DIGITAL SERVICE srl a socio unico
Sede legale:
Via Montenero, 103 30173 Venezia-Mestre (VE)
Capitale sociale 40.400 euro
P.I 02652090271
CCIAA N. 232454 Trib. RE n. 40304 VE
Sede operativa:
Via Don Luigi Peron 1/a 30174 Venezia-Zelarino

Tel +39-041-5074211
FAX + 39 -041-5074266

Mail: info@selecta.ve.it
WWW.SELECTA.VE.IT

Spettabile

Spettabile
AMAT spa
Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Alla c.a. M.Ettorre

Prot. N. 728/23 v.1

Venezia, 14.09.2023

OGGETTO: Offerta per la fornitura di computer di bordo modello XONEPLUS CE

In relazione alla vostra richiesta di fornitura di ulteriori 10 dispositivi AVM modello Xone Plus Rugged CE, dobbiamo nostro malgrado dichiarare la fine della produzione di questo prodotto da parte della casa costruttrice.

In alternativa e per continuità, possiamo fornire l'identica versione Xone Plus CE che è dotata dei medesimi componenti hardware e software, stessa dimensione dello schermo e scheda madre, (la versione Rugged era solo un derivato per ottenere la certificazione IP67 dell'involucro) e di cui disponiamo una piccola quantità a magazzino.

Facciamo inoltre presente che la versione Xone Plus CE è stata sostituita dalla versione Xone Plus con sistema operativo Android.

Nota:(Se a bordo aveste avuto il nostro software AVM avremmo potuto darvi per continuità questo dispositivo, ma essendo software di altri non sappiamo se abbiano sviluppato il medesimo software di bordo con altro sistema operativo.)

Pertanto la nostra offerta riguarda Xone Plus CE con cablaggi e staffa compatibili con la precedente fornitura.

Nella speranza di poter soddisfare le Vs. aspettative, rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti Saluti


SELECTA DIGITAL SERVICE srl
l'amministratore unico

Danilo Cecchingato

OFFERTA ECONOMICA COMPUTER DI BORDO



Xone Plus CE Rugged (IP67)



Xone Plus CE

FORNITURA

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	QUANTITA'	PREZZO NETTO	PREZZO TOTALE
 Computer di bordo modello XONE Plus, software Win CE, adattatori per cavi e staffa	10	1.950,00	19.500,00
TOTALE FORNITURA (IVA esclusa) €			19.500,00

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'Offerta 728/23 v.1 del 14/09/2023

La sottoscrizione dell'Ordine determina l'adesione completa e senza riserva del cliente alle seguenti condizioni che saranno le uniche a regolare il rapporto contrattuale tra le Parti.

FATTURAZIONE	Alla consegna
PAGAMENTO	pagamento 60 gg d.f. con modalità consuete.
PREZZI e VALIDITA'	Iva esclusa, offerta valida 30 giorni
TEMPI DI CONSEGNA	Entro il 31/12/2023, spedizione a ns. cura.
ESCLUSIONI	installazione
PRESTAZIONI A VS. CARICO	installazione

Per accettazione

data

X-One *Plus_{MDT}*

Mobile Data Terminal



WindowsEmbedded
Compact 7




PRELIMINARY

X-One *Plus_{MDT}*

Digitax
AUTOMOTIVE ELECTRONICS

X-One Plus_{MDT}



DUAL CPU

Primary CPU Freescale ARM CORTEX A8 iMX 53 1 GHz processor Hw Graphic accelerator, open GL Hardware for 3D navigation and the ARM architecture allows this Device to supply a remarkable flexibility and efficiency in computing power, together with reduced power consumption. Secondary CPU AITP (Automotive Intensive Task Processor) supplies the necessary functionalities in the automotive field, like power management, Safe Shutdown, Wheel Pulses Odometer, Distance and Speed calculation, Wake-Up on Ring, Over-the-Air services for software and firmware updates. The AITP is OTA programmable for remote automatic firmware upgrade, and is always powered ON; it can turn-ON and OFF the Device and all its peripherals.

IDEAL FOR FLEET MANAGEMENT AND JOB DISPATCHING

The Device represents the state-of-the-art device for job dispatching and fleets management, an ALL-IN-ONE powerful and compact solution. Its modem GPRS/EDGE (optionally also UMTS) allows very reliable communication with operating headquarters. The vehicle is located by the high performance GPS U-Blox 6 receiver with 50 channels, and compatible with the new European positioning system GALILEO.

Both GPS and GPRS modules can be powered ON and OFF regardless of Windows CE status.

An Hardware MUX Port is available which allows to send AT commands to the modem while the device is connected in GPRS, for example to request connection status, signal diagnostic and modem statistics.

CUSTOMIZABLE USER INTERFACE

The 7 inches 16:9 clear readable TFT Displays with 800x480 resolution allow to develop versatile and high accessible applications, thanks also to the integrated TouchScreen controller, and to the 6 keys with LEDs available.

Hardware Keys avoid consumption and damage of Touch Screen for heavily used operations.

The ambient light sensor allows to choose an optimal brightness of the display in any environmental light.

The power key is a Smart Power Button, completely programmable and used to perform several important tasks such as:

- normal press to start from System Disk
- long press to start from microSDHC Card
- long press to Shutdown CE safely

Can be also disabled or programmed to trigger Ghost Mode (fake shutdown).

DOUBLE BOOT FEATURE

Through this powerful functionality is possible to restore and to update the entire system anytime, starting from user application up to the complete operating system and all the CPU firmware.

The system is able to boot from two different disks:

- 2 microSDHC for large data storage (large maps, images, movies, logs) and for service (system initialization or restore).

STEALTH MODE

Stealth mode is a special operating mode in which the system is working but the display is OFF.

This feature can be useful in several situations:

- Driver Control: System has also the wake up on ring feature, so at the central it is possible to remotely turn-ON the device (also in stealth mode so nobody can see that it is starting) in order to check vehicle position, internal audio listening and other data.
- Ghost Mode: It is possible to set the device so that after pressing the shut down but on the system goes on stealth mode instead of turning OFF. This feature is useful if you want the device to remain always ON (it turns OFF only the display, reducing power consumption) or in an alarm situation.
- Alarm managing: If system is OFF and alarm but on is pressed the system can be started in stealth mode, so nobody can see that the system starts. On this special start the system can be programmed for example to send an alarm message to the central, GPS position or also screenshots or audio..

HIGH AVAILABILITY

The Device can withstand glitches at car start, or power loss problems thanks to the external UPS Battery system, that is automatically recharged. The AITP processor gives time to user applications and Windows to close gracefully and safely in case of sudden disconnection of the Main Power.

INPUTS AND OUTPUTS

The Device supplies a wide range of communication channels with the external environment: two Hi-Speed USB 2.0 Host, one USB Device and up to 7 Serial Ports.

The special programmable digital inputs and outputs allow to control devices and read signals coming from generic external equipments.

RGB analog video Camera input, with Infra Red power management

Technical Specifications

Display	
Viewing area 7" diagonal	
Aspect Ratio 16:9	
WVGA 800x480 Resolution	
Colour TFT LED Display	
Display clearly viewable with 350 cd/m2	
Ambient Light Sensor with 32 Steps Automatic Regulation	
Secondary Intractive Display with independent content	
Touchscreen	
Automotive Full Rugged Pen/Finger Touchscreen.	
Extended Temperature Range	
CPUs	
Fanless Device with Primary CPU Freescale ARM CORTEX A8 iMX 53 1 GHz processor Hw Graphic accelerator, hardware based open GL for 3D navigation	
Secondary M16 CPU for Automotive Intensive Tasks	
Ram Memory	
256 up to 512MB RAM Memory	
Storage Memory	
2 microSDHC up to 32 GB (High Capacity compatible) socket	
Communication Modem	
GSM/GPRS	
GSM / GPRS Class 12 HSUPA Modem	
Modem can be powered on when the terminal is off.	
Wake-up on ring programmable features	
Warm reset and cold reset (dedicated electronic circuit) available through API calls	
2 Hardware RS232 Serial Ports available on the modem (Hardware MUX) allow both RAS and AT command from user applications	
2 Sim Card slots with Software switcher available through API calls	
Support international standard protocol (ETSI AT command set)	
Supports RAS (Remote Access Service) dialup function	
GPS / GPRS Rugged Combo antenna (option)	
or HSUPA	
Modem can be powered on when the terminal is off.	
Wake-up on ring programmable features	
Warm reset and cold reset (dedicated electronic circuit) available through API calls	
1 USB, 1 Hardware RS232 Serial Ports available on the modem (Hardware MUX) allow both RAS and AT command from user applications	
2 Sim Card slots with Software switcher available through API calls	
Support international standard protocol (ETSI AT command set)	
Supports RAS (Remote Access Service) dialup function	
GPS Receiver	
Ublox 6 SuperSense with Indoor Navigation, new generation GPS chipsets with improved precision and fast acquisition of position fix on start up and sleep mode	

50 Channels, 2 Million correlators, GALILEO Compatible	
Antenna Monitor (Disconnection and Short Circuit Detection / Protection)	
- Hot starts: 1 s	
- Warm starts: 26 s	
- Position accuracy < 2.5m cep	
Supports international NMEA standard format and proprietary UBX Binary protocol	
Messages interval up to 5 Hz Frequency	
Assisted GPS (A-GPS) available	
GPS / GPRS Rugged Combo antenna (option)	
Dead Reckoning (option)	
USB Ports	
2 USB 2.0 Host (with USB Support for Mouse and Keyboard) Hi-Speed	
1 USB 2.0 / OTG Host / Device	
Hardware Keys	
6 Lighted and Software programmable Hardware Buttons	
Power on key	
1 Power On/Off button	
Serial Ports	
1 External Full Modem RS232 Port	
2 External TX/RX RS232 / RS485 Port	
4 External RS232 Serial Ports (option)	
I/O ports connection	
3 Digital Inputs	
3 + 5 Power Output Ports	
Dedicated Ignition input	
2 Analog Ports input	
External Speakers output	
External Microphone input	
Alarm and Security	
Panic Button input / Emergency Switch input	
Stealth Mode Controller (system ON display, audio and lightings off)	
RGB analog video Camera input, with Infra Red power management	
Internal USB video Camera input, with Infra Red power management	
Stealth Display Feature	
Fully Programmable Stealth display mode, Screen saver mode and sleeping mode by Power Button - Hardware Keys - API	
Enable Switching Off LCD without powering down MDT unit.	
Multimedia	
Internal and external Speaker and Microphone	
Supports wave speaker volume control	
API provided	
Playback wave and speech files	

Boot	
Dual Boot available from 2 microSDHC Card	
Boot Time < 12 sec	
Customizable Boot Up Splash Screen with End-User Logo	
Soft/Hard Reset	
Soft Reset available through HW switch	
Soft Reset available through API calls	
Hard Reset available through microSDHC Card (Factory default)	
Connectivity	
Ethernet: 10/100 Mbps LAN Controller	
Wi-Fi Connection	
Bluetooth class 2	
Safe Windows shutdown procedure.	
Preshutdown notification	
Disk Activity Signal Control	
External UPS (option)	
Operating System	
Windows Embedded Compact 7 with ATL, MFC, .NET Compact Framework 3.5 and Digitax Framework 4.1	
Development Tools	
ActiveSync 4.5 (last version available) and USB debugging with ActiveSync support	
SDK for Embedded Visual Studio 2008 / 2005	
Sample code for SDK in C++	
Compact Framework 3.5 supported	
Digitax Framework 4.1 (Digitax Libraries): GPS, GPRS, VoiceCall, I/O, Odometer, Taximeter, Hardware Keys, WatchDog, OTA, Windows Status, Stealth Mode Controller, Logs, Backup And Restore, Light Dimmer, Hardware Identification, Splash Screen, Alarm, Card Reader and Windows Status	
Serial port driver and test tools	
Digital I/O driver, API (DLL) and test tool	
Read/Write Windows CE registry application and API to Supports permanent saving of system settings into registry	
Software controllable Warm Restart and test tool	
GPRS modem driver and test tool	
GPS driver and test tool	
Speaker and MIC test tool, wave playback and voice recorder	
Contactless / NFC reader driver and test tool	
Backlight control API and test tools	
Ping tool	
Dialup network	
GSM phone dialer	
Support network protocol TCP/UDP, IP, PPP and others	
Virtual keypad	
Text file editor	

Explorer

Text-To-Speech

Support 3rd party Text-To-Speech

Software Navigation

Support 3rd party map application and navigation software with SDK

System diagnostic tools

On Field Test (OFT) OnBoard Diagnostic Utilities included, with Customizable CheckList to make tests of GPS Fix, GPS Antenna, GPRS Connectivity and Base Station Signal Quality, Odometer, Ignition, Panic Button, TouchScreen calibration, Hardware Keys, Ambient Light Sensor, Device version, OS Version, AITP Version, Taximeter, UPS and Battery Status, Roof Light, Navigation Software

All On Field Tests and enrolling features can be used during first installation and swap of devices.

OS Image Loader

Over The Air (OTA) OS image loader or microSDHC Card Image Loader

System Update Fleet Management

Professional OTA (Over The Air) CLIENT allows the update of the whole Operating System and all the CPUs Firmware (option).

Professional OTA (Over The Air) SERVER with vehicles enrolling, group management and selective update, remote debugging and logging. Web based user interface (option)

Taximeter

Embedded Taximeter (Full Firmware and TARIF OTA Programmable)

Power Supply

8 - 32 V with Surge Protector

Battery

External UPS Battery Package, Standard Battery Pack 1 hour (option)

Mounting

All the External Connectors, Accessible slots (such as SIM Card, Micro SDHC, USB, etc.) and Screws are Sealed

Operating Temperature

-20°C to 70°C

Humidity

Humidity up to 95% non-condensing.

Vibration

Vibration Sine wave, 10 ~ 500 ~ 10Hz, 1.5G, 0.37oct/min 3 axis, 1hour/axis.

Dust Ingress Protection

All connectors covers sealed, no open holes

Dimension

204 mm x 120 mm x 35 mm (H x W x D)

Weight

545 g

Option

Mobile Data Terminal with Taximeter Module


Input for RGB Infrared Onboard Security Camera



Security Camera




Taximeter Dispatch





Accelerometer

- Odometer antitamper detection
- GPS antitamper detection
- Harsh turn, acceleration and brake detection
- Car tilt




VGA Output compatible with market headrest monitor for passengers information media (PIM) with independent content from driver mobile data terminal





Block Diagram

X-One Plus_{mot}



OPERATIVE SYSTEM AND DEVELOPMENT TOOLS

Windows Embedded Compact 7 Operative System and Compact Framework 3.5 combined with the complete Digitax Framework 4.1 allow the developers to create their applications and their services with the maximum simplicity and in very reduced time.



Digitax Italy Headquarter

Via dell'Industria 16 - 62017 Porto Recanati (MC) - ITALY

Phone +39 071 7590984 r.a. - Fax +39 071 9797405

E-mail info@digitax.com - Web www.digitax.com



Digitax España

C/Tomás Bretón, 7
28045 - Madrid
SPAIN
Phone +34 902366292
Fax +34 915271562
Web: www.digitax-es.com
E-mail: info@digitax-es.com

Digitax Electronics U.K.

Smokehouse, 31
Tanners Bank North Shields
Tyne & Wear NE 30 1 JH
ENGLAND
Phone +44 (0)191 296 1294
Fax +44 (0)191 257 8438
Web: www.digitax.net
E-mail: digitaxuk@aol.com

Digitax Deutschland

Taxitech Handelsges. mbH
Sommerkamp 31a - 22335
Hamburg
GERMANY
Phone +49 40 555 05540
Fax +49 40 555 05530
Web: www.digitax-de.com
E-mail: digitax@taxitech.de

Digitax Nederland B.V.

Postbus 84112
3009 CC ROTTERDAM
HOLLAND
Phone +31 10 4512121
Fax : +31 10 4500453
E-mail: h.wittenberg@planet.nl
E-mail: info@digitax.nu

Digitax CO. Mauritius

P.O. box 775
Bel Village
MAURITIUS
Phone +230 234 4533/4936
Fax +230 234 5866
Web: www.mtl-co.net
E-mail: mtlts@intnet.mu

Oggetto: Fwd: Fwd: Fwd: KYMA MOBILITÀ S.p.A. - SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.- 2023.06.06 - Invio Ordine OACE000253 del 24.52.2023 - Rinnovo servizio di manutenzione extragaranzia su apparati AVM modello Xone Rugged

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 04/10/2023, 12:00

A: Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

CC: Mauro Piazza <mauro.piazza@kymamobilita.it>

Nicola

ti allego il preventivo e la scheda tecnica del dispositivo AVM/AVL offerto da Selecta (per 10 pezzi).

Si pone la necessità di acquistare altri 20 pezzi per completare la copertura del parco mezzi e predisporre un congruo numero di dispositivi di scorta per i prossimi anni. quindi l'importo del preventivo va raddoppiato.

Occorre predisporre una delibera.

grazie

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:R: Fwd: Fwd: KYMA MOBILITÀ S.p.A. - SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.- 2023.06.06 - Invio Ordine OACE000253 del 24.52.2023 - Rinnovo servizio di manutenzione extragaranzia su apparati AVM modello Xone Rugged

Data:Tue, 19 Sep 2023 09:11:07 +0000

Mittente:Danilo Cecchinato <d.cecchinato@selecta.ve.it>

A:Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

CC:Stefano Cecchinato <s.cecchinato@selecta.ve.it>

Buongiorno Marianna,
in allegato l'offerta richiesta, leggi attentamente le considerazioni indicate, poi se vuoi ne parliamo.

Cordiali saluti

Danilo Cecchinato

Amm.re unico



Selecta Digital Service S.r.l. a socio unico

Via Don Luigi Peron, 1/A

30174 Venezia-Zelarino (VE)

Tel. +39 041 5074211

Fax +39 041 5074266

Cell +39 389 8395042

Email: d.cecchinato@selecta.ve.it
Web: www.selectadigitalservice.it

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, il contenuto di questo messaggio è coperto dal vincolo di riservatezza. Qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è tenuto ad avvertire immediatamente il mittente astenendosi dall'utilizzarne e divulgarne contenuto ed allegati, in tutto o in parte. Grazie.

In conformity with European Regulation 679/2016, the content of this message is covered by reservedness tie. Any person different from the addressee is kindly requested to inform the sender immediately and to abstain from exploiting and spreading its content and any attachment, fully or partially. Thank you.

Da: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Inviato: martedì 8 agosto 2023 14:33

A: Danilo Cecchinato <d.cecchinato@selecta.ve.it>; Stefano Cecchinato <s.cecchinato@selecta.ve.it>

Cc: Mauro Piazza <mauro.piazza@kymamobilita.it>; Carallo Amat <pietro.carallo@kymamobilita.it>

Oggetto: Re: Fwd: Fwd: KYMA MOBILITÀ S.p.A. - SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.- 2023.06.06 - Invio Ordine OACE000253 del 24.52.2023 - Rinnovo servizio di manutenzione extragaranzia su apparati AVM modello Xone Rugged

Buon pomeriggio

volevo informarvi che, vista l'implementazione della bigliettazione elettronica, i nostri veicoli dal mese di settembre dovranno girare necessariamente con avm dotato di cavo di rete (altrimenti non funzionerà l'obliteratrice).

Questo ci rende impossibilitati ad utilizzare i dispositivi di scorta (con etichette arancioni, per intenderci) che ci avete messo a disposizione (in aggiunta a quelli acquistati da noi).

Vi chiediamo quindi gentilmente di valutare la sostituzione degli stessi con un modello dotato di cavo di rete.

A disposizione per chiarimenti

saluti

Email: d.cecchinato@selecta.ve.it

Web: www.selectadigitalservice.it

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, il contenuto di questo messaggio è coperto dal vincolo di riservatezza. Qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è tenuto ad avvertire immediatamente il mittente astenendosi dall'utilizzarne e divulgarne contenuto ed allegati, in tutto o in parte. Grazie.

In conformity with European Regulation 679/2016, the content of this message is covered by reservedness tie. Any person different from the addressee is kindly requested to inform the sender immediately and to abstain from exploiting and spreading its content and any attachment, fully or partially. Thank you.

Da: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Inviato: martedì 8 agosto 2023 14:33

A: Danilo Cecchinato <d.cecchinato@selecta.ve.it>; Stefano Cecchinato <s.cecchinato@selecta.ve.it>

Cc: Mauro Piazza <mauro.piazza@kymamobilita.it>; Carallo Amat <pietro.carallo@kymamobilita.it>

Oggetto: Re: Fwd: Fwd: KYMA MOBILITÀ S.p.A. - SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.- 2023.06.06 - Invio Ordine OACE000253 del 24.52.2023 - Rinnovo servizio di manutenzione extragaranzia su apparati AVM modello Xone Rugged

Buon pomeriggio

volevo informarvi che, vista l'implementazione della bigliettazione elettronica, i nostri veicoli dal mese di settembre dovranno girare necessariamente con avm dotato di cavo di rete (altrimenti non funzionerà l'obliteratrice).

Questo ci rende impossibilitati ad utilizzare i dispositivi di scorta (con etichette arancioni, per intenderci) che ci avete messo a disposizione (in aggiunta a quelli acquistati da noi).

Vi chiediamo quindi gentilmente di valutare la sostituzione degli stessi con un modello dotato di cavo di rete.

A disposizione per chiarimenti

saluti

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.



Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it

KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Il 07/06/2023 11:34, Marianna Ettore ha scritto:

Meglio tardi che mai!

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Fwd: KYMA MOBILITÀ S.p.A. - SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.- 2023.06.06 - Invio Ordine OACE000253 del 24.52.2023 - Rinnovo servizio di manutenzione extragaranzia su apparati AVM modello Xone Rugged

Data:Wed, 7 Jun 2023 11:03:48 +0200

Mittente:Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità <appalti@kymamobilita.it>

A:'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>

CC:Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:KYMA MOBILITÀ S.p.A. - SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.- 2023.06.06 - Invio Ordine OACE000253 del 24.52.2023 - Rinnovo servizio di manutenzione extragaranzia su apparati AVM modello Xone Rugged

Data:Tue, 6 Jun 2023 16:08:37 +0200

Mittente:Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità <appalti@kymamobilita.it>

A:selectadigitalservice@pec.it, segreteria@selecta.ve.it

CC:Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

Buonasera,

si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

Kyma Mobilità S.p.A.

—Allegati:—

Offerta_728-23_v1_AMAT_Xone.pdf

342 kB

X-OnePlus_CE_Brochure.pdf

1,5 MB