

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. **68**

del

8/9/2016

Determina n°

08

del

8/9/2016

**OGGETTO: DIAGNOSI ENERGETICA PREVISTA ALL'ART. 8, D. Lgs. 04 LUGLIO 2014 - N. 102.
AFFIDAMENTO INCARICO.**

ALLEGATI:

- **n. 1:** Verbale di accertamento n. 308 del 25 luglio 2016
- **n. 2:** "Offerta tecnico/economica" della società "RINA Service" del 6.9.2016

Il Direttore generale, unitamente al Capo unità ing. Pellicoro, riferisce e propone quanto segue:

- Il D. L.vo 4 luglio 2014, n. 102, "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", al suo art. 8 - comma 1 ha previsto a carico delle grandi imprese l'obbligo dell'esecuzione, entro il 5/12/2015, della "*diagnosi energetica*", svolta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, adempimento da assolvere con periodicità quadriennale;
- il successivo comma 6 del medesimo articolo pone a carico dell' ENEA lo svolgimento dei controlli tesi ad accertare la conformità delle diagnosi svolte dalle singole aziende attraverso l'individuazione annuale di una percentuale almeno pari al 3% del totale, mentre è previsto che i controlli siano svolti da ENEA su tutte le diagnosi eseguite da auditor interni. Il predetto articolo prevede, in aggiunta, l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di inottemperanza alle previsioni normative;
- in merito agli adempimenti previsti dal richiamato D. L.vo, il "Ministero per lo sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare" ha notificato ad AMAT il "Verbale di accertamento n. 308 del 25 luglio 2016 (articolo 14, legge 24 novembre 1981, n. 689)" (**All. 1**), assunto al prot. 13271 dell'8.8.2016, con il quale, accertata la mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 8 del D. L.vo n. 102/2014 per quanto attiene alla redazione, entro il 5 dicembre 2015, della "*diagnosi energetica*" prevista, ha indicato la possibilità di regolarizzazione entro il termine di 45 giorni dalla data di notificazione verbale medesimo. Nel contempo ha reso noto che, al fine di conseguire la regolarizzazione:
 - la prevista "*diagnosi energetica*" dovrà essere effettuata entro il termine di 45 giorni dalla data di notificazione del verbale (coincidente con il 22 settembre p.v.), con contestuale comunicazione al MISE e trasmissione all'ENEA, il tutto mediante l'apposita piattaforma informatica;

- occorrerà versare la somma di euro 4.010,00, di cui € 4.000,00 per sanzione amministrativa ed € 10,00 per spese di notifica entro il termine di 75 giorni dall'8.8.2016 (coincidente con il 22.10.2016);
- d. al fine di poter accedere alla regolarizzazione entro il termine previsto, si è reso necessario assumere iniziative finalizzate alla redazione della richiamata "*diagnosi energetica*", iniziativa che ha conosciuto non poche difficoltà nella ricerca del soggetto in possesso dei requisiti di legge cui affidare il relativo incarico. Tra quelli interpellati, la società "*RINA Service*" è quella che si è resa disponibile a svolgere le attività richieste e ad ultimare la redazione della diagnosi entro il termine ultimo del 22.9.2016. Dopo apposito sopralluogo effettuato presso la sede aziendale in data 5.9.2016, la società predetta ha inoltrato la propria "Offerta tecnico/economica", assunta al prot. 14475 del 6.9.2016 (**All. 2**), con la quale, a fronte delle prestazioni descritte nell'elaborato presentato, ha quantificato in € 8.750,00 + IVA il compenso richiesto (punto 5 della proposta - COSTI), che include le spese di viaggio per le visite in sito.

Tanto premesso, visto il "*Verbale di accertamento n. 308 del 25 luglio 2016 - (articolo 14, legge 24 novembre 1981, n. 689)*" e vista "Offerta tecnico/economica" presentata dalla società "*RINA Service*" in data 6.9.2016, si propone:

1. di affidare alla società "*RINA Service*" l'incarico per la redazione della "*diagnosi energetica*" prevista dal D. L.vo 4 luglio 2014, n. 102 - articolo 8, comma 1;
2. di fissare in € 8.750,00 + IVA l'entità del compenso da riconoscere alla società, richiesto con la propria "Offerta tecnico-economica (**All.2**);
3. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni adempimento conseguente.

Il Capo unità Ing. Pellicoro

Il Direttore generale:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- visto il "*Verbale di accertamento n. 308 del 25 luglio 2016*" notificato l'8.8.2016;
- vista "Offerta tecnico/economica" presentata dalla società "*RINA Service*" in data 6.9.2016;
- vista la proposta formulata e le ragioni che l'hanno originata;
- ritenuto di accoglierla per le motivazioni espresse;
- visto lo Statuto della società,

DETERMINA

1. di affidare alla società "*RINA Service*" l'incarico per la redazione della "*diagnosi energetica*" prevista dal D. L.vo 4 luglio 2014, n. 102 - articolo 8, comma 1;
4. di fissare in € 8.750,00 + IVA l'entità del compenso da riconoscere alla società, richiesto con la propria "Offerta tecnico-economica" (**All.2**);
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni adempimento conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter Poggi)

AD	Amministrativo	☒
DG	Direzione Generale	☒
DA	Direzione Amministrativa	☒
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità e Finanze	☐
USE	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Attività Gen. e Aff. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stato Quotidiano	☐
2012/27/UE		☐



ALL. 1

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 308 DEL 25 luglio 2016 (ARTICOLO 14, LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689)

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.", ed in particolare:

l'articolo 8, comma 1, secondo cui "Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.";

l'articolo 8, comma 6, secondo cui "L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.";

l'articolo 8, comma 7, secondo cui "In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.";

l'articolo 16, comma 1, secondo cui "Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.";

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";

VISTA la Legge 20 novembre 1982, n. 890, "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari";

VISTA la comunicazione di ENEA del 22/06/2016, nella quale sono state riportate le grandi imprese, che non hanno effettuato la diagnosi ai sensi dell'articolo del sopra richiamato articolo 8, d.lgs. n. 102/2014;

VISTA la comunicazione di questo Ministero del 5 luglio 2016, trasmessa con posta elettronica certificata (dgmereen.diagnosi@pec.mise.gov.it), avente ad oggetto "Richiesta di informazioni. Art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n.102/2014.", con la quale si invitava la A.M.A.T. S.P.A. a trasmettere, entro

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Energia

Struttura: DGMEREEN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0020693 - 27/07/2016 - USCITA





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente, la diagnosi energetica di cui all'articolo 8, d.lgs. n. 102/2014, qualora la stessa fosse stata predisposta nel rispetto dei termini di legge;

PRESO ATTO che a seguito della predetta comunicazione la A.M.A.T. S.P.A. non trasmetteva la diagnosi di cui all'articolo 8, d.lgs. n. 102/2014;

CONSTATATO che la A.M.A.T. S.P.A. (P.IVA 146330733) non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, d.lgs. n. 102/2014.

HA ACCERTATO

nei confronti della A.M.A.T. S.P.A. nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. **POGGI FRANCESCO**, la seguente violazione:

- non ottemperando al disposto di cui all'art. 8, D.lgs. 04 luglio 2014, n. 102, ometteva di eseguire, entro il 5 dicembre 2015, la diagnosi energetica, così incorrendo nella sanzione di cui all'articolo 16, comma 1, medesimo decreto.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 18, d.lgs. n. 102/2014, la A.M.A.T. S.P.A. ed il Sig. **POGGI FRANCESCO** in qualità di rappresentante legale *pro tempore* sono diffidati, come coobbligati in solido, a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione del presente atto. Al fine di accedere alla regolarizzazione, i coobbligati in solido:


- entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione del presente atto, dovranno eseguire la diagnosi energetica dandone contestualmente comunicazione a questa amministrazione. La diagnosi, inoltre, andrà trasmessa direttamente all'ENEA, utilizzando l'apposita piattaforma informatica (portale Audit 102) predisposta alla ricezione delle stesse, raggiungibile al seguente link: <https://audit102.casaccia.enea.it/>;
- entro il termine di settantacinque giorni dalla data di notificazione del presente atto, sono tenuti a versare la complessiva somma di euro **4.010,00 (quattromiladieci/00)** di cui €4.000,00 per sanzione amministrativa ed € 10,00 per spese di notifica.

Ai sensi del comma 20, articolo 16, d.lgs. n. 102/2014, l'ottemperanza alla diffida ed il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida.

Qualora i coobbligati in solido non ottemperino alla diffida, sono ammessi al pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24 Novembre 1981, n. 689, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nel caso di pagamento in misura ridotta la sanzione pecuniaria prevista dalla legge per la violazione di cui all'art. 16, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, è di € 8.000,00 (ottomila/00), oltre alle spese di notifica del presente atto pari ad euro 10,00.

La sanzione per non aver ottemperato all'obbligo di eseguire la diagnosi energetica è così determinata ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/1981:





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

- minimo edittale 4.000 €
- massimo edittale 40.000 €;
- doppio minimo edittale € 8.000;
- un terzo massimo edittale € 13.333;

Nel caso di specie, pertanto, il totale dovuto è pari ad euro **8.010,00 (ottomiladieci/00)**.

Il pagamento va effettuato mediante versamento sul conto corrente IT 50J 01000 03245 348 0 18 3592 28 intestato alla Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma succursale con imputazione al Capitolo 3592 Capo 18 dello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio dello Stato, **nel caso di regolarizzazione**, con la seguente causale "sanzione amministrativa ex art. 16, comma 20, D.lgs. 102/2014, con versamento al capitolo 3592/art.28"; oppure in caso di pagamento in misura ridotta con la seguente causale: "sanzione amministrativa ex art. 16, comma 19, lettera f), D.lgs. 102/2014, con versamento al capitolo 3592/art.28"

La S.V. è altresì tenuta a dare evidenza a questo Ministero dell'avvenuto pagamento, ai fini della definizione del presente procedimento, in uno dei seguenti modi:

1. presentando direttamente al responsabile del procedimento sottoindicato copia della ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di sanzione sul c/c suindicato;
2. inviando, mediante posta elettronica e con firma digitale al seguente indirizzo **dgmereen.diagnosi@pec.mise.gov.it**, copia della ricevuta di versamento dell'importo della sanzione sul c/c suindicato e copia del documento di identità del legale rappresentante, con indicazione degli estremi della ricevuta di versamento e dell'importo versato;

Ai sensi dell'art. 18 della l. 24 novembre 1981, n.689, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente violazione, gli interessati possono far pervenire a questa Direzione scritti difensivi e documenti e possono, altresì, chiedere di essere sentiti.

Per ogni comunicazione si prega di utilizzare l'indirizzo **dgmereen.diagnosi@pec.mise.gov.it**.

Il termine per la conclusione del procedimento è quello previsto dall'art. 28, 1 comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il responsabile di detto procedimento è l'Ing. Mauro Mallone c/o Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione VII - Efficienza energetica e risparmio energetico - Via Molise, 2 00187, Roma.

Roma, li 25 luglio 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE M.E.R.E.N.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 28 LUG. 2016.....

Il Funzionario

A. Bellini

Il Dirigente
(Ing. Mauro Mallone)



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ai sensi della Legge 890/1982

Io, sottoscritto Ing. Mauro Mallone, in qualità di dirigente della Divisione VII - Efficienza energetica e risparmio energetico, funzionario ai sensi della L. 890/1982, previa iscrizione al registro cronologico al n. **340** ho notificato il suesteso verbale di accertamento n. **308/2016** per ogni effetto di legge, inviandone a mezzo del servizio postale copia conforme all'originale diretto a:

A.M.A.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO (TA), con piego raccomandato A/R n. 76517284360-4 spedito dall'ufficio postale di Roma 15, via Molise 2;

Roma, data del timbro



Il Dirigente
(Ing. Mauro Mallone)

OFFERTA TECNICA/ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI: DIAGNOSI ENERGETICA SETTORE INDUSTRIALE

Organizzazione richiedente:

A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. N. 10475

del 06 SET 2016

AD	Presidente Delegato	☒
DS	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CAF	Appalti / Contratti	☐
CCM	Commerciale / Marketing	☐
UES	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UES	Informatica / Statistica	☐
UMI	Mantenimento / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sistemi Qualità	☐





classification, certification, inspection & testing

OFFERTA TECNICA/ECONOMICA DIAGNOSI ENERGETICA

Cliente	A.M.A.T. S.P.A.
Rif. Cliente	Ing. Domenico Pellicoro
Numero Protocollo	TAQ/5833
Revisione	00
Data	04/09/2016
Preparato	04/09/2016
Approvato	04/09/2016

**Proposta Tecnico-Economica
Diagnosi Energetica ex D.Lgs. 102/2014
presso A.M.A.T. S.P.A.**

1 Introduzione

Facendo seguito alla Vostra Richiesta d'Offerta, RINA Services S.p.A. ha preparato la presente proposta per l'esecuzione di una diagnosi energetica conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 102/2014 e delle norme tecniche UNI CEI EN 16247 presso la sede della A.M.A.T. S.P.A. (TA).

In conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 102/2014 e dai "chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese" emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico nel mese di maggio 2015 (nel seguito richiamati come "Chiarimenti" o "Linee Guida"), la diagnosi energetica ha l'obiettivo di analizzare il livello di efficienza energetica delle aziende e di favorirne l'incremento, contribuendo quindi a conseguire gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2012/27/EU in termini di efficienza energetica, riduzione delle emissioni climalteranti ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2 SCOPO DEL LAVORO

Il lavoro consiste nella realizzazione delle diagnosi energetiche conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 che assicurino il rispetto da parte della A.M.A.T. S.P.A. degli obblighi introdotti in Italia dal D.Lgs. 102/2014.

Dal momento che la A.M.A.T. S.P.A. ha dichiarato di avere un solo sito in territorio italiano, la sede di Taranto, i pertinenti Capolinea e l'idrovia, la diagnosi energetica è richiesta solo per questo siti.

I dati e le informazioni indicati nel Questionario Informativo da parte di A.M.A.T. saranno validate nel corso della raccolta dati prevista per la prima fase del lavoro tramite l'acquisizione delle relative fatture.

L'esecuzione della diagnosi energetica presso la sede A.M.A.T. S.P.A. di Taranto sarà articolata nelle tre fasi di seguito dettagliate: raccolta dei dati, visita in sito e produzione della reportistica finale.

2.1 FASE 1: RACCOLTA DATI

La raccolta dei dati necessari all'esecuzione della diagnosi energetica sarà effettuata dai tecnici incaricati.

Dal momento che il sito è di tipo terziario, le informazioni ed i dati richiesti saranno focalizzati sugli usi di energia tipici degli uffici; una lista non esaustiva delle informazioni richieste include:

- dati generali sul sito (numero di lavoratori, numero di turni e ore lavorative annue, fatturato e produzione annui, etc.);
- dati relativi ai consumi energetici (integrati con una copia delle bollette degli ultimi tre anni);
- pianta del sito con indicazione delle reti di distribuzione dell'energia presenti;
- presenza o meno di un sistema di monitoraggio e gestione dei consumi energetici e, in caso affermativo, dati misurati dal sistema per un periodo di almeno un anno;
- caratteristiche degli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento aria, illuminazione installati e dei relativi sistemi di controllo e regolazione, se presenti;
- dati relativi a tutti gli usi energetici non trascurabili presenti nel sito.

Una volta ricevuti i dati da parte di A.M.A.T. S.P.A., sarà fissato un colloquio telefonico per la discussione sui dati inviati e l'eventuale richiesta di integrazioni, che dovranno essere fornite prima della visita in sito o al più tardi in occasione della visita stessa.

RINA Services elaborerà le informazioni ricevute prima della visita in sito per poter raccogliere le informazioni complementari nella fase successiva e per eseguire sul campo gli approfondimenti sulle voci che destano maggiore interesse. Allo stesso modo, durante questa fase di analisi, si inizieranno a delineare le misure di efficientamento da proporre (basate sul confronto con le best available technologies per aziende simili) che dovranno essere convalidate dalle evidenze della visita in sito.

2.2 FASE 2: VISITA IN SITO

La seconda fase del lavoro prevede una visita presso la sede di A.M.A.T. S.P.A. a Taranto (TA), della durata di un giorno, effettuata da uno o più esperti qualificati da RINA Services e dedicata a due attività principali:

- una visita del sito (uffici, magazzini, locali tecnici, etc.) mirata alla valutazione dello stato attuale di efficienza energetica, all'identificazione di possibili miglioramenti ed al reperimento di tutte le informazioni pertinenti alle richieste specifiche delle linee guida;
- una riunione con i rappresentanti di A.M.A.T. S.P.A. (direzione, ufficio tecnico, etc.) per la discussione sui dati forniti nella fase precedente e l'ottenimento di eventuali informazioni aggiuntive necessarie.

2.3 FASE 3: BILANCI ENERGETICI E REPORT FINALE

Tenendo conto dei risultati della visita in sito e dei dati forniti nella fase iniziale, RINA Services elaborerà i bilanci energetici del sito distinti per vettore energetico e utenze principali. Sulla base di tali bilanci, e delle opportunità di efficientamento identificate, sarà redatto un elaborato conclusivo di diagnosi energetica. Il report sarà conforme con quanto richiesto dalla normativa e dalle linee guida nazionali.

Il report sarà espressione delle seguenti attività svolte:

- 1) raccolta dei dati relativi ai consumi energetici, degli energy drivers, dei fattori di aggiustamento, dei dati economici rilevanti per ogni vettore energetico e per ogni

area funzionale dell'organizzazione con incidenza significativa sui consumi totali (punto 5.3 della UNI 16247);

- 2) ispezione approfondita del soggetto oggetto di DE, con verifica dello stato di manutenzione e conservazione degli immobili e impianti ed identificazione di processi o tecnologie obsoleti (punto 5.4 della UNI 16247);
- 3) analisi dei dati (punto 5.5 della UNI 16247) per la ricostruzione dei consumi effettivi di elettricità e combustibile e dei flussi energetici;
- 4) costruzione degli inventari energetici (modello termico ed elettrico);
- 5) analisi dei profili di consumo per i singoli vettori energetici e per utilizzatore (in caso di disponibilità dei dati);
- 6) calcolo degli indici prestazionali per area funzionale e/o prodotto con successivo comparazione con i target di riferimento;
- 7) confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es. BAT);
- 8) individuazione delle azioni di miglioramento dell'efficienza energetica con analisi di fattibilità tecnico/economica e loro priorità nel caso di azioni che richiedano investimenti e/o interventi prioritari per il pieno rispetto dei requisiti legislativi e normativi applicabili
- 9) definizione di un piano di azione e di monitoraggio permanente (punto 5.5 della UNI 16247);
- 10) presentazione del documento finale ai vertici dell'organizzazione e discussione dei risultati per la loro formale approvazione (punto 5.6 della UNI 16247);

Il report, come più in generale la procedura complessiva di diagnosi, sarà conforme alle norme tecniche UNI CEI EN 16247, alle prescrizioni del D.Lgs. 102/2014 ed alle linee guida emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ENEA.

3 ELABORATI PRODOTTI

Al termine del lavoro sarà reso disponibile alla A.M.A.T. S.P.A. il report finale contenente le informazioni elencate al punto 2.3 e valido come report di diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e delle norme tecniche UNI CEI EN 16247. Il report sarà redatto in lingua italiana.

Saranno inoltre predisposti i file Microsoft Excel® che dovranno essere trasmessi ad ENEA entro i termini previsti: la trasmissione dovrà essere effettuata da parte del legale rappresentante della A.M.A.T. S.P.A. ma RINA Services si dichiara disponibile, in caso di necessità, a fornire assistenza ad A.M.A.T. S.P.A. anche in questa fase.

4 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

RINA Services si dichiara disponibile ad avviare le attività entro due giorni dalla formalizzazione dell'incarico, con l'invio alla A.M.A.T. S.P.A. del questionario da compilare e restituire nel più breve tempo possibile. Le visite in sito saranno effettuate da uno o più

tecnici qualificati, e saranno fissate entro la settimana successiva alla ricezione del questionario compilato da parte di A.M.A.T. S.P.A. Solo rispettando queste tempistiche, la redazione del report finale potrà essere completata entro la scadenza prevista.

Tenendo conto della scadenza fissata e della tempistica richiesta per l'esecuzione delle attività che è subordinata al reperimento e fornitura di dati aziendali ed alla successiva contemporanea disponibilità degli esperti di A.M.A.T. S.P.A. e di RINA Services ad effettuare la visita in sito, si sottolinea l'importanza fondamentale del rispetto delle tempistiche ipotizzate nell'offerta. Eventuali ritardi nella fornitura dei dati richiesti da parte del di A.M.A.T. S.P.A. potrebbero rendere impossibile il completamento del report finale entro la scadenza imposta dalla normativa.

I componenti del team hanno un'esperienza consolidata nel settore delle diagnosi energetiche in ambito industriale e civile.

Le attività di verifica saranno svolte da un team integrato, con esperienze tecniche e di auditing per i vari aspetti valutati, composto da tecnici qualificati in possesso di conoscenze professionali specialistiche per le attività di cui all'oggetto.

Il team coinvolgerà in particolare tecnici specialisti esterni, qualificati da RINA SERVICES o da altri soggetti pertinenti, a garanzia dell'efficacia e della completezza della diagnosi nelle varie condizioni tecnico-operative che si possono presentare in funzione delle caratteristiche peculiari del sito produttivo oggetto di diagnosi.

5 COSTI

Sulla base dell'impegno in giorni-uomo stimato nel paragrafo l'offerta complessiva per l'esecuzione delle attività proposte è di **8750 Euro**; le spese di viaggio per la visita in sito (fase 2) si intendono incluse.

RINA Services non fatturerà alcun altro costo ad A.M.A.T. S.P.A., se non su specifiche richieste e accordi che dovranno essere specificati prima della firma del contratto (acquisto di strumenti, etc.) o in corso di esecuzione.

Eventuali altre attività non specificate nella presente proposta (es. giorni in sito aggiuntivi oltre a quelli proposti, necessità di personale aggiuntivo, ulteriori riunioni, etc.) non sono incluse e verranno se necessario quotate separatamente da RINA Services e sottoposte per l'approvazione ad A.M.A.T. S.P.A..

Si specifica che la selezione dell'unico sito da sottoporre ad audit è stata effettuata sulla base delle informazioni rese disponibili da A.M.A.T. S.P.A., che ha dichiarato di non avere altri siti sul territorio italiano. In caso di ulteriori evidenze che dovessero emergere durante i sopralluoghi e/o la raccolta dati e che dovessero alterare la selezione, tale evento sarà discusso con A.M.A.T. S.P.A. per approntare le dovute misure correttive e concordare eventuali impegni aggiuntivi.



— classification, certification, inspection & testing

6 GARANZIE E DISCLAIMER

RINA Services garantisce la qualità e la completezza delle sue prestazioni secondo i canoni della buona ingegneria. A tal fine e per un periodo di sei mesi dalla data di consegna degli elaborati, qualora per cause attribuibili a RINA Services si riscontrassero difetti dovuti a errate o carenti prestazioni, la responsabilità RINA Services è limitata al corretto rifacimento gratuito delle sole sue prestazioni al fine di eliminare tali difetti. RINA Services non avrà inoltre alcuna responsabilità per difetti dei suoi elaborati attribuibili a carenze e/o inesattezze e/o incompletezza delle informazioni o dei dati forniti dal Committente e/o da altre entità diverse da RINA Services. Rimane esclusa ogni altra responsabilità di RINA Services per danni diretti, indiretti e consequenziali.

RINA SERVICES ed i suoi incaricati si impegnano a trattare le informazioni fornite in maniera confidenziale, e a non divulgarle a terzi per ragioni che non siano strettamente connesse all'esecuzione del lavoro.

7 LIMITI, ESCLUSIONI ED OBBLIGHI

Deve intendersi espressamente esclusa dalla presente Offerta qualsiasi ulteriore attività aggiuntiva non espressamente richiamata.

In particolare, sono esclusi, monitoraggi e misure strumentali, attività autorizzative/Istruttorie presso enti vari, attività di progettazione e collaudo, verifiche inerenti la conformità degli elementi strutturali e impiantistici alle normative e leggi applicabili, riguardo agli aspetti costruttivi/installativi, di sicurezza, ambientali, etc., non direttamente pertinenti con le attività descritte nel presente documento; eventuali carenze e/o deficit, rispetto a norme e leggi cogenti, degli impianti e strutture, che venissero osservate durante il corso delle attività saranno comunque segnalate all'Organizzazione; il rapporto di diagnosi non potrà surrogare eventuali relazioni e/o perizie tecniche di parte (inerenti problematiche ambientali, e/o eventuali rapporti con terzi, in particolare in caso di contenziosi).

Sono escluse infine analisi delle condizioni di fornitura per i vettori energetici in uso e ricerca di fornitori alternativi e attività di progettazione esecutiva di interventi di efficienza energetica e presentazione e gestione di istanze amministrative per i TEE.

Eventuali attività integrative rispetto a quelle oggetto di offerta, saranno eseguite solo a seguito di formale richiesta e saranno riconosciute al costo unitario giornaliero di **€ 980,00 oltre IVA ed oneri previdenziali** da riconoscere come per legge.

L'A.M.A.T. SpA, con la sottoscrizione della presente Offerta, si impegna a fornire tutte le informazioni ed i dati necessari alla definizione dei profili di consumo energetico ed all'analisi dei dati significativi per ciascun vettore considerato, recuperando gli stessi da misure dirette eseguite con strumentazioni adeguate ed affidabili o – in caso di manifesta impossibilità – da fonti in grado di consentire comunque una stima degli stessi quanto più accurata e prossima agli effettivi dati di consumo.

In tali evenienze, sarà a cura di A.M.A.T. SpA rilasciare formalmente apposita dichiarazione attestante lo stato di effettivo impedimento, impossibilità o inadeguatezza a raccogliere i dati e le informazioni energetiche mediante sistemi di misura diretta, al

fine di consentire la definizione delle cause e delle responsabilità necessarie a giustificare l'approccio di analisi adottato e a individuare le azioni di miglioramento conseguenti, da documentare in fase di redazione della Diagnosi Energetica.

8 VALIDITA' DELL'OFFERTA

La validità di questa offerta economica è di 7 gg a partire dalla data di emissione.

9 MODALITA' DI FATTURAZIONE

Le fatture saranno emesse da RINA SERVICES come segue:


- 30% ad accettazione dell'incarico;
- 70% alla consegna del Rapporto finale e al termine dei lavori.

Gli importi, come sopra specificato sono al netto di I.V.A.

Pagamento fatture secondo la modalità B.B. 60 gg d.f., utilizzando le coordinate bancarie riportate in fattura

Distinti saluti

RINA Services S.p.A.
F.to Ing. Marcello Manno



L'Organizzazione richiedente Per accettazione (timbro e firma)	
--	--