

T960/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1867

ELETRA MECCANICA SAS

MARI. MIRIAN



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.981,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.867	13/12/2017			2.473,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

ELETTROMECCANICA s.a.s.

di DE TOMMASO FABIO & C.

VIA PUGLIE, 134

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02545200731 C.F. 02545200731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentosettantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT14G0200815809000401333586

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. IMPIANTI

PAGAMENTO FATTURE N.

2014 2307, 2017 866 CIG Z631D581EA, 2017 823 CIG Z201E23B9A,
2017 935 CIG Z771BD599B, 2017 934 CIG Z8E1E44186, 2017 916
CIG Z3E1D02517, 2017 822 CIG Z331B75E6A

IMPORTO LORDO	2.473,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.473,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.473,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT14G0200815809000401333586

NR.SCT: 279964035 CRO: A1034354438

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435443801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: ELETTROMECCANICA SAS DI DE TOMMASO FABI

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 2.473,00

NOTE: FATT 2014 2307 CIG ZE51078907

MANDATO NUM. 1867

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.867	13/12/2017			2.473,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**ELETTROMECCANICA s.a.s.
di DE TOMMASO FABIO & C.

VIA PUGLIE, 134

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02545200731 C.F. 02545200731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentosettantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT14G0200815809000401333586

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. IMPIANTI

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG ZES1078907
2014 2307, 2017 866 CIG Z631D581EA, 2017 823 CIG Z201E23B9A,
2017 935 CIG Z771BD599B, 2017 934 CIG Z8E1E44186, 2017 916
CIG Z3E1D02517, 2017 822 CIG Z331B75E6A

IMPORTO LORDO	2.473,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.473,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.473,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

**Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici**

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

29 AGO, 2014

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO


FATTURA		COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2014 2307	DATA DOCUM. 22/08/2014	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733		PAG.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	Rif. C.I.G. ZE51078907. Rif. DDT n. 767 del 22/08/2014. Vs. dare per la riattivazione dell' impianto di congelamento. Smontata n.1 e/pompa multi girante bruciata e irrecuperabile ,sostituita con n.1 multigirante HP 1.5 a 380 Volt. Sostituito, inoltre, n.1 pressostato Squar D a 5 bar . Effettuata la ricarica del polmone da lt 24 con impiego di compressore. Messa in funzione e controllo generale.							
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17488 del 27 AGO. 2014							
	AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commercial / Marketing UCB Contabilità Bilancio UFS Esercizio / Sista UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UGC Uffici Gen. e Amm. MINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità							
	N. RIC. N. IVA 2576 DATA DI REGISTRA. 08/10/14							
IIVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
22	400,00	88,00			400,00		88,00	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					488,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN		TOTALE DOCUMENTO	
400,00							488,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
22/08/2014 488,00								

10

10

10

TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N.COLLI	PESO	
☐ CEDENTE	☐ CESSIONARIO	☐ VETTORE				
VETTORE / CONDUCENTE			DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE		
			/ / ORA DEL RITIRO 0			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO		



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

29 AGO. 2014

SPETTABILE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO TA

DESTINAZIONE

LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG	
	2864	2014 2307	22/08/2014	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
	Rif. C.I.G. ZE51078907. Rif. DDT n. 767 del 22/08/2014. Vs. dare per la riattivazione dell'impianto di congelamento. Smontata n.1 e/pompa multi girante bruciata e irre recuperabile ,sostituita con n.1 multigirante HP 1.5 a 380 Volt. Sostituito, inoltre, n.1 pressostato Squar D a 5 bar . Effettuata la ricarica del polmone da lt 24 con impiego di compressore. Messa in funzione e controllo generale.						
	Prot. n. 27 AGO. 2014						
	AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PER MINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Segreteria						
	N. RIC. N. IVA 2576						
	DATA DI REGISTR. 08/10/14						
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	400,00	88,00			400,00	88,00	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					488,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
400,00						488,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
22/08/2014 488,00							

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

29 AGO. 2014

LUOGO DI DESTINAZIONE

CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA


AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO TA

LO STESSO

N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA DOCUMENTO	NUMERO	PAG.
				22/08/2014	2014 767	1
MODALITA' DI PAGAMENTO RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA D'APPOGGIO			
COD. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO		
2864	00146330733			VENDITA CON BOLLA		

CO.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
51158		POMPA PEDROLLO JSWm/15 MX HP 1.5 220	PZ	1,000
226001		PRESSOSTATO SQUARE D 5BAR	PZ	1,000

TRASPORTO A CURA DEL ☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO
VETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO ORA DEL RITIRO 0	FIRMA DEL CONDUCENTE 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detem. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 11/12/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 22/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Chiamata del: 01/08/2014 Ore: 10:58

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

FF 2307/14

Motivo della chiamata:
POMPA DI CONGELAMENTO IN CORTO.

✓ FL

CLIENTE: HA CHIMATO PAOLINI 3484913670

VIA: AMAT

ABBONATO: NO

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: PAOLINI 348/4913670

TEL.:

MINISTRATORE: FAX 0997356273

ULTIMA MANUTENZIONE: 05/12/2013

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO: *sdare per esistente difetto di congelamento*

MATERIALI IMPIEGATI:

Smontato p.p. multiplo 20 V (Brevettato)

Sostituito con multiplo HP 1.5 (380) e irreversibile

Sostituito fanotto Sound.

Ricevuto p.p. 24 con infisso del compressore

Opera in fase di controllo

Il tutto € 100 + IVA

Data: 1-1-

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



P.Iva e Cod. Fisc.: 02545900731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 DEL 14-06-1996

[illegible]

prot. 16974 /UT

Taranto, lì 14.08.2014

Lavoro n° 64

Spett.le
ELETTROMECCANICA
De Tommaso Fabio & figli
Via Puglie, 134
74100 - TARANTO
Fax: 099 7361660

OGGETTO: impianto paraflu' - sostituzione pompa e pressostato - ricarica polmone. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE51078907

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16465 del 06.08.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 400,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Faurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matlichecchia





ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici


Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG	
	2864	2017 866	10/04/2017	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	PROT. 2458/UT LAVORO N. S36/2017 CIG Z631D581EA Rif. DDT n. 282 del 10/04/2017. Vs. dare per il ripristino della rete idrica di alimentazione antincendio. Ripristino di n.3 punti di alimentazione UNI45. 1^ e 2^ uscita: sostituita ad entrambe la cassetta esterna completa di vetro tipo Safe Crash. 3^ uscita: sostituzione del sostegno in ferro, poiche' rotto e obsoleto, con riutilizzo della cassetta completa in opera. Controllo generale. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000 1,000	250,000		250,00	** 913
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
913	250,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		250,00		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					250,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
250,00					250,00	250,00	
SCADENZE				ANNOTAZIONI			
10/04/2017		250,00		REVE REAC N. RIC. 12 N. IVA 77 DATA DI REGIST. 27/08/17			

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

LUOGO DI DESTINAZIONE	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA
LO STESSO	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA DOCUMENTO	NUMERO	PAG.
				10/04/2017	2017 282	1
MODALITA' DI PAGAMENTO RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA D'APPOGGIO			
COD. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO		
2864	00146330733			VENDITA CON BOLLA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
279019	LAстра SAFE CRASH UNI 70INCASSO	PZ	2,000
279017	CASSETTA INCASSO CLASSICUNI 45	PZ	2,000

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO
☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE			
VETTORE / CONDUCENTE	DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO / / ORA DEL RITIRO 0	FIRMA DEL CONDUCENTE 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 01/02/2017 Ore: 12:25

Note sull' impianto:

Motivo della chiamata:

SOPRALLUOGO PER CONTROLLO EFFICIENZA MANICHETTE E PREVENTIVO DI COSA MANCA

FF 866/17

CLIENTE: HA CHIAMATO ROCHIRA

VIA: AMAT ANTINCENDIO

ABBONATO: SI

LOCALITA': TARANTO BATTISTI 676

POCONDOMINO:

AMMINISTRATORE:

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 23/12/2016

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

vs. dare per il ripristino della rete idrica di alimentazione antincendio.

Ripristino di n. 3 punti di alimentazione UNI 45.

Alleg. 1° e alleg. 2° uscite sostituite la cassetta esterna completa di rete Safe Crash.

MATERIALI IMPIEGATI:

Alleg. 3° uscita sostituito il sostegno in ferro, rotto e obsoleto, con riutilizzo della cassetta completa in opera.

Controllo generale.

Il tutto € 250 + IVA CORRENTE.

Data: __ / __ / __

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

UFFICIO TECNICO
A.M.A.T. S.p.A.

Prot. 2458/UT

Taranto lì 13.02.2017

Lavoro n. S36/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO RETE IDRICA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG 7631D581EA

In riferimento al preventivo pervenuto in data 02.02.2017, protocollato al nr. 1835 del 02/02/2017 dell'importo di € 250,00 + IVA RIPRISTINO RETE IDRICA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO si emette ordine per importo complessivo di € 250,00 + IVA.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

E' RICHIESTO RAPPORTO DI INTERVENTO CONTROFIRMATO DA PERSONALE AMAT ATTESTANTE IL LAVORO EFFETTUATO.


dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2017 866	DATA DOCUM. 10/04/2017	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA - IBAN AZIENDA UNICREDIT SPA IT02F0200815808000401333586					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	PROT. 2458/UT LAVORO N. S36/2017 CIG Z631D581EA Rif. DDT n. 282 del 10/04/2017. Vs. dare per il ripristino della rete idrica di alimentazione antincendio. Ripristino di n.3 punti di alimentazione UNI45. 1^ e 2^ uscita: sostituita ad entrambe la cassetta esterna completa di vetro tipo Safe Crash. 3^ uscita: sostituzione del sostegno in ferro, poiche' rotto e obsoleto, con riutilizzo della cassetta completa in opera. Controllo generale. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000 1,000	250,000		250,00	** 913
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTE		
913	250,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		250,00		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					250,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
250,00					250,00	250,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
10/04/2017 250,00,					REVE REAC N. RIC. 12 N. IVA 37 DATA DI REGISTRA. 24/06/17		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/06/2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2017

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/9/2017

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/9/2017

NOTE:


AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	O	1835	2-2-17	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	2458	13-2-17	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	C	282	10/4/17	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO	X	C			
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18/9/2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 866	Data fattura: 10-4-17	Importo: 850,00
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18/9/2017
---------------------	--	-------------------

Oggetto: richiesta documenti

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 15/09/2017 11:26

A: "detommaso.fabio@libero.it" <detommaso.fabio@libero.it>

per la fattura 866 mi manca il rapporto di lavoro controfirmato da AMAT

si richiede maggiore attenzione nella preparazione dei documenti

il lavoro è stato effettuato a febbraio 2017, la fattura è del 10/4/2017 e fa riferimento a DDT 282 del 10/4/2017.....



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

— Allegati: —

unitatecnica.vcf

213 bytes

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 01/02/2017 Ore: 12:25

Note sull' impianto:

Motivo della chiamata:

SOPRALLUOGO PER CONTROLLO EFFICIENZA MANICHETTE E PREVENTIVO DI COSA MANCA

FF 866/17

CLIENTE: HA CHIAMATO ROCHIRA

VIA: AMAT ANTINCENDIO

ABBONATO: SI

LOCALITA': TARANTO BATTISTI 676

POCONDOMINO:

TEL.:

MMINISTRATORE:

ULTIMA MANUTENZIONE: 23/12/2016

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

Vis. dare per il ripristino della rete idrica di
alimentazione antincendio.

Ripristino di n. 3 punti di alimentazione UNI45

Area 1° e area 2° uscite sostituita la cassetta
esterna completa di rete Safe Crash.

MATERIALI IMPIEGATI:

Area 3° uscita sostituito il sostegno in ferro,
rotto e obsoleto, con riutilizzo della cassetta
completa in opera.

Controllo generale.


Il tutto € 250+IVA CORRENTE.

Data: __/__/__

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

UFFICIO TECNICO
A.M.A.T. S.p.A.



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

LUOGO DI DESTINAZIONE LO STESSO			CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA			
N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA DOCUMENTO	NUMERO	PAG.
				10/04/2017	2017 282	1
MODALITA' DI PAGAMENTO RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA D'APPOGGIO			
CO. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO		
2864	00146330733			VENDITA CON BOLLA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	
279019	LASTRA SAFE CRASH UNI 70INCASSO	PZ	2,000	
279017	CASSETTA INCASSO CLASSICUNI 45	PZ	2,000	
TRASPORTO A CURA DEL ☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO
VETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO / / ORA DEL RITIRO 0	FIRMA DEL CONDUCENTE 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO	

MANCA DDT

IL DDT CONSEGNATO è del 10/4
IL LAVORO È FATTO 02/2017.

MANCA RAPPORTO LAVORO CONTEOFIRMACO

Prof. 2458/UT

Taranto li 13.02.2017

Lavoro n. S36/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO RETE IDRICA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z631D581EA

In riferimento al preventivo pervenuto in data 02.02.2017, protocollato al nr. 1835 del 02/02/2017 dell'importo di € 250,00 + IVA **RIPRISTINO RETE IDRICA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO** si emette ordine per importo complessivo di € 250,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.


E' RICHIESTO RAPPORTO DI INTERVENTO CONTROFIRMATO DA PERSONALE AMAT ATTESTANTE IL LAVORO EFFETTUATO.


dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 02/02/2017
Spett.le
Amat
Via Battisti 656
74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da vs. richiesta e nostro sopralluogo effettuato, vi rimettiamo il preventivo di spesa e i relativi costi, per il ripristino della rete idrica di alimentazione antincendio.

Occorre ripristinare 3 punti di alimentazione UNI 45.

1° e 2° uscita : ad entrambe occorre sostituire la cassetta esterna completa di vetro tipo Safe Crash.

3° uscita : sostituzione del sostegno in ferro , rotto obsoleto , riutilizzando la cassetta completa in opera.


Per quanto sopra descritto il costo è di **€250,00+iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 1835
del 02 FEB 2017

AD	Azienda Delegata	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
APC	Appalti / Contratti	☐
CMC	Commerciale / Marketing	☐
CEB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 25/10/2016

Spett.le

Amat

Via Battisti 656

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da vs. richiesta e nostro sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo il preventivo di spesa per la riattivazione di n.1 e/pompa di sollevamento acqua in avaria.

Si deve smontare, portarla nei nostri laboratori per rilevare la sua efficienza.

Si dovrà smontare in tutte le sue parti, sostituire i cuscinetti, sostituire la tenuta meccanica, rettificare l'asse porta tenuta, equilibrare la girante, rilevando che è fuori asse.

Imboccolare il corpo pompa per l'appoggio della parte fissa della tenuta.

Ad operazione totale effettuata, sarà riasssemblata e collaudata sul banco di prova.

Rimontaggio, messa in funzione e controllo generale.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€ 300,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.


1603

del

31 GEN. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
ZA	Direttore Amministrativo	☐
BT	Direttore Tecnico	☐
ADP	Appalti / Contratti	☐
ICM	Commerciale / Marketing	☐
ICS	Contabilità / Bilancio	☐
BES	Esercizio / Sosta	☐
ES	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
URV	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Doppio Protocollo.



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677


P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE	
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA	
DESTINAZIONE	
LO STESSO	246863

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2017 823	10/04/2017	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA				
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA IT02F0200815808000401333586				
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	PROT 6144/UT LAVORO N. S63/2017 CIG Z201E23B9A Rif. DDT n. 265 del 10/04/2017. Vs. dare per lo smontaggio del Vs. quadro di comando e protezione del gruppo e/pompe, con i componenti bruciati. In sostituzione, fornitura e posa in opera di un altro quadro in PVC con grado di protezione IP65 con comandi ausiliari a bassa tensione; installazio- ne di n. 1 rele' passo passo completo di relativi componenti necessari, per permettere alle due e/pompe in opera di scambiarsi automaticamente ad ogni partenza senza alcun intervento manuale. Impiego del materiale elencato in bolla. Rifacimento dell'impianto elettrico inerente la sostituzione del quadro.						
		AMAT per la mobilità nell'area di Taranto Trat. n. 8806 19 MAG 2017 ES Amministratore Delegato ☐ ES Direttore Generale ☐ ES Direttore Amministrativo ☐ ES Direttore Tecnico ☐ ES Appalti / Contratti ☐ ES Comunicazione / Marketing ☐ ES Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sesta ☐ ES Informatica / Statistica ☐ ES Manutenzione / Tecnica ☐ ES Risorse Umane ☐ ES Atti Gen. PP.RR. SIN/STR ☐ ES Ufficio Ragioneria ☐ ES Staff Qualità ☐					



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici


Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG
		2864	2017 823	10/04/2017	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I	
ART17	Messa in funzione e collaudo generale.		1,000	900,000		900,00	**	
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000				913	
					REVE		REAC	
					N. RIC. 10		N. IVA 5	
					DATA DI REGISTR. 27/06/17			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	900,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		900,00			
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					900,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
900,00					900,00	900,00		
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
10/04/2017 900,00								

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003




ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

**ASSISTENZA
ELETTROPOMPE
AUTOCLAVI
IMPIANTI ELETTRICI**

Via Puglie, 134

Tel./Fax 099.7361660 - 099.7301677 - TARANTO



GALEGGIANTE
PRESSOSTATO
ELETTOPOMPA
I E 2
MORSETTIERA

PRESSOSTATO
INTERVENTO
SECONDA POMPA

INT1 INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO
TR1 TRASFORMATORE 380V-24V
KM1 KM2 CONTATTORI 24V
KM3 RELE' PASSO PASSO 24V
FR1 FR2 RELE' TERMICO
SEL1 SEL2 INTERRUTTORE AUTO OFF

FU1 FUSIDILE AUSILIARI
HL1 HL2 LAMPADE SPIA
PR1 P1 PRESSOSTATO DI MASSIMA
PR2 P2 PRESSOSTATO DI MINIMA
GAL G1 GALLEGGIANTE ELETTRICO

DENOMINAZIONE: SCHEMA ELETTRICO
QUADRO PER GRUPPO POMPAGGIO CON
DUE ELETTROPOMPE CON INVERSIONE
SENSIBILITA'

N. 2730 1 DATA
15-11-1977

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37

Prot. n. (1) 01/17

Il Sottoscritto DE TOMMASO FABIO, titolare o legale rappresentante dell'impresa ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S
operante nel settore ELETTROMECCANICA con sede in via PUGLIE n. 134
Comune TARANTO (prov. TA) tel. 099/7361660 P.IVA 02545200731

☒ iscritta nel registro delle ditte (DPR 07/12/1995, n° 581) della camera C.I.A.A. di TARANTO n. 153534

☐ iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L: 8/8/1985, n° 443) di _____ n. _____

Esecutrice dell'impianto (2): SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI CONSENSO E PROTEZIONE E RELATIVO
IMPIANTO ELETTRICO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato 1°, 2°, 3° famiglia: GPL da serbatoio fisso.

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impiegabile

Inteso come:

☐ nuovo impianto; ☐ trasformazione; ☐ ampliamento; ☒ manutenzione straordinaria; ☐ altro (3) _____

Commissionato da: AMAT S.P.A. Installato nei locali siti nel Comune di: TARANTO
(prov. TA) Via C. BATTISTI n. 656 scala _____ piano _____ Interno _____
di proprietà di _____

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale; ☒ civile; ☐ commercio; ☐ altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 Progettista _____ nr. Iscrizione Albo _____;
- ☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: (4) UNI7129-2008 _____;
- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;
- ☐ Verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente (solo per rifacimenti parziali).

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto (ai sensi dell'art. 5 e 7);(5)
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati; (6)
- ☐ schema di impianto realizzato; (7)
- ☒ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;(8)
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. (9)

Allegati facoltativi: (10)**DECLINA**

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico
(se diverso dal dichiarante)

Data 10/04/2017

Il dichiarante
ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate

il sottoscritto (11) AMAT S.P.A.

committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente, corredata degli allegati indicati in data (12) _____

Il Cliente (13)



Confederazione Nazionale Artigianato e delle piccole medie imprese

(firma per ricevuta)

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 04/04/2017 Ore: 9:06

Note sull' impianto:

FF 823/17

Motivo della chiamata:

MANCA FASE TRASFORMATORE 1 BRUCIATO

CLIENTE: HA CHIAMATO SIGN. ROCHIRA

VIA: AMAT Deposito di Taranto.

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: PAOLINI 348/4913670 unitatecnica@amat.pa.it

AMMINISTRATORE: FAX 0997356273

ABBONATO: NO

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 15/03/2017

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

VS dare per ripristino funzionalità dell'impianto di alimentazione idrica alla sede di deposito Hezzu -

MATERIALI IMPIEGATI:

Smontate

SOSTITUITO QUADRO BRUCIATO CON UNO NUOVO NOSTRO COMPLETO DI SCAMBIAZIONE E COMBINAZIONI C 25

• SOSTITUITO GALL SOSTITUITO CON UN MAK 5 + 4 MITIGUAINA 16

• SOSTITUITO C 32 CON UN C 60 (SEZIONATORE)

11 TRATTICI CON 2 9/13

• SCAMIO COMPLETO DELL'IMPIANTO X SOSTITUIRE GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO 2" + 8 PARNI 5 DADI 16

Data: _/ _/ _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Prot. 6144/UT

Taranto il 05.04.2017

Lavoro n. S63/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO

CIG Z201E23B9A

In riferimento al preventivo pervenuto in data 04.04.2017, protocollato al nr. 6082 del 05/04/2017 dell'importo di € 900,00 + IVA **RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO** si emette ordine per importo complessivo di € 900,00 + IVA.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.


E' RICHIESTO:

1. schema elettrico
2. dichiarazione CE corretta installazione in accordo norme CEI
3. rapporto di lavoro firmato da personale AMAT

dp


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca




ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE	
AMAT S.P.A.	
VIA C. BATTISTI 656	
74100 TARANTO TA	
DESTINAZIONE	
LO STESSO	246863

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2017 823	10/04/2017	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	PROT 6144/UT LAVORO N. S63/2017 CIG Z201E23B9A Rif. DDT n. 265 del 10/04/2017. Vs. dare per lo smontaggio del Vs. quadro di comando e protezione del gruppo e/pompe, con i componenti bruciati. In sostituzione, fornitura e posa in opera di un altro quadro in PVC con grado di protezione IP65 con comandi ausiliari a bassa tensione; installazio- ne di n. 1 rele' passo passo completo di relativi componenti necessari, per permettere alle due e/pompe in opera di scambiarsi automaticamente ad ogni partenza senza alcun intervento manuale. Impiego del materiale elencato in bolla. Rifacimento dell'impianto elettrico inerente la sostituzione del quadro.						
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori


Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2017 823	DATA DOCUM. 10/04/2017	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM. DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
ART17	Messa in funzione e collaudo generale.		1,000	900,000		900,00	**
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000				913
REVE REAC N. RIC. 10 N. IVA 5 DATA DI REGISTRAZIONE 27/06/17							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
913	900,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		900,00		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					900,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
900,00					900,00	900,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
10/04/2017 900,00							

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/10/2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2017

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 SET. 2017

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 SET. 2017

NOTE:


AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS/AZ: 563/2017

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.


DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	6082	5/4/17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	644	5/4/17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	265	10/4/17	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: Schema elettrico A.E. Bolla di lavoro	SI SI	C C		18/3/17	SI SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15.9.2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 823	Data fattura: 10/4/2017	Importo: 909,00€
-----------------------	------------------	-------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15.9.2017
---------------------	--	-------------------



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, li 04/04/2017

Spett.le

Amat

Via Battisti 656

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da vs. richiesta e nostro sopralluogo effettuato, vi relazioniamo cosa necessita eseguire per ripristinare il servizio idrico alla sede.

Smontaggio del Vs. quadro che comanda e protegge il gruppo elettropompe avendo rilevato che tutti i componenti interni sono completamente bruciati., quindi irrecuperabili.

Occorre sostituire il quadro completamente con altro in PVC con grado di protezione IP65 con comandi ausiliari in bassa tensione, inoltre internamente sarà installato un relè passo passo completo di relativi componenti necessari, permettendo alle due elettropompe di scambiarsi automaticamente ad ogni partenza senza alcun intervento manuale.

Nel nuovo quadro, saranno inseriti i sotto elencati componenti:

- n.1 centralina 16 moduli tipo Gewiss;
- n.1 interruttore magnetotermico 3 poli 40A 4,5 K.A.;
- n.1 commutatori 1/0/2;
- n.2 contattori 25A;
- n.1 trasformatore 380/24 volt;
- n.2 termici 9-13 A;
- n.2 porta fusibili;
- n.1 interruttore sezionatore 1P;
- n.1 relè passo passo.

Rifacimento dell'impianto elettrico inerente la sostituzione del quadro.

Messa in funzione e collaudo generale.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€900,00+iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti


Adesione per la mobilità nell'area di Taranto

Rpt. n. **6082**

del **05 APR. 2017**

AD, Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Stafi Qualità	☐

ELETTROMECCANICA
di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 04/04/2017

Spett.le

Amat

Via Battisti 656

74100 Taranto

*Doppio
Protocollo*

PREVENTIVO DI SPESA

Come da vs. richiesta e nostro sopralluogo effettuato, vi relazioniamo cosa necessita eseguire per ripristinare il servizio idrico alla sede.

Smontaggio del Vs. quadro che comanda e protegge il gruppo elettropompe avendo rilevato che tutti i componenti interni sono completamente bruciati., quindi irrecuperabili.

Occorre sostituire il quadro completamente con altro in PVC con grado di protezione IP65 con comandi ausiliari in bassa tensione, inoltre internamente sarà installato un relè passo passo completo di relativi componenti necessari, permettendo alle due elettropompe di scambiarsi automaticamente ad ogni partenza senza alcun intervento manuale.

Nel nuovo quadro, saranno inseriti i sotto elencati componenti:

- n.1 centralina 16 moduli tipo Gewiss;
- n.1 interruttore magnetotermico 3 poli 40A 4,5 K.A.;
- n.1 commutatori 1/0/2;
- n.2 contattori 25A;
- n.1 trasformatore 380/24 volt;
- n.2 termici 9-13 A;
- n.2 porta fusibili;
- n.1 interruttore sezionatore 1P;
- n.1 relè passo passo.

Rifacimento dell'impianto elettrico inerente la sostituzione del quadro.

Messa in funzione e collaudo generale.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€900,00+iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6153

del 06 APR. 2017

AD	Azienda Delegata	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
UR	Risorse Umane	☐
UC	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

ELETTROMECCANICA
di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.



Prot. 6144/UT

Taranto li 05.04.2017

Lavoro n. S63/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO

CIG Z201E23B9A

In riferimento al preventivo pervenuto in data 04.04.2017, protocollato al nr. 6082 del 05/04/2017 dell'importo di € 900,00 + IVA **RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO** si emette ordine per importo complessivo di € 900,00 + IVA.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

E' RICHIESTO:


1. schema elettrico
2. dichiarazione CE corretta installazione in accordo norme CEI
3. rapporto di lavoro firmato da personale AMAT

dp



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


2



QS1	INTERRUTTORE AUTOMATICO
TC1	TRASFORMATORE
FU1	FUSIBILE BASSA TENSIONE
HL1	LAMPADA SPIA ELETTROPOMPA 1
HL2	LAMPADA SPIA ELETTROPOMPA 2
KM1	CONTATTORE ELETTROPOMPA 1
KM2	CONTATTORE ELETTROPOMPA 2



ELETTROMECCANICA
di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

**ASSISTENZA
ELETTROPOMPE
AUTOCLAVI
IMPIANTI ELETTRICI**

Via Puglie, 134
Tel./Fax 099.7361660 - 099.7301677 - TARANTO

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 04/04/2017 Ore: 9:06

Note sull'impianto:

FF 823/17

Motivo della chiamata:

MANCA FASE TRASFORMATORE 1 BRUCIATO

CLIENTE: HA CHIAMATO SIGN. ROCHIRA

VIA: AMAT Deposito di Taranto

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: PAOLINI 348/4913670 unitatecnica@amat.pa.it

AMMINISTRATORE: FAX 0997356273

ABBONATO: NO

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 15/03/2017

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

FS dare per ripristino funzionalità dell'impianto di alimentazione idrica alla sede di deposito Hezzel -

MATERIALI IMPIEGATI:

Suoneria

SOSTITUITO QUADRO BRUCIATO CON UNO NUOVO NOSTRO COMPLETO DI SCAMBIAZIONE E CONTATTORI C25

• SOSTITUITO GALL SWITCING CON UN MAK 5 + 4 MITIGUINA 16

• SOSTITUITA C32 CON UN C 60 (SEZIONATORE)

II TRATTI CON 2 9/13


• SCAMBIO COMPLETO DELL'IMPIANTO X SOSTITUZIONE GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO 2" + 8 PARTI DI DI DI 16

Data: _ / _ / _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)


D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

LUOGO DI DESTINAZIONE	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA
LO STESSO	AMAT S.P.A.
	VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA DOCUMENTO	NUMERO	PAG.
				10/04/2017	2017 265	1
MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
P.M. DIRETTA A VISTA						
COD. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO		
2864	00146330733			VENDITA CON BOLLA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	CENTRALINA GEWISS 16 MODULI	PZ	1,000
	INT. MAGN. 3P 40A 4.5KA	PZ	1,000
08IN1205DIN	COMM. DI LINEA UNIP. 12ADA GUIDA DIN	PZ	1,000
09C30-2510	CONTATTORE 25A 24V	PZ	2,000
03MEL00050V1	TRASF. MONOF. 50VA0-230-400/0-12-24	PZ	1,000
RELTER9-13	RELE' TERMICO 9-13A	PZ	2,000
PFUS	PORTA FUSIBILI	PZ	2,000
SEL-MS-40/1	SEZIONATORE 1X40A	PZ	1,000
HAGEREPN518	RELE' PASSO-PASSO 16A24V. 1NA+1NC	PZ	1,000
338035	GIUNTO ANTIVIBR FILET 2"	PZ	1,000
131121	VITE UNI 5739 16X65		8,000
295003	LIVELLOSTATO MAC 3 5 MT	PZ	2,000

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO
☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE			
VETTORE / CONDUCENTE	DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	/ /		
	ORA DEL RITIRO		
	0	FIRMA DEL CESSIONARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (1)		



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677


P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
		2864	2017 822	10/04/2017	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IRAN AZIENDA						
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586				
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	PROT. 16257/UT LAVORO N. S63/2016 CIG Z331B75E6A Rif. DDT n. 264 del 10/04/2017. Vs. dare per eliminazione perdita all'impianto di travaso antigelo. Smontata n. 1 pompa tipo Jet 100 M di travaso per la revisione totale parti meccaniche. Rimontaggio, messa in funzione e controllo. Alla 2^ e/pompa, sostituito n. 1 presso stato Square D 5 Bar come da bolla allegata. Smontata l'e/pompa di alimentazione rete di distribuzione per revisionare totalmente le parti meccaniche. Rimontaggio, messa in funzione e controllo. Per garantire il servizio di alimenta-			Attività per la mobilità nell'area di Taranto Fra 8805 19 MAG. 2017 ABB Amministratore Delegato CS Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DE Direttore Tecnico UAP Approvazioni / Contratti UCM Commerciale / Marketing UEA Contabilità / Bilancio UES Esercizio / Sesta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI BAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	 <				



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD.CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG									
		2864	2017 822	10/04/2017	00146330733	00146330733											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA														
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586												
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I								
ART17	zione idrica allo stabile, installata temporaneamente una ns. e/pompa, recuperata a lavoro ultimato.				1,000	180,000		180,00	**								
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".				1,000				913								
RELE REAE <table><tr><td>N. RIC.</td><td>11</td><td>N. IVA</td><td>6</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td colspan="3">27/06/17</td></tr></table>										N. RIC.	11	N. IVA	6	DATA DI REGISTR.	27/06/17		
N. RIC.	11	N. IVA	6														
DATA DI REGISTR.	27/06/17																
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE										
913	350,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7			350,00											
RITENUTE						TOTALE A PAGARE											
						350,00											
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO										
350,00						350,00	350,00										
SCADENZE						ANNOTAZIONI											
10/04/2017 350,00																	



P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
226001	PRESSOSTATO SQUARE D 5BAR	PZ	1,000

TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO	
☐ CEDENTE	☐ CESSIONARIO	☐ VETTORE			
VETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO / / ORA DEL RITIRO 0	FIRMA DEL CONDUCENTE 		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO		

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 29/08/2016 Ore: 11:10

Note sull' impianto:

FF 822/17

Motivo della chiamata:

SOPRALLUOGO PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTIGELO

revisione Totale SET 100 H.

Galleggiante idrico da 3/4
FF 9

CLIENTE: HA CHIAMATO L'ING. PELLICORO 348/4913604

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: PAOLINI 348/4913670

AMMINISTRATORE: FAX 0997356273

ABBONATO: NO

TEL.:

100
70
180
350 +

ULTIMA MANUTENZIONE: 05/12/2013

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

VS dare per eliminazione perdite all'impianto
di Traverso antigelo -

MATERIALI IMPIEGATI:

Smontata la pompa SET 100 H di Traverso
per revisione meccanica Totale. Rimontaggio, messa in funzione
e controllo € 100 + IVA

Alla 2° sostituito perostato Squar 5 bar. € 10 + IVA

Smontata una pompa di alimentazione alla rete
all'impianto

di distribuzione per revisionare totalmente le parti
meccaniche. Rimontaggio, messa in funzione
e controllo

Temporaneamente per non interrompere il servizio di
alimentazione abbiamo installato una nostra pompa
per poi recuperarla a lavoro completato

Data: 1/9/16
Z. T. T.

€ 180 + IVA

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

A.M.A.T./S.p.A.
UFFICIO TECNICO

1

Prot. 16257/UT

Taranto lì 05.10.2016

Lavoro n. S63/2016

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER L'ELIMINAZIONE PERDITA ALL'IMPIANTO DI TRAVASO ANTIGELO.

CIG Z331B75E6A

In riferimento al preventivo datato 12.09.2016, protocollato al nr. 15169 il 19/09/2016 dell'importo complessivo di € 350,00 + IVA per "L'ELIMINAZIONE PERDITA ALL'IMPIANTO DI TRAVASO ANTIGELO", si emette ordine per importo di € 350,00 + IVA.


Si richiede, per la liquidabilità della fattura buono di lavoro compilato e controfirmato da personale AMAT attestante il lavoro effettuato.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Maricchia



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
	2864	2017 822	10/04/2017	00146330733	00146330733	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA - IBAN AZIENDA
RIM.DIRETTA A VISTA	UNICREDIT SPA IT02F0200815808000401333586

CODICE	DESCRIZIONE	IM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
	PROT. 16257/UT LAVORO N. S63/2016 CIG Z331B75E6A Rif. DDT n. 264 del 10/04/2017. Vs. dare per eliminazione perdita all'impianto di travaso antigelo. Smontata n. 1 pompa tipo Jet 100 M di travaso per la revisione totale parti meccaniche. Rimontaggio, messa in funzione e controllo. Alla 2^ e/pompa, sostituito n. 1 presso stato Square D 5 Bar come da bolla allegata. Smontata l'e/pompa di alimentazione rete di distribuzione per revisionare totalmente le parti meccaniche. Rimontaggio, messa in funzione e controllo. Per garantire il servizio di alimenta-	8805 19 MAG. 2017 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità / Bilancio Esercizio / Spese Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Gen. PARR. SINISTRI Ufficio Ragioneria Stadi Qualità	1,000 1,000	100,000 70,000		100,00 70,00	**

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE
RITENUTE				TOTALE A PAGARE	
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO
SCADENZE				ANNOTAZIONI	

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori


Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG								
		2864	2017 822	10/04/2017	00146330733	00146330733									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA												
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA IT02F0200815808000401333586												
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.								
ART17	zione idrica allo stabile, installata temporaneamente una ns. e/pompa, recuperata a lavoro ultimato.		1,000	180,000		180,00	**								
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000				913								
RECE RECE <table><tr><td>N. RIC.</td><td>14</td><td>N. IVA</td><td>6</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td colspan="3">27/06/17</td></tr></table>								N. RIC.	14	N. IVA	6	DATA DI REGISTR.	27/06/17		
N. RIC.	14	N. IVA	6												
DATA DI REGISTR.	27/06/17														
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE									
913	350,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		350,00										
RITENUTE					TOTALE A PAGARE										
					350,00										
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO									
350,00					350,00	350,00									
SCADENZE					ANNOTAZIONI										
10/04/2017 350,00															

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 563/2d6

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	15169	19-9-16	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	16257	5.10.16	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: BOLLA : DESCRIZIONE LAVORO	X	COPIA			SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 10 AGO. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 822	Data fattura: 10-04-17	Importo: 350,00 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 10 AGO. 2017
---------------------	--	----------------------



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15169

del 19 SET. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
IES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRA	☐
AG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 12/09/2016

Spett. le

Amat

Via C.re Battisti 656

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da Vs. richiesta e ns. sopralluogo effettuato, vi rimettiamo il preventivo di spesa per eliminazione perdita all'impianto di travaso antigelo.

Bisogna, smontare n.1 pompa tipo Jet 100 M. di travaso, per la revisione totale delle parti meccaniche.

Rimontaggio, messa in funzione e controllo.

Per detto lavoro **€ 100,00 + iva corrente**

Alla 2° e/pompa, sostituzione n.1 pressostato Squar D a 5 bar.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€ 70,00 + iva corrente.**

Smontare l'e/pompa di alimentazione rete di distribuzione per revisionare totalmente le parti meccaniche.

Rimontaggio, messa in funzione e controllo.

Temporaneamente per non interrompere il servizio di alimentazione, sarà installata una ns. e/pompa per poi recuperarla a lavoro completato.

Per detto lavoro **€ 180,00 + iva corrente**

In attesa di una Vs. decisione, per emettere regolare fattura porgiamo

Distinti saluti.

Prot. 16257/UT

Taranto li 05.10.2016

Lavoro n. S63/2016

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677


OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER L'ELIMINAZIONE PERDITA ALL'IMPIANTO DI TRAVASO ANTIGELO.

CIG Z331B75E6A

In riferimento al preventivo datato 12.09.2016, protocollato al nr. 15169 il 19/09/2016 dell'importo complessivo di € 350,00 + IVA per "L'ELIMINAZIONE PERDITA ALL'IMPIANTO DI TRAVASO ANTIGELO", si emette ordine per importo di € 350,00 + IVA.

Si richiede, per la liquidabilità della fattura buono di lavoro compilato e controfirmato da personale AMAT attestante il lavoro effettuato.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Marchecchia



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 29/08/2016 Ore: 11:10

Note sull' impianto:

FF 822/17

Motivo della chiamata:

SOPRALLUOGO PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTIGELO

revisione Totale SET 100 H.

Galleggiante idrico da 3/4
FF 9

CLIENTE: HA CHIAMATO L'ING. PELLICORO 348/4913604

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: PAOLINI 348/4913670

AMMINISTRATORE: FAX 0997356273

ABBONATO: NO

TEL.:

100
70
180
350 + u

ULTIMA MANUTENZIONE: 05/12/2013

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

✓ dare per eliminazione perdite all'impianto
di Traverso anti gelo -

MATERIALI IMPIEGATI:

Smontato 1 e pompa SET 100 H di Traverso
per revisione ^{Totale} meccanica ~~Totale~~ e controllo ~~Totale~~ ^{Rimontaggio}, messa in funzione
e controllo € 100 + IVA

Alla 2° sostituito ^{all'impianto} ~~perossato~~ Squar 25 bar. € 70 + IVA

Smontato una e pompa di alimentazione ~~alla rete~~

di distribuzione per revisionare ^{Totale} ~~Totale~~ le parti
meccaniche ^{Rimontaggio}, messa in funzione
e controllo

Temperamentemente per non interrompere il servizio di
alimentazione abbiamo installato una nostra pompa
per poi recuperarla a lavoro completato

Data: 1/9/16

di Tullio

€ 180 + u

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

A.M.A.T./S.p.A.
UFFICIO TECNICO

1

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Assistenza Elettropompe Autoclavi Impianti Elettrici

U.E. e L.C.D.F.: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto

C.F.I.P. Iva: 02545200731

BUONO DI CONSEGNA

n.


1

Spett.

AMAT. Taranto

PARTITA
IVA


- MONTATO LA SECONDA
ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO
CURATA CON PROVA IN FUNZIONE
E CONTROLLO IMPIANTO



DATA

25/10/16

FIRMA DEL RICEVENTE



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

**Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici**

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG
		2864	2017 916	12/04/2017	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO C.I
	PROT. 1036/UT LAVORO N. S11/2017 CIG Z3E1D02517 Rif. DDT n. 292 del 12/04/2017. Vs. dare per il ripristino della tuba- zione idrica rotta alla rete idrica di alimentazione impianto antincendio. Sostituzione di n. 1 curva e di n. 1 tes da 63 PN 16. Messa in funzione e collaudo.							
	REVE N. F 15 DATA DI REGISTRO 04/07/17			REAC 10				
	ADRIATICA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 8897 22 MAG 2017 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Servizio Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					90,000		90,00 **
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	90,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		90,00			
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					90,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN		TOTALE DOCUMENTO	
90,00					90,00		90,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
12/04/2017 90,00								

Prot. 1036/UT

Taranto li 20.01.2017

Lavoro n. S11/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA ALIMENTAZIONE IMPIANTO
ANTINCENDIO
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z3E1D02517

In riferimento al preventivo datato 20.12.2016, protocollato al nr.475 il 11/01/2017 dell'importo complessivo di € 90,00 + IVA per "LA RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO", si emette ordine per importo di € 90,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

dp 




PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale F.F.

Dott. Pietro Carallo





ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

LUOGO DI DESTINAZIONE LO STESSO			CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA			
N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA DOCUMENTO	NUMERO	PAG.
				12/04/2017	2017 292	1
MODALITA' DI PAGAMENTO RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA D'APPOGGIO			
COD. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE		CAUSALE DEL TRASPORTO	
2864	00146330733				VENDITA CON BOLLA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
CURVAPPVC63	CURVA APERTA DA 63 TES DA 63 PN 16	PZ PZ	1,000 1,000
TRASPORTO A CURA DEL ☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
VETTORE / CONDUCENTE		N.COLLI	PESO
DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO / / ORA DEL RITIRO 0		FIRMA DEL CONDUCENTE 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)	
		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

**Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici**

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2017 916	DATA DOCUM. 12/04/2017	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA				
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586		
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	PROT. 1036/UT LAVORO N. S11/2017 CIG Z3E1D02517 Rif. DDT n. 292 del 12/04/2017. Vs. dare per il ripristino della tubazione idrica rotta alla rete idrica di alimentazione impianto antincendio. Sostituzione di n. 1 curva e di n. 1 tes da 63 PN 16. Messa in funzione e collaudo.						
	<i>APPLAS</i> <i>per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>8897</i> <i>2-2 MAR. 2017</i> <i>M. Amministratore Delegato</i> <i>D. Direttore Generale</i> <i>E.A. Direttore Amministrativo</i> <i>T. Direttore Tecnico</i> <i>SAP Appalti / Contratti</i> <i>MCM Commerciale / Marketing</i> <i>UCB Credito e Rischio</i> <i>HES Esercizio / Sostituzioni</i> <i>UIS Informatica / Statistica</i> <i>UMT Manutenzione / Tecnica</i> <i>URU Risorse Umane</i> <i>UAG Affari Generali, PP.RR., SINISTRI</i> <i>RAG Ufficio Ragioneria</i> <i>STQ Stadi Quantità</i>			90,000		90,00	*
REVE N. F. 15 DATA DI REGISTRAZIONE 04/07/17		REAC LIV. 10					
IIVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
913	90,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		90,00		
.. RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					90,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
90,00					90,00	90,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
12/04/2017		90,00					

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA


UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2017	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

475-11-11-17

COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	475	11.1.17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	1036	20-01-17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	X	C		25.10.17	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: CONSENTIVO DI SPESA BUONO DI CONSEGNA			475	11-01-17 25.10.17	SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 AGO. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 916	Data fattura: 12-04-17	Importo: 90.00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 AGO. 2017	

Revisore in consegna

ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.
Assistenza Elettropompe Autoclavi Impianti Elettrici
U.E. e L.C.D.F.: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto
C.F./P.Iva: 02545200731

BUONO DI CONSEGNA

n. 1

Spett. AMAT. TARANTO

PARTITA
N°

- RIPIANTATO LA SECONDA
ELETTRO POMPA DI SOLLEVAMENTO
RIPARATA CON PROVA IN FUNZIONE
E CONTROLLO IMPIANTO

[Signature]


DATA

25/10/16

FIRMA DEL RICEVENTE

[Signature]

EDU/RO E 5209 C



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 20/12/2016

Spett. le

Amat.

Via Battisti 656

74100 TARANTO

CONSUNTIVO DI SPESA

Vs. dare per ripristino tubazione idrica rotta alla rete idrica di alimentazione impianto antincendio.

Sostituito raccordo danneggiato, Tes PN 16 da 63 di diametro.

Messa in funzione e controllo.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€90,00+iva corrente**.

Certi di una Vs. risposta decisionale per realizzare quanto sopra descritto, porgiamo

Distinti saluti

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. h75

del 11 GEN. 2017

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzioni / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioniere	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 1036/UT

Taranto lì 20.01.2017

Lavoro n. S11/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA ALIMENTAZIONE IMPIANTO
ANTINCENDIO
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z3E1D02517

In riferimento al preventivo datato 20.12.2016, protocollato al nr.475 il 11/01/2017 dell'importo complessivo di € 90,00 + IVA per "LA RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO", si emette ordine per importo di € 90,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.


dp 



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale F.F.
Dott. Pietro Carallo





ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici


Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD.CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
		2864	2017 935	13/04/2017	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA						
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586				
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	PROT. 18095/UT LAVORO N. S79/2016 CIG Z771BD599B Vs. dare per la riattivazione di n. 1 e/pompa di sollevamento acqua in avaria. Smontata per rilevarne l'efficienza, sostituiti i cuscinetti e la tenuta meccanica; rettificata l'asse porta tenuta ed equilibrata la girante fuori asse. Imboccolato il corpo pompa per l'appoggio della parte fissa della tenuta. Al termine dell'operazione di riparazio- ne, riassemblata e collaudata. Rimontaggio, messa in funzione e controllo generale. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972					Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. 8892 22 MAG. 2017 AS Amministratore Delegato DG Direttore Generale CA Direttore Amministrativo CT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UEM Commerciale / Marketing UEB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta IES Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stan. Qualità			
					1,000 1,000	300,000		300,00	** 913
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
RITENUTE						TOTALE A PAGARE			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN		TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZE						ANNOTAZIONI			

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
		2864	2017 935	13/04/2017	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA						
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586				
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
	"Inversione contabile".								
					REVE		REAC		
					N. RIC. 13		N. IVA 8		
					DATA DI REGIST. 27/06/17				
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE		
913	300,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7			300,00			
RITENUTE						TOTALE A PAGARE			
						300,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
300,00						300,00	300,00		
SCADENZE						ANNOTAZIONI			
13/04/2017 300,00									

Prot. 18095/UT

Taranto lì 02.11.2016

Lavoro n. S79/2016

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPRISTINO DI N°1 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN AVARIA-
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z771BD599B


In riferimento al preventivo datato 25.10.2016, protocollato al nr. 17718 il 27/10/2016 dell'importo complessivo di € 300,00 + IVA per "LA RIATTIVAZIONE DI N°1 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN AVARIA", si emette ordine per importo di € 300,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

dp


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2017 935	13/04/2017	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - TRAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. I
	PROT. 18095/UT LAVORO N. S79/2016 CIG Z771BD599B Vs. dare per la riattivazione di n. 1 e/pompa di sollevamento acqua in avaria. Smontata per rilevarne l'efficienza, sostituiti i cuscinetti e la tenuta meccanica; rettificata l'asse porta tenuta ed equilibrata la girante fuori asse. Imboccolato il corpo pompa per l'appoggio della parte fissa della tenuta. Al termine dell'operazione di riparazio- ne, riassembleata e collaudata. Rimontaggio, messa in funzione e controllo generale.						
ART17	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972		1,000	300,000		300,00	**
			1,000				913
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori


Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
		2864	2017 935	13/04/2017	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA						
RIM. DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586				
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	"Inversione contabile".								
REVE REAC N. RIC. 13 N. IVA 8 DATA DI REGISTRAZIONE 27/06/17									
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE		
913	300,00		913 art.17 co 6 dpr 683/7			300,00			
RITENUTE						TOTALE A PAGARE			
						300,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO		ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
300,00						300,00	300,00		
SCADENZE						ANNOTAZIONI			
13/04/2017 300,00									

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/10/2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2017

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 SET. 2017

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 SET. 2017

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	17718	27-10-16	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	18095	2-11-16	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: BUONO DI CONSEGNA PREVENTIVO INVIATO DAL SOG. EST. CONSUNTIVO DI SPESA	X	O	1603	25-10-16 31-1-17	SI SI
Controllo eseguito da:	firma	Date	Note:		
		16 AGO. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 935 821	Data fattura: 13-04-17	Importo: 300.00
-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------

NOTE: IL FORNITORE HA FATTURATO 2 VOLTE (FATTURA 821 DEL 10/4/2017) IN DATA 15/9 E' STATA MESSA A PROTOCOLLO LA N.C. N° 9/2017 DEL 14-3-2017 X "ANNULLARE" LA FT 821.

Capo Unità Tecnica:	firma	Date
		16 AGO. 2017



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- *Assistenza Elettropompe*
- *Autoclavi*
- *Impianti elettrici*

Taranto, lì 25/10/2016

Spett.le

Amat

Via Battisti 656

74100 Taranto

CONSUNTIVO DI SPESA

Vs. dare per la riattivazione di n.1 e/pompa di sollevamento acqua in avaria.

Smontata, portata nei nostri laboratori per rilevare la sua efficienza.

Smontata in tutte le sue parti, sostituiti i cuscinetti, sostituita la tenuta meccanica, rettificata l'asse porta tenuta, equilibrata la girante fuori asse.

Imboccolato il corpo pompa per l'appoggio della parte fissa della tenuta.

Ad operazione totale effettuata, riassembleata e collaudata sul banco di prova.

Rimontaggio, messa in funzione e controllo generale.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€ 300,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, per emettere regolare fattura porgiamo

Distinti saluti

Prof. 18095/UT

Taranto lì 02.11.2016

Lavoro n. S79/2016

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPRISTINO DI N°1 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN AVARIA-
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z771BD599B

In riferimento al preventivo datato 25.10.2016, protocollato al nr. 17718 il 27/10/2016 dell'importo complessivo di € 300,00 + IVA per "LA RIATTIVAZIONE DI N°1 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN AVARIA", si emette ordine per importo di € 300,00 + IVA.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

dp


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia





ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 25/10/2016

Spett.le

Amat

Via Battisti 656

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da vs. richiesta e nostro sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo il preventivo di spesa per la riattivazione di n.1 e/pompa di sollevamento acqua in avaria.

Si deve smontare, portarla nei nostri laboratori per rilevare la sua efficienza.

Si dovrà smontare in tutte le sue parti, sostituire i cuscinetti, sostituire la tenuta meccanica, rettificare l'asse porta tenuta, equilibrare la girante, rilevando che è fuori asse.

Imboccolare il corpo pompa per l'appoggio della parte fissa della tenuta.

Ad operazione totale effettuata, sarà riasssemblata e collaudata sul banco di prova.

Rimontaggio, messa in funzione e controllo generale.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€ 300,00 + iva corrente.**


In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **17718**
del **27 OTT. 2016**

AS	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

	COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG	
FATTURA	2864	2017 934	13/04/2017	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	PROT. 6741/UT LAVORO N. 25/2017 CIG Z8E1E44186 Vs. dare per eliminazione perdita rilevata alla rubinetteria e alle tubazioni dello scaldabagno. Sostituito il gruppo doppio per acqua calda e fredda mono ingresso scaldino. Controllo funzionalita' servizi igienici Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000	95,000		95,00	**
							913
REVE REAC							
N. RIC. 14		N. IVA 9					
DATA DI REGISTRAZIONE		27/06/17					
		AGENZIA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO					
		8893					
		22 MAG. 2017					
		AGENZIA DELEGATA					
		DIRETTORE GENERALE					
		DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
		DIRETTORE TECNICO					
		APPALTI / CONTRATTI					
		COMMERCIALE - MARKETING					
		CONTABILITA' BIANCO					
		ESERCIZIO / SOSTA					
		INFORMATICA / STATISTICA					
		MANUTENZIONE / TECNICA					
		RISORSE UMANE					
		AFFARI GEN. PP.RR. SINISTRI					
		UFFICIO REGIONALE					
		STAFF QUALITA'					
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
913	95,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		95,00		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					95,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
95,00					95,00	95,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
13/04/2017 95,00							



Taranto li 14.04.2017

Prot. 6741/UT

Lavoro n. S25/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE ORDINE PROTOCOLLO 1684/UT DEL 31/01/2017

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA ORDINE A CONSUNTIVO

CIG Z8E1E44186

In riferimento ai preventivi:

data 27.01.2017 protocollato al nr. 1602/2017 dell'importo di € 95,00 IL
RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA -ACQUA

si emette ordine per importo complessivo di € 95,00 + IVA

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di
emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di
ordine.

dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

**Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici**

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
		2864	2017 934	13/04/2017	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA				
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586		
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
ART17	PROT. 6741/UT LAVORO N. 25/2017 CIG Z8E1E44186 Vs. dare per eliminazione perdita rilevata alla rubinetteria e alle tuba- zioni dello scaldabagno. Sostituito il gruppo doppio per acqua calda e fredda mono ingresso scaldino. Controllo funzionalita' servizi igienici Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000	95,000		95,00	*
		8893 22 MAG 2017					
		Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Amministratore / Controllo Commercialista / Marketing Coordinatore Branch Servizio / Sostit Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Gen. PR/PP SINISTRI Ufficio Ragione					
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI	TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTE			
913	95,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7	95,00			
RITENUTE				TOTALE A PAGARE			
				95,00			
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
95,00				95,00	95,00		
SCADENZE				ANNOTAZIONI			
13/04/2017 95,00							

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/08/2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2017

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
10 AGO. 2017
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
10 AGO. 2017

NOTE:


AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1


AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	O	1602	31-9-17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	6741	14-4-17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: CONSUNTIVO DI SPESA			27-9-17		SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		10 AGO. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 934	Data fattura: 13-4-17	Importo: 95.006
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		10 AGO. 2017	

Prof. 6741/UT

Taranto li 14.04.2017

Lavoro n. S25/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE ORDINE PROTOCOLLO 1684/UT DEL 31/01/2017

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA

ORDINE A CONSUNTIVO


CIG Z8E1E44186

In riferimento ai preventivi:

data 27.01.2017 protocollato al nr. 1602/2017 dell' importo di € 95,00 IL
RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA -ACQUA


si emette ordine per importo complessivo di € 95,00 + IVA

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

dp 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Prot. 1684/UT

Taranto li 31.01.2017

Lavoro n. S25/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA – RIPRISTINO N°1 POMPA DI
SOLLEVAMENTO ACQUA.
ORDINE A CONSUNTIVO**


CIG

In riferimento ai preventivi:

- 1) data 25.10.2016, protocollato al nr. 1603/2017 dell'importo di € 300,00
RIPRISTINO N°1 POMPA DI SOLLEVAMENTO
2) data 27.01.2017 protocollato al nr. 1602/2017 dell'importo di € 95,00 **IL
RIPRISTINO DI TUBAZIONE IDRICA ROTTA –ACQUA**

si emette ordine per importo complessivo di € 395,00 + IVA


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di
emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di
ordine.

dp 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale F.F.
Dott. Pietro Carallo





ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 27/01/2017

Spett.le

Amat

Via Battisti 656

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da vs. richiesta e nostro sopralluogo effettuato, vi rimettiamo il preventivo di spesa e i relativi costi.

Per eliminare la perdita alla rubinetteria e alle tubazioni dello scaldabagno.

Occorre sostituire il gruppo doppio per acqua calda e fredda mono ingresso scaldino.

Controllo funzionalità servizi igienici.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€95,00+iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo


Distinti saluti

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 GEN. 2017

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
AP Appalti / Contratti	☐
CM Commerciale / Marketing	☐
CC Contabilità Bilancio	☐
ES Esercizio / Sosta	☐
IS Informatica / Statistica	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.P.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staffi Qualità	☐



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 27/01/2017

Spett.le

Amat

Via Battisti 656

74100 Taranto

CONSUNTIVO DI SPESA

Vs. dare per eliminazione perdita rilevata alla rubinetteria e alle tubazioni dello scaldabagno.

Sostituito il gruppo doppio per acqua calda e fredda mono ingresso scaldino.

Controllo funzionalità servizi igienici.

Per quanto sopra descritto il costo è di **€95,00+iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, per emettere regolare fattura porgiamo

Distinti saluti

LAVORO EFFETUATO c/o WC PALAZZINA

TECNICA 1° PIANO

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO