

1877



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 342

Ad TOMMASO

MANUT. IMP.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	373	05/03/2018			180,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DE TOMMASO S.R.L.

Veneto, 110

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909680734 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT66T0708715801000000000879

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 411 del 30/10/2017.

MANUT. IMP.

PAGAMENTO FATTURE N.

411 CIG ZEB2083C9A, 411 CIG ZEB2083C9A

IMPORTO LORDO	180,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	180,00


RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		180,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

Il codice della ritenuta d'acconto è 1020. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2017 411	30/10/2017	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO - IT 66 T 07087 15801 000000000879					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I	
ART17	RIF PROT. N. 18242/UT LAVORO N. S204/2017 CIG. ZEB2083C9A Vs. dare per la riattivazione dell'impianto di antincendio con la sostituzione all'elettropompa di compensa di: - n. 1 valvola a bocchettone da 2" - n. 1 bocchettone FF da 2" - n. 1 brevetto in bronzo da 2". Messa in funzione e controllo. Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"	1,000	180,00		180,00	913	
IVA		IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE
913		180,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		180,00	
		RITENUTE		TOTALE A PAGARE		180,00	
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO	
180,00					180,00	180,00	
SCADENZE		ANNOTAZIONI					
30/10/2017 180,00							

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

22 RE

comco RA UTILIZZO
REAC

Prot. 18242/UT

Taranto il 27.10.2017

Lavoro n. S204/2017

Spett.le
DE TOMMASO SRL
Via Veneto, 110
74100 Taranto
fax n. 099 7301677

OGGETTO: ORDINE PER RIATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG ZEB2083C9A


In riferimento al preventivo pervenuto in data 25.10.2017, protocollato al nr. 18126 del 26/10/2017 dell'importo di € 180,00 + IVA per la **RIATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**, si emette ordine per importo complessivo di € 180,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

Si richiede rapporto di intervento firmato da ns. personale attestante le attività effettuate.


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

Il codice della ritenuta d'acconto è 1020. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2017 411	DATA DOCUM. 30/10/2017	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA				
RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO IT 66 T 07087 15801 000000000879				
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
ART17	RIF PROT. N. 18242/UT LAVORO N. S204/2017 CIG. ZEB2083C9A Vs. dare per la riattivazione dell'im- pianto di antincendio con la sostituzione all'elettropompa di compensa di: - n. 1 valvola a bocchettone da 2" - n. 1 bocchettone FF da 2" - n. 1 brevetto in bronzo da 2". Messa in funzione e controllo. Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"	18548 02 NOV. 2017	180,00		180,00	913
IVA		IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE
913		180,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		180,00
RITENUTE		TOTALE A PAGARE				
		180,00				
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO
180,00					180,00	180,00
SCADENZE		ANNOTAZIONI				
30/10/2017 180,00						

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

22 RE

conco MA 01/11/2017
RECE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 NOV. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 19 DIC. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 DIC. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 18242/UT

Taranto lì 27.10.2017

Lavoro n. S204/2017

Spett.le
DE TOMMASO SRL
Via Veneto, 110
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677


OGGETTO: ORDINE PER RIATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO


CIG ZEB2083C9A


In riferimento al preventivo pervenuto in data 25.10.2017, protocollato al nr. 18126 del 26/10/2017 dell'importo di € 180,00 + IVA per la **RIATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**, si emette ordine per importo complessivo di € 180,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

Si richiede rapporto di intervento firmato da ns personale attestante le attività effettuate


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca




De Tommaso S.r.l.

- AUTOCLAVI
- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

18262

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su c/c Banca di Taranto

IT 66 T 07087 15801 000000000879

C/C POSTALE: 001037115688

POTAGIRO

IT 54 E 0760115800001037115688

SPETTABILE

SPETT.LE AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 676

74100 TARANTO (TA)

	NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CONSUNTIVO DI SPESA	1143/17	25/10/17	IT66T0708715801000000000879	30 gg. Data Consuntivo
CONSUNTIVO DI SPESA				IMPORTO % IVA
Vs. dare per la riattivazione dell'impianto antincendio. All'elettropompa di compensa, sostituzione di : n. 1 valvola europa da 2" n. 1 bocchettone FF da 2" n. 1 brevetto in bronzo da 2" Messa in funzione e controllo.				€ 180,00
IMPONIBILE EURO				
€ 180,00				
TOTALE IVA				10%
TOTALE NOTA SPESE				
€ 180,00				
- IMPORTO RITENUTA				
NETTO A PAGARE				
€ 180,00				

Autocritica per la ristampa dell'area di Taranto

Prot. n.

dal

- 26 OTT. 2017
- /D Amministratore Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - US Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Turistica ☐
 - URU Piacere Unione ☐
 - UAG Affari Gen. OPED. SOSTR. ☐
 - UAG Ufficio Registrazione ☐
 - CTQ Elett. Qualità ☐

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734 Tel. 099/7365991

Chiamata del: 10/10/2017 Ore: 8:42

DE TOMMASO S.R.L.

ASSISTENZA ELETTROPOMPE AUTOCLAVI ED IMPIANTI

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Veneto 110, 74121 - Taranto

Tel. 099/7365991

Part. IVA n°02909680734

Note sull' impianto:

Motivo della chiamata:

PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO

CLIENTE:

VIA: AMAT ANTINCENDIO

LOCALITA': TARANTO BATTISTI 676

CAPOCONDOMINO:

AMMINISTRATORE:

ABBONATO: SI

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 23/12/2016

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

MATERIALI IMPIEGATI:

Alle porte di confine, sostituite
con tubi europei di 2". m. 1. bochettone
RF di 2". m. 1. bochettone in bronzo di 2"
Mare in fentone e controllo

Data: _/ _/ _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	18126	25/10/17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	18262	27/10/17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORI	SI	O			SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		19 DIC. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 411	Data fattura: 30/10/17	Importo: 180,00
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		19 DIC. 2017