

1917



ESERCIZIO 2018

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1881

BB TOMMASO

LAVORI IDRICI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.881	29/11/2018			4.000,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

DE TOMMASO S.R.L.

Veneto, 110

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909680734 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT66T0708715801000000000879

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 851 del 03/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
851 CIG Z562083CA4

IMPORTO LORDO	4.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

PAGATO

-5 DIC. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:35:01

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1881

RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO ESEGUITO
4.000,00	4.000,00

SUB 1

ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 4.000,00 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. DE TOMMASO SRL

DESCR. OPERAZIONE FATT 851 CIG Z562083CA4

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 143

N° SCT: 355496517 TRANSACTION ID: A103374516301030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT66T0708715801000000000879

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.881	29/11/2018			4.000,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

DE TOMMASO S.R.L.

Veneto, 110

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909680734 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT66T07087158010000000000879

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 851 del 03/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

851 CIG Z562083CA4

IMPORTO LORDO	4.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.000,00


		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



De Tommaso S.r.l.

• ASSISTENZA ELETTROPOMPE
• AUTOCLAVI
• IMPIANTI ELETTRICI
• IMPIANTI ANTINCENDIO


Il codice della ritenuta d'acconto è
1020. Vogliate far pervenire presso i
nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno ne

SPETTABILE AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA		DESTINAZIONE AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA					
FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2018 851	DATA DOCUM. 03/07/2018	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO IT 66 T 07087 15801 000000000879					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	PROT 18243/UT LAVORO S203/2017 CIG Z562083CA4 Vs. dare per eliminazione perdita rilevata alla tubazione di alimentazione antincendio nel piazzale parcheggio bus. Dopo aver effettuato alcuni sondaggi, si e' rilevato che la tubazione installata sotto terra era bucata in piu' punti quindi, non potendo localizzarli tutti si e' prov- veduto a realizzare una nuova tubazione di circa mt. 100 in polietilene al imentare con diametro 63 PN 16 staffata sulla rete di confine. Per tutta la lunghezza della tubazione			12706 del 11 LUG. 2018 AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCS Com. Rel. Estero UES Escluso / Sesto ULS Informatica / Sistemi UMT Manutenzione / Facility URM Risorse Umane UAG Affari Gen. PERS. GIUSTIZIA RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO		
SCADENZE					ANNOTAZIONI		

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO


Il codice della ritenuta d'acconto è
1020. Vogliate far pervenire presso i
nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno ne

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2018 851	DATA DOCUM. 03/07/2018	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM. DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO IT 66 T 07087 15801 000000000879					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	sono state applicate delle staffe fissate e saldate sulla recinzione ed un tratto e' stato interrato con scavo di circa mt. 10 per cm 30 di profondita' per poter oltrepassare un cancello. Sugli stacchi della vecchia tubazione, sono stati relizzati alcuni scavi per poter intercettare la vecchia linea e collegare la nuova. A collegamento effettuato, collaudato il tutto in pressione. Ripistino degli scavi realizzati con sabbia e cemento, pulizia del cantiere e trasporto a discarica. Sulle vecchie tubazioni esistenti, sono state inserite e saldate sui pali di sostegno della rete di						
IVA				IMPOSTA		ESENZIONI	
IMPONIBILE				TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
RITENUTE				TOTALE A PAGARE			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO		SPESE INCASSO		ALTRE SPESE	
TOTALE ESENTI		TOTALE DOCUMENTO					
SCADENZE				ANNOTAZIONI			

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. .099/7365991

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003



De Tommaso S.r.l.

· ASSISTENZA ELETTROPOMPE
· AUTOCLAVI
· IMPIANTI ELETTRICI
· IMPIANTI ANTINCENDIO

Il codice della ritenuta d'acconto è
1020. Vogliate far pervenire presso i
nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno ne


SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
FATTURA		2864	2018 851	03/07/2018	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA						
RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA DI TARANTO		IT 66 T 07087 15801 000000000879				
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	confine, circa 85 staffe e collari da 2" con relativi tiranti filettati in quanto la vecchia tubazione causa vecchi tiranti spezzati ed arrugginiti era poggiata per terra causando pericoli per il transito. Smontaggio completo di tutta la vecchia tubazione per poterla sistemare nella nuova posizione. Verniciatura con colore rosso, montaggio e prova in funzione. Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"				1,000	4.000,00		4.000,00	913
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	4.000,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7			4.000,00			
RITENUTE						TOTALE A PAGARE			
						4.000,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESENTI		TOTALE DOCUMENTO	
4.000,00						4.000,00		4.000,00	
SCADENZE						ANNOTAZIONI			
03/07/2018 4.000,00									

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le
elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

Il codice della ritenuta d'acconto è
1020. Vogliate far pervenire presso i
nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno ne



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTIELETRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2018 851	DATA DOCUM. 03/07/2018	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO IT 66 T 07087 15801 000000000879					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
	PROT 18243/UT LAVORO S203/2017 CIG Z562083CA4 Vs. dare per eliminazione perdita rilevata alla tubazione di alimentazione antincendio nel piazzale parcheggio bus. Dopo aver effettuato alcuni sondaggi, si e' rilevato che la tubazione installata sotto terra era bucata in piu' punti quindi, non potendo localizzarli tutti si e' prov- veduto a realizzare una nuova tubazione di circa mt. 100 in polietilene al imentare con diametro 63 PN 16 staffata sulla rete di confine. Per tutta la lunghezza della tubazione				12706 del 11/06/2018 AD Amm. Delegata DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico U&P Affari / Contratti UCM Comm. civile / Marketing UCS Certificat. di Stato UES Esercizio / Corso URS Informatica / Statistica UMET Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. / P.C.N. / Sicurezza UAG Ufficio Legale STQ Segreteria		
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734

Tel. 099/7365991

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il codice della ritenuta d'acconto è
1020. Vogliate far pervenire presso i
nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno ne



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTIELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2018 851	DATA DOCUM. 03/07/2018	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO		IT 66 T 07087 15801 000000000879			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
	sono state applicate delle staffe fissate e saldate sulla recinzione ed un tratto e' stato interrato con scavo di circa mt. 10 per cm 30 di profondita' per poter oltrepassare un cancello. Sugli stacchi de lla vecchia tubazione, sono stati relizzati alcuni scavi per poter intercettare la vecchia linea e collegare la nuova. A collegamento effettuato, collaudato il tutto in pressione. Ripistino degli scavi realizzati con sabbia e cemento, pulizia del cantiere e trasporto a discarica. Sulle vecchie tubazioni esistenti, sono state inserite e saldate sui pali di sostegno della rete di						
				IVA 23			
				DATA DI PAGAMENTO 1-8-LUG-2018			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE
RITENUTE				TOTALE A PAGARE			
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI		TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZE				ANNOTAZIONI			

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE


UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



De Tommaso S.r.l.

· ASSISTENZA ELETTROPOMPE
· AUTOCLAVI
· IMPIANTI ELETTRICI
· IMPIANTI ANTINCENDIO

Il codice della ritenuta d'acconto è
1020. Vogliate far pervenire presso i
nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno ne

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
		2864	2018 851	03/07/2018	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA						
RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA DI TARANTO IT 66 T 07087 15801 000000000879						
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	confine, circa 85 staffe e collari da 2" con relativi tiranti filettati in quanto la vecchia tubazione causa vecchi tiranti spezzati ed arrugginiti era poggiata per terra causando pericoli per il transito. Smontaggio completo di tutta la vecchia tubazione per poterla sistemare nella nuova posizione. Verniciatura con colore rosso, montaggio e prova in funzione.								
	Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"				1,000	4.000,00		4.000,00	913
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	4.000,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7			4.000,00			
RITENUTE						TOTALE A PAGARE			
						4.000,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESENTI		TOTALE DOCUMENTO	
4.000,00						4.000,00		4.000,00	
03/07/2018 4.000,00						ANNOTAZIONI			

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

Ai fini del d.lgs 198/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le
elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 29/4/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 17 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

M

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

S203/18
DETONHASO

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE	COMMESSA Nr.
Protocollo e data	

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria-officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	18125	26.10.17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18263	29.10.17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: Riporto di lavoro Richiesta DOSS	V V	O C	9992	1/6/18	SI SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		17 SET. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 82/18	Data fattura: 03.9.18	Importo: 4.000,00
-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		17 SET. 2018

Prof. **18243/UT**

Taranto li **27.10.2017**

Lavoro n. S203/2017

Spett.le
DE TOMMASO SRL
Via Veneto, 110
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO – ORDINE A CONSUNTIVO SU RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE

CIG Z562083CA4

Premesso che:


1. in data 21/10/2017 ci accorgevamo che la vasca di accumulo impianto antincendio risultava vuota e di conseguenza il funzionamento dell'impianto antincendio risultava compromesso;
2. a seguito di vs intervento, su chiamata dell'area tecnica, si rinveniva una perdita della tubazione interrata del piazzale
3. è stato necessario intervenire immediatamente per ripristinare le condizioni di sicurezza
4. In riferimento al vs consuntivo lavori pervenuto in data 25.10.2017, protocollato al nr. 18125 del 26/10/2017 dell'importo di € 4.000,00 + IVA per il **RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO**


si emette ordine per importo complessivo di **€ 4.000,00 + IVA.**

Si precisa, che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

Si richiede rapporto di intervento firmato da ns personale attestante le attività effettuate


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing.  Micecca



De Tommaso S.r.l.

- AUTOCLAVI
- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

E' possibile effettuare il pagamento con bonifico su c/c Banca di Taranto
IT 66 T 07087 15801 000000000879
C/C POSTALE: 001037115688
POTAGIRO
IT 54 E 076011580001037115688

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 676
74100 TARANTO (TA)

CONSUNTIVO	NUMERO	DATA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
	1142/17	25/10/17	30 gg. Data Consuntivo

CONSUNTIVO DI SPESA

Vs. dare per eliminazione perdita rilevata alla tubazione di alimentazione antincendio nel piazzale parcheggio bus.

Dopo aver effettuato alcuni sondaggi, si è rilevato che la tubazione installata sotto terra era bucata in più punti quindi, non potendo localizzarli tutti si è provveduto a realizzare una nuova tubazione di circa mt 100 in polietilene alimentare con diametro 63 PN16 staffata sulla rete di confine.

Per tutta la lunghezza della tubazione sono state applicate delle staffe fissate e saldate sulla recinzione ed un tratto è stato interrato con uno scavo di circa mt. 10 per cm 30 di profondità per poter oltrepassare un cancello.

Sugli stacchi della vecchia tubazione, sono stati realizzati alcuni scavi per poter intercettare la vecchia linea e collegare quella nuova.

A collegamento effettuato collaudato il tutto in pressione.

Ripristino degli scavi realizzati con sabbia e cemento, pulizia del cantiere e trasporto a discarica.

Sulle vecchie tubazioni esistenti, sono state inserite e saldate sui pali di sostegno della rete di confine, circa 85 staffe e collari da 2" con relativi tiranti filettati, in quanto la vecchia tubazione causa vecchi tiranti spezzati ed arrugginiti era poggiata per terra causando pericoli per il transito.

Smontaggio completo di tutta la vecchia tubazione per poterla sistemare nella nuova posizione.

Verniciatura con colore rosso, montaggio e prova in pressione.

Proct. n.	18125	
Cal.	26 OTT. 2017	
AD	Amministratore Delegato	☐
EG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCC	Commerciale / Marketing	☐
UES	Contabilità Bilancio	☐
UES	Lavoro / Sost.	☐
UES	Informatica / Statistica	☐
UES	Marketing / Promoz.	☐
UES	Ricerca Utenti	☐
UES	Relazioni con i PPAA	☐
UES	Ufficio Registrazioni	☐
UES	Stefi Quella	☐

IMPONIBILE EURO	TOTALE IVA	10%	TOTALE NOTA SPESE	- IMPORTO RITENUTA	NETTO A PAGARE
€ 4.000,00			€ 4.000,00		€ 4.000,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734 Tel. 099/7365991

DE TOMMASO S.R.L.

ASSISTENZA ELETTROPOMPE AUTOCLAVI ED IMPIANTI

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Veneto 110, 74121 - Taranto

Tel. 099/7365991
Part. IVA n°02909680734

Chiamata del: 10/10/2017 Ore: 8:42

Note sull' impianto:

Motivo della chiamata:

PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO

CLIENTE:

VIA: AMAT ANTINCENDIO

ABBONATO: SI

LOCALITA': TARANTO BATTISTI 676

CAPOCONDOMINO:

AMMINISTRATORE:

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 23/12/2016

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

VERIFICARE PER ELIMINAZIONE PERDITA RILEVATA AUA
TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO NEL PIAZZALE
PARCHEGGIO BUS.

MATERIALI IMPIEGATI:

DOPO AVER EFFETTUATO ALCUNI LONZAGGI, SI È
RILEVATO CHE LA TUBAZIONE INTALATA SOTTO TERRA ERA BUCA
IN PIÙ PUNTI QUINZI, NON POTENDO LOCALIZZARE TUTTI DI È PROCEDEDO
A REALIZZARE UNA NUOVA TUBAZIONE DI CHIAVI. AD IN POSIZIONE
ALIMENTARE CON Ø 63 PN 16 DIAFFATTA DALLA RETE DI CONFINO.
PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA TUBAZIONE, SONO STATE APPLICATE
DELLE FIATTE FILATE E SALDATE DALLA RETE IN UN TRATTO
E DIATO INTERNO CONDUCA DI CHIAVI. PO X CIRCA 30 CM DI
PROFONDITÀ PER POTER OLIRE PALLARE IL CANCELLO.

DOGLIACCHI DELLA U-CONIA TUBAZIONE, SONO STATI REALIZZATI
ALCUNI SCALI X POTER INTERCETTARE LA U-CONIA CINEA E
COLLEGARE QUELLA NUOVA.

A COLLEGAMENTO EFFETTUATO, COLLAUDO IL TUBO IN PRESSIONE.
RIMISSIO DEGLI SCALI REALIZZATI CON SABBIA E CEMENTO, DUE

Data: _/ _/ _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

DE TOMMASO S.R.L.**ASSISTENZA ELETTROPOMPE AUTOCLAVI ED IMPIANTI**

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Veneto 110, 74121 - Taranto

Tel. 099/7365991
Part. IVA n°02909680734

Note sull' impianto:


Motivo della chiamata:
PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO**CLIENTE:****VIA:** AMAT ANTINCENDIO**ABBONATO:** SI**LOCALITA':** TARANTO BATTISTI 676**CAPOCONDOMINO:****AMMINISTRATORE:****TEL.:****ULTIMA MANUTENZIONE:** 23/12/2016**CHIAVI N°:****DESCRIZIONE LAVORO:** NEL CANTIERE ETRADOPPO A DISTRICCA
DUE VECCHIE TUBAZIONI ESISTENTI, SOSTITUIRE INTERE
TUBAZIONE DI RINNOVO DELLA RETE DI CUIRILE CIRCA 85
MTA PER E' GUARDA 2" CON RELATIVI TIRANTI FLETTIBILI, IN QUANTO**MATERIALI IMPIEGATI:** LA VECCHIA TUBAZIONE ERA POGGIATA A TERRA.
VERIFICATA CON GLORI 1015.**MATERIALE IMPIEGATO**

-MT. 100 TUBAZIONE POLIETILENE	N°2 CONGI. M. DA 2"
-MT. 6 TRACCIA X TUBAZIONE	N°1 TRONCHETTO 0.20
-N°2 TES F 63X2	N°1 VALVOLA EVASIVA C°
-N°3 RIDUZIONI 1X1"1/2	N°1 BLENTO IN OTTONE DA 2"1/2
-N°1 TES LUNGO DA 2"	N°1 BOLL. FF 2"
-N°1 CONGI. 63X2 M	
-N°1 RACC. 63 X 2 M.	
-N°1 VALVOLA UNI 45	
-N°1 MANIGLIA 63X63	
-N°2 CONGI. 63X63	
-N°124 FIATTE DA 2"	

Data: __/__/__

Firma del dipendente:

Firma del cliente:





FIT-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI

Taranto 01/06/2018

Spett. bli

Direttore Generale S.p.A

(Ing. Massimo Di Cecca)

Capo Unità Organizzativa Tecnica

(Ing. Domenico Pellicoro)

Capo Area Esercizio

(p.i. Cosimo Russo)

Autore della richiesta nell'area di Taranto

Prot. n. 9992

del 01 GIU. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercio / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Ufficio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☒
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. PP.RR. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: problematiche spogliatoi officina

Con la presente le scriventi OO.SS desiderano evidenziare le criticità riscontrate dal personale officina riguardo l'impianto delle docce esistente.

Tali disagi scaturiscono dalla mancata coibentazione delle tubazioni che erogano acqua alle docce, la cui temperatura rende impossibile l'utilizzo delle stesse nel periodo estivo.

Per ovviare a tali disagi, si è costretti a far scorrere ingenti quantità di acqua, con conseguenti danni economici all'azienda.

Per tali ragioni, si chiede un intervento immediato, per porre definitivamente soluzione ai succitati problemi.

Distinti saluti.

Il Segretario Aziendale Uiltrasporti
Antonio Schiano

Il Segretario Aziendale Fit-Cisl
Giuseppe Cavallo