

T354/14



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 727

ECOSUBMOCEANICA SAS

MANUT. IMPIANTI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.


Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	727	09/05/2019			2.072,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ELETTROMECCANICA s.a.s.
di DE TOMMASO FABIO & C.
VIA PUGLIE, 134
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02545200731 C.F. 02545200731
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT27J0708715801000000000085

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2561 del 28/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

201966 CIG Z1726D3C45, 2559, 2560 CIG ZF2208707E, 2561 CIG Z102669931

↓
CIG Z2401524490

IMPORTO LORDO	2.072,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.072,00


RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.072,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677


P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG
		2864	2018 2559	28/12/2018	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA DI TARANTO BCC IT27J07087158010000000000085					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.	
	Prot. 12121/UT Lavoro n. 136/P 2015 CIG Z2401524490 <i>INSERIRE CIG ESATTO</i> Rif. DDT n. 903 del 28/12/2018. Vs dare per i sotto elencati lavori eseguiti all'impianto antincendio. Sostituzione di n. 2 vetri Safe crash alle cassette UNI 45. Sostituzione di n. 1 vetro estintore. Sostituzione di n. 1 cassetta UNI 45 completa. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".						I	
ART17			1,000	60,000		60,00	**	
			1,000	27,000		27,00	**	
			1,000	125,000		125,00	**	
			1,000				913	
		Amat S.p.A. Prot. Entrata Nr. 0001691/2019 del 23/01/2019 ore: 18:30:02 2019 DATA DI REG. 05 FEB. 2019						
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	212,00		913 art.17 co 6 dpr 633/72		212,00			
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					212,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO		
212,00					212,00	212,00		
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
28/12/2018 212,00								



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.p.A.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2018 2559	DATA DOCUM. 28/12/2018	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA				1	
RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO BCC IT27J0708715801000000000085					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.
ART17	Prot. 12121/UT Lavoro n. 136/P 2015 CIG 22401524490 INSERIRE CIG. ESATTO Rif. DDT n. 903 del 28/12/2018. Vs dare per i sotto elencati lavori eseguiti all'impianto antincendio. Sostituzione di n. 2 vetri Safe crash alle cassette UNI 45. Sostituzione di n. 1 vetro estintore. Sostituzione di n. 1 cassetta UNI 45 completa. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".						
			1,000	60,000		60,00	**
			1,000	27,000		27,00	**
			1,000	125,000		125,00	**
			1,000				913
FIRMA 31.12.2018 RECEVE 2 REAC 2 20202 05 FEB. 2019		Amat S.p.A. Prot. Entrata Nr. 0001691/2019 del 23/01/2019 ore: 18:30:02		913			
IIVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE		
913	212,00		913 art.17 co 6 dpr 633/72	212,00			
RITENUTE				TOTALE A PAGARE			
				212,00			
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO		
212,00				212,00	212,00		
SCADENZE				ANNOTAZIONI			
28/12/2018 8							

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-05-2019	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 07 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 07 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

LAVORO DEL 2015

[Handwritten signature]


AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	12026	25/6/15	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	12121/15	26/6/2015	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: CONSUNTIVO DI SPESA/RAPP. LAVORO	SI	C		13/6/15	SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 07 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2559	Data fattura: 28/12/18	Importo: 212,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma  Data 07 MAR. 2019



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

10

Taranto, lì 19/06/2015

Spett.

Amat s.p.a

Via C. Battisti 676

74100 Taranto

CONSUNTIVO DI SPESA

Vs. dare per i sotto elencati lavori eseguiti all'impianto di antincendio:

- Sostituiti n. 2 vetri safe crash alle cassette UNI 45.

Il costo per detta sostituzione è di **€ 60,00 + iva corrente.**

- Sostituito n. 1 vetro estintore.

Per detta sostituzione il costo è di **€ 27,00 + iva corrente.**

- Sostituita una cassetta UNI 45 completa.

Per detta sostituzione il costo è di **€ 125,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione per emettere regolare fattura

Distinti saluti.

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 15/06/2015 Ore: 9:48

Note sull' impianto:

Fato Colantuono

19/06/15

Motivo della chiamata:
MANUTENZIONE ANTINCENDIO

CLIENTE:

VIA: AMAT ANTINCENDIO

LOCALITA': TARANTO BATTISTI 676

CAPOCONDOMINO:

AMMINISTRATORE:

ABBONATO: SI

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 22/02/2015

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:


MATERIALI IMPIEGATI:

FATO COLANTUONO TUTTO OK € 60+iva
DA SOSTITUIRE N°2 VETRI SAFES CRASH OK
N°1 VETRO ESTINTORE (€25) OK
N°1 CASSA PIA UN 45 complete € 125+iva

Data: _/ _/ _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

10

Taranto, lì 19/06/2015

Spett.

Amat s.p.a

Via C. Battisti 676

74100 Taranto

CONSUNTIVO DI SPESA

Vs. dare per i sotto elencati lavori eseguiti all'impianto di antincendio:

- Sostituiti n. 2 vetri safe crash alle cassette UNI 45.

Il costo per detta sostituzione è di **€ 60,00 + iva corrente.**

- Sostituito n. 1 vetro estintore.

Per detta sostituzione il costo è di **€ 27,00 + iva corrente.**


- Sostituita una cassetta UNI 45 completa.

Per detta sostituzione il costo è di **€ 125,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione per emettere regolare fattura

Distinti saluti.

ELETTROMECCANICA
di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 19/06/2015

Spett.

Amat s.p.a

Via C. Battisti 676

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

A seguito intervento di manutenzione ordinaria effettuato all'impianto di antincendio si è rilevato che occorre eseguire quanto sotto specificato:

- Sostituire n. 2 vetri safe crash alle cassette UNI 45. Il costo per detta sostituzione è di **€ 60,00 + iva corrente.**
- Sostituire n. 1 vetro estintore. Per detta sostituzione il costo è di **€ 27,00 + iva corrente.**
- Sostituire una cassetta UNI 45 completa. Per detta sostituzione il costo è di **€ 125,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti.

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 15/06/2015 Ore: 9:48

Note sull' impianto:

Fare collaudi

19/06/15

Motivo della chiamata:
MANUTENZIONE ANTINCENDIO

CLIENTE:

VIA: AMAT ANTINCENDIO

LOCALITA': TARANTO BATTISTI 676

CAPOCONDOMINO:

AMMINISTRATORE:

ABBONATO: SI

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 22/02/2015

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

MATERIALI IMPIEGATI:

FATTO COLLAUDO TUTTO OK

N°1 VETRI SAFU CRASH OK
N°1 VETRO ESTINTO RIF. 25 OK
N°1 CASSA PTA UN 45 con 1/2
€ 60+
alle cassette
€ 125+

Data: _/ _/ _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

Prot. 12121/UT

Taranto li 26.06.2015

Lavoro n. 136/P 2015

Spett.le
ELETTROMECCANICA
De Tommaso Fabio & figli
Via Puglie, 134
74100 - TARANTO
Fax: 099 7361660

OGGETTO: impianto antincendio – manutenzione.
CIG 72401524490


In relazione al vs. preventivo del 19.06.2015 dell' importo di € 212,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12026 del 25.06.2015) riferito ai lavori urgenti già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 212,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.



Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichicchia





ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Assist
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12026

25 GIU. 2015

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
SP Appalti / Contratti ☐
MCM Commerciale / Marketing ☐
CC Contabilità Bilancio ☐
ES Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☒
UR Risorse Umane ☐
AG Affari Gen. PR. AM. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

Taranto, lì 19/06/2015

Spett.

Amat s.p.a

Via C. Battisti 676

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

A seguito intervento di manutenzione ordinaria effettuato all'impianto di antincendio si è rilevato che occorre eseguire quanto sotto specificato:

- Sostituire n. 2 vetri safe crash alle cassette UNI 45. Il costo per detta sostituzione è di **€ 60,00 + iva corrente.**
- Sostituire n. 1 vetro estintore. Per detta sostituzione il costo è di **€ 27,00 + iva corrente.**
- Sostituire una cassetta UNI 45 completa. Per detta sostituzione il costo è di **€ 125,00 + iva corrente.**


In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Totale € 212,00 + IVA

P.B. 2401524480

Distinti saluti.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361680 / 099.7301677



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2018 2560	28/12/2018	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		BANCA DI TARANTO BCC IT27J0708715801000000000085					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.
ART17	Prot. 18313/UT Lavoro n. S206/2017 CIG ZF2208707E Vs. dare rata abbonamento anno 2017. Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. Assistenza e manutenzione Vs. impianto antincendio. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000 1,000	900,000		900,00	913
Amat S.p.A. Prot. Entrata Nr. 0001692/2019 del 23/01/2019 ore: 18:33:12 FRV 31.12.18 RIC 20443 DATA DI RECESSIONE 14 FEB. 2019							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
913	900,00		913 art.17 co 6 dpr 633/72		900,00		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					900,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO	
900,00					900,00	900,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
28/12/2018 900,00							

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

**Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici**

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG
		2864	2018 2560	28/12/2018	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA DI TARANTO BCC IT27J07087158010000000000085					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.	
ART17	Prot. 18313/UT Lavoro n. S206/2017 CIG ZF2208707E Vs. dare rata abbonamento anno 2017. Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. Assistenza e manutenzione Vs. impianto antincendio.		1,000	900,000		900,00	**	
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000				913	
Amat S.p.A. Prot. Entrata Nr. 0001692/2019 del 23/01/2019 ore: 18:33:12  F.R.V. 31.12.19 20443 14 FEB. 2019								
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	900,00		913 art.17 co 6 dpr 633/72		900,00			
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					900,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO		
900,00					900,00	900,00		
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
28/12/2018								

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 14 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA FIRMA
 09-05-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 15 MAR. 2013

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 15 MAR. 2013

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____


SEZIONE 1

MANTENBOMAE ANTINOENBIO I-2018

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	0	18288	30/10/17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	0	18313	30/10/17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: REASISTO CORRIPICATO	SI	C		26/6/17	SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2560	Data fattura: 28/12/18	Importo: 900,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15 MAR. 2019
---------------------	--	----------------------

Prot. 18313/UT

Taranto lì 30.10.2017

Lavoro n. S206/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
COME DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROTOCOLLO 8333/UA DEL 8/4/2014**

CIG ZF2208707E

In riferimento al preventivo pervenuto in data 12.10.2017, protocollato al nr. 18288 del 30/10/2017 dell'importo di € 900,00 + IVA **PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO**, si emette ordine per importo complessivo di € 900,00 + IVA.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.


Si richiede rapporto di intervento firmato da ns personale attestante le attività effettuate



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

18313
E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su c/c Unicredit Banca:
IT14G0200815809000401333586
Tramite c/c postale: 89375208
Tramite Postagirol:
IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 676
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
CONSUNTIVO DI SPESA	1734/17	12/10/17	IT14G0200815809000401333586	30 gg. Data Consuntivo
CONSUNTIVO DI SPESA			IMPORTO	% IVA
Vs. dare per rata abbonamento anno 2017. Periodo dal 02/01/2017 al 30/06/2017. Manutenzione e assistenza Vs. impianto di antincendio.			€ 900,00	ART. 17
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18288 del 30 OTT. 2017 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale CA Direttore Amministrativo ET Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti ICM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UAT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Vice Can. P.P.R.R. SINISTRI UAG Ufficio Ragioneria STD Sost. Qualità			IMPONIBILE EURO	
			€ 900,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			€ 0,00	
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 900,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			€ 0,00	
			NETTO A PAGARE	
			€ 900,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA AMAT SPA (timbro) 2. DITTA ELETTROMECCANICA (incaricata alle verifiche e manutenzione)
Via _____ n° _____ Via _____ n° _____
Città Taranto ()-Tel. _____ Città Taranto ()-Tel. _____
RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio: TECNICO antincendio:
SIG. _____ SIG. De Tommaso Fabio

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI/CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere	n° _____	Estintori carrellati a polvere	n° _____
Estintori portatili a CO2	n° _____	Estintori carrellati a CO2	n° _____
Estintori portatili idrici	n° _____	Estintori carrellati idrici	n° _____
Estintori portatili a schiuma	n° _____	Estintori carrellati a schiuma	n° _____
Estintori di scorta	n° _____	Altro _____	n° _____

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:

Manichette UNI 45	n° <u>28</u>	Colonne idranti DN _____	n° _____
Manichette UNI 70	n° _____	Moto/pompe antincendio	n° <u>1+1</u>
Attacchi motopompa VVF	n° _____	Naspi	n° _____
Monitori	n° _____	Altro _____	n° _____

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n° _____	Maschere antifumo	n° _____
Segnali delle vie d'esodo	n° _____	Autoprotettori ad aria	n° _____
Presidi medicali di P. Soccorso	n° _____	Cappucci di fuga	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n° _____	Gruppo valvole tipo _____	n° _____
Centrale rivelazione	n° _____	Sprinkler tipo _____	n° _____
Rivelatori tipo _____	n° _____	Altro _____	n° _____

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta	n° _____	Evacuatori di fumo	n° _____
Porte tagliafuoco a due ante	n° _____	Maniglioni antipánico	n° _____
Porte tagl. con elettromagnete	n° _____	Portoni tagliafuoco	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

8. ANOMALIE E DIFETTI RICONTRATI:

NESSUNA

8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

MANUTENZIONE

ORDINARIA EFFETTUATA


9. FIRMA del RESPONSABILE:

[Firma]

10. DATA e FIRMA del TECNICO

28/06/18 [Firma] ELETTROMECCANICA
DI DE TOMMASO F. & C. S.A.S.





ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG
		2864	2018 2561	28/12/2018	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA DI TARANTO BCC IT27J07087158010000000000085					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.	
ART17	Lavoro n. S307/2018 CIG Z102669931 Vs. dare rata abbonamento anno 2018. Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018. Assistenza e manutenzione Vs. impianto antincendio.		1,000	900,000		900,00	**	
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000				913	
Amat S.p.A. Prot. Entrata Nr. 0001693/2019 del 23/01/2019 ore: 18:36:03 FIRV 31.12.18 RIC 20201 RBAC 1 DATA DI RECESSIONE 05 FEB 2019 REVE 1								
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	900,00		913 art.17 co 6 dpr 633/72		900,00			
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					900,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO		
900,00					900,00	900,00		
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
28/12/2018 900,00.								

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-05-2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 18 MAR 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 MAR 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


SEZIONE 1

DITTA "ELETTROMECCANICA DE TOMMASO" LAV.S 307/2018

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	22699	19/12/18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	22825	20/12/18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: REGISTRO AUTORIZZAZIONE	OK	C			✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2561	Data fattura: 28/12/18	Importo: 900
------------------------------	-------------------	------------------------	--------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 MAR. 2019
----------------------------	---	----------------------

Prot. 22825 /UT

Taranto li 20.12.2018
19.12.2018

Lavoro n. S307/2018

Spett.
ELETTROMECCANICA di De Tommaso
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA VS. IMPIANTO DI ANTINCENDIO

CIGZ102669931


In riferimento al preventivo, protocollato al nr. 22699 del 19/12/18, dell'importo di € 900,00+IVA per **MANUTENZIONE E ASSISTENZA VS. IMPIANTO DI ANTINCENDIO**, si emette ordine per un importo di € 900,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP *[firma]*

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento con bonifico su c/c Unicredit Banca:

IT14G0200815809000401333586

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiuro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 676
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
2229/18	26/11/18	IT14G0200815809000401333586	30 gg. Data Consuntivo	
			IMPORTO	% IVA
CONSUNTIVO DI SPESA				
Vs. dare per rata abbonamento anno 2018. Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018. Manutenzione e assistenza Vs. impianto di antincendio.			€ 900,00	ART. 17
Prot. n. <u>22699</u> del <u>19 DIC. 2018</u>				
PR Presidente ☐				
VP Vice Presidente ☐				
CA Consiglieri di Amministrazione ☐				
DG Direttore Generale ☐				
DA Direttore Amministrativo ☐				
UAP Appalti / Contratti ☐				
UCM Commerciale / Marketing ☐				
UCB Contabilità Bilancio ☐				
UES Esercizio / Sosta ☐				
UIS Informatica / Statistico ☐				
UTM Manutenzione / Tecnica ☐				
URU Risorse Umane ☐				
UAG Affari Con. PPPR SINISTRI ☐				
RAG Ufficio Ragioneria ☐				
STQ Stadi Qualità ☐				
MC Medico Competente ☐				
RSP R.S.P.P. ☐				
			IMPONIBILE EURO	
			€ 900,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			€ 0,00	
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 900,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			€ 0,00	
			NETTO A PAGARE	
			€ 900,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA

(timbro)

Via _____ n° _____

Città Taranto () - Tel. _____

RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio:

SIG. _____

2. DITTA

(Incaricata alle verifiche e manutenzioni)

Via PUGLIE n° 134

Città Taranto () - Tel. _____

TECNICO antincendio:

SIG. DE TOMMASO FABIO

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI/CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere n° _____

Estintori portatili a CO2 n° _____

Estintori portatili idrici n° _____

Estintori portatili a schiuma n° _____

Estintori di scorta n° _____

Estintori carrellati a polvere n° _____

Estintori carrellati a CO2 n° _____

Estintori carrellati idrici n° _____

Estintori carrellati a schiuma n° _____

Altro _____ n° _____

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI Fisse:

Manichette UNI 45 n° 26

Manichette UNI 70 n° _____

Attacchi motopompa VVF n° _____

Monitori n° _____

Colonne idranti DN _____ n° _____

Moto/pompe antincendio n° 2+1

Naspi n° _____

Altro _____ n° _____

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza n° _____

Segnali delle vie d'esodo n° _____

Presidi medicali di P. Soccorso n° _____

Altro _____ n° _____

Maschere antifumo n° _____

Autoprotettori ad aria n° _____

Cappucci di fuga n° _____

Altro _____ n° _____

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme n° _____

Centrale rivelazione n° _____

Rivelatori tipo _____ n° _____

Gruppo valvole tipo _____ n° _____

Sprinkler tipo _____ n° _____

Altro _____ n° _____

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta n° _____

Porte tagliafuoco a due ante n° _____

Porte tagl. con elettromagnete n° _____

Altro _____ n° _____

Evacuatori di fumo n° _____

Maniglioni antipánico n° _____

Portoni tagliafuoco n° _____

Altro _____ n° _____

8. ANOMALIE E DIFETTI RICONTRATI:

8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

MANUTENZIONE
ORDINARIA PERPETUATA

9. FIRMA del RESPONSABILE:

10. DATA e FIRMA del TECNICO:

13/7/2018
De Tommaso Fabio
ELETTROMECCANICA
DE TOMMASO F. & C. S.A.S.

ORIGINALE DEL REGISTRO

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F & VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	201966	2019-01-23	€ 60.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Prot. n. 0001679/2019			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Lavoro n. S23/2019			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CIG Z1726D3C45			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Vs. dare per eliminazione perdita			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: rilevata nel bagno del personale.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Smontaggio del rubinetto e			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: sostituzione di n. 1 guarnizione.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %


Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Riparazione del sifone.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Controllo generale.	n	1,00	€ 60,00		€ 60,00	0,00 %
Cod. Articolo: SA ART17, Operazione ai sensi dell'art.17 co.6	n	1,00	€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge))	0,00 %	€ 60,00	€ 0,00
N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		€ 60.00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Versione Style 1.10

ID SDI 232188751 28/1/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F & VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	201966	2019-01-23	€ 60.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Prot. n. 0001679/2019			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Lavoro n. S23/2019			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: CIG Z1726D3C45			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Vs. dare per eliminazione perdita			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: rilevata nel bagno del personale.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Smontaggio del rubinetto e			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: sostituzione di n. 1 guarnizione.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %


Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Riparazione del sifone.			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Controllo generale.	n	1,00	€ 60,00		€ 60,00	0,00 %
Cod. Articolo: SA ART17, Operazione ai sensi dell'art.17 co.6	n	1,00	€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge))	0,00 %	€ 60,00	€ 0,00
N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		€ 60.00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Versione Style-1.10

ID SDI 232188751 29/1/19



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-05 2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 18 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S23

ECE/TROH.

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	1351	21.01.19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	1679	23.01.19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>RAPPORTO DI LAVORO</i>	V	C			✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 18 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 201966	Data fattura: 23/1/19	Importo: 60,00
-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 18 MAR. 2019
---------------------	-------------------------	----------------------

Spett.

ELETTROMECCANICA di De Tommaso
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

Lavoro n. S23/2019

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO PERDITA BAGNO.

CIG Z1726D3C45

In riferimento al preventivo, protocollato al nr. 1351/19 del 21/01/19, dell'importo di € 60,00+IVA per **RIPRISTINO PERDITA BAGNO**, si emette ordine per un importo di € 60,00+IVA.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

OPB. 523/10



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su c/c Unicredit Banca:

IT14G0200815809000401333586

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiuro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
AMAT
VIA BATTISTI 656
74100 TARANTO

NUMERO	DATA	BANCA IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CONSUNTIVO DI SPESA	29/19	09/01/19	IT14G0200815809000401333586
CONSUNTIVO DI SPESA			30 gg. Data Consuntivo
V. dare per eliminazione perdita rilevata al bagno personale. Smontato rubinetto, sostituita guarnizione e riparato il sifone. Messo in funzione e controllo generale.			IMPORTO
			€ 60,00
			IMPONIBILE EURO
			€ 60,00
			TOTALE IVA
			TOTALE NOTA SPESA
			€ 60,00
			IMPORTO RETINUTA
			NETTO A PAGARE
			€ 60,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Ufficio fiscale: Via Puglia, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099 7361660 / 099.7301672

Chiamata del 08/01/2019 Ore 11:00

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc. Via Puglie 134 74121 - Taranto

Tel: 099/7351650

Part IVA n 02545200731 - Cod Fisc DTM FBA 70S30 L049P

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

1034

unitatecnica@amati.it

UFFICIO RAGIONERIA 099/7396222

◆◆◆◆◆

PAOLINI 348/4913670

PAOLINI E' ANDATO IN PENSIONE

Motivo della chiamata:

AVANDINO PERDE

CLIENTE:

VIA: AMAT

ABBONATO: NO

LOCALITA' : BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: 099/7356230 PELLICORO FAX 099/7356273 - 348/49

AMMINISTRATORE: amat@pec.amat.ta.it (SPEDIRE LE FATTURE)

TEL:

ULTIMA MANUTENZIONE: 31/10/2018

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

MATERIALI IMPIEGATI:

Firma del discente:

Data: 1 1

Firma del cliente: