



V. 688

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1293

IGB H1A

SCAD. GIU-LUG / 19

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 09146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.293	02/08/2019			460,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

IGENIA S.R.L.

Consulting Project & Laboratory

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 139/2019 del 11/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

139/2019 CIG Z1827EF044

IMPORTO LORDO	460,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	460,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		460,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 754830049 Data SDI: 24/04/2019 12:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	139/2019	2019-04-11	EUR 561,20


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5736/2019 Data Ord. 2019-04-05 - CIG Z1827EF044				
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Vostro Ordine Prot. n. 5736/2019 del 05/04/2019 - Lavoro n. S287/2019				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-11	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90FQT

Versione Style 2.5



Fattura nr. **139/2019** del **11/04/2019**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Italia

P.Iva 00146330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	€ 160,00		€ 320,00	22sp
	Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	€ 70,00		€ 140,00	22sp

Vostro Ordine Prot. n. 5736/2019 del 05/04/2019 -
Lavoro n. S287/2019

(Rif. Ordine d'acquisto n. 5736/2019 del 05/04/2019 CIG
Z1827EF044)

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area
riservata dell'Agenzia delle Entrate

Iva
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Imponibile
€ 460,00

Imposta
€ 101,20

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura
CREDEM DIP.608 AG.2
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

Scadenze: 11/06/2019 € 460,00

Tot. imponibile € 460,00
Tot. Iva € 101,20
Tot. documento € 561,20
Iva a carico del cess./committ. € -101,20

Tot. dovuto € 460,00

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 754830049 Data SDI: 24/04/2019 12:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	139/2019	2019-04-11	EUR 561,20

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord: 5736/2019 Data Ord: 2019-04-05 CIG Z1827EF044				
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Vostro Ordine Prot. n. 5736/2019 del 05/04/2019 - Lavoro n. S287/2019				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-11	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90FQT

Versione Style 2.5

896
30 APR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **30 APR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **02.08.2019** FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accanamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA **30 88 dffu** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

22 MAG. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **22 MAG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 87/2019


SEZIONE 1

DITTA "IGENIA"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.


Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5736	05/04/19	ew ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5807	08/04/19	ew ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RISULTATI ANALISI	OK	C			ew ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		22 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 139	Data fattura: 11/4/2019	Importo: 460,00
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		22 MAG. 2019



IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 - 00183 Roma (RM) - Italia
Tel. 0997350113 / 3477828178 Fax 0997350113
e-mail: info@igeniasrl.it; Pec: igenia@legalmail.it
C.F./P.Iva 02409560733

IGENIA S.r.l. Unità locale Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto
Tel./Fax 0997350113

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. TA/1 n. 40310 del 8.07.2006

Laboratorio Analisi CHECK LAB - Accreditato ACCREDIA LAB N°0983 Via Acquasanta, 18 - 84131 Salerno

Preventivo nr. **32/2019** del **04/04/2019**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Italia

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura
CREDEM DIP.608 AG.2
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

Acconto:

Tot. imponibile € 460,00
Tot. Iva € 101,20

Tot. documento € 561,20

Oggetto: Fwd: Invio Preventivo n. 32/2019 del 04/04/2019

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 05/04/2019 8.09

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Invio Preventivo n. 32/2019 del 04/04/2019

Data: Thu, 4 Apr 2019 17:41:14 +0200

Mittente: Igenia Srl <accigeniasrl@gmail.com>

A: Ing. Pellicoro Domenico - A.M.A.T. S.p.A. <unitatecnica@amat.ta.it>

----- Parte allegato al messaggio -----

Spett.le A.M.A.T. S.p.A.
c/a Ing. Pellicoro Domenico

Alleghiamo alla presente il documento in oggetto.
Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Igenia S.r.l.

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

----- Allegati: -----

Preventivo 32-2019 del 04-04-2019 A M A T S p A.pdf	76,2 kB
Parte allegato al messaggio	172 bytes
unitatecnica.vcf	213 bytes

Spett.le
IGENIA
Unità di Taranto
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto
Email: accigeniasrl@gmail.com

Lavoro n. S87/2019

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER ANALISI ACQUA MOTONAVE CLODIA

CIG Z1827EF044

In riferimento al preventivo nr. 32 del 04/04/2019, protocollo n° 5736/2019 del 05/04/19, dell'importo totale di € 460,00 + IVA, inerente **IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA SU MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 460,00 + IVA**.

Condizioni:

1. esecuzione delle attività – attività già eseguita
2. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
3. Referto: già consegnato.
4. Iva in regime di split payment DL 50/2017
5. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Spett.le Azienda

In allegato Rapporti di Prova

**Il Direttore di Laboratorio
DOTT. FRANCESCO LATORRE**





LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_036

Data emissione 26/03/2019

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 15/03/2019
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 866
Data prelievo: 15/03/2019
Data Inizio Prove: 15/03/2019
Data Fine Prova: 22/03/2019

Protocollo Campione 20190315_036 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	8,3	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		[8,5 - 8,5]	8
Conducibilità	465	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	3,2	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	≤ 0,2 valore consigliato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	0,20	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Coliformi totali	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7898-2:2003		0	8
Nitriti	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 0,50	8
Nitrati	3,6	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 50	8

Nota legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_036

Data emissione 25/03/2019

Dichiarazione di Conformità: In base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta NON CONFORME per i parametri evidenziati.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per la prova chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2008/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 4) Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRE

CN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_037

Data emissione 25/03/2019

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 15/03/2019
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.

Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino

Denominazione campione: 867

Data prelievo 15/03/2019

Data Inizio Prove: 15/03/2019

Data Fine Prove: 22/03/2019

Protocollo Campione 20190315_037 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	8,3	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	491	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	3,03	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	≤ 0,2 valore consigliato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	0,18	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Coliformi totali	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	8
Nitriti	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 0,50	8
Nitrati	3,1	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 50	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_037

Data emissione 25/03/2019

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta NON CONFORME per i parametri evidenziati.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19038:2008/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 4) Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRE

CN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

Mod.5.10_Rapporto di Prova_rev.3 del 23/01/2019

Pagina 2 di 2

CHECK LAB srl

Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9255025 | Altre sedi: Taranto - Capaccio/Paestum | www.checklab.it | Info@checklab.it | P.IVA04128320654



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_038

Data emissione 25/03/2019

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 15/03/2019
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 868
Data prelievo: 15/03/2019
Data inizio Prove: 15/03/2019
Data fine Prove: 25/03/2019

Protocollo Campione 20190315_038 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M.	Metodo
Legionella spp	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19035:2008/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 4) Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Fine rapporto di prova

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRE

CN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_039

Data emissione 25/03/2019

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 857 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano

Data ricevimento campione 15/03/2019

Descrizione campione Bottiglia in PET

Campionatore A cura del Committente

Informazioni aggiuntive richieste dal committente Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.

Luogo del prelievo Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino

Denominazione campione 869

Data prelievo 15/03/2019

Data Inizio Prove: 15/03/2019

Data Fine Prove: 25/03/2019

Protocollo Campione 20190315_039 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<10	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<10	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<10	UFC/L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19038:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 4) Pareri ed Interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Fine rapporto di prova

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRE

CN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

Oggetto: Fwd: Rapporti di Prova acque_campionamento del 15.03.2019_Nave Clodia

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 05/04/2019 8.11

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

grazie

dp

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Rapporti di Prova acque_campionamento del 15.03.2019_Nave Clodia

Data: Thu, 4 Apr 2019 18:09:20 +0200

Mittente: Francesco Latorre <accigeniasrl@gmail.com>

A: Ing. Pellicoro Domenico - A.M.A.T. S.p.A. <unitatecnica@amat.ta.it>

Gent.mo Ing. Pellicoro,

Le invio in allegato quanto in oggetto.

--

Cordiali saluti

Emanuela Ricchiuti

Ufficio Tecnico

IGENIA S.r.l.

Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma (RM)

Unità Locale: Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto

P.IVA/C.F. 02409560733 - Tel./Fax 0997350113

www.igeniasrl.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Allegati: _____

Rapporti di Prova acque_campionamento del 15.03.2019_Nave Clodia.pdf	1,0 MB
--	--------

Rapporti di Prova acque_campionamento del 15.03.2019_Nave Clodia.pdf.p7m	1,1 MB
--	--------

unitatecnica.vcf

213 bytes

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0005735/2019 del 05/04/2019 09:41:27



IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma (RM) - Italia

Tel. 0997350113 / 3477828178 Fax 0997350113

e-mail: info@igeniasrl.it; Pec: igenia@legalmail.it

C.F./P.Iva 02409560733

IGENIA S.r.l. Unità locale Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto

Tel./Fax 0997350113

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. TA/1 n. 40310 del 6.07.2008

Laboratorio Analisi CHECK LAB - Accreditato ACCREDIA LAB N°0983 Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno

Preventivo nr. **32/2019** del **04/04/2019**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Italia

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura
CREDEM DIP.608 AG.2
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

Acconto:

Tot. imponibile € 460,00
Tot. Iva € 101,20

Tot. documento € 561,20

Oggetto: Fwd: Invio Preventivo n. 32/2019 del 04/04/2019

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 05/04/2019 8.09

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Invio Preventivo n. 32/2019 del 04/04/2019

Data: Thu, 4 Apr 2019 17:41:14 +0200

Mittente: Igenia Srl <accigeniasrl@gmail.com>

A: Ing. Pellicoro Domenico - A.M.A.T. S.p.A. <unitatecnica@amat.ta.it>

----- Parte allegato al messaggio -----

Spett.le A.M.A.T. S.p.A.
c/a Ing. Pellicoro Domenico

Alleghiamo alla presente il documento in oggetto.
Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Igenia S.r.l.

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

----- Allegati: -----

Preventivo 32-2019 del 04-04-2019 A M A T S p A.pdf	76,2 kB
Parte allegato al messaggio	172 bytes
unitatecnica.vcf	213 bytes

Spett.le Azienda

In allegato Rapporti di Prova

**Il Direttore di Laboratorio
DOTT. FRANCESCO LATORRE**





**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_036

Data emissione 25/03/2019

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 15/03/2019
Descrizione campione Bottiglia in PET
Campionatore A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luoogo del prelievo Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione 866
Data prelievo 15/03/2019
Data Inizio Prove: 15/03/2019
Data Fine Prove: 22/03/2019

Protocollo Campione 20190315_036 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	8,3	unità di pH	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	465	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	3,2	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	≤ 0,2 valore consigliato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	0,20	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Coliformi totali	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	8
Nitriti	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 0,50	8
Nitrati	3,6	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 50	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



LABORATORIO
ANALISI

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_036

Data emissione 25/03/2019

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta NON CONFORME per i parametri evidenziati.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 4) Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRE

CN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_037

Data emissione 25/03/2019

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 15/03/2019
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 867
Data prelievo: 15/03/2019

Data Inizio Prove: 15/03/2019

Data Fine Prove: 22/03/2019

Protocollo Campione 20190315_037 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	8,3	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	491	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	3,03	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	≤ 0,2 valore consigliato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	0,18	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Coliformi totali	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	8
Nitriti	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 0,50	8
Nitrati	3,1	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 50	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_037

Data emissione 25/03/2019

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta NON CONFORME per i parametri evidenziati.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 4) Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRE

CN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_038

Data emissione 25/03/2019

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 15/03/2019
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 868
Data prelievo: 15/03/2019
Data Inizio Prove: 15/03/2019
Data Fine Prove: 25/03/2019

Protocollo Campione 20190315_038 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
4) Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Fine rapporto di prova

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRE

CN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

**LABORATORIO
ANALISI**MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO

LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20190315_039

Data emissione 25/03/2019

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)Produttore: **A.M.A.T. s.p.a.**
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 15/03/2019
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 869
Data prelievo: 15/03/2019
Data Inizio Prove: 15/03/2019
Data Fine Prove: 25/03/2019

Protocollo Campione 20190315_039 del 15/03/19

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<10	UFC/ L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
4) Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Fine rapporto di provaFirmato digitalmente da
FRANCESCO LATORRECN = LATORRE FRANCESCO
O = non presente
C = IT**Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto**
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754