



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1597

Mancalora Pisto su

SW. Bonifica Nasisi

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.597	18/09/2019			30.946,87

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MANCARELLA PIETRO S.r.l.

SERVIZI ECOLOGICI

VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02831690736 C.F. 02831690736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentamilanovecentoquarantasei e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 500/A del 29/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
500/A CIG Z17294D651

IMPORTO LORDO	30.946,87
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	30.946,87

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2019/2801587

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	30.946,87	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANCARELLA PIETRO

9



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002801587

Codice Fiscale: 02831690736

Identificativo Pagamento: 1597

Data Inserimento: 18/09/2019 - 8:31

Importo: 30946,87 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Dist
23/09/2019
[Signature]

CIG Z17294DG51 - AFFIDAMENTO DIR370

UTIL. IL CIG X FARE ORDINI ORF.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1202444938 Data SDI: 06/07/2019 13:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	500/A	2019-06-29	EUR 37.755,18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00009	BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI Servizio di bonifica c/o località Nasisi confinante con vincolo Taccone s.s. 172 Taranto - Martina Franca (TA) per rifiuti abbandonati da ignoti con relativo trasporto e smaltimento c/o impianti autorizzati. Riferimento Formulare come da report già inviato: PRJ501719/18, PRJ501720/18, PRJ501724/18, PRJ501782/18, PRJ501722/18, PRJ501723/18, PRJ501721/18, PRJ501775/18, PRJ501774/18, PRJ501929/18, PRJ501901/18, PRJ501725/18. Riferimento Rapporti di Prova come da report già inviato: 761/1/2019, 761/2/2019, 761/3/2019, 761/4/2019. Riferimento ordine prot. n. 0007102/2019 del 03/05/2019.	nr	1	30.946,87	30.946,87	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	30.946,87	6.808,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-31	EUR 30.946,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R03Q

Versione Style 2.5



MANI ORF

CIG Z17294DG51 - AFFIDAMENTO DIRITTO

UTIL. IL CIG X FARE ORDINI ORF.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1202444938 Data SDI: 06/07/2019 13:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MANCARELLA PIETRO SRL VIA COSTANTINOPOLI - Z.I. 74026 - PULSANO - TA - IT P.IVA: IT02831690736 Cod. Fiscale: 02831690736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	500/A	2019-06-29	EUR 37.755,18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00009	BONIFICA , RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI Servizio di bonifica c/o località Nasisi confinante con svincolo Taccone s.s. 172 Taranto - Martina Franca (TA) per rifiuti abbandonati da ignoti con relativo trasporto e smaltimento c/o impianti autorizzati. Riferimento Formulare come da report già inviato: PRJ501719/18, PRJ501720/18, PRJ501724/18, PRJ501782/18, PRJ501722/18, PRJ501723/18, PRJ501721/18, PRJ501775/18, PRJ501774/18, PRJ501929/18, PRJ501901/18, PRJ501725/18. Riferimento Rapporti di Prova come da report già inviato: 761/1/2019, 761/2/2019, 761/3/2019, 761/4/2019. Riferimento ordine prot. n. 0007102/2019 del 03/05/2019.	nr	1	30.946,87	30.946,87	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	30.946,87	6.808,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-31	EUR 30.946,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT9200881779060007000001514

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R03Q

Versione Style 2.5



Mani del

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
POTERI SPECIFICI CONFERITI AL VICE PRESIDENTE	
Delib. C.A. n° _____ de' NELLO STATUTO AMAT	
Data scadenza pagamento 26/08/2019	
DATA - 4 SET. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-09-2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visto di accorpamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Spett.le
MANCARELLA
V. TOMA, 135
74026 PULSANO (TA)
Tel 099 533 88 78
Fax 099 98 72 118
Mail: info@pec.mancarellaserviziiecologici.com

Al Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro
Mail: unitatecnica@amat.ta.it

Al Capo Unità Tecnica
Ing. Marianna Ettore
Mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it

**Oggetto: RICHIESTA INVIO 1^A E 4^A COPIA FORMULARI SMALTIMENTI
FATTURA 500/A DEL 29/06/2019 - IMPOSSIBILITA' LIQUIDAZIONE**

Da un controllo effettuato dei formulari degli smaltimenti in possesso alla scrivente si rende noto che non risultano, alla data odierna, ancora giunte la 1^a e la 4^a copia dei formulari riferiti alla fattura in oggetto, e quindi la stessa A.M.A.T. S.P.A. è impossibilitata

- 1) alla relativa registrazione sul registro di carico-scarico dei detentori come da normativa vigente;
- 2) alla liquidazione della relativa fattura in oggetto.

N°	Rif. Formulario	Data Formulario	Codice C.E.R.	Descrizione Codice C.E.R.
01	PRJ 501710/18			
02	PRJ 501720/18			
03	PRJ 501721/18			
04	PRJ 501722/18			
05	PRJ 501723/18			
06	PRJ 501724/18			
07	PRJ 501725/18			
08	PRJ 501774/18			
09	PRJ 501775/18			
10	PRJ 501782/18			
11	PRJ 501801/18			
12	PRJ 501828/18			

Tanto per:

- 1) Eseguire le regolari operazioni di registrazione, con la presente si richiede, l'invio della predetta documentazione, con apposizione di timbro e dicitura "copia conforme ad originale", entro 10 giorni, ad A.M.A.T. S.P.A. alla Via Cesare Battisti 657 - 74121 TARANTO - Uff. Acquisti e Contratti, tramite e-mail all'indirizzo: contrattiamat@amat.ta.it.
Copie prive di timbro e dicitura non verranno prese in considerazione;
- 2) Addvenire
 - a) al completamento della procedura della verifica interna;
 - b) all'emissione a sanatoria del buono d'ordine;
 - c) alla liquidazione della fattura in oggetto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

Oggetto: richiesta formulari

Mittente: PEC <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 12.02

A: mancarella <info@pec.mancarellaservizielogici.com>

CC: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto:scansione

Data:Mon, 2 Sep 2019 11:59:48 +0200

Mittente:<contrattiamat@amat.ta.it>

A:<contrattiamat@amat.ta.it>

— Allegati: —

scansione.pdf

277 KB



Spett.le AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74121 Taranto (TA)

Pulsano li 07/06/2019
203.T.D.06.19.AMAT

Argomento : VS ORDINE PROT. N. 0007102/2019 DEL 03/05/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOCALITA' NASISI TARANTO.

In riferimento al VS ordine indicato in Argomento per i lavori di bonifica e smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti c/o località Nasisi - Taranto (TA) per comunicarVi che i lavori iniziati in data 03/06/2019 sono terminati in data 06/06/2019. Si allega la seguente documentazione :

- Schema riepilogativo;
- Copie conformi agli originali dei FIR (formulari identificazione rifiuti);
- Notifica per amianto n. 07 del 20/05/2019;
- Rapporti di prova.

RIEPILOGO

	CER	FIR	DATA	KG. SMALTITI	COSTO €/KG.	TOTALE
1	170904	PRJ501719/18	03/06/2019	15020,00 ✓	€ 0,028	€ 420,56
2	170904	PRJ501720/18	03/06/2019	17060,00 ✓	€ 0,028	€ 477,68
3	170904	PRJ501724/18	04/06/2019	13700,00 ✓	€ 0,028	€ 383,60
4	150202	PRJ501782/18	04/06/2019	1,00 ✓	€ 7,350	€ 7,35
5	170904	PRJ501722/18	04/06/2019	17400,00 ✓	€ 0,028	€ 487,20
6	170904	PRJ501723/18	04/06/2019	14960,00 ✓	€ 0,028	€ 418,88
7	170904	PRJ501721/18	04/06/2019	14400,00 ✓	€ 0,028	€ 403,20
8	170605	PRJ501775/18	04/06/2019	160,00 ✓	€ 7,350	€ 1.176,00
9	170605	PRJ501774/18	04/06/2019	2220,00 ✓	€ 7,350	€ 16.317,00
10	200201	PRJ501929/18	06/06/2019	140,00 ✓	€ 0,110	€ 15,40
11	150106	PRJ501901/18	06/06/2019	13980,00 ✓	€ 0,350	€ 4.893,00
12	150106	PRJ501725/18	06/06/2019	14820,00 ✓	€ 0,350	€ 5.187,00
	170605	761/4/2019	08/05/2019	RAPP. PROVA		€ 170,00
	170904	761/3/2019	14/05/2019	RAPP. PROVA		€ 210,00
	200201	761/1/2019	14/05/2019	RAPP. PROVA		€ 170,00
	170604	761/2/2019	14/05/2019	RAPP. PROVA		€ 210,00

TOTALE* € 30.946,87

*Iva esclusa

Tanto è dovuto
Distinti saluti

L'Amministratore Unico
Mancarella Giancarlo



Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

9

ALLEGATO B 2

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e ss.)
DAL 1° aprile 1998, n. 145
Decreto Ministeriale Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 157, art. 193 e succ. integ.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

10310612019

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

MANCARELLA PIETRO SRL

Unità Locale

F. I. V. A. COSTANTINO POLI PULSANO
PRESS LOC. NASISI X AMT. S.P.A. S.S. 172-11-9

Cod. fisc.

02831690736

N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

B&C SRL C. da RUINA Z.T.

Luogo di Destinazione

FASSIANO (TA)

Cod. fisc.

02831690736

N. Autorizz. / Albo

AUG 01

del

10105117

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Mancarella srl
Servizi Ecologici
Amm. Unico Giancarlo Mancarella
AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI - TRASPORTO RIFI SPECIALE & PERICOLO
Via Costantinopoli Z.I. 74026 PULSANO (TA)
Tel/Fax: 099.5338878 - Cell.: 380.742072
P.IVA: 02831690736

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CONTO

TERZI TA 7853435/S POSIZIONE

MECCANOGRAFICA D'ARCHIVIO E 176 5W

GESTORI RIFIUTI BA 0846/Q DEL 11/02/2019.

Cod. fisc.

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

4 ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
Servizi Ecologici
Amm. Unico Giancarlo Mancarella

5 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E STOCCAGGIO
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLEGATO 17.09.01 17.09.02 17.09.03

CODICE DEL RIFIUTO (*)

17.09.04

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. P.

N. COLLI/CONTENITORI

SPUSO

CASSANO

6 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☒ Recupero ☐ Smaltimento

R.13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

4

7 QUANTITA'

P. lordo

☒ Kg.

☐ Litri

1500

Tara

☒ Peso da verificarsi a destino

8 PERCORSO

Se diverso dal più breve

STRADA ORDINARIA

9 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRI/IRID

SI

NO

10 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

Mancarella srl
Servizi Ecologici
Amm. Unico Giancarlo Mancarella

11 MODALITA' E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

CV 349 KT

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

Mangi... C...

Data e Ora inizio trasporto

10310612019 10.9.10

12 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità:

☒ Kg.

☐ Litri

15020

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

B & C S.r.l.

Sede Legale Via Peano - Z.I.

Stabilimento C. da Ruina - Z.I.

74020 FASSIANO (TA)

C.F. e P. IVA 02831690736

A.U.A. n. 01 del 10/05/19

Data

10310612019

Ora

10.15

Firma del Destinatario




F. 10/10/10
D. 10/10/10
M. 10/10/10

DATA/ORA : 03/06/2019 10:13
PROG. : 0 RM : PDT

PESO 1	30960	kg
PESO 2	15940	kg
NETTO	15020	kg

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella



B&C Srl

Stabilimento:
C.da Ruina - Zona Industriale
74020 - Faggiano (TA)
Tel: 099 5919668
P.Iva: 02923710731

Mod. AG1


LORDO kg 329.80

TARA kg 153.20

NETTO kg 170.60

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Pietro Mancarella srl
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella



B&C Srl
Via Peano - Zona Industriale
74020 FAGGIANO (TA)
C.F. e P. IVA 02923710731

B&C Srl

Stabilimento:
C.da Ruina - Zona Industriale
74020 - Faggiano (TA)
Tel: 099 5919668
P.Iva: 02923710731

Mod. AG1

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. 22/15 (abrogato 1997, n. 22 (n. 15 e s.m.s.))
 D.M. del 1° aprile 1998, n. 345
 Direttiva Ministeriale Ambientale 1998, n. 2002
 D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, art. 153 e s.m.s. (n. 205)
 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

04062019

1. PRODUTTORE / DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

MANGAROLLA PIETRO SRL

Unità Locale

C/O CANTIERO STAZIONE MASSI (ANAT SPA)
 74100 TARANTO

Cod. fisc.

02831690736

N. Aut./Albo

del

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

B & C SRL

Luogo di Destinazione

C.da RUINA 2.1. FAGGIANO TARANTO

Cod. fisc.

02913510231

N. Autorizz. / Albo

AUA 01

del

14/05/12

3. TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Pietro Mancarella srl
 SERVIZI ECOLOGICI

Indirizzo

Amm. Unico Glancarlo-Mancarella
 AUTOSPURO - SERVIZI ECOLOGICI - TRASPORTO RIFI. SPECIALI & PERICOLOSI
 Via Gestantinopoli, Z.I. - 74026 PULSANO (TA)
 Tel./Fax: 099.6338878 - Cell: 380.742072
 C.F./R.IVA: 02831690736

Cod. fisc.

02831690736

N. Autorizz. / Albo

del

11/02/2019

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

☐ di

4. ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

Pietro Mancarella srl
 SERVIZI ECOLOGICI
 Amm. Unico Glancarlo-Mancarella

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

RIFIUTI MIGLI. DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
 DEMOLIZIONE DIVERSI, DACCIA VOCE 120901-120902-120903

CODICE del RIFIUTO

COR. 120901

STATO FISICO

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NP4

N. COLLI/CONTENITORI

CASS. SP.

6. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☒ Recupero ☐ Smaltimento

R.13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

4

7. QUANTITA'

P. lordo

☒ Kg ☐ Litri 15000

Tara

☒ Peso da verificarsi a destino

8. PERCORSO

Se diverso dal più breve

9. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVE ADR/IRID

SI

NO

10. FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Pietro Mancarella srl
 SERVIZI ECOLOGICI
 Amm. Unico Glancarlo-Mancarella

11. MODALITA' E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

CV349KT

Targa rimorchio

Cognome e Nome
 Conducente

Romano Cesario

Data e Ora inizio trasporto

04062019 1515

12. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità:

☒ Kg

☐ Litri

13700

☐ Respiro per le seguenti motivazioni:

B & C S.r.l.

Sede Legale: Via Peano - Z.I.
 Stabilimento: C.da Ruina - Z.I.
 74026 FAGGIANO (TA)
 C.F. e P. IVA 02923710731
 A.U.A. n. 01 del 10/05/2017


Firma del Destinatario



PRJ 501724 / 18

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Pietro Mancarella srl
Amministratore Unico Pietro Mancarella



B&C Srl

Stabilimento:

C.da Ruina - Zona Industriale

74020 - Faggiano (TA)

Tel: 099 5919668

P.Iva: 02923710731

Mod. AG1

Cliente :

Prodotto :

Destinazione :

Macchina :

DATA/ORA : 04/06/2019 15.37

PROGR. : 5728 RM : 410

PESO 1 : 29840 kg

DATA/ORA : 04/06/2019 15.48

PROGR. : 5731 RM : 410

PESO 1 : 29840 kg

PESO 2 : 16160 kg

NETTO : 13680 kg

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. 152/99 (Decreto Legislativo 152/99, art. 15 e s.m.i.)
 D.M. del 14/01/1998, n. 345
 Circolare Ministeriale Ambientale 24 Aprile 2001
 D.Lgs. 3/08/2005, n. 152, art. 193 e s.m.i. 2007
 D.Lgs. 3/08/2005, n. 152, art. 193 e s.m.i. 2007

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

04/06/2019

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

MANCARELLA PIERO SRL

Unità Locale

C/O CANTIERE DI TAVARO, ZONA NASISI - PARCHEGGIO
 ANAT-SPD, FOSSO 144 PARCHEGGIO 486

Cod. fisc.

02831690736

N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

TEOREMA SPA

Luogo di Destinazione

VIA SANTI CROCE, 3-E ARCHIVIO DELLE PONTI BA

Cod. fisc.

03721020729

N. Autorizz. / Albo

AIA A.A.7

del 10/3/02/12

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale



Indirizzo

 Amm. Unico Giancarlo Mancarella
 AUTOSPORGO - SERVIZI ECOLOGICI - TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI & PERICOLOSI
 Via Costantinopoli, Z.I. - 74026 PULSANO (TA)
 Tel./Fax: 099.8338878 - Cell: 380.742072
 C.F./P.IVA: 02831690736

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CONTO

TERZI TA 7853435/S POSIZIONE

MECCANOGRAFICA D'ARCHIVIO E 176 5W

GESTORI RIFIUTI BA 0846/O DEL 11/02/2019

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

di

4 ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

 Amm. Unico Giancarlo Mancarella

5 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

DEI DA BONIFICA AMIANTO

CODICE del RIFIUTO (*)

1502102

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H373

N. COLLI/CONTENITORI

01

6 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☒ Smaltimento

A-15

7 QUANTITÀ

P. lordo

Tara

Kg.

Litri

Peso da verificare a destino:

8 PERCORSO

Se diverso dal più breve

STRADA COMUNALE

9 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/AND

SI

NO

10 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE


 Amm. Unico Giancarlo Mancarella

11 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

CF 884 XT

Targa rimorchio

Cognome e Nome
Conducente

MANCARELLA GIANCARLO

Data e Ora inizio trasporto

04/06/2019 12:32

12 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità:

☒ Kg.
☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario

TEOREMA S.p.A.

04 GIU 2019 12:32



FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 345
Decreto Ministeriale Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2003, n. 352, art. 193 e s.m.i.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

04/06/2019

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di ☐

4 ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Pietro
Mancarella srl
Servizi Ecologici
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

5 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE DEL RIFIUTO (*)

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

6 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☒ Recupero ☐ Smaltimento

7 QUANTITÀ

P. lordo

Tara

8 FIRME

9 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome
Conducente

Data e Ora Inizio trasporto

10 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero☒ Accettato per la seguente quantità:☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

B & C S.r.l.

Sede Legale: Via Beano - Z.I.

Stabilimento: C.da Bona - Z.I.

74020 FAGGIANO (TA)

C.F. e P.IVA 02823710731

A.U.A. n. 01 del 10/05/2019

11/11/2019

Prodotto :

Destinazione :

Macchina :

DATA/ORA : 04/06/2019 11.28

PROGR. : 5711 RM : 401

PESO I : 33640 kg

DATA/ORA : 04/06/2019 11.44
PROGR. : 5715 RM : 401

PESO I : 33640 kg

PESO I : 16180 kg

NETTO : 17460 kg

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
Amministratore Unico: Giancarlo Mancarella



B&C Srl

Stabilimento:

C.da Ruina - Zona Industriale

74020 - Faggiano (TA)

Tel: 099.5919668

P.Iva: 02923710731

Mod. AG1

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.M. del 1° agosto 1998, n. 345
Decreto Ministeriale Ambientale 8 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integ.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

1. PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **MANCARELLA PIETRO SRL**
Unità Locale **C/O CANTIERO STABILI NOSTRI (AMAT SPA)**

Cod. fisc. **02830690236** N. Aut./Albo del

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **B.C. SRL**
Luogo di Destinazione **C.da RUINA 2.1 FAGGIANO TARANTO**

Cod. fisc. **02923210731** N. Autorizz. / Albo **AUA 01** del **10/05/18**

3. TRASPORTATORE

Denominazione **Pietro Mancarella**
Indirizzo **Amm. Unico Giancarlo Mancarella
AUTOSPIURGO - SERVIZI ECOLOGICI - TRASPORTO RIFI. SPECIALI & PERICOLOSI
Via Costantinopoli, Z.I. - 74026 PULSANÒ (TA)
Tel/Fax: 099/6338678 - Cell: 360/742072
C.F.P.IVA: 02631680736**
Cod. fisc. **02631680736** N. Autorizz. / Albo **AUA 01** del **11/02/2019**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

4. ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Pietro Mancarella
Amm. Unico Giancarlo Mancarella

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE DIVERSI PERICOLOSI 120901-120902-120903**

CODICE del RIFIUTO(*) **COR120904** STATO FISICO **SNP** CARATTERISTICHE DI PERICOLO **NP** N. COLLI/CONTENITORI **50/20/25**

6. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☐ Smaltimento **VIAI ANULSI**

7. QUANTITA'

15000 Kg ☒ Litri

Piombo

Tara

8. FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE **Pietro Mancarella**
FIRMA **Pietro Mancarella**
Amm. Unico Giancarlo Mancarella

9. MODALITA' MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome **ROMANO** Targa automezzo **CV349KT** Targa rimorchio **CV1061201914240**
Conducente **CASANO** Data e Ora Inizio trasporto

10. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero ☒ Accettato per la seguente quantità: **14960** Kg ☒ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data **04/06/18** Ora **13.15** Firma del Destinatario **B&C S.R.L.**

Sede Legale: Via Pano - Z.I.
Stabilimento: C.da Ruina - Z.I.

74020 FAGGIANO (TA)
C.F. e P.IVA 02923710736

A.U.A. n. 04 del 10/05/18

PRJ 501723 /18

*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2017/495/UE (GUE del 30 dicembre 2014) - Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



15 7 8

Cliente :

Prodotto :
Destinaz :
Macchina :

DATA/ORA : 04/06/2019 13.04
PROGR. : 5723 RM : 407


PESO 1 : 31140 kg

DATA/ORA : 04/06/2019 13.15
PROGR. : 5724 RM : 407

PESO 1 : 31140 kg
PESO 2 : 16180 kg
NETTO : 14960 kg

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

 **Elettro Mancarella srl**
S.p.A. SERVIZI TECNOLOGICI
Amm. Unico Giancarlo Mancarella



B&C Srl

Stabilimento:
C.da Rulna - Zona Industriale
74020 - Faggiano (TA)
Tel: 099 5919668
P.Iva: 02923710731

Mod. AG1

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 15 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
 D.M. del 17 aprile 1999, n. 145
 Decreto Ministeriale Ambientale 9 aprile 2002
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. modif.
 O.Leg. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
 Amm. Unico Giancarlo Mancarella

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO (*)

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLL./CONTENITORI

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☐ Smaltimento

QUANTITÀ

Kg.

Litri

P. lordo

Tara

FIRMA

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

Data e Ora

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data


Ora

Firma del Destinatario

B & C S.r.l.
 Sede Legale: Via Paganò - Z.I.
 Stabilimento: C. de Ruina - Z.I.
 74020 FAGGIANO (TA)
 C.F. e P. IVA 0283710731
 A.U.A. n. 01 del 10/05/2010

PRJ 501721 / 18

(*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014). Al sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
Amministratore Unico: Giancarlo Mancarella

Cliente :

Prodotto :

Destinaz. :

Macchina :

DATA/ORA : 04/06/2019 08:29

PROGR. : 5698 - RM : 393

PESO 1 : 10300 kg


DATA/ORA : 04/06/2019 08:40

PROGR. : 5697 - RM : 393

PESO 1 : 30600 kg

PESO 2 : 16200 kg

NETTO : 14400 kg



B&C Srl

Stabilimento:

C.da Ruina - Zona Industriale

74020 - Fagglano (TA)

Tel.: 099 5919668

P.Iva: 02923710731

Mod. AG1

ALLEGATO B

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
 D.L. del 1° aprile 1998, n. 345
 Decreto Ministero Ambiente 9 aprile 2002
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 352, art. 193 e succ. integ.
 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

04/06/2019

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

4 ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
 Amm. Unico Giancarlo Mancarella

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO¹⁾

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☒ Smaltimento

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

P. lordo

P. netto

9 FIRME

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome
Conducente

Targa automezzo

Targa rimorchio

Data e Ora. Inizio trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒ Accettato per intero☐ Accettato per la seguente quantità:☐ Kg.
☐ Litri☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario

PRJ 501774 / 18

(*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2017/455/UE (GUUE del 30 dicembre 2014) - Al sensi dell'art. 15, seconda comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



COPIA

1/2

TEOREMA S.P.A.
VIA SAMMICHELE ZONA INDUSTRIALE
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

04/06/2019

Progressivo

12:39:23

85288

1. Peso (*)

10800 kg

* Peso predeterminato

2. Peso

8420 kg

Netto pesata

2380 kg -

160 S300A S300A S300A
Pesatura Soc. Coop. Bianciani Campogalliano Modena Italia

2210 CAJ2

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Pietro
Mancarella srl
Servizi Tecnici
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

10

ALLEGATO B 2

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.L. del 1° aprile 1993, n. 145
Decreto Ministero Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integ.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

06/06/2019

1. PRODUTTORE O DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Mancarella Piero Srl

Unità Locale

70 CASOLI ZONA NASI PARON? ADAT SPA
PULSANO TA

Cod. fisc.

02660230737

N. Aut./Albo

del

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Progetti Natura Srl

Lugogo di Destinazione

S.P.O. 44 PULSANO TA

Cod. fisc.

02660230737

N. Autorizz. / Albo

AUA 113

del 3/01/2018

3. TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Mancarella srl
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella
AUTOSPURO - SERVIZI ECOLOGICI - TRASPORTO RIFI. SPECIALI & PERICOLOSI
Via Costantinopoli, 21 - 74026 PULSANO (TA)
Tel./Fax: 096.5338878 - Cell.: 360.742072
C.F./P.IVA: 02831690736

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CONTO

TERZI TA 7853435/S POSIZIONE

MECCANOGRFICA D'ARCHIVIO E 176 5W

N. GESTORI RIFIUTI BA 0846/O DEL 11/02/2019

Cod. fisc.

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

4. ANNOTAZIONI

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

RIFIUTI ADUA POSITIVA BIODIGESTIBILI

CODICE DEL RIFIUTO

200/201

STATO FISICO

1 A B 4

SNE

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N.P.

N. COLLI/CONTENITORI

2500

6. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☒ Recupero ☐ Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

LOW ANOVA N ALCOHOL

7. QUANTITÀ

☒ Kg

300

☐ Litri

8. PERCORSO

Se diverso dal più breve

9. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID

SI

NO

10. FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

Mancarella srl
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

11. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

CK 381 X5

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

Mancarella

Data e Ora inizio trasporto

06/06/2019 11:32

12. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità:

8 Kg
140 Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data


06/06/2019

Ora

14:15

Firma del Destinatario

PROGETTO NATURA SRL
PIATTAFORMA DI RECUPERO E STOCCAGGIO RIFIUTI
E' STATO EFFETTUATO
IL CONFERIMENTO



PRJ 501929 /18

(*) Dal primo giugno 2015 si applica il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014) - Ai sensi dell'art. 25, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.l.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integ.
D.Let. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

4 ANNOTAZIONI

5 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE DEL RIFIUTO⁽¹⁾

STATO FISICO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

6 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☒ Recupero ☐ Smaltimento

QUANTITÀ

☒ Kg☐ Litri

P. lordo

Tara

☒ Peso da verificarsi a destino

FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

Targa rimorchio

Cognome e Nome
Conducente

Data e Ora inizio trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero☒ Accettato per la seguente quantità:☒ Kg☐ Litri☐ Respinto per le seguenti motivazioni:


Data

Ora

Firma del Destinatario

PRJ 501901 /18

(1) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti emanato nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014). Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



GROUP SANTO CAVALLO



ALI.FER.S.r.l.

06/06/2019 Ora: 13:21

Bilancia : A
Progressivo: 26
COD: CER 150106
COD: TARGA CU349KT
CLI: MANCARELLA PIETROSIL

RM : 14
PESO 1 : 30100 kg

06/06/2019 Ora: 13:55

Bilancia : A
Progressivo: 27

RM : 14
PESO 1 : 30100 kg
PESO 2 : 16120 kg
NETTO : 13980 kg

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Mancarella srl
Amministratore: Giancarlo Mancarella



Centro di stoccaggio Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi
Bonifica di Beni durevoli e Cernita di Carta, Cartone, Plastica, Legno e Vetro
Commercio Ingrosso Rottami Ferrosi e Metalli
Centro di Autodemolizione
Autorizzazione Provinciale - Iscrizione Albo Nazionale Categoria 4C/5E/1F

Via per Grottaglie, Km. 2 - Z.I. - 72021 Francavilla Fontana (Br)
Tel. 0831 811453 - Fax 0831 813751
e-mail: alifersrl@libero.it - www.alifersrl.com
P. Iva - C.F. 01689230744

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.l.)
 D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
 Direttiva Ministeriale Ambientale 9 aprile 2002
 D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, art. 193 e succ. integr.
 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

06/06/2019

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

MANCARELLA PIETRO Z.R.L. Z.I. PULSANO
 VIA CASSA SANTINO P. 4
 PRESS - LOC. NASISI - S.S. 179 TARANTO MARTINA F.

Cod. fisc.

02831690736 N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

ALL FER SRL
 VIA PER GROTTAGLIE Km 2,21
 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Cod. fisc.

01689230744 N. Autorizz. / Albo

AUT. AIA n. 78 del 6.7.10.8115

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Mancarella srl
 Amm. Unico Giancarlo Mancarella
 AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI - TRASPORTO RIFI. SPECIALI & PERICOLOSI
 Via Costantinopoli, Z.I. - 74026 PULSANO (TA)
 Tel. 099.5338878 - Cell. 369.742072
 C.F./P.IVA: 02831690736

Cod. fisc. 099.5338878
 Trasporto di rifiuti non pericolosi

N. Autorizz.

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CONTO
 TERZI TA 7853435/S POSIZIONE
 MECCANOGRAFICA D'ARCHIVIO E 170 5W
 GESTORI RIFIUTI BA 0846/O DEL 14/02/2010

4 ANNOTAZIONI

RIFERIMENTO SCHEDA CARATTERIZZAZIONE
 DEL 5/06/19

* CORREZIONE EFFETTUATA ORINA DELLA SPEDIZIONE

5 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

CODICE del RIFIUTO

1501106

STATO FISICO

1 ☒ 3 ☐ 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N.D.

N. COLLI/CONTENITORI

CASSON
 SEUSO

6 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☒ Recupero ☐ Smaltimento

7 QUANTITÀ

☒ Kg. 1500 ☐ Litri

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

P. lordo

P. netto

9 FIRME

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

Firma del Destinatario

Firma del Trasportatore

Firma del Produttore/DETENTORE

GROUP SANTO CAVALLO



ALI.FER.S.r.l.

06/06/2019 Ora: 09:56

Bilancia : A
Progressivo: 8
COD: CER 150106
COD: TARGA CUS49KT
CLI: MANCARELLA PIETROSRL

RM : 5
PESO 1 31060 kg

06/06/2019 Ora: 10:27

Bilancia : A
Progressivo: 11

RM : 5
PESO 1 31060 kg
PESO 2 16240 kg
NETTO 14820 kg

CENTRO DI COORDINAMENTO



Centro di stoccaggio Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi
Bonifica di Beni durevoli e Cernita di Carta, Cartone, Plastica, Legno e Vetro
Commercio Ingrosso Rottami Ferrosi e Metalli
Centro di Autodemolizione
Autorizzazione Provinciale - Iscrizione Albo Nazionale Categoria 4C/5E/1F

Via per Grottaglie, Km. 2 - Z.I. - 72021 Francavilla Fontana (Br)
Tel. 0831 811453 - Fax 0831 813751
e-mail: alifersrl@libero.it - www.alifersrl.com
P. Iva - C.F. 01689230744

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Pietro Mancarella srl
Amministratore Unico
Amministratore Unico
Amministratore Unico

**AMAT SPA - LOCALITA' NASISI CONFINANTE CON SVINCOLO
TACCONI SS 172 TARANTO - MARTINA FRANCA
RIFERIMENTO ORDINE PROT. N. 0007102/2019 DEL 03/05/2019**

CER	FIR	DATA	KG. SMALTITI	COSTO €/KG	TOTALE
170904	PRJ501719/18	03/06/2019	15020,00	€ 0,028	€ 420,56
170904	PRJ501720/18	03/06/2019	17060,00	€ 0,028	€ 477,68
170904	PRJ501724/18	04/06/2019	13700,00	€ 0,028	€ 383,60
150202	PRJ501782/18	04/06/2019	1,00	€ 7,350	€ 7,35
170904	PRJ501722/18	04/06/2019	17400,00	€ 0,028	€ 487,20
170904	PRJ501723/18	04/06/2019	14960,00	€ 0,028	€ 418,88
170904	PRJ501721/18	04/06/2019	14400,00	€ 0,028	€ 403,20
170605	PRJ501775/18	04/06/2019	160,00	€ 7,350	€ 1.176,00
170605	PRJ501774/18	04/06/2019	2220,00	€ 7,350	€ 16.317,00
200201	PRJ501929/18	06/06/2019	140,00	€ 0,110	€ 15,40
150106	PRJ501901/18	06/06/2019	13980,00	€ 0,350	€ 4.893,00
150106	PRJ501725/18	06/06/2019	14820,00	€ 0,350	€ 5.187,00
170605	761/4/2019	08/05/2019	RAPP. PROVA		€ 170,00
170904	761/3/2019	14/05/2019	RAPP. PROVA		€ 210,00
200201	761/1/2019	14/05/2019	RAPP. PROVA		€ 170,00
170604	761/2/2019	14/05/2019	RAPP. PROVA		€ 210,00

TOTALE* € 30.946,87

*iva esclusa

Mancarella
Società a partecipazione
paritetica tra
Anm. Unico G. Mancarella
e Anm. Unico G. Mancarella



All'Azienda Sanitaria locale di
SPSAL - di TARANTO
Via VIRGILIO, 104
Comune TARANTO

Notifica n.°07

Pulsano il 20/05/2019
007.P.L.05.19.S.A.P.

OGGETTO: NOTIFICA DI INIZIO LAVORI EX ART. 250 DEL D.LGS 81/08 PER ATTIVITA' DI BONIFICA DA AMIANTO SENZA RIMOZIONE

Presentato dal Sig. Giancarlo Mancarella, nato a Taranto il: 22/07/1971
Residente a Pulsano in Via Toma, n° 135
Legale Rappresentante della Ditta MANCARELLA PIETRO SRL
Con sede a PULSANO in Via COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I. n° LOTTO 16
Partita I.V.A. 02831690736 tel. 099/533.88.78 fax 099/533.88.78 e-mail spurghimancarella@libero.it
Albo Nazionale Gestori Ambientali n° iscrizione: BA 0846 del 11/02/2019

Si trasmette il piano di lavoro ex art. 250 del D.lgs 81/08 per lavori di bonifica da materiali contenenti amianto senza rimozione da effettuarsi nel:
cantiere sito in: località Nasisi confinante con svincolo Taccone SS. 172 Taranto-Martina come da foto allegata

nome, cognome committente o Stazione Appaltante: AMAT SPA Via Cesare Battisti 657 Taranto

CANTIERE: Rifiuti contenenti cemento amianto, del Tipo Lastre e serbatoi

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO/AREA:

- ☐ Civile abitazione
☐ Insediamento produttivo
☐ Edificio ad uso collettivo (specificare)
* Altro PIAZZALE ASFALTATO IN USO ALL'AMAT SPA

TIPOLOGIA DEI LAVORI:

* rimozione senza demolizione Rifiuti contenenti Cemento amianto LASTRE E SERBATOIO

- ☐ rimozione e demolizione
☐ demolizione senza rimozione

PRESENZA DI FAV (Fibre Artificiali Vetrose es.: lana di vetro, lana di roccia, ecc.):

- ☐ si ☒ no

Nel caso di risposta affermativa allegare il certificato di caratterizzazione analitica delle categorie di appartenenza secondo le linee guida regionali.

Quantità di materiale contenente amianto da rimuovere: Serbatoio e Lastre in cemento Amianto: quantità da rimuovere Kg 300

Quantità di materiale da rimuovere FAV: Kg/m²/m³

L'amianto è in matrice:
compatta:

8 LASTRE -SERBATOIO IN CEMENTO AMIANTO

- ☐ altezza da terra delle coperture: m
- ☐ posizione delle coperture: ☐ a vista ☐ su solaio portante
- ☐ controsoffittatura
- ☐ altro (specificare)
- ☐ superfici in vinil-amianto

friabile: non presente

- ☐ attrezzature (specificare)
- ☐ materiale coibente (specificare)
- ☐ intonaco

DURANTE I LAVORI L'ABITAZIONE SARÀ:

☐ in uso

☒ non in uso.

Descrizione dei lavori, delle tecniche lavorative, delle relative attrezzature e dispositivi adottati per la rimozione dell'amianto:

Incapsulamento a mezzo di pompa airless confezionamento, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.

incapsulante colorato di tipo **NEO FIX** della ditta **FINEDIN** colore **BLU** come previsto dal **D.M. 20/08/99**

Caratteristiche di applicazione dell'incapsulante: Spessore film secco applicato: **0,3 mm**

Quantità/mq applicata: **100 ml/mq**

Tempo di essiccazione: **30 min**

I rifiuti verranno conferiti presso: (indicare nome, indirizzo, ed estremi dell'autorizzazione dell'impianto di deposito preliminare o della discarica)

- **X** impianto di Smaltimento finale **TEOREMA SPA VIA SAMMICHELE Z.I. 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) D.D. LE N. 7 DEL 03/02/2012**
- Il trasporto di tali Rifiuti verrà svolto direttamente da codesta società giusta iscrizione alla Cat. 5 classe C n. iscrizione BA 00846 del 11/02/2019 come anche lo smaltimento dei DPI utilizzati nel processo della lavorazione di raccolta/rimozione
- Giusta iscrizione albo Trasportatori n. TA 7853435/S Posizione meccanografica d'archivio n. EI 765 W

Descrizione dei lavori, delle tecniche lavorative, delle relative attrezzature e dispositivi adottati per la rimozione delle FAV:

Descrizione dei lavori, delle tecniche lavorative, delle relative attrezzature e dispositivi adottati per la contro il pericolo di caduta dall'alto: non esistente in quanto appoggiati a terra

I lavori di bonifica dell'amianto avranno inizio il **03/06/2019**

e avranno la durata di n° gg 01

Qualora, il periodo sopraindicato dovesse subire variazioni, verrà inviata una comunicazione riportante la nuova data di inizio lavori.

Nel caso di amianto friabile verrà inviata una comunicazione almeno 5 gg lavorativi antecedentemente il collaudo statico e dinamico del cantiere.

Le misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori sono:
fornitura dei seguenti DPI:

- x Tuta monouso idonea per l'amianto
- x Guanti
- x Occhiali
- x Calzature antinfortunistiche

- ☒ Protezione delle vie respiratorie (specificare tipologia) ff.pp.3
- ☒ Imbracatura di sicurezza
- ☐ Altro (specificare)
- ☒ Unità di decontaminazione
- ☒ Pulitura DPI a umido
- ☒ Confezionamento del rifiuto (specificare) polietilene grigio
- ☒ Pulizia attrezzature
- ☒ Aspiratori dotati di filtri di efficienza HEPA
- ☐ Altro (specificare)

Le misure per la protezione di terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali sono:

- ☒ Delimitazione dell'area di lavoro
- ☒ Posa in opera di idonea segnaletica del rischio Amianto
- ☒ Aspiratori dotati di filtri di efficienza HEPA
- ☐ Individuazione dell'area di deposito temporaneo del rifiuto amianto
- ☐ Altro (specificare)

Al termine dei lavori di demolizione o rimozione verrà verificata l'assenza del rischio di esposizione all'amianto/FAV mediante:

- ☒ Verifica visiva
- ☐ Aspirazione dell'area
- ☐ Pulizia dell'area
- ☐ Campionamenti ambientali
- ☐ Altro (specificare)

Verranno adottate, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254, le misure di cui all'art. 255 del D. lgs. 81/08, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico (ciò comprende anche il rischio di esposizione a FAV)


Si fornisce di seguito l'elenco degli addetti che eseguiranno i lavori di bonifica dell'amianto e la loro formazione

Nome e Cognome	luogo e data di nascita	Luogo e indirizzo di Residenza	Codice Fiscale	Patentino di abilitazione			Scadenza idoneità medica
				N°	data	ASL	
Giancarlo Mancarella	Taranto il 22/07/1971	Via toma,135 pulsano	MNC GCR 71L22L049A		03/12/2013	BA	11/2019
OSMANLARI ENDRI	ALBANIA IL 28/03/1982	Via Umberto I snc Pulsano	SMN NDR82C28ZL007		03/12/2013	BA	11/2019
FRIULI SANDRO	TARANTO IL 19/09/1976	Via Occhinegro n. 27 Carosino	FRL SDR 76P19 L049F		27/01/2016	MI	11/2019


La presente comunicazione costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000

DATA 20/05/2019

FIRMA


Mancarella srl

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. Responsabile del trattamento: ASL territorialmente competente



info@pec.mancarellaserviziecologici.com

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: lunedì 20 maggio 2019 17:15
A: <info@pec.mancarellaserviziecologici.com>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: NOTIFICA NUM. 07 DEL 20/05/2019 AMAT SPA C/O LOCALITA' NASISI
CONFINANTE CON SVINCOLO TACCONE S.S. 172 TARANTO - MARTINA FRANCA

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/05/2019 alle ore 17:15:04 (+0200) il messaggio
"NOTIFICA NUM. 07 DEL 20/05/2019 AMAT SPA C/O LOCALITA' NASISI CONFINANTE CON
SVINCOLO TACCONE S.S. 172 TARANTO - MARTINA FRANCA " proveniente da
"info@pec.mancarellaserviziecologici.com"
ed indirizzato a:
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190520171504.30960.299.2.67@pec.aruba.it

info@pec.mancarellaserviziecologici.com

Da: "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Data: lunedì 20 maggio 2019 17:16
A: <info@pec.mancarellaserviziecologici.com>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICA NUM. 07 DEL 20/05/2019 AMAT SPA C/O LOCALITA' NASISI
CONFINANTE CON SVINCOLO TACONE S.S. 172 TARANTO - MARTINA FRANCA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/05/2019 alle ore 17:16:01 (+0200)
il messaggio "NOTIFICA NUM. 07 DEL 20/05/2019 AMAT SPA C/O LOCALITA' NASISI
CONFINANTE CON SVINCOLO TACONE S.S. 172 TARANTO - MARTINA FRANCA"
proveniente da "info@pec.mancarellaserviziecologici.com"
ed indirizzato a "dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190520171504.30960.299.2.67@pec.aruba.it


**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Data emissione: 14/05/2019

Committente: Mancarella Pietro srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA)
Produttore: Mancarella Pietro srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA) p/c A.M.A.T. SpA - Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA)
Commessa: Contratto n. 8/18 rev.vig.

Data Campionamento: 06/05/2019 **Data arrivo campione:** 06/05/2019
Data inizio prove: 06/05/2019 **Data fine prove:** 14/05/2019
N° accettazione: 761/2/2019
Categoria Merceologica: Rifiuti
Prodotto dichiarato: Rifiuto solido
Descrizione campione: Materiale isolante. CODICE CER 17 05 04 (materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 05 01 e 17 05 03)
Etichetta campione: 170604
Quantità campione: 2,0 Kg **Restituzione del campione:** SI
Imballaggio: Busta di plastica + 2 vials
Descrizione sigillo: ---
Temperatura arrivo: ---
Consegnato da: Committente
Campione prelevato da: ---
Procedura di prelievo: ---
Campionamento: A cura del Committente
Procedura di campionamento: N.P.
Campionatore: Mancarella Giancarlo
Luogo di prelievo/campionamento: Località Nasoli Taranto vs ex Deposito

NOTE:

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 art. 16 e 18 e della Legge 19-07-1957 n° 679 del D.M. 25-3-1986.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio Centro di analisi chimiche Srl. Casi di collaborazione con laboratori diversi sono opportunamente segnalati.


ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONE: I Rapporti di Prova, i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni. I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati per un tempo minimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati. N.b. Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA.

ANALISI SUL TAL QUALE

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* Stato Fisico UNI 10802:2013	---	Solido non polverulento	---	---	---	---
* Odore Olfattivo	---	Sul generis	---	---	---	---
* Colore Visivo	---	Vario	---	---	---	---
* pH CNR-IRSA n.1 Quad.64 Vol.3 1985	Unità pH	8,0	---	2	HP8 2 ^(m) HP8 11,5 ^(m)	---
* Densità CNR IRSA 3 Quad. 64 vol. 2 1984	Kg/dm ³	0,24	---	---	---	---
* Infiammabilità Metodo A10 92 69 CEE	---	Non infiammabile	---	---	---	---
* Punto di infiammabilità A.S.T.M. D 56	°C	> 61	---	15	---	---
Residuo a 105 °C UNI EN 14346:2007 Metodo A	%	99,2	---	1,0	---	≥ 25 ^(m)

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.
 Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411
 Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)
 P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**

ACCREDIA
 L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Residuo a 550 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	98,1		1,0		
* TOC UNI EN 13137:2002	%	< 0,1		0,1		[5-6] ⁽⁶⁾
* Idrocarburi alifatici C5-C8 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/kg	< 5		5	H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP14 2500 ⁽⁶⁾
Idrocarburi C10 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/kg	< 5		5		
* Idrocarburi C10-C40 UNI EN 14039:2005	mg/kg	< 10		10	H411 Acuto Chronic 2	HP14 2500 ⁽⁶⁾
* Idrocarburi totali EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN 14039:2005	mg/kg	< 10		10		
* Alluminio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	924		1	H314 Skin corr. 1B H314 Skin corr. 1B	HP4 10000 ⁽⁶⁾ HP8 50000 ⁽⁶⁾
* Antimonio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,669		0,3	H314 Skin corr. 1B H314 Skin corr. 1B H411 Acuto Chronic 2	HP4 10000 ⁽⁶⁾ HP8 50000 ⁽⁶⁾ HP14 25000 ⁽⁶⁾
* Arsenico UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,512		0,2	H301 Acute Tox. 3 (oral) H331 Acute Tox. 3 (inhal.) H350 Carc. 1A H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP6 35000 ⁽⁶⁾ HP6 HP7 1000 ⁽⁶⁾ HP14 2500 ⁽⁶⁾ HP14
* Argento UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 1		1	H272 Ox. 6+2 H314 Skin corr. 1B H314 Skin corr. 1B H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP4 10000 ⁽⁶⁾ HP4 50000 ⁽⁶⁾ HP14 HP14 2500 ⁽⁶⁾
* Bario UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	20,0		0,4	H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT RE 3 H400 Acuto Acute 1	HP4 200000 ⁽⁶⁾ HP4 HP5 200000 ⁽⁶⁾ HP14 250000 ⁽⁶⁾
* Berillio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 0,2		0,2	H301 Acute Tox. 3 H315 Skin Irrit. 2 H335 STOT RE 3 H317 Skin sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 H330 Acute Tox. 2 H335 STOT RE 3 H350 Carc. 1B H372 STOT RE 1 H411 Acuto Chronic 2	HP6 5000 ⁽⁶⁾ HP4 200000 ⁽⁶⁾ HP5 10000 ⁽⁶⁾ HP13 100000 ⁽⁶⁾ HP4 HP6 HP5 HP7 1000 ⁽⁶⁾ HP5 HP14 25000 ⁽⁶⁾
* Boro UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	167		0,2	H360FD	HP10 3000 ⁽⁶⁾
* Cadmio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 0,2		0,2	H301 Acute Tox. 3 H330 Acute Tox. 1 H340 Muta. 1B H350 Carc. 1B H360FD Rep. 1B H372 STOT RE 1 H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP6 5000 ⁽⁶⁾ HP6 HP11 1000 ⁽⁶⁾ HP7 1000 ⁽⁶⁾ HP10 3000 ⁽⁶⁾ HP5 10000 ⁽⁶⁾ HP14 2500 ⁽⁶⁾ HP14



Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* Cobalto UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,304		0,2	H301 Acute Tox. 3 HP6 5000 ⁽⁶⁾ H330 Acute Tox. 1 HP6 H340 Muta. 1B HP11 1000 ⁽⁶⁾ H350 Caro. 1B HP7 1000 ⁽⁶⁾ H360FD Repr. 1B HP10 3000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua/Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua/Acqua Chronic 1 HP14	
* Cromo totale UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	6,54		0,2	H310 Eye dam. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾	
* Ferro UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	1037		10	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H315 Skin Irrit. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H310 Eye Irrit. 2 HP4	
* Manganese UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	19,7		0,2	H272 Ox. Sol. 2 HP2 H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua/Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua/Acqua Chronic 1 HP14	
* Cromo VI CNR IRSA 16 Quad. 64 1985	mg/kg	< 1		1	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H350 Caro. 1B HP7 1000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua/Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua/Acqua Chronic 1 HP14	
* Molibdeno UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 2		2	H310 Eye dam. 2 HP4 20000 ⁽⁶⁾ H335 STOT SE 3 HP5 200000 ⁽⁶⁾ H351 Caro. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾	
* Mercurio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,942		0,01	H300 Acute Tox. 2 HP6 2500 ⁽⁶⁾ H314 Skin. Corr. 1 B HP4 10000 ⁽⁶⁾ H314 Skin. Corr. 1 B HP8 50000 ⁽⁶⁾ H341 Muta. 2 HP11 10000 ⁽⁶⁾ H360FD Repr. 2 HP10 30000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua/Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua/Acqua Chronic 1 HP14	
* Nichel UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 2		2	H317 Skin sens. 1 HP13 100000 ⁽⁶⁾ H334 Resp. Sens. 1 HP13 H341 Muta. 2 HP11 10000 ⁽⁶⁾ H350 Caro. 1A HP7 1000 ⁽⁶⁾ H360FD Repr. 1B HP10 3000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua/Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua/Acqua Chronic 1 HP14	
* Piombo UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	12,3		0,3	H302 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6 H360FD Repr. 1A HP10 3000 ⁽⁶⁾ H362 Lat. HP5 100000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua/Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua/Acqua Chronic 1 HP14	
* Rame UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	9,91		1	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H301 Acute Tox. 3 HP6 50000 ⁽⁶⁾ H310 Eye dam. 1 HP4 10000 ⁽⁶⁾ H330 Acute Tox. 2 HP6 1000 ⁽⁶⁾ H331 Acute Tox. 3 HP5 35000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua/Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua/Acqua Chronic 1 HP14	


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U - LOQ	Limiti	R%
* Selenio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 0,2	0,2	H201 Acute Tox. 3 HP6 35000 ⁽⁶⁾ H331 Acute Tox. 3 HP6 H373 STOT RE 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H400 Acquisito Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acquisito Chronic 1 HP14	
* Stagno UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	1,13	0,1	H314 Skin corr. 1B HP4 10000 ⁽⁶⁾ H314 Skin corr. 1B HP8 50000 ⁽⁶⁾ H412 Acquisito Chronic 3 HP14 250000 ⁽⁶⁾	
* Tallio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 0,1	0,1	H302 Acute Tox. 1 HP6 5000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP14 25000 ⁽⁶⁾ H411 Acquisito Chronic 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾	
* Vanadio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	1,74	0,3	H302 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6 H335 STOT SE 3 HP3 10000 ⁽⁶⁾ H341 Muta. 2 HP11 10000 ⁽⁶⁾ H361D Repr. 2 HP10 30000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 1 HP3 H411 Acquisito Chronic 2 HP14 25000 ⁽⁶⁾	
* Zinco UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	46,7	20	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H318 Eye dam. 1 HP4 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acquisito Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acquisito Chronic 1 HP14	
Benzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,01	0,01	H225 Flam. Liq. 2 HP3 H304 Asp. Tox. 1 HP3 10000 ⁽⁶⁾ H315 Skin Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H319 Eye Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H340 Muta. 1B HP11 1000 ⁽⁶⁾ H350 Caro. 1A HP7 1000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 1 HP5	
Toluene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010	0,010	H225 Flam. Liq. 2 HP3 H304 Asp. Tox. 1 HP3 100000 ⁽⁶⁾ H315 Skin Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H336 STOT SE 1 HP3 H361D Repr. 2 HP10 30000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP3	
Etilbenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005	0,005	H225 Flam. Liq. 2 HP3 H332 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾	
m-p-Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010	0,010	H225 Flam. Liq. 3 HP3 H312 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H315 Skin Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6	
o-Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010	0,010	H225 Flam. Liq. 3 HP3 H312 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H315 Skin Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6	
Stirene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005	0,005	H225 Flam. Liq. 3 HP3 H315 Skin Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H319 Eye dam. 2 HP4 H332 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾	
* Clorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,025	0,025	H220 Flam. Gas 1 HP3 H373 STOT RE 2 HP3 100000 ⁽⁶⁾ H351 Caro. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾	
* Diclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,5	0,5	H351 Caro. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾	
Triclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,01	0,01	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H315 Skin Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H351 Caro. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP5	
* Cloruro di vinile EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,025	0,025	H220 Flam. Gas 1 HP3 H350 Caro. 1A HP7 1000 ⁽⁶⁾	

Centro di analisi chimiche Srl


Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
1,2-dicloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H228 Flam. Uq. 2 H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3 H350 Caro. 1B HP3 HP6 HP4 HP4 HP5 HP7	250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾
1,1-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	0,023		0,005	H228 Flam. Uq. 1 H302 Acute Tox. 4 H351 Caro. 2 HP6 HP7	225000 ⁽⁶⁾ 10000 ⁽⁶⁾
1,2-dicloropropano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H228 Flam. Uq. 2 H350 Caro. 1B H302 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 HP3 HP7 HP6 HP6	1000 ⁽⁶⁾ 225000 ⁽⁶⁾
1,1,2-tricloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H351 Caro. 2 HP6 HP6 HP6 HP7	225000 ⁽⁶⁾ 10000 ⁽⁶⁾
Tricloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3 H341 Mutag. 2 H350 Caro. 1B H412 Aquatic Chronic 3 HP4 HP4 HP11 HP7 HP14	200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾
1,2,3-tricloropropano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H350 Caro. 1B H360F Repr. 1B HP6 HP6 HP6 HP7 HP10	225000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾ 30000 ⁽⁶⁾
1,1,2,2-tetracloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H310 Acute Tox. 1 H330 Acute Tox. 1 H411 Aquatic Chronic 2 HP6 HP6 HP14	2500 ⁽³⁾ 25000 ⁽⁶⁾
Tetracloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H351 Caro. 2 H411 Aquatic Chronic 2 HP7 HP14	10000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾
1,1-dicloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H228 Flam. Uq. 2 H302 Acute Tox. 4 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3 H412 Aquatic Chronic 3 HP3 HP6 HP4 HP5 HP14	250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾
cis-1,2-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H228 Flam. Uq. 2 H332 Acute Tox. 4 H412 Aquatic Chronic 3 HP6 HP14	225000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾
trans-1,2-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H228 Flam. Uq. 2 H332 Acute Tox. 4 H412 Aquatic Chronic 3 HP6 HP14	225000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾
1,1,1-tricloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H332 Acute Tox. 4 (Inhal) H420 Ozone 1 HP14 HP6	1000 ⁽⁶⁾ 225000 ⁽⁶⁾
Tribromometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H331 Acute Tox. 3 (Inhal) H411 Aquatic Chronic 2 HP6 HP4 HP4 HP6 HP14	35000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾
1,2-dibromoetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H331 Acute Tox. 3 H335 STOT SE 3 H350 Caro. 1B H411 Aquatic Chronic 2 HP6 HP6 HP4 HP4 HP6 HP5 HP7 HP14	350000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel. 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**

ACCREDIA
 LEVITE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Dibromoclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H341 Muta. 2 HP11	10000 ⁽⁶⁾
Diclorobromometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
Clorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H228 Flam. Liq. 3 H332 Acute Tox. 4 (Inhal) H315 Skin Irrit. 2 H311 Acute Chronic 2	HP3 HP6 HP4 HP14 225000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾
1,2-diclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H333 STOT SE 3 H400 Acqua/Acqua 1 H410 Acqua/Acqua 1	HP6 HP4 HP4 HP5 HP14 HP14 250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
1,4-diclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H319 Eye Irrit. 2 H351 Caro. 2 H400 Acqua/Acqua 1 H410 Acqua/Acqua 1	HP4 HP7 HP14 HP14 200000 ⁽⁶⁾ 10000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
1,2,4-triclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H400 Acqua/Acqua 1 H410 Acqua/Acqua 1	HP6 HP4 HP14 HP14 250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
* 1,3-Butadiene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,05		0,05	Press. Gas H228 Flam. Gas 1 H340 Muta. 1B H350 Caro. 1A	HP3 HP11 HP7 1000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾
* Dipentene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,05		0,05	H228 Flam. Liq. 3 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H400 Acqua/Acqua 1 H410 Acqua/Acqua 1	HP3 HP4 HP13 HP14 HP14 200000 ⁽⁶⁾ 100000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
Isopropilbenzene (cumene) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H228 Flam. Liq. 3 H304 Asp. Tox. 1 H333 STOT SE 3 H411 Acqua/Acqua 1	HP3 HP5 HP5 HP14 100000 ⁽⁶⁾ 100000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾
* Amianto totale CNR IRSA App. III Q 64 Vol. 3 1996 + M.U. 1978:06	%	< 0,1		0,1		
* DLG -2ES CEN 761/2009 ALL. II A. 22	µm	2,8				> 6 ⁽⁶⁾
* Tenore in ossidi di metalli alcalini e alcalino-terrosi UNI CEN/TS 16170:2013	% in peso	6,61		0,1		< 18 ⁽⁶⁾
PCB/PCT						
* PCB- PCT totali EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		{10-50} ⁽⁶⁾
* (28) 2,4,4'-TriCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (52) 2,2',5,5'-TetraCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (77) 3,3',4,4'-TetraCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (81) 3,4,4',5'-TetraCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (95) 2,2',3,5',6-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (99) 2,2',4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (101) 2,2',4,5,5'-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (105) 2,3,3',4,4'-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (110) 2,3,3',4',6-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed. analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* (114) 2,3,3',4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (118) 2,3,4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (123) 2',3,4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (126) 2,3,4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (128) 2,2',3,3',4,4'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (138) 2,2',3,4,4',5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (146) 2,2',3,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (149) 2,2',3,4',5',6-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (151) 2,2',3,5,5',6-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (153) 2,2',4,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (156) 2,3,3',4,4',5-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (157) 2,3,3',4,4',5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (167) 2,3,4,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (169) 3,3',4,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (170) 2,2',3,3',4,4',5-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (177) 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (180) 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (183) 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (187) 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (189) 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		

ANALISI SUL TEST DI CESSIONE
Test di cessione (appendice A della norma UNI 10802:2013, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2:2004)

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* Arsenico su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00054		0,0001	[0,2-2,5] ⁽¹⁾	
* Bario su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,012		0,001	[10-30] ⁽¹⁾	
* Cadmio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	< 0,0001		0,0001	[0,1-0,5] ⁽¹⁾	
* Cromo totale su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0018		0,0001	[1-7] ⁽¹⁾	
* Rame su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,013		0,005	[5-10] ⁽¹⁾	
* Mercurio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,015		0,0001	[0,02-0,10] ⁽¹⁾	

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni.
Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416597 - FAX: 0835.182041
Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)
P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalischimiche.org - Sito: www.centroanalischimiche.org





**CENTROANALISI
CHIMICHE**



LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/2/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* Molibdeno su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00060		0,0001	[1-3] ⁽¹⁾	
* Nichel su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0035		0,0001	[1-4] ⁽¹⁾	
* Piombo su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0045		0,0001	[1-5] ⁽¹⁾	
* Antimonio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00021		0,0001	[0,07-0,50] ⁽¹⁾	
* Selenio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0012		0,0001	[0,05-0,70] ⁽¹⁾	
* Zinco su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,025		0,01	[5-20] ⁽¹⁾	
* Cloruri su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	7,20		1	[2500-2500] ⁽¹⁾	
* Fluoruri su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	0,163		0,1	[15-50] ⁽¹⁾	
* Solfati su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	7,42		1	[5000-5000] ⁽¹⁾	
* DOC su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 1484:1999	mg/l	< 5		5	[100-100] ⁽¹⁾	
* TDS su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2008	mg/l	43,6		0,1	[10000-10000] ⁽¹⁾	

(1) D.M. 27 settembre 2010 modificato dal Decreto 24/06/2015.

(2) Reg. UE 1342/2014 All.IV

(3) Tab. [5-6] D.M. 27 settembre 2010 e successive modifiche

(4) Parere Istituto Superiore Sanità del 06/08/2010 n. 0035653, seconda integrazione parere ISS del 05/07/2006 n. 036565

(5) Parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 23/06/2009 n. 32074

Note:

u.m.: Indica l'unità di misura con cui viene espresso il risultato di prova e l'incertezza associata.

U.: l'incertezza estesa riportata è l'incertezza calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%

LOQ: Limite di quantificazione; è la più bassa concentrazione dell'analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza.

R%: indica la percentuale di recupero per le prove chimiche. Se non specificato nella relativa colonna, i valori riportati su questo Rapporto di Prova non tengono conto di eventuali fattori di recupero nei calcoli.

N.P.: non pervenuto

*: prova non accreditata da ACCREDIA

(*) Idrocarburi Totali: Caratteristiche di Pericolo HP7, HP11 e HP14. Per l'attribuzione della:

- caratteristica HP7, si analizzano i markers di cancerogenicità secondo il Parere dell'Istituto di Sanità n. 0036565 del 05/07/2006, come integrato nel Parere n. 0032074 del 23/06/2009, espresso in merito alla "Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi"

- caratteristica di pericolo HP11, si fa riferimento al Parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 0032074 del 23/06/2009, prima integrazione del parere n. 0036565 del 05/07/2006 e, ai sensi delle note J, K e P di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., si analizzano i markers di mutagenicità;

- caratteristica di pericolo HP14 effettuata in conformità al Regolamento UE 2017/997.

(6) Regolamento UE n. 1357/2014

(7) Parere ISS prot. n. 29320 del 16/05/2008 "D. Lga. N. 152/2006 Parte IV - Richiesta parere sulla classificazione dei rifiuti pericolosi corrosivi e irritanti"

(8) [Art.6- Art.8] D.M. 27 settembre 2010 modificato dal Decreto 24/06/2015

(9) LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV) - Linea guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute. Approvate dalla Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero della Salute, nella seduta del 25 marzo 2015 ed aggiornate nella seduta del 10 novembre 2016

- Fine Rapporto di Prova -

Il Responsabile del Laboratorio

(Prof. Chim. Lucia Albini)

ORDINE DEI CHIMICI FRAV. MATERA n° 371A

DET. CHIMICA

Prov. MATERA


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS).

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalischimiche.org - Sito: www.centroanalischimiche.org



CENTROANALISI CHIMICHE

Pareri ed Interpretazioni (non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA)

CERTIFICATO DI ANALISI N° 761/2/2019

Data emissione: 14/05/2019

In riferimento al Rapporto di prova n. 761/2/2019, conseguentemente agli esiti analitici ottenuti, per i parametri determinati, sulla base delle indicazioni avute dal Produttore/Detentore del rifiuto e/o Committente, circa il processo che ha generato il rifiuto nonché le sostanze impiegate ed il codice CBR attribuito dal Produttore del rifiuto, esso è da classificarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO**.

CODICE CER 17 06 04 (materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03)

La valutazione del rifiuto è stata effettuata conformemente ai criteri di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. N° 152/06 così come modificato dalla Decisione 2014/955/UE nonché alla Direttiva 2008/98/CE (Allegato III) così come modificata dal Regolamento 2014/1357/UE (nuove disposizioni in merito alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti), tenuto conto degli adeguamenti normativi in materia di classificazione delle sostanze: Reg UE 2016/1179, rispetto ai cod. da HP 3 a HP 8 e da HP 10 a HP 15 e Regolamento UE 2017/997 per quanto riguarda il cod. HP14 e Reg UE 2017/776. Per i codici HP 1, HP 2, HP 9 il Detentore del rifiuto ne esclude la possibile contaminazione dello stesso con sostanze che presentino tali caratteristiche di pericolo.

Descrizione: Materiale isolante.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO:


Il rifiuto esaminato è conforme all'art.6 del D.Lgs 36/03, all'art. 6 del D.M. 27/09/10 modificato dal Decreto 24/06/2015 e rispetta i limiti per l'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi della Tab. 5 del D.M. 27.09.2010 e successive modifiche. Esso pertanto può essere smaltito in **DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI** o altro impianto all'uopo autorizzato.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)
ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A



Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.
Sede Operativa: Zona PIP, lotto:12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041
P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/1/2019

Data emissione: 14/05/2019

Committente: Mancarella Pietro srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA)
Produttore: Mancarella Pietro srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA) p/c A.M.A.T. SpA - Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA)
Commessa: Contratto n. 8/18 rev.vlg.

Data Campionamento: 06/05/2019 **Data arrivo campione:** 06/05/2019
Data inizio prove: 06/05/2019 **Data fine prove:** 14/05/2019
N° accettazione: 761/1/2019
Categoria Merceologica: Rifiuti
Prodotto dichiarato: Rifiuto solido
Descrizione campione: Rifiuti biodegradabili - CODICE CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili)
Etichetta campione: 200201
Quantità campione: 2,0 Kg **Restituzione del campione:** No
Imballaggio: Busta di plastica + 2 vials
Descrizione sigillo: ---
Temperatura arrivo: ---
Consegnato da: Committente
Campione prelevato da: ---
Procedura di prelievo: ---
Campionamento: A cura del Committente
Procedura di campionamento: N.P.
Campionatore: Mancarella Giancarlo
Luogo di prelievo/campionamento: Località Nasoli Taranto vs ex Deposito
NOTE:

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 art. 16 e 18 e della Legge 19-07-1957 n° 679 del D.M. 25-3-1986.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio Centro di analisi chimiche Srl. Casi di collaborazione con laboratori diversi sono opportunamente segnalati.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONE: I Rapporti di Prova, i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni. I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati per un tempo minimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati.
 N.b. Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA.

ANALISI SUL TAL QUALE

Nome Prova e Metodo analitico	U.M.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* Stato Fisico UNI 10802:2013		Solido non polverulento				
* Odore Olfattivo		Sgradevole				
* Colore Visivo		Vario				
* pH CNR-IRSA n.1 Quad.64 Vol.3 1985	Unità pH	6,2	2		HP8: 2,0 HP8: 11,5	
* Densità CNR IRSA 3 Quad. 64 vol. 2 1984	Kg/dm ³	0,71				
* Infiammabilità Metodo A10 92 69 CEE		Non infiammabile				
* Punto di infiammabilità A.S.T.M. D 56	°C	> 61	15			
Residuo a 105 °C UNI EN 14346:2007 Metodo A	%	72,5	1,0			≥ 25 ⁽¹⁾

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA DI PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/1/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limite	R%
Residuo a 550 °C CNR IRSA 2 - Q 64 Vol 2 1984	%	3,8		1,0		
* Idrocarburi alifatici C5-C8 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/kg	< 5		5	H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP14 2500 ⁽⁶⁾
Idrocarburi C≤10 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/kg	< 5		5		
* Idrocarburi C10-C40 UNI EN 14039:2005	mg/kg	< 10		10	H411 Acuto Chronic 2	HP14 2500 ⁽⁶⁾
* Idrocarburi totali EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN 14039:2005	mg/kg	< 10		10		
* Alluminio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	2563		1	H314 Skin corr. 1B H314 Skin corr. 1D	HP4 10000 ⁽⁶⁾ HP8 50000 ⁽⁶⁾
* Antimonio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	169		0,3	H314 Skin corr. 1B H411 Acuto Chronic 2	HP4 10000 ⁽⁶⁾ HP8 50000 ⁽⁶⁾ HP14 25000 ⁽⁶⁾
* Arsenico UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,878		0,2	H301 Acute Tox. 3 (oral) H331 Acute Tox. 3 (inhal.) H350 Caro. 1A H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP6 35000 ⁽⁶⁾ HP6 HP7 1000 ⁽⁶⁾ HP14 2500 ⁽⁶⁾ HP14
* Argento UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 1		1	H272 Ox. Sol.2 H314 Skin corr. 1B H314 Skin corr. 1D H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP4 10000 ⁽⁶⁾ HP8 50000 ⁽⁶⁾ HP14 2500 ⁽⁶⁾
* Bario UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	23,7		0,4	H318 Skin Irr. 2 H318 Eye Irr. 2 H335 STOT SE 3 H400 Acuto Acute 1	HP4 200000 ⁽⁶⁾ HP4 HP3 200000 ⁽⁶⁾ HP14 250000 ⁽⁶⁾
* Berillio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 0,2		0,2	H301 Acute Tox. 3 H318 Skin Irr. 2 H335 STOT SE 3 H317 Skin sens. 1 H318 Eye Irr. 2 H330 Acute Tox. 2 H335 STOT SE 3 H350 Caro. 1B H372 STOT RE 1 H411 Acuto Chronic 2	HP6 5000 ⁽⁶⁾ HP4 200000 ⁽⁶⁾ HP3 10000 ⁽⁶⁾ HP13 100000 ⁽⁶⁾ HP4 HP6 HP3 HP7 1000 ⁽⁶⁾ HP3 HP14 25000 ⁽⁶⁾
* Boro UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	152		0,2	H360FD	HP10 3000 ⁽⁶⁾
* Cadmio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 0,2		0,2	H301 Acute Tox. 3 H330 Acute Tox. 1 H340 Muta. 1B H350 Caro. 1B H360FD Repr. 1B H372 STOT RE 1 H400 Acuto Acute 1 H410 Acuto Chronic 1	HP6 5000 ⁽⁶⁾ HP6 HP11 1000 ⁽⁶⁾ HP7 1000 ⁽⁶⁾ HP10 3000 ⁽⁶⁾ HP3 10000 ⁽⁶⁾ HP14 2500 ⁽⁶⁾ HP14



Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/1/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOG	Limiti	R%
* Cobalto UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,792		0,2	H301 Acute Tox. 3 HP6 5000 ⁽⁶⁾ H330 Acute Tox. 1 HP6 H340 Muta. 1B HP11 1000 ⁽⁶⁾ H350 Canc. 1B HP7 1000 ⁽⁶⁾ H360FD Repr. 1B HP10 3000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua Cronico 1 HP14	
* Cromo totale UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	6,23		0,2	H318 Eye dam. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾	
* Ferro UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	1724		10	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H318 Skin Irr. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H319 Eye Irr. 2 HP4	
* Manganese UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	61,1		0,2	H272 Ox. Sol. 2 HP2 H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua Cronico 1 HP14	
* Cromo VI CNR IRSA 16 Quad. 64 1985	mg/kg	<1		1	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H350 Canc. 1B HP7 1000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua Cronico 1 HP14	
* Molibdeno UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	<2		2	H318 Eye dam. 2 HP4 20000 ⁽⁶⁾ H335 STOT SE 3 HP5 200000 ⁽⁶⁾ H351 Canc. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾	
* Mercurio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,022		0,01	H300 Acute Tox. 2 HP6 2500 ⁽⁶⁾ H314 Skin. Corr. 1 B HP4 10000 ⁽⁶⁾ H314 Skin. Corr. 1 B HP8 50000 ⁽⁶⁾ H341 Muta. 2 HP11 10000 ⁽⁶⁾ H361F Repr. 2 HP10 30000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua Cronico 1 HP14	
* Nichel UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	2,11		2	H317 Skin sens. 1 HP13 100000 ⁽⁶⁾ H334 Resp. Sens. 1 HP13 H341 Muta. 2 HP11 10000 ⁽⁶⁾ H350 Canc. 1A HP7 1000 ⁽⁶⁾ H360D Repr. 1B HP10 3000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua Cronico 1 HP14	
* Piombo UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	3,29		0,3	H302 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6 H360FD Repr. 1A HP10 3000 ⁽⁶⁾ H382 Irrit. HP5 H373 STOT RE 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua Cronico 1 HP14	
* Rame UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	5,29		1	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H301 Acute Tox. 3 HP6 50000 ⁽⁶⁾ H318 Eye dam. 1 HP4 10000 ⁽⁶⁾ H330 Acute Tox. 2 HP6 1000 ⁽⁶⁾ H331 Acute Tox. 3 HP6 35000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H400 Acqua Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acqua Cronico 1 HP14	


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**



LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/1/2019

Nome Prova e Metodo analitico	U. m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* Selenio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,316		0,2	H301 Acute Tox. 3 HP6 35000 ⁽⁶⁾ H331 Acute Tox. 3 HP6 H373 STOT RE 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H400 Acquaio Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acquaio Cronico 1 HP14	
* Stagno UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	0,386		0,1	H314 Skin corr. 1B HP4 10000 ⁽⁶⁾ H314 Skin corr. 1B HP8 50000 ⁽⁶⁾ H412 Acquaio Cronico 3 HP14 250000 ⁽⁶⁾	
* Tellurio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	< 0,1		0,1	H300 Acute Tox. 1 HP6 5000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP14 25000 ⁽⁶⁾ H411 Acquaio Cronico 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾	
* Vanadio UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	4,71		0,3	H302 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6 H335 STOT SE 3 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H341 Irrita. 2 HP11 10000 ⁽⁶⁾ H361D Repr. 2 HP10 30000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5 H411 Acquaio Cronico 2 HP14 25000 ⁽⁶⁾	
* Zinco UNI EN 13657:2004 + EPA6020B 2014	mg/kg	49,1		20	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H318 Eye dam. 1 HP4 10000 ⁽⁶⁾ H400 Acquaio Acute 1 HP14 2500 ⁽⁶⁾ H410 Acquaio Cronico 1 HP14	
Benzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,01		0,01	H225 Flam. Liq. 2 HP3 H304 Asp. Tox. 1 HP5 10000 ⁽⁶⁾ H318 Skin Irrit. 2 HP4 H319 Eye Irrit. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H340 Muta. 1B HP11 1000 ⁽⁶⁾ H350 Canc. 1A HP7 1000 ⁽⁶⁾ H372 STOT RE 1 HP5	
Toluene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010		0,010	H225 Flam. Liq. 2 HP3 H304 Asp. Tox. 1 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H318 Skin Irrit. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H336 STOT SE 1 HP5 H361D Repr. 2 HP10 30000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP5	
Etilbenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H225 Flam. Liq. 2 HP3 H332 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾	
m-p-Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010		0,010	H225 Flam. Liq. 3 HP3 H312 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H318 Skin Irrit. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6	
o-Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010		0,010	H225 Flam. Liq. 3 HP3 H312 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾ H318 Skin Irrit. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H332 Acute Tox. 4 HP6	
Stireno EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H225 Flam. Liq. 3 HP3 H318 Skin Irrit. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H319 Eye dam. 2 HP4 H332 Acute Tox. 4 HP6 225000 ⁽⁶⁾	
* Clorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,025		0,025	H220 Flam. Gas 1 HP3 H373 STOT RE 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H351 Canc. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾	
* Diclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,5		0,5	H351 Canc. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾	
Triclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,01		0,01	H302 Acute Tox. 4 HP6 250000 ⁽⁶⁾ H318 Skin Irrit. 2 HP4 200000 ⁽⁶⁾ H351 Canc. 2 HP7 10000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP5 100000 ⁽⁶⁾ H373 STOT RE 2 HP5	
* Cloruro di vinile EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,025		0,025	H220 Flam. Gas 1 HP3 H350 Canc. 1A HP7 1000 ⁽⁶⁾	

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni industriali.
Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.182041 - FAX: 0835.182041
Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)
P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**

ACCREDIA
L'ENTRATA ITALIANA DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/1/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
1,2-dicloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H225 Flam. Liq. 2 H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3 H350 Carc. 1B HP3 HP6 HP4 HP4 HP5 HP7 250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾	
1,1-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	0,028		0,005	H225 Flam. Liq. 1 H302 Acute Tox. 4 H351 Carc. 2 HP6 HP7 225000 ⁽⁶⁾ 10000 ⁽⁶⁾	
1,2-dicloropropano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H225 Flam. Liq. 2 H350 Carc. 1B H302 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 HP3 HP7 HP6 HP6 1000 ⁽⁶⁾ 225000 ⁽⁶⁾	
1,1,2-tricloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H351 Carc. 2 HP6 HP6 HP7 10000 ⁽⁶⁾	
Tricloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3 H341 Mutag. 2 H350 Carc. 1B H412 Aquatic Chronic 3 HP4 HP4 HP11 HP7 HP14 200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 10000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾	
1,2,3-tricloropropano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H350 Carc. 1B H360F Repro. 1B HP6 HP6 HP6 HP7 HP10 225000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾ 30000 ⁽⁶⁾	
1,1,2,2-tetracloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H310 Acute Tox. 1 H330 Acute Tox. 1 H411 Aquatic Chronic 2 HP6 HP6 HP14 2500 ⁽⁶⁾	
Tetracloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H351 Carc. 2 H411 Aquatic Chronic 2 HP7 HP14 10000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾	
1,1-dicloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H225 Flam. Liq. 2 H302 Acute Tox. 4 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3 H412 Aquatic Chronic 3 HP3 HP6 HP4 HP5 HP14 250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾	
cis-1,2-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H225 Flam. Liq. 2 H332 Acute Tox. 4 H412 Aquatic Chronic 3 HP6 HP14 225000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾	
trans-1,2-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H225 Flam. Liq. 2 H332 Acute Tox. 4 H412 Aquatic Chronic 3 HP6 HP14 225000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾	
1,1,1-tricloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H332 Acute Tox. 4 (Inhal) H420 Ozone 1 HP14 HP6 225000 ⁽⁶⁾ 225000 ⁽⁶⁾	
Tribromometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H331 Acute Tox. 3 (Inhal) H411 Aquatic Chronic 2 HP6 HP4 HP4 HP6 HP14 35000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾	
1,2-dibromoetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H331 Acute Tox. 3 H335 STOT SE 3 H350 Carc. 1B H411 Aquatic Chronic 2 HP6 HP6 HP4 HP4 HP6 HP5 HP7 HP14 350000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾	


Centro di analisi chimiche Srl


Servizio ed analisi chimico-fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org





**CENTROANALISI
CHIMICHE**



LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/1/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Dibromoclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H341 Muta. 2 HP11	10000 ⁽⁶⁾
Diclorobromometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
Clorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H220 Flam. Liq. 3 H332 Acute Tox. 4 (Inhal) H315 Skin Irrit. 2 H411 Aquatic Chronic 2	HP3 HP6 HP4 HP14 225000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 250000 ⁽⁶⁾
1,2-diclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	HP6 HP4 HP4 HP5 HP14 HP14 250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
1,4-diclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H319 Eye Irrit. 2 H351 Carc. 2 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	HP4 HP7 HP14 HP14 200000 ⁽⁶⁾ 10000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
1,2,4-triclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	HP6 HP4 HP14 HP14 250000 ⁽⁶⁾ 200000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
* 1,3-Butadiene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,05		0,05	Press. Gas H220 Flam. Gas 1 H340 Muta. 1B H350 Carc. 1A	HP3 HP11 HP7 1000 ⁽⁶⁾ 1000 ⁽⁶⁾
* Dipentene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,05		0,05	H220 Flam. Liq. 3 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	HP3 HP4 HP13 HP14 HP14 200000 ⁽⁶⁾ 100000 ⁽⁶⁾ 2500 ⁽⁶⁾
Isopropilbenzene (cumene) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005	H220 Flam. Liq. 3 H304 Asp. Tox. 1 H335 STOT SE 3 H411 Aquatic Chronic 2	HP3 HP5 HP5 HP14 100000 ⁽⁶⁾ 100000 ⁽⁶⁾ 25000 ⁽⁶⁾
PCB/PCT						
* PCB- PCT totali EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		[10-50] ⁽⁶⁾
* (29) 2,4,4'-TTCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (52) 2,2',5,5'-TetraCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (77) 3,3',4,4'-TetraCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (81) 3,4,4',5-TetraCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (95) 2,2',3,5',6-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (99) 2,2',4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (101) 2,2',4,4',5'-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (105) 2,3,3',4,4'-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (110) 2,3,3',4',6-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (114) 2,3,3',4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (118) 2,3',4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (123) 2',3,4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (126) 3,3',4,4',5-PentaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.
 Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041
 Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)
 P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/1/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* (128) 2,2',3,3',4,4'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (138) 2,2',3,4,4',5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (146) 2,2',3,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (149) 2,2',3,4',5',6-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (151) 2,2',3,5,5',6-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (153) 2,2',4,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (156) 2,3,3',4,4',5-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (157) 2,3,3',4,4',5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (167) 2,3',4,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (169) 3,3',4,4',5,5'-EsaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (170) 2,2',3,3',4,4',5-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (177) 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (180) 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (183) 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (187) 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		
* (189) 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1		

(1) D.M. 27 settembre 2010 modificato dal Decreto 24/06/2015

(2) Reg UE 1342/2014 AILIV

(3) Tab. [5-6] D.M. 27 settembre 2010 e successive modifiche

(4) Parere Istituto Superiore Sanità del 06/08/2010 n. 0035653, seconda integrazione (5) [Art.6- Art.8] D.M. 27 settembre 2010 modificato dal Decreto 24/06/2015

parere ISS del 05/07/2006 n. 036565

Note:

u.m.: Indica l'unità di misura con cui viene espresso il risultato di prova e l'incertezza associata.

U.: l'incertezza estesa riportata è l'incertezza calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%

LOQ: Limite di quantificazione: è la più bassa concentrazione dell'analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza.

R%: indica la percentuale di recupero per le prove chimiche. Se non specificato nella relativa colonna, i valori riportati su questo Rapporto di Prova non tengono conto di eventuali fattori di recupero nei calcoli.

N.P.: non pervenuto

*: prova non accreditata da ACCREDIA

(*) Idrocarburi Totali: Caratteristiche di Pericolo HP7, HP11 e HP14. Per l'attribuzione delle:

- caratteristica HP7, si analizzano i markers di cancerogenicità secondo il Parere dell'Istituto di Sanità n. 0036565 del 05/07/2006, come integrato nel Parere n. 0032074 del 23/06/2009, espresso in merito alla "Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi"

- caratteristica di pericolo HP11, si fa riferimento al Parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 0032074 del 23/06/2009, prima integrazione del parere n. 0036565 del 05/07/2006 e, ai sensi delle note J, K e P di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., si analizzano i markers di mutagenicità;

- caratteristica di pericolo HP14 effettuata in conformità al Regolamento UE 2017/997.

- Fine Rapporto di Prova -

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Chimica Lino Albini)

ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A

DEI CHIMICI

Prov. MATERA

n° 37/A

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org



CENTROANALISI CHIMICHE

Parent ed interpretazioni (non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA)

CERTIFICATO DI ANALISI N° 761/1/2019

Data emissione: 14/05/2019

In riferimento al Rapporto di prova n. 761/1/2019, conseguentemente agli esiti analitici ottenuti, per i parametri determinati, sulla base delle indicazioni avute dal Produttore/Detentore del rifiuto e/o Committente, circa il processo che ha generato il rifiuto nonché le sostanze impiegate ed il codice CER attribuito dal Produttore del rifiuto, esso è da classificarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO**.

CODICE CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili)

La valutazione del rifiuto è stata effettuata conformemente ai criteri di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. N° 152/06 così come modificato dalla Decisione 2014/955/UE nonché alla Direttiva 2008/98/CE (Allegato III) così come modificata dal Regolamento 2014/1357/UE (nuove disposizioni in merito alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti), tenuto conto degli adeguamenti normativi in materia di classificazione delle sostanze: Reg UE 2016/1179, rispetto ai cod. da HP 3 a HP 8 e da HP 10 a HP 15 e Regolamento UE 2017/997 per quanto riguarda il cod. HP14 e Reg UE 2017/776. Per i codici HP 1, HP 2, HP 9 il Detentore del rifiuto ne esclude la possibile contaminazione dello stesso con sostanze che presentino tali caratteristiche di pericolo.

Descrizione: Rifiuti biodegradabili.


CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO:

Il rifiuto può essere avviato ad idoneo impianto di smaltimento/recupero autorizzato a ricevere il codice CER assegnato.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Chim. Livio Albini)

ORDINE REGIONALE PROV. MATERA n° 37/A



Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.
Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041
P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**

ACCREDIA
L'ESPRESSO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/3/2019

Data emissione: 14/05/2019

Committente: Mancarella Pietro srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA)
Produttore: Mancarella Pietro srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA) p/c A.M.A.T. SpA - Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA)
Commessa: Contratto n. 8/18 rev.vlg.

Data Campionamento: 06/05/2019 **Data arrivo campione:** 06/05/2019
Data inizio prove: 06/05/2019 **Data fine prove:** 14/05/2019
N° accettazione: 761/3/2019
Prodotto dichiarato: Rifiuto solido
Descrizione campione: Mistro demolizione. CODICE CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03)
Etichetta campione: 170904
Quantità campione: 3,0 Kg **Restituzione del campione:** SI
Imballaggio: Busta di plastica
Descrizione sigillo:
Temperatura arrivo:
Consegnato da: Committente
Campione prelevato da:
Procedura di prelievo:
Campionamento: A cura del Committente
Procedura di campionamento: N.P.
Campionatore: Mancarella Giancarlo
Luogo di prelievo/campionamento: Località Nasisi Taranto vs ex Deposito

NOTE:

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art.16 R.D. 1-3-1928 n° 842 art. 16 e 18 e della Legge 19-07-1957 n° 679 del D.M. 25-3-1986.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio Centro di analisi chimiche Srl. Casi di collaborazione con laboratori diversi sono opportunamente segnalati.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONE: I Rapporti di Prova, i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni. I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati per un tempo minimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati.

N.b. Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA.

ANALISI SUL TAL QUALE

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
* Stato Fisico UNI 10802:2013	—	Solido non polverulento	—	—	—	—
* Odore Olfattivo	—	Sul generis	—	—	—	—
* Colore Visivo	—	Vario	—	—	—	—
* Punto di infiammabilità A.S.T.M. D 56	°C	> 61	—	15	—	—
* Infiammabilità Metodo A10 67 548 CE	—	Non infiammabile	—	—	—	—
Residuo a 105 °C UNI EN 14346:2007 Metodo A	%	98,2	—	1,0	225 (n)	—
Residuo a 550 °C EN IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	96,6	—	1,0	—	—

Centro di analisi chimiche Srl


Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARGONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456


RAPPORTO DI PROVA N° 761/3/2019
ANALISI SUL TEST DI CESSIONE

<i>Test di cessione (appendice A della norma UNI 10802:2013, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2:2004)</i>							
Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limite⁽²⁾	Limite⁽³⁾	R%
* Arsenico su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<0,0001		0,0001	0,05	0,05	
* Bario su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0015		0,001	1	2	
* Berillio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<0,0001		0,0001	0,01	-	
* Cadmio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<0,0001		0,0001	0,005	0,004	
* Cobalto su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<0,0001		0,0001	0,25	-	
* Cromo totale su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00065		0,0001	0,05	0,05	
* Rame su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<0,005		0,005	0,05	0,2	
* Mercurio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00057		0,0001	0,001	0,001	
* Molibdeno su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00023		0,0001	-	0,05	
* Nichel su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00037		0,0001	0,01	0,04	
* Piombo su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00044		0,0001	0,05	0,05	
* Antimonio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00031		0,0001	-	0,006	
* Selenio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<0,0001		0,0001	0,01	0,01	
* Vanadio su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0017		0,0001	0,25	-	
* Zinco su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,012		0,01	3	0,4	
* Nitrati su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	3,19		0,5	50	-	
* Cloruri su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	39,8		1	100	80	
* Fluoruri su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	0,325		0,1	1,5	1	

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.
 Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411
 Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)
 P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org




**CENTROANALISI
CHIMICHE**


LAB N° 1456

RAPPORTO DI PROVA N° 761/3/2019

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti ⁽¹⁾	Limiti ⁽²⁾	R%
* Solfati su eluati da test di cessione in acqua deionizzata - UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	22,2		1	250	100	
* DOC su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 1484:1999	mg/l	< 5		5	-	50	
* TDS su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2008	mg/l	142		0,1	-	400	
* Indice fenolo su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5070A1 Man. 29 2003	mg/l	< 0,01		0,01	-	0,1	
* Cianuri su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man. 29 2003	mg/l	< 0,0001		0,0001	0,05	-	
* Amianto su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + CNR IRSA App III Q 64 Vol 3 1996	mg/l	Assente ⁽⁴⁾		1	30	-	
* Richiesta chimica d'ossigeno (COD) su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705 : 2002	mg(O ₂)/l	< 15		15	30	-	
* pH su eluati da test di cessione in acqua deionizzata UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	unità pH	7,9		2	5,5-12	-	

(1) D.M. 27 settembre 2010 modificato dal Decreto 24/06/2015

(3) Tab. 2 D.M. 27 settembre 2010 e successive modifiche

(2) Allegato 3 del DM 05.02.98 come modificato dal Decreto 05/04/2006 n.186

(4) Assente = valore inferiore al LOQ

Note:

u.m.: Indica l'unità di misura con cui viene espresso il risultato di prova e l'incertezza associata.

U.: l'incertezza estesa riportata è l'incertezza calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%

LOQ: Limite di quantificazione: è la più bassa concentrazione dell'analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) o accuratezza.

R%: indica la percentuale di recupero per le prove chimiche. Se non specificato nella relativa colonna, i valori riportati su questo Rapporto di Prova non tengono conto di eventuali fattori di recupero nei calcoli.

N.P.: non pervenuto

*: prova non accreditata da ACCREDIA

- Fine Rapporto di Prova -

 Il Responsabile del Laboratorio
 (Dott. Chim. Livio Albini)
 ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 371/A


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa Laboratorio: Zona PIP-lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.182041

Sede Calabria: Via Alcide de Gasperi, 289 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org



CENTROANALISI CHIMICHE

Pareri ed interpretazioni (non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA)

CERTIFICATO DI ANALISI N° 761/3/2019

Data emissione: 14/05/2019

In riferimento al Rapporto di prova n. 761/3/2019, sulla base delle indicazioni avute dal Produttore/ Detentore del rifiuto e/o Committente, circa il processo che ha generato il rifiuto nonché le sostanze impiegate ed il codice CER attribuito dal Produttore del rifiuto, esso è da classificarsi **SPECIALE NON PERICOLOSO**.

La valutazione del rifiuto è stata effettuata conformemente ai criteri di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. N° 152/06 così come modificato dalla Decisione 2014/955/UE nonché alla Direttiva 2008/98/CE (Allegato III) così come modificata dal Regolamento 2014/1357/UE (nuove disposizioni in merito alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti), tenuto conto degli adeguamenti normativi in materia di classificazione delle sostanze: Reg UE 2016/1179, rispetto ai cod. da HP 3 a HP 8 e da HP 10 a HP 15 e Regolamento UE 2017/997 per quanto riguarda il cod. HP14 e Reg UE 2017/776. Per i codici HP 1, HP 2, HP 9 il Detentore del rifiuto ne esclude la possibile contaminazione dello stesso con sostanze che presentino tali caratteristiche di pericolo.

CODICE CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03)

Descrizione: Misto demolizione.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RECUPERO/SMALTIMENTO:

Conseguentemente agli esiti analitici ottenuti, per i parametri determinati, sulla base delle indicazioni avute dal Produttore/Detentore del rifiuto e/o Committente, circa il processo che ha generato il rifiuto nonché le sostanze impiegate ed il codice CER attribuito dal Produttore del rifiuto, visto il Decreto Ministeriale del 05 febbraio 1998 e le modifiche apportate dal Dm Ambiente 9 gennaio 2003; Dm Ambiente 27 luglio 2004; Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 il rifiuto è conforme ai limiti per le procedure semplificate di recupero (Dm 05.02.98 all. 3 come modificato dal Decreto 05/04/2006 n.186), inoltre è conforme all'art.6 del D.Lgs 36/03, all'art. 5 del D.M. 27/09/10 modificato dal Decreto 24/06/2015 e rispetta i limiti per l'ammissibilità in discarica per rifiuti inerti ai sensi della Tab. 2 D.M. 27.09.2010 e successive modifiche.


Pertanto il rifiuto può essere conferito presso impianto di **RECUPERO** o smaltito in **DISCARICA PER RIFIUTI INERTI** o altro impianto all'uopo autorizzato.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)
ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A



Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.
Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411
P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org


**CENTROANALISI
CHIMICHE**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA N° 761/4/2019

Data emissione: 08/05/2019

Committente: Mancarella Pietro Srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA)
Produttore: Mancarella Pietro srl - Via Costantinopoli, Z. I. - 74026 Pulsano (TA) p/c A.M.A.T. SpA - Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA)
Commessa: Contratto n. 8/18 rev.vig.

Data Campionamento:	06/05/2019	Data arrivo campione:	06/05/2019
Data inizio prove:	06/05/2019	Data fine prove:	08/05/2019
N° accettazione:	761/4/2019		
Categoria Merceologica:	Rifiuti		
Prodotto dichiarato:	Rifiuto solido		
Descrizione campione:	Lastre, serbatoi in cemento amianto. CODICE CER 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto)		
Etichetta campione:	170605		
Imballaggio:	Busta di plastica	Restituzione del campione:	SI
Descrizione sigillo:	---		
Temperatura arrivo:	---		
Consegnato da:	Committente		
Campione prelevato da:	---		
Procedura di prelievo:	---		
Campionamento:	A cura del Committente		
Procedura di campionamento:	N.P.		
Campionatore:	Mancarella Giancarlo		
Luogo di prelievo/campionamento:	Località di Nasoli Taranto vs ex Deposito		

NOTE:

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art.16 R.D. 1-3-1928 n° 842 art. 16 e 18 e della Legge 19-07-1957 n° 679 del D.M. 25-3-1986.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio Centro di analisi chimiche Srl. Casi di collaborazione con laboratori diversi sono opportunamente segnalati.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONE: I Rapporti di Prova, i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni. I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati per un tempo minimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati.

ANALISI SUL TAL QUALE

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Stato fisico		Solido non polverulento				
Visivo						
Colore		Grigio				
Visivo						
Odore		Inodore				
Olfattivo						
Amianto totale	% in peso	14,2		0,1	30 ⁽¹⁾	
CNR IRSA App. III Q 64 Vol. 3 1996 + M.U. 1978:06						
Densità relativa	%	80,6			> 50 ⁽¹⁾	
AIL1 D.M. 248 2004						
Densità apparente	Kg/dm ³	2,10			> 2 ⁽¹⁾	
AIL1 D.M. 248 2004						
Indice di rilascio		0,176			< 0,6 ⁽¹⁾	
AIL3 D.M. del 27 09 2010						
Tipologia amianto		Crisotilo			⁽¹⁾	
CNR IRSA App. III Q 64 Vol. 3 1996 + M.U. 1978:06						

⁽¹⁾ allegato 2 D.M. 27 settembre 2010 e successive modifiche

⁽¹⁾ Assente = valore inferiore al LOQ

Il laboratorio soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996, ed è stato autorizzato dal Ministero della Sanità a svolgere attività analitiche per la qualificazione dell'amianto mediante la metodica MOCP - FTIR

Note:

u.m.: Indica l'unità di misura con cui viene espresso il risultato di prova e l'incertezza associata.

U: l'incertezza espressa riportata è l'incertezza calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%

LOQ: Limite di quantificazione: è la più bassa concentrazione dell'analisi nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza.

R%: indica la percentuale di recupero per le prove chimiche. Se non specificato nella relativa colonna, i valori riportati su questo Rapporto di Prova non tengono conto di eventuali fattori di recupero nei calcoli.

N.P.: non pervenuto


- Fine Rapporto di Prova -

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini) Firmato digitalmente da
ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 371A

livio albinì

O = non presente
C = IT

pag. 1 di 1



**CENTROANALISI
CHIMICHE**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CERTIFICATO DI ANALISI N° 761/4/2019

Data emissione: 08/05/2019

In riferimento al Rapporto di prova n. 761/4/2019, conseguentemente agli esiti analitici ottenuti, per i parametri determinati, sulla base delle indicazioni avute dal Produttore/Detentore del rifiuto e/o Committente, circa il processo che ha generato il rifiuto nonché le sostanze impiegate ed il codice CER attribuito dal Produttore del rifiuto, esso è da classificarsi come **SPECIALE PERICOLOSO**.

CODICE CER attribuito dal Produttore/Detentore
17 06 05*(materiali da costruzione contenenti amianto)

La valutazione del rifiuto è stata effettuata conformemente ai criteri di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. N° 152/06 così come modificato dalla Decisione 2014/955/UE nonché alla Direttiva 2008/98/CE (Allegato III) così come modificata dal Regolamento 2014/1357/UE (nuove disposizioni in merito alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti), tenuto conto degli adeguamenti normativi in materia di classificazione delle sostanze: Reg UE 2016/1179, Reg. UE 2017/997 e Reg UE 2017/776.

CLASSE DI PERICOLO: HP5- HP7

Descrizione: Lastre, serbatoi in cemento amianto.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO:

Il rifiuto rispetta quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e quanto previsto dai criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 27/09/2010 modificato dal Decreto 24/06/2015;
il rifiuto può essere smaltito in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, o in discarica di rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, ai sensi dell'all. 2 del D.M. 27/09/2010 e successive modifiche, o ad impianto a tal uopo autorizzato.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)

ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A

Firmato digitalmente da

livio albinì

O = non presente
C = IT

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione
SCARINCI FRANCESCO**

domicilio

carica

Regis-
Archiv
Docum
estratt

carica

carica

carica

carica

carica

carica

poteri

Nato a TARANTO (TA) il 14/11/1967
Codice fiscale: SCRFNC67S14L049A
TARANTO (TA) SALVO D'ACQUISTO 20 CAP 74122

consigliere

Nominato con atto del 09/08/2018

Data di prima iscrizione 08/03/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Data presentazione carica: 13/08/2018

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 09/08/2018

Data iscrizione: 30/08/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Data presentazione carica: 13/08/2018

procuratore speciale

Nominato con atto del 06/12/2018

Data iscrizione: 03/01/2019

Data presentazione carica: 10/12/2018

VENGONO CONFERITI AL DELEGATO DOTT. SCARINCI FRANCESCO TUTTI I POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER L'ESERCIZIO PIENO ED AUTONOMO DELLE SPECIFICHE FUNZIONI DELEGATE LORO DAL DATORE DI LAVORO, CON L'UNICA ECCEZIONE DI QUELLI NON DELEGABILI AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS. 81/2008
NEL RIBADIRE L'ACCETTAZIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, IL DOTT. SCARINCI FRANCESCO DA' ATTO DI CONOSCERE GLI OBBLIGHI TUTTI DEL DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, TRA I QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI INDICATI NELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/2008.

PER QUANTO RIGUARDA LA MATERIA AMBIENTALE, IL DELEGATO DOTT. SCARINCI FRANCESCO DA', INOLTRE, ATTO DI CONOSCERE I PRINCIPI E GLI OBBLIGHI IMPOSTI ALLA SOCIETA' ED AI DELEGATI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA AMBIENTALE DAL D.LGS. 152/2006, RIGUARDANTI IN PARTICOLARE IL TITOLO III BIS DELLA PARTE II, I TITOLI III E IV DELLA PARTE III E LE PARTI IV E V.

AL DELEGATO, INOLTRE, E' DATO INCARICO DI SVOLGERE LE SPECIFICHE ATTIVITA' DI SEGUITO RIPORTATE, IN QUANTO DESTINATARIO DI OBBLIGHI DI LEGGE, TENENDO COME RIFERIMENTO LA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE.

PER QUANTO RIGUARDA LA MATERIA AMBIENTALE, I COMPITI ASSEGNATI AL DELEGATO SI ESPLICANO PIU' SPECIFICAMENTE NELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- SOVRINTENDERE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DI TUTTE LE SEDI E GLI IMPIANTI DI "AMAT S.P.A.", NEI SUOI MODULI FUNZIONALI (COMPRESA LA VERIFICA ED EVENTUALMENTE LA PROPOSTA DELL'IMPIEGO DI MATERIALI E SOSTANZE DA UTILIZZARE NEL CICLO COMPLESSO PRODUTTIVO E NELLA SUA ATTIVITA' IN GENERE), AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE E DEI LIMITI DI EMISSIONI INDICATI NEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 (PER I COMPARTI ACQUA, ARIA E SUOLO) ED EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, GUASTI E/O MALFUNZIONAMENTI;
- SUPPORTARE L'INTERVENTO NEI REPARTI, A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CAPI REPARTO E/O CAPI-TURNO E/O CAPI-SQUADRA, PER AFFRONTARE SITUAZIONI DI PERICOLO O DI MALFUNZIONAMENTO CHE POTREBBERO SUPERARE I LIMITI IMPOSTI DA NORME VIGENTI, CON TUTTE LE RISORSE (MEZZI ED UOMINI DISPONIBILI) PER LIMITARE E CONTROLLARNE LA EVOLUZIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA PROPOSTA DI OPERE PROVVISORIE E/O LA POSSIBILITA' DI FERMARE LE MACCHINE E/O GLI IMPIANTI, IN ACCORDO CON IL DELEGANTE;
- INFORMARE E FORMARE TUTTO IL PERSONALE RIGUARDO AL SETTORE AMBIENTALE, PER MEZZO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA FORMAZIONE, IN MANIERA TEMPESTIVA E, PERIODICAMENTE, RINNOVATA ED IN PARTICOLARE VERSO I NEO-ASSUNTI O TRASFERITI DI MANSIONE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI ED IN CASO DI VARIAZIONE E/O AMMODERNAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO, COME LA INSTALLAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, E/O L'UTILIZZO DI NUOVE SOSTANZE, ECC.;
- SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI ED AL RELATIVO SMALTIMENTO

AFFINCHÉ AVVENGA CONFORMEMENTE AL DISPOSTO DEL D.LGS N.152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ANCHE VERIFICANDO L'IDONEITÀ DEI TITOLI DEI FORNITORI DEI SERVIZI AUSILIARI UTILIZZATI A QUESTO FINE.

NELLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI IL DELEGATO DOVRÀ:

- VERIFICARE ANCHE ATTRAVERSO UN RESOCONTO DEI SINGOLI CAPI REPARTO, CAPI-TURNO, E/O CAPI-SQUADRA, L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA, L'IDONEITÀ DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MESSE IN ATTO A TUTELA DELL'AMBIENTE, ANCHE SOTTO IL PROFILO TECNICO E TECNOLOGICO;
- CONTROLLARE, SEMPRE ATTRAVERSO LA DIRETTA OPERA DI VIGILANZA DEI PREPOSTI, CAPI REPARTO, CAPI-TURNO E/O CAPI-SQUADRA LA PUNTUALE APPLICAZIONE E IL RISPETTO DELLE PRATICHE OPERATIVE, DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PROCEDURE AZIENDALI DA PARTE DEI LAVORATORI, NONCHÉ DEI LORO RESPONSABILI;
- IN ACCORDO CON IL DELEGANTE, PORRE IN ATTO E DISPORRE AZIONI AFFINCHÉ LE PROCEDURE PREVISTE SIANO PIENAMENTE CONOSCIUTE E RISPETTATE;
- ESEGUIRE ANCHE A MEZZO DEI PROPRI COLLABORATORI IL CONTROLLO SUL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI TUTELA DELL'AMBIENTE E COMUNICARE CON CADENZA PERIODICA LA SITUAZIONE AL DELEGANTE, SEGNALANDO INTERVENTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL MIGLIORAMENTO.

MANCATE COMUNICAZIONI FARANNO RITENERE LA SITUAZIONE REGOLARE E CONFORME, NON ESSENDO IPOTIZZABILE CHE IL DELEGANTE, CONSIDERANDO INOLTRE L'UBICAZIONE DECENTRATA, POSSA VERIFICARE, PERSONALMENTE E CON CONTINUITÀ, IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE CON RIGUARDO AD OGNI SINGOLO E A TUTTI I LAVORATORI.

RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, SONO ATTRIBUITI AL DELEGATO I SEGUENTI POTERI ED ESPRESSAMENTE DELEGATE LE SEGUENTI ATTIVITÀ E FUNZIONI, COSÌ COME PREVISTE DAL D.LGS.81/2008 E DALLA RELATIVA NORMATIVA DI ATTRIBUZIONE:

- NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL D.LGS. N.81/2008, NONCHÉ VERIFICARE LA REGOLARE EFFETTUAZIONE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI AUDITING;
- INVIARE I LAVORATORI A VISITA MEDICA ENTRO LE SCADENZE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO NEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO CURANDO OGNI COMUNICAZIONE CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE AL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL MEDICO COMPETENTE;
- COMUNICARE IN VIA TELEMATICA ALL'INAIL, NONCHÉ PER LORO TRAMITE, AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.8 DEL D.LGS. N.81/2008, ENTRO 48 (QUARANTOTTO) ORE DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO, AI FINI STATISTICI E INFORMATIVI, I DATI E LE INFORMAZIONI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO L'ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO UN GIORNO, ESCLUSO QUELLO DELL'EVENTO E, AI FINI ASSICURATIVI, QUELLI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI;
- L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI SI CONSIDERA COMUNQUE ASSOLTO PER MEZZO DELLA DENUNCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965 N.1124;
- CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART.35 DEL D.LGS. N.81/2008;
- COMUNICARE IN VIA TELEMATICA ALL'INAIL, NONCHÉ PER LORO TRAMITE, AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.8 DEL D.LGS. N.81/2008, IN CASO DI NUOVA ELEZIONE O DESIGNAZIONE, I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA; IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, L'OBBLIGO ANZIDETTO RIGUARDA I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI GIÀ ELETTI E DESIGNATI.

RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, SONO ATTRIBUITI AL DELEGATO I SEGUENTI POTERI ED ESPRESSAMENTE DELEGATE LE SEGUENTI ATTIVITÀ E FUNZIONI, COSÌ COME PREVISTE DAL D.LGS.81/2008 E DALLA RELATIVA NORMATIVA DI ATTRIBUZIONE:

- DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENENDO CONTO DELLE CAPACITÀ E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E SICUREZZA, COSÌ COME COMUNICATO DAL MEDICO COMPETENTE MEDIANTE APPOSITA PRESCRIZIONE CHE LO STESSO MEDICO DOVRÀ RILASCIARE;
- FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, COSÌ COME PREVISTO DAL D.V.R., SENTITO IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE;
- ADOTTARE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI;
- PRETENDERE E VERIFICARE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA SECONDO LE PROCEDURE E LE ATTIVITÀ PREDISPOSTE DAL R.S.P.P.;
- INFORMARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;
- ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTA UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO;
- CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE, COSÌ COME PREVISTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N.81/2008, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COME PREVISTO DALL'ART.53 COMMA 5 DEL D.LGS. N.81/2008;
- ELABORARE PER IL TRAMITE DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE I DOCUMENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL D.LGS N.81/2008 PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, CONSEGNARNE TEMPESTIVAMENTE COPIA AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, CON LA PRECISAZIONE CHE IL DOCUMENTO IN QUESTIONE È CONSULTABILE ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA;
- ADOTTARE I PROVVEDIMENTI OPPORTUNI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO, VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DEL RISCHIO;
- CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SU APPOSITA RICHIESTA NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART.50 D.LGS. N.81/2008;
- ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.43 D.LGS. N.81/2008; IN QUESTI CASI IL DELEGATO SI ACCERTA DELLA ADEGUATEZZA DELLE STESSE RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE SPECIFICA DELL'UNITÀ PRODUTTIVA, SENTITO IL PARERE TECNICO DEL R.S.P.P.;
- NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, VERIFICARE CHE I LAVORATORI SIANO MUNITI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO;
- COMUNICARE AI DELEGATI EVENTUALI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE, COSÌ DA CONSENTIRE AGLI STESSI DELEGATI DI PROVVEDERE ALL'AGGIORNAMENTO DEL D.V.R.;
- VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ABILITATI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITÀ.
SONO, PIÙ IN GENERALE, ATTRIBUITI AL DELEGATO I POTERI E LE FUNZIONI ATTINENTI AI SEGUENTI ASPETTI:
- ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ESPLETATE DALLA SOCIETÀ, CON POSSIBILITÀ DI ACCEDERE IN QUALSIASI MOMENTO IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ NELLE AREE PERTINENZIALI DEGLI STESSI, AL PRECISO SCOPO DI RENDERE GLI AMBIENTI DI LAVORO CONFORMI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA PREVISTA DAL D.LGS. N.81/2008;
- PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO E DI VERIFICHE SPECIFICHE ESTESO ALLE MACCHINE, AGLI IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE AZIENDALI, AL FINE DI ACCERTARNE LA CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI E ALL'ESCLUSIONE DI QUELLE RITENUTE INIDONEE ALL'USO;
- REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, EVACUAZIONE, ANTINCENDIO, E PRIMO SOCCORSO, PER IL TRAMITE DEL R.S.P.P., CON L'INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINCENDIO E LOTTA ANTINCENDIO, DI

EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DELLE GESTIONI DI EMERGENZA;

- VERIFICA DEGLI APPALTATORI/SUBAPPALTATORI, ESPLETANDO I CONSEGUENTI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MERITO AI RISCHI INERENTI LE ATTIVITA' DA EFFETTUARE ? AL FINE DI GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, VERIFICANDO PREVENTIVAMENTE L'IDONEITA' TECNICO - PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE/SUBAPPALTATRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI DA AFFIDARE IN APPALTO O A MEZZO DI CONTRATTO D'OPERA E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ANCHE PER IL TRAMITE DI FIGURE SPECIFICHE;
- SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' APPALTATE, ANCHE PER IL TRAMITE DI FIGURE SPECIFICHE;
- ADEMPIMENTO IN QUALITA' DI COMMITTENTE, EVENTUALMENTE DELEGANDO UN ~~TARANTO~~ RESPONSABILE DEI LAVORI, DI TUTTI GLI OBBLIGHI INERENTI I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI;
- VIGILANZA IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEI PREPOSTI ED ALLE ALTRE FIGURE NOMINATE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, FERMA RESTANDO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE, QUALORA LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PREDETTI OBBLIGHI SIA ADDEBITABILE UNICAMENTE AGLI STESSI OBBLIGATI E NON SIA RISCONTRABILE UN DIFETTO DI VIGILANZA DEL DELEGATO;
- CONTROLLO PER IL TRAMITE DEI PREPOSTI E DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA DA PARTE DI TUTTI I DIPENDENTI, NONCHE' DEL PERSONALE CHE SI TROVI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO, CON IL POTERE DI IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E CON POSSIBILITA' DI EFFETTUARE UNA ULTERIORE RIPARTIZIONE DI COMPITI AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA E RAGIONEVOLE VIGILANZA POSSIBILE IN OGNI AMBIENTE E LUOGO DI LAVORO AL FINE DI OTTENERE LA PIU' SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA POSTA A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
- ADOZIONE DI TUTTE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO E, IN CASO DI EMERGENZA, DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ TUTTI I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO E LA ZONA RITENUTA PERICOLOSA, COSI' COME PREVISTO DAL DVR;
- DIREZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA, SEGNALANDO COSTANTEMENTE AL DELEGANTE LE SCELTE ORGANIZZATIVE CHE SI RENDERANNO NECESSARIE AL FINE DI ADEGUARSI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE, CONSENTENDO UNA GESTIONE AZIENDALE COSTANTEMENTE IMPRONTATA A CRITERI DI MASSIMA SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO.

COME ESPRESSAMENTE SANCITO DALL'ART.17 DEL D.LGS. N. 81/2008 RESTANO DEMANDATE IN VIA ESCLUSIVA AL DATORE DI LAVORO DELEGANTE LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI E LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALL'ART. 28 DEL D.LGS. N.81/2008, NONCHE' LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

IL DELEGANTE RAPPRESENTA CHE L'OBLIGO DI VIGILANZA IN ORDINE AL CORRETTO ESPLETAMENTO DA PARTE DEL DELEGATO DELLE FUNZIONI LUI TRASFERITE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ED AMBIENTALE, E' ASSOLTO ANCHE TRAMITE L'ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, NONCHE' DEGLI ADEMPIMENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO E ATTUATO EFFICACEMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.231/2001.

PERALTRIO, LE PARTI SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO CHE LE FUNZIONI DELEGATE SONO RIFERITE AD OGNI INCOMBENTE PREVISTO E DISCIPLINATO DA OGNI DISPOSIZIONE NORMATIVA RELATIVA ALLE FUNZIONI DELEGATE, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ED IN MATERIA AMBIENTALE, ANCHE MODIFICATIVA, INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE ALL'INDICATO T.U. AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS. N.152/2006 ED ANCHE FUTURE, NESSUNA ESCLUSA, SEMPRE NEI LIMITI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA E SEMPRE CHE SIANO CONNESSE ALLE SPECIFICHE ATTIVITA' LUI DELEGATE.

RIENTRA, INFATTI, NELLA VOLONTA' DELLE PARTI LA PIENEZZA DELLA DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI; PER QUESTA RAGIONE, OGNI INDICAZIONE DEI COMPITI ATTRIBUITI HA CARATTERE ESEMPLIFICATIVO, DICHIARANDO LE PARTI DI ESSERE PIENAMENTE CONSAPEVOLI DELL'INTEGRALE TRASFERIMENTO DI POTERI E OBBLIGHI, NONCHE' DELL'ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.

AL SOPRA INDICATO DELEGATO E' ESPRESSAMENTE ATTRIBUITA AUTONOMIA DI SPESA E, PRECISAMENTE, LA LIBERA DISPONIBILITA' DI RISORSE FINANZIARIE, COSI' COME PREVISTO DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI TARANTO; A TALE RIGUARDO L'AVV.GIRA GIORGIA, NELL'INDICATA QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, STANZIERA' ANNUALMENTE, ANCHE SU PROPOSTA DELLO STESSO DELEGATO E SECONDO LE PROCEDURE AZIENDALI, UN APPOSITO BUDGET INTEGRABILE COMUNQUE IN OGNI

Consigliere
CONVERSANO ANITA

domicilio

carica

MOMENTO SU RICHIESTA MOTIVATA DEL DELEGATO.

IL SOPRA INDICATO PROCURATORE POTRA' ANCHE EFFETTUARE SPESE URGENTI, NECESSARIE ED INDIFFERIBILI, AL DI FUORI DEL BUDGET ANNUALE.

AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA DELLE INDICATE FUNZIONI, IL DELEGATO POTRA' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI AD OGNI UFFICIO, AMMINISTRAZIONE ED ENTE COMPETENTE, CON POTERE DI FIRMA SIA DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, SIA DELLA CORRISPONDENZA.

Nata a TARANTO (TA) il 30/04/1987
Codice fiscale: CNVNTA87D70L049D
TARANTO (TA) VIA LUCANIA 116 CAP 74121

consigliere

Nominato con atto del 09/08/2018

Data iscrizione: 30/08/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Data presentazione carica: 13/08/2018

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	AMODIO RAFFAELE
Sindaco	LATARTARA LUCIANO
Sindaco	FISCHETTI PAOLA
Sindaco Supplente	SOLANO GIUSEPPE
Sindaco Supplente	UCCELLI FRANCESCA
Societa' Di Revisione	BDO ITALIA S.P.A

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale

AMODIO RAFFAELE

domicilio

Nato a TARANTO (TA) il 18/09/1964
Codice fiscale: MDARFL64P18L049M
TARANTO (TA) VIA MAZZINI 10 CAP 74100

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 29/06/2016
Data di prima iscrizione 01/09/2010
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 1275
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T