

1979/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2056

CENTRO DI ANALISI OFFICINE

ANALISI

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	2.056	04/12/2019			250,00

IL CASSIERE
PAGHERÀ LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CENTRO DI ANALISI CHIMICHE S.r.l.

C.da PUCCHIETA snc

75020 MARCONIA I PISTICCI (MT)

Partita IVA: 01076870771 C.F. 01076870771

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT57S0538780390000009330980

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 24/PA del 05/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
24/PA CIG Z962A64262

IMPORTO LORDO	250,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	250,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	250,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

514312

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1893622862 Data SDI: 05/11/2019 13:25

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
CENTRO DI ANALISI CHIMICHE s.r.l Sede legale: C.da Pucchieta, sn - Sede operativa: Zona PIP, 75020 - MARCONIA - MT - IT P.IVA: IT01076870771 Cod. Fiscale: 01076870771 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24/PA	2019-11-05	EUR 305,00
Causale			
Lavoro S241/2019			

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Come da Vostro ordine del 31/10/2019 Protocollo n.17728/19 Lavoro S241/2019				22 %
R.L.	Verifica contenuto di acqua Rapporto di prova n.1946/1/2019	1	250,00	250,00	22 %
	- INFO IVA PER CASSA D.L.83/2012				22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	279/2019	2019-10-29				Z962A64262


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-05	EUR 250,00	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT57S0538780390000009330980

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: A819F

Versione Style 2.7

57.95.002



51/312

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1893622862 Data SDI: 05/11/2019 13:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CENTRO DI ANALISI CHIMICHE s.r.l Sede legale: C.da Pucchieta, sn - Sede operativa: Zona PIP, 75020 - MARCONIA - MT - IT P.IVA: IT01076870771 Cod. Fiscale: 01076870771 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24/PA	2019-11-05	EUR 305,00
Causale			
Lavoro S241/2019			

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Come da Vostro ordine del 31/10/2019 Protocollo n.17728/19 Lavoro S241/2019				22 %
RL	Verifica contenuto di acqua Rapporto di prova n.1946/1/2019	1	250,00	250,00	22 %
	INFO IVA PER CASSA D.L.83/2012				22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	279/2019	2019-10-29				Z962A64262


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-05	EUR 250,00	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT57S0538780390000009330980

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: A819F

Versione Style 2.7

57.95.0002



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento IMMEDIATA	
DATA 02/12/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 02/12/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


SEZIONE 1

DITTA "CENTRO ANALISI CHIMICHE" LAVORO: S241/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	17.728	29/10/19	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	17804	30/10/19	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 3/12/19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 24 PA	Data fattura: 5/11/19	Importo: € 250,- + IVA
-----------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 3/12/19
---------------------	---	--------------

Spett.le
CENTRO ANALISI CHIMICHE S.R.L.
C.da Pucchieta, sn
75020 MARCONIA (MT)
Fax n. **08351820411**

Lavoro S241/2019

OGGETTO: ORDINE PER LA VERIFICA CONTENUTO ACQUA

CIG Z962A64262

In riferimento al preventivo datato 28/10/2019, protocollato al nr.17728/19 del 29/10/2019, dell'importo di € 250,00 + IVA, si emette ordine per un importo di

€ 250,00 + IVA.

Condizioni:

1. pagamento sarà effettuato mediante bonifico anticipato.
2. Iva in regime di split payment DL 50/2017
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T
4. Trattandosi di prima fornitura, si chiede di inviare dati flussi finanziari a ragioneriaamat@amat.ta.it

Area Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

[Firma]


CENTRO DI ANALISI CHIMICHE s.r.l

Sede legale: C.da Pucchieta, sn - Sede operativa: Zona PIP, lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) - Italy

Tel. 0835416537 Fax 08351820411

e-mail: segreteria@centroanalischimiche.org Pec: centroanalisi@pec.it Internet: www.centroanalischimiche.org

C.F./P.Iva 01076870771



Fattura pro-forma

n. 214 del 28/10/2019

Destinatario

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

Destinazione

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
R.L	Verifica contenuto di acqua Rapporto di prova n.1946/1/2019	1	€ 250,00		€ 250,00	22
Riepilogo Iva		Imponibile	Imposta	Tot. imponibile	€ 250,00	
22: Imponibile 22%		€ 250,00	€ 55,00	Tot. Iva	€ 55,00	

Pagamento

Bonifico vista fattura

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

IBAN IT57 5053 8780 3900 0000 9330 980


Scadenze

28/10/2019 € 305,00

Tot. documento

€ 305,00

IVA PER CASSA D.L.83/2012



CENTROANALISI CHIMICHE

Spett.le

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI TARANTO

Offerta n. 279-19

del 10/29/2019

Att.ne
Tel.
Fax

Oggetto:	Offerta per Servizio di analisi gasolio
----------	---

Premessa

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta Vi formuliamo ns. miglior offerta per i seguenti Servizi.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED IMPEGNI TEMPORALI.

Nr.	Descrizione	Metodi di prova	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario del Pacchetto (Euro)	Importo (Euro)
1	*Determinazione dei sedimenti	EN ISO 12862:2014	mg/kg	1	250.00	250.00
2	*Determinazione contenuto acqua	EN ISO 12937:2001	mg/kg			
					prezzo	250.00
					prezzo totale iva esclusa	250.00

NOTE:

(*) Prova eseguita in presso laboratorio convenzionato con il Centro di Analisi Chimiche srl. L'accettazione della presente offerta implica Vs. autorizzazione a fare eseguire in esterno le suddette analisi.

(*) PROVA NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA; L'elenco delle prove Accreditate è disponibile sul sito www.accredia.it numero del laboratorio 1456 o il nome del Laboratorio, si riserva di sostituire i metodi proposti in offerta qualora la specificità delle matrici giustifichi la scelta di un metodo alternativo

SIGNIFICATO ACCREDITAMENTO ACCREDIA

L'accreditamento di un metodo di prova da parte di ACCREDIA garantisce che il laboratorio operi in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17025 e ad altri documenti prescrittivi di ACCREDIA, assicurandone le competenze tecniche. L'accreditamento è stato concesso alle condizioni riportate nella Convenzione di accreditamento 1456 fra ACCREDIA e il laboratorio Centro Analisi Chimiche. I clienti hanno facoltà di prendere visione della suddetta convenzione facendone semplice richiesta al laboratorio.

L'accreditamento ACCREDIA della/e prova/e non significa che l'organismo di accreditamento accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

INTERVENTO DI CAMPIONAMENTO: (a cura del cliente)

Il documento n° AIL02/PG/05 (di cui si invierà copia in caso di accettazione della presente offerta), descrive, tra l'altro, i volumi, il tipo di contenitori e di stabilizzanti da utilizzare nelle attività di prelievo, per i principali metodi su matrici solide e liquide.

Visto tale documento e compilato il modulo delle "Informazioni minime", è quindi responsabilità del cliente che intende eseguire il campionamento/prelievo per proprio conto:

- assicurarsi che questo venga eseguito secondo le specifiche del laboratorio o secondo particolari specifiche normative cogenti o secondo prescrizioni proprie dello stesso cliente;
- assicurarsi che il campione sia del quantitativo necessario per l'esecuzione delle prove e che venga opportunamente stabilizzato, quanto necessario;
- assicurarsi di utilizzare contenitori idonei per i parametri oggetto delle determinazioni analitiche;
- assicurarsi che i campioni, qualora non venissero subito consegnati al laboratorio, siano conservati in condizioni di temperatura idonea e controllata.

Inoltre, per la protezione e la salute degli operatori coinvolti con la manipolazione dei campioni che dovessero presentare rischi per la salute, ad esempio contenenti alti livelli di sostanze tossiche, il Cliente deve:

- assicurarsi che i contenitori dei campioni siano puliti all'esterno;
- assicurarsi che siano identificati in modo chiaro.

CONSEGNA RISULTATI DI ANALISI: entro 10 giorni lavorativi dalla data di campionamento e/o ricevimento campioni, a mezzo posta **OFFPURE** mediante ritiro o/o na. laboratorio. I rapporti di prova, validi a tutti gli effetti di legge, sono emessi in unica copia originale. In caso di mancata consegna dei risultati nei tempi stabiliti il laboratorio si impegna ad avvisare per iscritto del ritardo.

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org



CENTRO ANALISI CHIMICHE

RingraziandoVi per aver scelto la Ns. Società, porgiamo
Distinti saluti

Area ad uso dell'ufficio Commerciale

Riesame dell'offerta da parte della direzione tecnica :

Riesame dell'offerta da parte amministrativa :

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

Tutta accettazione dell'offerta.

L'offerta si intenderà tacitamente accettata in ogni sua parte al momento dell'arrivo dei campioni in laboratorio.

In caso di campionamento da cura del Centro Analisi Chimiche srl l'offerta si intenderà tacitamente accettata alla richiesta di campionamento da parte del cliente.

DURATA DEL CONTRATTO E TACITO RINNOVO:

Il presente contratto ha durata annuale a partire dalla data di decorrenza del presente e si rinnova tacitamente e automaticamente, per un periodo di eguale durata, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. - 90 giorni prima della data di scadenza. A tali fini farà fede la data del timbro postale. Il laboratorio dopo un mese dalla scadenza naturale del contratto può tuttavia proporre nuova offerta che annulla e sostituisce in ogni sua parte la presente, a fronte di modifiche in termini di costi.

Data _____

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

Riesame del contratto (Parte riservata al Centro di Analisi Chimiche di Livio Albini): N° _____



CENTROANALISI CHIMICHE

PROCEDURA D'URGENZA: Trasmissione dei risultati

entro 48 ore dal ricevimento campioni (da concordare con i ns. uffici) si applicherà una maggiorazione del 30% del costo analitico.
entro 72 ore dal ricevimento campioni (da concordare con i ns. uffici) si applicherà una maggiorazione del 20% del costo analitico.
entro 96 ore dal ricevimento campioni (da concordare con i ns. uffici) si applicherà una maggiorazione del 15% del costo analitico.
entro 120 ore dal ricevimento campioni (da concordare con i ns. uffici) si applicherà una maggiorazione del 10% del costo analitico.

Conservazione della documentazione

I tempi di conservazione della documentazione relativa alla registrazione delle prove (rapporti di prova, fogli di lavoro, reports strumentali ed altri allegati) verranno conservati nei nostri archivi per un periodo di 10 anni salvo esplicite estensioni da Voi richieste.

Conservazione dei campioni

I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati in cella frigorifera e/o in magazzino per un tempo massimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati.

Conservazione dei campioni in STOCK da attività di caratterizzazione

Le aliquote dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservate in magazzino sino alla Conferenza di Servizi e comunque per un tempo massimo di 6 mesi dalla data del loro arrivo presso la ns. Società. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione in merito ad eventuale variazione dei tempi di conservazione, i campioni verranno allontanati secondo le modalità prescritte dalla legge.

Il campione viene restituito al cliente:

☐ Sì ☒ No

In caso di restituzione il laboratorio utilizza le sue modalità di imballaggio e consegna. In caso di condizioni specifiche d' imballaggio e consegna devono essere concordate con il cliente stesso.

Rapporti di Prova

I risultati di prova verranno correlati di relativa incertezza estesa nei seguenti casi :

- 1) Quando questa influenza la valutazione della conformità con i limiti considerati;
- 2) Su richiesta del cliente;

Reclami

In caso di reclamo il cliente è tenuto a comunicarlo per iscritto al seguente indirizzo mail: Qualita@centroanalisichimiche.org

Trasmissione dei rapporti di prova.

I rapporti di prova verranno trasmessi preventivamente via mail. Successivamente i documenti in originale saranno consegnati personalmente o posta ordinaria previo accordo tra le parti.

L' indirizzo mail a cui rivolgerai è il seguente:

responsabile della segreteria : segreteria@centroanalisichimiche.org; tel. 0835/416537

Limiti

Non sono compresi nei servizi offerti costi relativi a prestazioni inerenti attività diverse da quelle sopra esposte.

Prezzi

I Prezzi si intendono al netto dell'IVA come per legge e restano validi per 12 mesi in caso di accettazione della presente offerta.

Pagamenti

☒ Per importi inferiori a 500,00 Euro la presa in carico dei campioni da parte del laboratorio nonché l' avvio delle operazioni analitiche sono subordinate al pagamento dei costi quotati (allo scopo di consentire il rapido avvio delle analisi si prega di inviare tempestivamente a mezzo mail/fax (amministrazione@centroanalisichimiche.org / 0835/1820411) la documentazione relativa all' avvenuto pagamento) tramite: - bonifico bancario su conto corrente : Banca Popolare del Mezzogiorno - IBAN IT90 1052 5680 3900 000 9330 980

☐ Per importi superiori a 500,00 il pagamento

avverrà a fronte di regolare fattura a :

☐ Ricevuta fattura ☐ 30 gg ricevuta fattura ☐ 60 gg da ricevuta fattura mediante Bonifico Bancario c/o

ns. Banca di appoggio riportata in fattura. In caso di mancata selezione della modalità di pagamento vale la regola del pagamento a ricevuta

Fattura

Condizioni e Validità

La presente offerta è valida sei mesi dalla data di emissione.

Foro Competente

Per ogni controversia è competente il foro di Matera.

Informativa D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Il trattamento dei dati che riguarda la Vs. Ditta/Società viene svolto nell'ambito della banca dati del Centro Analisi Chimiche nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei Vs. dati è effettuato per finalità gestionali, statistiche, promozionali e commerciali dei ns. servizi. In nessun caso saranno divulgati i risultati analitici dei Vs. campioni sottoposti a prova che sono coperti da segreto professionale. Può essere richiesta la modifica o la cancellazione dei dati scrivendo a :Centro di Analisi Chimiche di Livio Albini s.n.c., 75015 Pisticci (MT).

Firma per Accettazione _____

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org