

TRM/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 686

DE TRIMASO SRL

MANUT. VARE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	686	10/03/2020			3.580,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DE TOMMASO S.R.L.

Veneto, 110

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909680734 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT66T0708715801000000000879

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 20191444 del 12/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

20191574 CIG Z0829E9D55, 20191575 CIG Z9929E42FE, 20191576
CIG Z4529E41EC, 20191444 CIG Z5529CDE8B

IMPORTO LORDO	3.580,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.580,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.580,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1600323952 Data SDI: 13/09/2019 21:02

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191444	2019-09-12	EUR 560,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF. DDT 53/19 DEL 12/09/2019 Lavoro n. S188/19 CIG Z5529C0E8B PROT. PREVENTIVO N. 14782/19. Vs. dare per i sottoelencati lavori eseguiti. Nel piazzale di fronte al locale antincendio, smontato tratto di tubazione rotto e sostituito con altro zincato da 1"1/2 Impiego di raccorderia varia necessaria Sostituzione di una cassetta da esemo UNI45 completa in officina spostata la cassetta con impiego del materiale elencati in bolla, sostituiti in oltre n.2 vetri Safety Crash. Controllo generale.					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6	n	1	560,00	560,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art.17 co 6 dpr 633/72	0 %	560,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 560,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T0708715801000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01526

Versione Style 2.5

REVZ 16

RICREAC	N.IVA 16
DATA DI REGISTR. 18 SET. 2019	

IMP. 560
IVA 123,20 = 683,20

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1600323952 Data SDI: 13/09/2019 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191444	2019-09-12	EUR 560,00


Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF. DDT 53/19 DEL 12/09/2019 Lavoro n. S188/19 CIG Z5529C0E8B PROT. PREVENTIVO N. 14782/19. Vs. dare per i sottoelencati lavori eseguiti. Nel piazzale di fronte al locale antincendio, smontato tratto di tubazione rotto e sostituito con altro zincato da 1"1/2 Impiego di raccorderia varia necessaria Sostituzione di una cassetta da eserno UNI45 completa in officina spostata la cassetta con impiego del materiale elencati in bolla, sostituiti in oltre n.2 vetri Safety Crash. Controllo generale.					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art. 17 co. 6	n	1	560,00	560,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art. 17 co 6 dpr 633/72	0 %	560,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	IBAN
Pagamento completo	Contanti		EUR 560,00	BANCA DI TARANTO BCC IT66T0708715801000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01526

Versione Style 2.5



IMP. 560
IVA 123,20 = 683,20

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 SET. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-03-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 OTT. 2013

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 OTT. 2013

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


SEZIONE 1

DITTA "De TOMMASO SRL" LAVORO: S 188/2019

AUTORIZZAZIONE


Protocollo e data

COMMESSA Nr.


DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14782	11/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14991	13/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTI DI CILCOLO					51 ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		23. 9. 19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 20191446	Data fattura: 12/9/19	Importo: € 560, + IVA
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 OTT. 2019

O.P. 5/88/19



De Tommaso S.r.l.

- AUTOCLAVI
- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su c/c Banca di Taranto
IT 66 T 07087 15801 000000000879
C/C POSTALE: 001037115688

POTAGIRO

IT 54 E 0760115800001037115688

SPETTABILE
SPETT.LE
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 656

	NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
CONSUNTIVO DI SPESA	2434/19	11/09/19	IT66T0708715801000000000879	30 gg. Data Consuntivo	
				IMPORTO	% IVA
CONSUNTIVO DI SPESA					
Vs. dare per i sotto elencati lavori eseguiti. Nel piazzale di fronte al locale antincendio, smontato tratto di tubazione rotto e sostituzione con altro zincato da 1"1/2 per una lunghezza di circa 1,5 metri. Impiego di n. 1 gomito FF da 1"1/2 e di n. 1 riduzione da 2"x1"1/2. Sostituzione di una cassetta da esterno UNI45 completa. In officina sposta dita cassetta UNI45 con impiego di 2 metri di tubo zincato da 1"1/2 1 gomito FF da 1"1/2 1 manicotto FF da 1"1/2 2 metri di coibentaggio da 1"1/2 2 vetri Safety Crash Controllo generale.				€ 560,00	
				IMPONIBILE EURO	
				€ 560,00	
				TOTALE IVA	
				€ 0,00	
				TOTALE NOTA SPESE	
				€ 560,00	
				-IMPORTO RITENUTA	
				NETTO A PAGARE	
€ 560,00					

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734 Tel. 099/7365991

Spett.le
DE TOMMASO S.R.L.
Via Veneto 110
74121 TARANTO

Lavoro n. S188/19

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO

CIG 75529C0E8B

In riferimento al preventivo protocollato al N°14782/19 dell'importo totale di € 560,00 + IVA, con la presente si emette ordine per un importo di € **560,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Unità tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM-FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 22/08/2019 Ore: 9:38

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

unitatecnica@amat.ta.it

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

PAOLINI 348/4913670

PAOLINI E' ANDATO IN PENSIONE

Motivo della chiamata:
SPOSTARE TUBAZIONE

CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA' : BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE:

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230 348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 14/06/2019

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO:

DESCRIZIONE LAVORO:

Vs. dare per i seguenti lavori eseguiti per Vs. conto.

Nel piazzale di fronte al locale antincendio, smontato tratto di tubazione rotto e sostituzione con altro zincato da 1"1/2 per una lunghezza di circa 1,5 metri.

Impiego di n. 1 gomito FF da 1"1/2 e di n. 1 riduzione da 2" x 1"1/2.

Sostituzione di n. 1 cassetta da esterno UNI 45 completa

In officina spostata cassetta Uni 45 con impiego di:

- n. 2 metri di tubo zincato da 1"1/2;
- n. 1 gomito FF da 1"1/2;
- n. 1 manicotto FF da 1"1/2;
- n. 2 metri di coibendaggio da 1"1/2.
- n. 2 vetri Safety Crash.

Controllo generale.

Data: 20/08/2019

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1733730777 Data SDI: 08/10/2019 00:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191576	2019-09-26	EUR 840,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF DDT N. 56 DEL 26/09/2019 LAVORO S209/19 CIG. Z4529E41EC PROT. N. 15628/19 E 15627/19					(N2)
Vs. dare per i lavori eseguiti ai					(N2)
servizi igienici. Disostruzione delle					(N2)
tubazioni di scarico orinatoio con					(N2)
impiego di lancia ad alta pressione.					(N2)
Sostituzione di un sifone completo ad					(N2)
un lavandino e di n. 2 rubinetti					(N2)
portagomma da 3/4" in officina.					(N2)
Manutenzione di tutti i servizi					(N2)
igienici.	n	1	280,00	280,00	(N6)
Vs. dare per i lavori eseguito c/o					(N2)
Porto Mercantile. Ripristino dello					(N2)
sfiato alla fossa biologica e					(N2)
realizzazione di una griglia di					(N2)
areazione a parete collegando tubazione					(N2)
completa di tes e staffa. Eliminata una					(N2)
cassetta a zaino parete per sostituirla					(N2)
con flussometro a leva. Modificata la					(N2)
tubazione di alimentazione scarico con					(N2)
impiego di raccorderia varia elencata					(N2)
in bolla. Controllo generale.	n	1	280,00	280,00	(N6)
Vs. dare per eliminazione perdita alla					(N2)
tubazione antincendio sul piazzale.					(N2)
Smontaggio della cassetta UNI45 per					(N2)

effettuare la sostituzione del tratto					(N2)
di tubazione rotto. Sostituito circ					(N2)
completa di tes e manicotto 63x63.					(N2)
Rimontaggio, messa in funzione e					(N2)
controllo.	n	1	280,00	280,00	(N6)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art.17 co 6 dpr 633/72	0 %	840,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 840,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T0708715801000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01661

Versione Style 2.5

Rev 23

RICREAC	N.IVA 23
DATA DI REGISTRI 4. OTT. 2019	

IMPONIBILE 840,00
 IMPOSTA 184,80 = 1024,80

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1733730777 Data SDI: 08/10/2019 00:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191576	2019-09-26	EUR 840,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
RIF DDT N. 56 DEL 26/09/2019 LAVORO S209/19 CIG. Z4529E41EC PROT. N. 15628/19 E 15627/19					(N2)	
Vs. dare per i lavori eseguiti ai					(N2)	
servizi igienici. Disostruzione delle					(N2)	
tubazioni di scarico orinatoio con					(N2)	
impiego di lancia ad alta pressione.					(N2)	
Sostituzione di un sifone completo ad					(N2)	
un lavandino e di n. 2 rubinetti					(N2)	
portagomma da 3/4" in officina.					(N2)	
Manutenzione di tutti i servizi					(N2)	
igienici.	n	1	280,00	280,00	(N6)	
Vs. dare per i lavori eseguito c/o					(N2)	
Porto Mercantile. Ripristino dello					(N2)	
sfiato alla fossa biologica e					(N2)	
realizzazione di una griglia di					(N2)	
areazione a parete collegando tubazione					(N2)	
completa di tes e staffa. Eliminata una					(N2)	
cassetta a zaino parete per sostituirla					(N2)	
con flussometro a leva. Modificata la					(N2)	
tubazione di alimentazione scarico con					(N2)	
impiego di raccorderia varia elencata					(N2)	
in bolla. Controllo generale.	n	1	280,00	280,00	(N6)	
Vs. dare per eliminazione perdita alla					(N2)	
tubazione antincendio sul piazzale.					(N2)	
Smontaggio della cassetta UN45 per					(N2)	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

effettuare la sostituzione del tratto					(N2)
di tubazione rotto. Sostituito circ					(N2)
completa di tes e manicotto 63x63.					(N2)
Rimontaggio, messa in funzione e					(N2)
controllo.	n	1	280,00	280,00	(N6)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art. 17 co 6 dpr 633/72	0 %	840,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 840,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T0708715801000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01661

Versione Style 2.5

REVE 23

RICREA C	DATA 23
DATA DI REGISTRAZIONE 14 OTT 2019	

IMPONIBILE 840,00
 IMPOSTA 84,80 = 1024,80

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-03-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 22 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *De Tommaso SRL* " LAVORO: S 209/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	(*) OK	C	15627	24/09/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	(***) OK	C	15627	24/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	Q	15628	24/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:	RAPPORTO DI LAVORO u u v	S S S	C C C		✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 17.10.19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2019/1576	Data fattura: 26/9/19	Importo: € 840,- + IVA
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

NOTE	(*) preventivo 280€ x riparazione (**) preventivo 280€ x parti mercantili (***) preventivo 280€ x tubazione bruciata AMAT		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 22 OTT. 2019	

Spett.le ~~DE TOMMASO srl~~
ELETTROMECCANICA DE-
TOMMASO FABIO C. srl.
Via Puglie 134
74121 TARANTO

[Handwritten signature]

Lavoro n. S209/19

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI VARI IMPIANTO IDRICO

A CONSUNTIVO

CIG Z4529E41EC

In riferimento ai preventivi protocollati al n°15628/19 e n°15627/19 del 24/09/2019 dell'importo totale di € 840,00 + IVA, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 840,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Riferimenti:

1. consuntivo 2569/19 "PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO"
2. consuntivo 2033/19 "RIPRISTINI C/O PORTO MERCANTILE"
3. consuntivo 2032/19 "RIPRISTINI C/O WC MAGAZZINO"


Unità tecnica

Ing. Fellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

[Handwritten signature]



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 11/09/2019

Spett.le

Amat Spa

Via C. Battisti 656

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da Vs. richiesta e ns. sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo il preventivo di spesa per i sottoelencati lavori da eseguire ai servizi igienici e i relativi costi. *WC MAGGIOR*
Disostruzione delle tubazioni di scarico degli orinatoi, con impiego di lancia ad alta pressione.

Sostituzione di n. 1 sifone in PVC completo ad un lavandino.

Sostituzione di n. 2 rubinetti porta gomma da 3/4" in officina.


Manutenzione di tutti i servizi igienici.

Per detto lavoro, il costo è di **Euro 280,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

[Firma]



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.n.c.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT
VIA C. BATTISTI 676
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA / IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CONSUNTIVO DI SPESA	2032/19	23/09/19	IT27J0708715801000000000085
CONSUNTIVO DI SPESA			30 gg. Data Consuntivo
Vs. dare per i lavori eseguiti ai servizi igienici. Disostruzione delle tubazioni di scarico degli orinatoi, con impiego di lancia ad alta pressione. Sostituzione di n. 1 sifone in PVC completo ad un lavandino. Sostituzione di n. 2 rubinetti porta gomma da 3/4" in officina. Manutenzione di tutti i servizi igienici.			IMPORTO
			IVA
			€ 280,00
			IMPONIBILE EURO
			€ 280,00
			TOTALE IVA
			10%
			ART. 17
			TOTALE NOTA SPESE
			€ 280,00
			IMPORTO RITENUTA
			NETTO A PAGARE
			€ 280,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglio 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel / Fax 099 7361660 / 099.7301677

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Direzione: Via Puglia 134 74121 - Taranto

Tel 099/7356230

Pag. IVA n. 02545200731 - Cod. Fisc. DTM FBA 705301049P

Chiamata da: 10/09/2019 Ore: 10:50

Note sull' impianto:

RICHIESTA 348/4513621

...

un'attesa di 2 anni fa

....

UFFICIO PAGIONE RIA 099/7356230

.....

PADLINE 348/4013670

PADLINE ANCIATO IN PENSIONE

Motivo della chiamata:

SCARICO SERVIZI IGIENICI INTASATI

CLIENTE: ...

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 666

CAPOCONDOMINIO: ING PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE:

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230

348/4513604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 14/06/2019

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

NOTE LAVORO:

DESCRIZIONE LAVORO:

- Sostituzione dell'unita' con
lancetta a pressione, sostituto rubinetto
Nupolo in acciaio inox de 1" e guarnizione 50x216,
sostituzione due valvola P.C. de 3/4 in acciaio
in acciaio inossidabile
Sostituzione di n° 1 sifone completo a lavabato


€ 280 + IVA

Data: 11/9/19

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

A. M. A. T. S. P. A.
UFFICIO TECNICO



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, li 06/09/2019
Spett.le
Amat Spa
Via C. Battisti 656
74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da Vs. richiesta e ns. sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo il preventivo di spesa per i sottoelencati lavori da eseguire c/o il Porto Mercantile e i relativi costi.

Ripristino dello sfiato alla fossa biologica e realizzazione di una griglia di aerazione a parete, collegando:

- n. 1 metro di tubo in PVC da 50 ad innesto;
- n. 1 tes da 50 ad innesto;
- n. 1 staffa a fisher da 50.

Eliminazione di una cassetta zaino a parete e sostituzione con n. 1 flussometro a leva esterno.

Modifica della tubazione di alimentazione e di scarico, con impiego di:

- n. 1 gomito ridotto da 3/4"x1/2";
- n. 1 tronchetto da 1/2" lungo 30 cm;
- n. 2 curve aperte da 32 ad innesto;
- n. 70 cm di tubo da 32 in PVC ad innesto;
- n. 1 staffa a fisher da 1/2".


Controllo generale.

Per detto lavoro, il costo è di **Euro 280,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

[Handwritten signature]



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J07087158010000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postgiro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT
VIA C. BATTISTI 676
74100 TARANTO (TA)

	NUMERO	DATA	PANCA	IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
CONSUNTIVO DI SPESA	2033/19	24/09/19	IT27J07087158010000000000085		30 gg. Data Consuntivo	
CONSUNTIVO DI SPESA Vs. dare per i lavori eseguiti c/o il Porto Mercantile. Ripristino dello sfiato alla fossa biologica e realizzazione di una griglia di aerazione a parete, collegando: - n. 1 metro di tubo in PVC da 50 ad innesto; - n. 1 tes da 50 ad innesto; - n. 1 staffa a fisher da 50. Eliminazione di una cassetta zaino a parete e sostituzione con n. 1 flussometro a leva esterno. Modifica della tubazione di alimentazione e di scarico, con impiego di: - n. 1 gomito ridotto da 3/4"x1/2"; - n. 1 tronchetto da 1/2" lungo 30 cm; - n. 2 curve aperte da 32 ad innesto; - n. 70 cm di tubo da 32 in PVC ad innesto; - n. 1 staffa a fisher da 1/2". Controllo generale.					IMPORTO	% IVA
					€ 280,00	
					IMPONIBILE EURO	
					€ 280,00	
					TOTALE IVA	10%
					ART. 17	
					TOTALE NOTA SPESE	
					€ 280,00	
					IMPORTO RITENUTA	
					NETTO A PAGARE	
€ 280,00						

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099 7361660 / 099 7301677

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.r.l.

Unica Sede e Dom. Fisc. Via Puglia 134 74121 - Taranto

TEL. 099/7356230

Part. IVA n. 02547200731 - Cod. Fisc. DTN° FBA 705901049P

Numero di ordine 000000010 Data 12.12

Note sull'impianto:

ROCHIRA 3454913771

...

unitecnica@gmail.it

...

UFFICIO PAGIONE RIA 099/7356272

...

PAOLINI 349/4913570

PAOLINI E' ANDATO A PENSIONE

Motivo della chiamata:

LAMENTANO CATTIVO ODORE NEL BAGNO - ELIMINARE CASSETTA ZAINO E INSTALLARE FLUSSOSTATO A PARETE

CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE:

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230

348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 14/06/2019

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

NOTE LAVORO: *Lavori eseguiti Totò Arcanutele*

... Riprestimato sfioratore alla fessura biologica, realizzato

DESCRIZIONE LAVORO: *in esecuzione a parete, collegando
un 1 di Tubo in PVC da 50 e ad immersione.*

1 N° 1 Tes da 50 e ad immersione.

1 N° 2 Staffa a parete da 50 e.

(100) (E.C.)

*Eliminata la cassetta a ZAINO a Parete sostituendola
con un flussostato a leva esterna.*

*Modificata la tubazione di alimentazione e di scarico
con un pezzo di N° 1 gomito ridotto 3/4"*


*N° 1 tronchetto da 1/2" e in 30. N° 2 curve aperte da 3/4"
ad immersione, e un 1 di Tubo da 32 in PVC ad immersione.*

N° 1 Staffa a parete da 1/2" (100+110)

Data: 6.12.19

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

Taranto, li 17/09/2019

Spett.le

Amat Spa

Via C. Battisti 656

74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da Vs. richiesta e ns. sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo il preventivo di spesa per i sottoelencati lavori e i relativi costi.

Eliminazione perdita alla tubazione antincendio nel piazzale.

Smontaggio della cassetta UNI 45 per effettuare la sostituzione del tratto di tubazione rotto.

Sostituzione del seguente materiale:

- n. 1 metro di tubazione in polietilene DN 16 da 63;
- n. 1 tes in polietilene 63x63x2";
- n. 1 manicotto 63x63.


Rimontaggio, messa in funzione e controllo.

Per detto lavoro, il costo è di **Euro 280,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

De Tommaso S.r.l.
Autocentratura idraulica di cavi
Via Veneto 110 - 74121 Taranto
Cod. Fisc. P. IVA: 02909680734



De Tommaso S.r.l.

AUTOCALVI

ASSISTENZA ELETTROPOMPE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI ANTINCENDIO

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su c/c Banca di Taranto
IT 66 T 07087 15801 000000000879
C/C POSTALE: 001037115688

POTAGIRO

IT 54 E 0760115800001037115688

SPECTABILE
SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA	BANCA AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CONSUNTIVO DI SPESA	7569/19	24/09/19	IT 66 T 07087 15801 000000000879	30 gg. Data Consuntivo
CONSUNTIVO DI SPESA				IMPORTO
Vs. dare per eliminazione perdita alla tubazione antincendio nel piazzale. Smontaggio della cassetta UNI 45 per effettuare la sostituzione del tratto di tubazione rotto. Sostituzione del seguente materiale: - n. 1 metro di tubazione in polietilene DN 16 da 63; - n. 1 tes in polietilene 63x63x2"; - n. 1 manicotto 63x63. Rimontaggio, messa in funzione e controllo.				€ 280,00
				IMPOSSIBILE EURO
				€ 280,00
				TOTALE IVA
				10%
				ART. 17
				TOTALE NOTA SPESE
				€ 280,00
				IMPORTO RITENUTA
				NETTO A PAGARE
				€ 280,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734 Tel. 099/7365991

DE TOMMASO S.R.L.**ASSISTENZA ELETTROPOMPE AUTOCLAVI ED IMPIANTI**

Unica Sede e Dom. Fisc. Via Veneto 110 74121 Taranto

Tel. 099/730500

Part. IVA n. 03909680734

Chiamata da 17/09/2019 Ore 09:16

Note sull'impianto:

Motivo della chiamata:

PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO PIAZZALE

CLIENTE:**VIA:** AMAT ANTINCENDIO**ABBONATO:** SI**LOCALITA':** BATTISTI 656**CAPOCONDOMINO:** 099/7356230 PELLICORO-ROCHIRA 346/4913721**TEL.:****AMMINISTRATORE:** amat@pec.amat.ta.it (SPEDIRE LE FATTURE)**TEL.:****ULTIMA MANUTENZIONE:** 20/04/2019**ULTIMA PULIZIA:****CHIAVI N°:****NOTE CONDOMINIO:****NOTE LAVORO:****DESCRIZIONE LAVORO:**

Vis. Site per eliminare perdita alla tubazione di antincendio
col pezzo.

Smontaggio esatto di: 42 x 1/2" per sostituzione tubo

30 tubazione colata, sostituirlo di 4" x 1/2" di tubo

Tubazione di 16 di 63, 1/2" x 1/2" in tubo 63

63 x 63 x 2" 4" x 1/2" modello 63 x 63. Smontaggio
messo in nuovo, con tubo

Data:**Firma del dipendente:****Firma del cliente:**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1733730729 Data SDI: 07/10/2019 20:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191575	2019-09-26	EUR 1.480,00


Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF DDT N. 55 DEL 26/09/2019 Vs. dare per fornitura e posa in opera di n. 1 centralina e magneti alle porte Rei nell'officina per sgancio automatico, completa di relativo impianto elettrico con impiego del materiale elencato in bolla. Messa in funzione e controllo generale del tutto. LAVORO S210/19 CIG. Z9929E42FE PROT. N. 15628/19					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6	n	1	1.480,00	1.480,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art.17 co 6 dpr 633/72	0 %	1.480,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 1.480,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T0708715801000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01660

Versione Style 2.5



IMPONIBILE 1480,00

IMPOSTA 325,60 = 1805,60

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1733730729 Data SDI: 07/10/2019 20:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191575	2019-09-26	EUR 1.480,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF DDT N. 55 DEL 26/09/2019 Vs. dare per fornitura e posa in opera di n. 1 centralina e magneti alle porte Rei nell'officina per sgancio automatico, completa di relativo impianto elettrico con impiego del materiale elencato in <u>bolla</u> - Messa in funzione e controllo generale del tutto. LAVORO S210/19 CIG. Z9929E42FE PROT. N. 15628/19					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art. 17 co. 6	n	1	1.480,00	1.480,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art. 17 co 6 dpr 633/72	0 %	1.480,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 1.480,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T07087158010000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01660

Versione Style 2.5

REV 24

RICREAC 24



DATA DI REGISTRO 14 OTT. 2019

IMPONIBILE 1480,00

IMPOSTA 325,60 = 1805,60


UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 OTT. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-03-2020	


UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 OTT. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 OTT. 2019	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **DE TOMMASO SAL** " LAVORO: **S210/2019**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15628	24/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	E	15764	26/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RAPPORTO DI LAVORO	OK	E			✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 12.10.19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2019/1575	Data fattura: 26/9/19	Importo: €1.480,- + IVA
-----------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 22 OTT. 2019
---------------------	-------------------------	-----------------------------

Spett.le **DE TOMMASO srl**
ELETTROMECCANICA DE
TOMMASO FABIO G. srl.
Via Puglie 134
74121 TARANTO

[Handwritten signature]

Lavoro n. S210/19

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1
CENTRALINA E MAGNETI PER PORTE REI IN OFFICINA**

CIG Z9929E42FE

In riferimento al preventivo protocollato al N°15628/19 del 24/09/2019 dell'importo totale di € 1.480,00 + IVA, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.480,00 + IVA.**


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Unità tecnica
[Handwritten signature]
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
[Handwritten signature]

OPB. 5210/19



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCIAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

Taranto, li 16/09/2019
Spett.le Amat Spa
Via C. Battisti 656
74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da Vs. richiesta e ns. sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo il preventivo di spesa per i sottoelencati lavori e i relativi costi.

Fornitura e posa in opera di n. 1 centralina e dei magneti alle porte Rei nell'officina per sgancio automatico, completa di relativo impianto elettrico, con utilizzo del seguente materiale:

- n. 10 barre di tubo in PVC da 20;
- n. 40 metri di cavo unipolare da 1,5;
- n. 3 cassette stagno 80x80;
- n. 4 metri di guaina rigida da 12;
- n. 6 raccordi cassetta guaina da 12;
- n. 7 raccordi cassetta tubo da 20;
- n. 3 curve 20x20;
- n. 1 calotta 1 modulo;
- n. 1 interruttore magnetotermico 10 A;
- n. 1 alimentatore 60W 27,6-1,5°;
- n. 4 elettromagneti tenuta 50 Kg per porte Rei;
- n. 4 staffe in ferro di circa 40 cm cadauno per fissaggio elettromagneti.

Messa in funzione e controllo.


Per detto lavoro, il costo è di **Euro 1.480,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

De Tommaso S.r.l.
Via Veneto 110 - 74121 Taranto
Cod. Fisc. P. IVA: 02909680734

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099-7365901



De Tommaso S.r.l.

AUTOCLAVI

• ASSISTENZA ELETTROPOMPE

• IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI ANTINCENDIO

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su c/c Banca di Taranto
IT 66 T 07087 15801 000000000879
C/C POSTALE: 001037115688

POTAGIRO

IT 54 E 0760115800001037115688

SPETTABILI
SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

	N. VTRU	DATA	BANCA IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CONSUNTIVO DI SPESA	2570/19	24/09/19	IT 66 T 07087 15801 000000000879	30 gg. Data Consuntivo
CONSUNTIVO DI SPESA				IMPORTO
Vs. dare per fornitura e posa in opera di n. 1 centralina e dei magneti alle porte Rei, nell'officina per sgancio automatico, completa di relativo impianto elettrico, con utilizzo del seguente materiale:				€ 1.480,00
- n. 10 barre di tubo in PVC da 20;				
- n. 40 metri di cavo unipolare da 1,5;				
- n. 3 cassette stagno 80x80;				
- n. 4 metri di guaina rigida da 12;				
- n. 6 raccordi cassetta guaina da 12;				
- n. 7 raccordi cassetta tubo da 20;				
- n. 3 curve 20x20;				
- n. 1 calotta 1 modulo;				
- n. 1 interruttore magnetotermico 10 A;				
- n. 1 alimentatore 60W 27,6-1,5°;				
- n. 4 elettromagneti tenuta 50 Kg per porte Rei;				
- n. 4 staffe in ferro di circa 40 cm cadauno per fissaggio elettromagneti.				
Messa in funzione e controllo.				
				IMPONIBILE EURO
				€ 1.480,00
				TOTALE IVA
				10%
				ART. 17
				TOTALE NOTA SPESE
				€ 1.480,00
				- IMPORTO RITENUTA
				NETTO A PAGARE
				€ 1.480,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734 Tel. 099-7365991

DE TOMMASO S.R.L.

ASSISTENZA ELETTROPOMPE AUTOCLAVI ED IMPIANTI

Unica Sede e Dom. Fisc. Via Veneto 110 74121 - Taranto

Te 099/7355991
Part. IVA n. 02979580734

Chiamata da: 10/09/2019 Ore 16 h.

Note sull' impianto:

Motivo della chiamata:
APPLICARE MAGNETI ALLE PORTE REI

CLIENTE:

VIA: AMAT ANTINCENDIO

ABBONATO: SI

LOCALITA': BATTISTINI 65E

CAPOCONDOMINIO: 099/7355230 PELLICORO-ROCHIRA 348/4913721

TEL.:

AMMINISTRATORE: amat@pec.amat.ta.it SPEDIRE LE FATTURE:

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 20/04/2019

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO:

NOTE LAVORO:

DESCRIZIONE LAVORO:

Vo sono per fornitura e per im. opera di centralina e
magazzino della porta Reil (ma) offriamo per sgancio automatico
completare il rapporto in pieno ed essere, ed. e l'altro del segnale
magnetico.

1° la base di ferro in pvc da 20g, n° 40 mt di cavo in pvc
da 1,5 mm², 4° 3 cavi in pvc da 20g, n° 6 mt di pvc
da 12g, n° 6 cavi in pvc da 20g, n° 1 cavo in pvc da 12g
cavo in pvc da 20g, n° 3 cavi da 20g, n° 1 cavo in pvc da 12g
n° 1 cavo in pvc da 20g, n° 1 alimentatore intelligente (acw) 23,6 15A,
n° 6 elettromagneti tenite 50kg per porte Reil, n° 6 staffe in
ferro da 1kg da 60 cm col x fondo elettromagnetico
Mare in pvc e cavi.

Data: 11/09/2019

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

1480 + 150

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1733730654 Data SDI: 07/10/2019 20:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191574	2019-09-26	EUR 700,00


Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. S123/19 CIG Z0829E9D55 PROT. N. 15746/19					(N2)
	Vs. dare rata abbonamento anno 2019. Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Manutenzione e assistenza Vs. impianto di antincendio.					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art. 17 co. 6	n	1	700,00	700,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art. 17 co 6 dpr 633/72	0 %	700,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 700,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T0708715801000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01659

Versione Style 2.5



IMPONIBILE
IMPOSTA

700,00
154,00 = 854,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1733730654 Data SDI: 07/10/2019 20:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20191574	2019-09-26	EUR 700,00


Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N. 5723/19 CIG Z0829E9D55 PROT. N. 15746/19					(N2)
	Vs. darà rata abbonamento anno 2019. Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Manutenzione e assistenza Vs. impianto di antincendio.					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art. 17 co. 6	n	1	700,00	700,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art. 17 co 6 dpr 633/72	0 %	700,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti		EUR 700,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T07087158010000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 01659

Versione Style 2.5



700,00
154,00 = 854,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 14 OTT. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-03-2020 FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 11 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 11 / 11 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **JE TOMMASO SRL** " LAVORO: **S213 /2019**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15.746	26/09/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15.849	27/09/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	RAPPORTO INTERVENTO	Copia	7835	9/5/19	SI ✓
	VEICULO CONTRASTO		8333/UA	8/4/2019	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NUOVO CONTRASTO	Copia	449	9/4/19	SI ✓
10. Altri documenti: ORDINE ANNULLATO	OK	C	2861	13/2/19	SI
	OK	C	2805	11/2/19	SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11 DIC. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2019 1576	Data fattura: 26/9/2019	Importo: €700,- + IVA
-----------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11 DIC. 2019

protocollo 7435/2019
del 9/5/2019

**OGGETTO: VERBALE DI PROVE DI FUNZIONALITA' SEMESTRALE
IMPIANTO ANTINCENDIO – I SEMESTRE 2019**

COMUNICAZIONE:

Il giorno **07 Maggio 2019** alle ore 09.00 si è effettuato un sopralluogo ispettivo e funzionale presso le strutture della sede della Società AMAT di Taranto in Via Cesare Battisti 657, finalizzato a verificare l'efficienza dell'impianto idrico antincendio, degli estintori, degli allarmi e della segnaletica.


Alla presenza del sottoscritto e di due operatori della Ditta "De Tommaso S.r.l. con sede in Via Veneto 110 Taranto, si sono visitati locali e ambienti di lavoro, sono state minuziosamente ispezionate le condizioni e le funzionalità degli idranti a cassetta UNI 45, dell'attacco motopompa VVF (appena sostituito) e della sala pompe.

In particolare sono state effettuate, in ottemperanza alla normativa DM 10-03-98 e UNI 10779 alcune prove di pressione simulando un incendio, verificando la corretta gittata e la pressione del flusso di acqua delle manichette più lontane dalla stazione di pompaggio, di cui si allega la "Dichiarazione prova di funzionalità" della Ditta.

Dal sopralluogo non sono emerse anomalie e mal funzionamenti che necessitano di alcun intervento.

Taranto, 7 Maggio 2019

Ing. Pelliccio Domenico



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

Taranto, li 07/05/2019

Spett.le

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti 656

74100 Taranto

DICHIARAZIONE PROVA DI FUNZIONALITA'

Si dichiara che in data odierna, è stata eseguita la verifica della pressione statica, dinamica e residua della rete idrica antincendio, con lo strumento MP7 UNI per la misurazione della portata di H2O delle reti idriche antincendio cod. 0928 della Boccione

Antincendi S.p.a, riscontrando una pressione idonea per il corretto funzionamento dell'impianto antincendio.

Prova di pressione effettuata con due manichette UNI45 aperte ed una elettropompa accesa.

Pressione statica : 6 bar

Pressione dinamica : 2,6 bar (141 Ltm)

Pressione residua : 2,8 bar (152 Ltm)

In fede

De Tommaso S.r.l.
Assistenza Elettropompe e Impianti Elettrici
Via C. Battisti 656 Taranto
Cod. Fisc. P.Iva: 02909680734

Per Ricevuta

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099 73961 / Fax 099 734247
Partita IVA 046330733

Prof. 8/333/UA

Taranto, lì 8.4.2014

Spett.le
Elettromeccanica
di De Tommaso Fabio C. s.n.c.
Via Puglie 134
74121 - TARANTO

e p.c. Al Capo Unità
Sig. Gregorio Paurini

Al Capto tecnico
Sig. Vincenzo Rochira

All' R.S.P.P.
Ing. Giuseppe Cassataro

Consegna a mano

Oggetto: **Contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio. Trasmissione copia.**

Si trasmette in allegato alla presente copia del contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio sottoscritto in data 8.4.2012 con la società De Tommaso di Taranto. La durata del contratto è annuale, è rinnovabile per pari periodi e decorrerà dal corrente esercizio.

Si comunicano le seguenti indicazioni operative e gli adempimenti che dovranno essere rispettati nel corso del periodo di validità contrattuale:

1. In occasione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione semestrali (da eseguirsi entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno) eventuali anomalie che codesta società dovesse riscontrare in merito allo stato di conservazione e di funzionalità dell'impianto dovranno essere segnalate al Sig. Rochira al fine di individuare, d'intesa con la Direzione, le soluzioni ritenute più opportune. Al termine di entrambi gli interventi di manutenzione ordinaria codesta ditta dovrà redigere, sottoscrivere e trasmettere ad AMAT una sintetica relazione scritta, con la descrizione dello stato dell'impianto. La predetta relazione è indispensabile per poter dare corso alla liquidazione della fattura relativa al compenso semestrale di € 900,00;
2. l'operazione di collaudo annuale di funzionalità della rete antincendio alla pressione prevista deve essere effettuata nel mese di maggio, alla presenza del Capo Tecnico, sig. Vincenzo Rochira e dell'R.S.P.P. ing. Giuseppe Cassataro. Al termine delle operazioni dovrà esser rilasciato il relativo "attestato", riportante gli elementi tecnici di prova e gli esiti emersi.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

ELETTROMECCANICA
di De Tommaso Fabio C. S.A.S.

ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto 07/04/2014

SPETT.LE

Amat

Via C. Battisti 676

74100 Taranto

**CONTRATTO DI ASSISTENZA PER RETE IDRICA ANTINCENDIO AI SENSI DELLE NORME
UNI EN 671; UNI 14384:2006; UNI 10779**

MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA

Tutti gli impianti di protezione antincendio necessitano, come da normativa vigente, di periodiche ed accurate operazioni di controllo e manutenzione atte a garantire l'efficienza. Tale manutenzione "ordinaria" deve essere svolta, con cadenza almeno semestrale e con personale specializzato, da società abilitate ad operare nel campo dell'antincendio.

Nel corso dell'intervento di manutenzione ordinaria saranno effettuate almeno le verifiche ed operazioni di seguito riportate, suddivise per tipologia di impianto.

• **Gruppo antincendio (normativa di rif. UNI EN 671; UNI EN 14384:2006; UNI 10779)**

1.- Controllo e sorveglianza

- Verifica efficienza e disponibilità dell'impianto;
 - Verifica stato ed efficienza della centrale di pressurizzazione e pompaggio;
 - Allineamento del motore al corpo pompante;
 - Controllo giunti di accoppiamento;
 - Prova in funzione delle elettropompe per circa 30min. a funzionamento continuo;
 - Registrazione e serraggio della bulloneria.

Verrà rilasciato un registro antincendio nel quale verranno segnalate tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie

 - Collaudo rete antincendio sottoponendola idraulicamente alla pressione di massimo esercizio, specificata dalla norma UNI EN 671-3:2009, pari a 1,2 MPa. Nonostante la normativa preveda detto collaudo ogni 5 anni, dalla nostra azienda verrà effettuato annualmente.

Azende per la mobilità naturale di Torino

Pro: n. 016
del **07 APR. 2014**

AD	Admiral Desagato	
DG	Director General	
DA	Director Administrativo	
DT	Director Técnico	
VAP	Asesor / Asesora	
UCM	Comunicación Marketing	
UCB	Comunicación Búsqueda	
UES	Estrategia / Soporte	
UIS	Informática / Estadística	
UMT	Matemáticas / Teoría	
URU	Proceso Unificado	
UAG	Unidad de Gestión	
RAC	Unidad de Registro	
STO	Unidad de Soporte	

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovato di un'altro anno alla data della sua scadenza, se non viene disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della sua naturale scadenza.

CANONE SEMESTRALE

Il singolo intervento di manutenzione programmata semestrale, tutto come sopra descritto, è stabilito nel seguente importo: € 900,00 + IVA corrente (€ 150,00 mensili), che verranno fatturati semestralmente con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

da ritenersi a corpo esclusi i materiali e le parti di ricambio.

La presente offerta prevede un contratto annuale per un totale di n.2 interventi da eseguirsi in loco con cadenza semestrale.

Per tutti gli impianti la manutenzione avverrà nell'ambito dello stesso intervento.

ESCLUSIONI DELLA PROPOSTA:

- Acqua aria ed energia elettrica alle Ns apparecchiature;
- Mezzi di sollevamento superiori a 10 mt;
- Spostamenti e sgomberi delle aree di lavoro;
- Fornitura e posa in opera di materiali e parti di ricambio;
- Manutenzioni e interventi straordinari;
- Qualsiasi intervento edile e/o civile di tipo straordinario;
- Manutenzione impianti elettrici e altri impianti non pertinenti;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato su presentazione fattura, salvo accordi preventivamente approvati dalle parti, al nostro personale autorizzato

2. VARIABILITA' PREZZI

Il canone è calcolato in base al costo dei materiali e della manodopera alla data del Contratto. Per ogni variazione in aumento o in diminuzione dei suddetti componenti, la sottoscritta Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. è autorizzata ad applicare in più o in meno le variazioni stesse sulla base delle seguenti quotazioni:

- a) per il materiale: come da listino prezzi edito dalla Camera di Commercio di Taranto;
- b) per la manodopera: come da C.C.N.L. Metalmeccanico

3. RISOLUZIONE

E' fatto obbligo al Committente per tutta la durata del Contratto di non far manomettere l'impianto da personale non autorizzato dalla Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. poiché in tal caso la Ditta sottoscritta avrà la facoltà di risolvere il Contratto senza ulteriore avviso o messa in mora con diritto alla riscossione dell'intero canone in vigore sino alla naturale scadenza del contratto stesso. Ugual diritto avrà in caso di risoluzione anticipata su richiesta del Committente.

ELETTROMECCANICA DI
DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

08 APR. 2014

IL COMMITTENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATICHECCHIA

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FSA 73530L046P - Partita IVA n. 02545200731
Tel/Fax: 099.7351850 / 099.7301577

Oggetto: fattura 20191574

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 11/12/2019, 14:07

A: "detommaso.fabio@libero.it" <detommaso.fabio@libero.it>

buongiorno

vi comunichiamo che abbiamo provveduto al benestare tecnico della fattura in oggetto relativo alla manutenzione I-2019 antincendio

il lavoro di riferimento è il 213 e non come riportato in fattura nr 123

Si precisa che in data 13/2/2019 con protocollo 2961 del 13/2/2019 abbiamo emesso ordine per la stessa attività; tale ordine è da ritenersi annullato

DP



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

Oggetto: Re: ORDINATIVO LAVORI

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 20/12/2018, 12:30

A: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>, detommaso.fabio@libero.it

con la presente si comunica che il contratto in essere (protocollo 8333/UA del 8/4/2014) sarà chiuso in data 30/12/2018 e lo stesso pertanto non sarà più rinnovato per il 2019.

L'attività in oggetto sarà rinegoziata con nuove condizioni economiche e tecniche che saranno a breve comunicate.

Si richiede di confermare la ricezione della seguente email.

Il 20/12/2018 11:57, unitaofficina ha scritto:

ORDINATIVO LAVORI



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604


✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes



De Tommaso S.r.l.

- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- AUTOCLAVI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

Taranto 02/01/2019

SPETT.LE

Amat

Via C. Battisti 676

74100 Taranto

**CONTRATTO DI ASSISTENZA PER RETE IDRICA ANTINCENDIO AI SENSI DELLE NORME
UNI EN 671; UNI 14384:2006; UNI 10779**

MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA

Tutti gli impianti di protezione antincendio necessitano, come da normativa vigente, di periodiche ed accurate operazioni di controllo e manutenzione atte a garantirne l'efficienza. Tale manutenzione "ordinaria" deve essere svolta, con cadenza almeno semestrale e con personale specializzato, da società abilitate ad operare nel campo dell'antincendio.

Nel corso dell'intervento di manutenzione ordinaria saranno effettuate almeno le verifiche ed operazioni di seguito riportate, suddivise per tipologia di impianto.

• Gruppo antincendio (normativa di rif. UNI EN 671; UNI EN 14384:2006; UNI 10779)

1.- Controllo e sorveglianza

- Verifica efficienza e disponibilità dell'impianto;
- Verifica stato ed efficienza della centrale di pressurizzazione e pompaggio;
- Verifica e prova in funzione dell'impianto di rete, delle manichette, delle cassette;
- Allineamento del motore al corpo pompante;

- Controllo giunti di accoppiamento;
- Prova in funzione delle elettropompe per circa 30min. a funzionamento continuo;
- Registrazione e serraggio della bulloneria.
- Verrà rilasciato un registro antincendio nel quale verranno segnalate tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Collaudo rete antincendio sottoponendola idraulicamente alla pressione di massimo esercizio, specificata dalla norma UNI EN 671-3:2009, pari a 1,2 MPa.
Nonostante la normativa preveda detto collaudo ogni 5 anni, dalla nostra azienda verrà effettuato annualmente

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovato di un'altro anno alla data della sua scadenza, se non viene disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della sua naturale scadenza.

CANONE SEMESTRALE

Il singolo intervento di manutenzione programmata semestrale, tutto come sopra descritto, è stabilito nel seguente modo: **€. 700,00 + IVA corrente** , che verranno fatturati semestralmente con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

da ritenersi a corpo esclusi i materiali e le parti di ricambio.

La presente offerta prevede un contratto annuale per un totale di n.2 interventi da eseguirsi in loco con cadenza semestrale.

Per tutti gli impianti la manutenzione avverrà nell'ambito dello stesso intervento.

ESCLUSIONI DELLA PROPOSTA:

- Acqua aria ed energia elettrica alle Ns apparecchiature;
- Mezzi di sollevamento superiori a 10 mt;
- Spostamenti e sgomberi delle aree di lavoro;
- Fornitura e posa in opera di materiali e parti di ricambio;
- Manutenzioni e interventi straordinari;
- Qualsiasi intervento edile e/o civile di tipo straordinario;
- Manutenzione impianti elettrici e altri impianti non pertinenti;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato su presentazione fattura, salvo accordi preventivamente approvati dalle parti, al nostro personale autorizzato.

2. VARIABILITA' PREZZI

Il canone è calcolato in base al costo dei materiali e della manodopera alla data del Contratto. Per ogni variazione in aumento o in diminuzione dei suddetti componenti, la sottoscritta Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. è autorizzata ad applicare in più o in meno le variazioni stesse sulla base delle seguenti quotazioni:

- a) per il materiale : come da listino prezzi edito dalla Camera di Commercio di Taranto;
- b) per la manodopera : come da C.C.N.L. Metalmeccanico

3. RISOLUZIONE

E' fatto obbligo al Committente per tutta la durata del Contratto di non far manomettere l'impianto da personale non autorizzato dalla Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s, poiché in tal caso la Ditta sottoscritta avrà la facoltà di risolvere il Contratto senza ulteriore avviso o messa in mora con diritto alla riscossione dell'intero canone in vigore sino alla naturale scadenza del contratto stesso. Uguale diritto avrà in caso di risoluzione anticipata su richiesta del Committente.

DE TOMMASO S.R.L.

IL COMMITTENTE

A stylized, handwritten signature in black ink that reads "De Tommaso SRL". The signature is written in a cursive, flowing style with large loops.

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734
Tel. 099/7365991

Spett.le
DE TOMMASO srl
Via Veneto, 110
74121 TARANTO

Lavoro n. S213/19

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO
ANTINCENDIO PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019**

CIG Z0829E9D55

In riferimento al preventivo 2629/19 protocollato al N°15746/19 del 26/09/2019 dell'importo totale di € 700,00+ IVA, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 700,00 + IVA**.


Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Unità tecnica 
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





De Tommaso S.r.l.

- AUTOCLAVI
- ASSISTENZA ELETTROPOMPE
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI ANTINCENDIO

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su c/c Banca di Taranto
IT 66 T 07087 15801 000000000879
C/C POSTALE: 001037115688

POTAGIRO

IT 54 E 0760115800001037115688

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
CONSUNTIVO DI SPESA	2629/19	24/09/19	IT 66 T 07087 15801 000000000879	30 gg. Data Consuntivo
CONSUNTIVO DI SPESA			IMPORTO	% IVA
Vs. dare per rata abbonamento anno 2019. Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019. Manutenzione e assistenza Vs. impianto antincendio.			€ 700,00	ART. 17
			IMPONIBILE EURO	
			€ 700,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 700,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 700,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio Fiscale: Via Veneto 110 - 74121 Taranto - Partita Iva 02909680734 Tel. 099/7365991

ANNULLATO
DA ORDINE
N° 15869 del 27/9/2019
L 213/2019

Spett.
De Tommaso S.r.l.
Via Veneto, 110
74121 Taranto
Fax n. 099 7365991

Lavoro n. S38/2019

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA.

CIGZ5027136A7

In riferimento al preventivo, protocollato al nr. 449/19 del 09/01/19, dell'importo di € 700,00+IVA per **LA MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA**, si emette ordine per un importo di € 700,00+IVA.

Le attività da effettuare sono quelle elencate nella Vs offerta.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DE
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

ANNULLATO

Spett.
ELETTROMECCANICA di De Tommaso
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

Lavoro n. S38/2019

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA.

CIG 75027136A7

In riferimento al preventivo, protocollato al nr. 449/19 del 09/01/19, dell'importo di € 700,00+IVA per **LA MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA**, si emette ordine per un importo di € 700,00+IVA.

Le attività da effettuare sono quelle elencate nella Vs offerta.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'Arceca