



T328/20

ESERCIZIO 2020

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 882

DE TOMMASO SNC

MANUT. IMP. ESTERNE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	882	15/04/2020			2.150,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DE TOMMASO S.R.L.

Veneto, 110

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909680734 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT66T0708715801000000000879

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 202093 del 27/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

202093 CIG Z302BBD262

IMPORTO LORDO	2.150,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.150,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.150,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	202093	2020-01-27	EUR 2.150,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF DDT N. 3 DEL 27/01/2020					(N2)
	LAVORO S19/2020 PROT. 1771/20-1772/20 CIGZ302BBD262					(N2)
	Vs dare per intervento eseguito per permettere la sostituzione del gabbiotto container personale del parcheggio AMAT sito in Taranto alla Via Oberdaj. Smontaggio climatizzatore, scollegato impianto elettrico e smontato marcatempo badge dipendenti. Smontati comandi insegna e comandi barra automatica di ingresso e uscita auto. Scollegato impianto idrico e fognante. Staccato cartellone USCITA PEDONE. Collegati gli impianti al nuovo container. Ricollegata alimentazione elettrica (luci e prese), rimontaggio marcatempo e installato nuovo quadro per comandi insegna e barra automatica. Impiego del materiale elencato in bolla. Collegato il container alla tubazione idrica, installato un rubinetto portagomma da 1/2. Collegato inoltre l'impianto fognante con serie di raccordi. Rimontaggio climatizzatore con saldatura di n. 2 staffe					(N2)
	per montare il motore sul tetto del container impiego di: mt 5 tubo da 3/8 per condizionamento, mt 5 tubo da 1/4 per condizionamento, N°1 canalina da 60 mt 2, n°3 curve da 60, n°1 tappo per canalina. Per poter livellare la struttura, con impiego di ns attrezzature, sollevato il nuovo container di circa 6 cm da un lato e bloccato con mattoni in cemento. Dal lato opposto saldate n°2 piastre in ferro, bloccate a pavimento con fischer. Rimontaggio cartellone USCITA PEDONI.					(N2)
	Effettuato lavoro integrativo. Scollegato serbatoio e rifacimento tubazione di riempimento per evitare fuoriuscita di acqua. Effettuato foro con fresa per installare N°1 galleggiante da 1/2 con impiego di materiale elencato in bolla. Messa in funzione del tutto e controllo generale.					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6	n	1	2.150,00	2.150,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA:	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art.17 co 6 dpr 633/72	0 %	2.150,00	0,00
N2 (Non soggette) Fuori campo IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 2.150,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T07087158010000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 02579

Versione Style 2.7

IMPONIBILE 2150,00
IMPOSTA 473,00 = 2623,00

RRVE 2

RIC	REAC	ALIVA 2
DATA DI REGISTRO 04 FEB. 2020		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2425255378 Data SDI: 01/02/2020 09:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE TOMMASO SRL VIA VENETO 110 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909680734 Cod. Fiscale: 02909680734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	202093	2020-01-27	EUR 2.150,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF DDT N. 3 DEL 27/01/2020					(N2)
	LAVORO S19/2020 PROT. 1771/20-1772/20 CIGZ302BBD262					(N2)
	Vs dare per intervento eseguito per permettere la sostituzione del gabbiotto container personale del parcheggio AMAT sito in Taranto alla Via Oberdan. Smontaggio climatizzatore, scollegato impianto elettrico e smontato marcatempo badge dipendenti. Smontati comandi insegna e comandi barra automatica di ingresso e uscita auto. Scollegato impianto idrico e fognante. Staccato cartellone USCITA PEDONE. Collegati gli impianti al nuovo container. Ricollegata alimentazione elettrica (luci e prese), rimontaggio marcatempo e installato nuovo quadro per comandi insegna e barra automatica. Impiego del materiale elencato in bolla. Collegato il container alla tubazione idrica, installato un rubinetto portagomma da 1/2. Collegato inoltre l'impianto fognante con serie di raccordi. Rimontaggio climatizzatore con saldatura di n. 2 staffe					(N2)
	per montare il motore sul tetto del container impiego di: mt 5 tubo da 3/8 per condizionamento, mt 5 tubo da 1/4 per condizionamento, N°1 canalina da 60 mt 2, n°3 curve da 60, n°1 tappo per canalina. Per poter livellare la struttura, con impiego di ns attrezzature, sollevato il nuovo container di circa 6 cm da un lato e bloccato con mattoni in cemento. Dal lato opposto saldate n°2 piastre in ferro, bloccate a pavimento con fischer. Rimontaggio cartellone USCITA PEDONI.					(N2)
	Effettuato lavoro integrativo. Scollegato serbatoio e rifacimento tubazione di riempimento per evitare fuoriuscita di acqua. Effettuato foro con fresa per installare N°1 galleggiante da 1/2 con impiego di materiale elencato in bolla. Messa in funzione del tutto e controllo generale.					(N2)
ART17	Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6	n	1	2.150,00	2.150,00	(N6)
	lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972. "Inversione contabile"					(N2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) art.17 co 6 dpr 633/72	0 %	2.150,00	0,00
N2 (Non soggetta) Fuori campo Iva	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti		EUR 2.150,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT66T0708715801000000000879

Dati Trasmittente: IT02909680734 - Progressivo Invio: 02579

Versione Style 2.7

IMPONIBILE 2150,00
IMPOSTA 473,00 = 2623,00

REVE 2
REAC 2
04 FEB. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16 di mar FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavoriData scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " DE TOMMASO SRL " LAVORO: S 19 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	0177 01777	24/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01829	24/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO	OK	C			✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 19-02-2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 202093	Data fattura: 24/1/20	Importo: € 2.150, + IVA
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 4 MAR. 2020
---------------------	-----------	---------------------



Spett.

De Tommaso S.r.l.

Via Veneto, 110

74121 Taranto

Fax n. 099 7365991

Lavoro n. S19/2020

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO
PARCHEGGIO VIA OBERDAN**

CIG Z302BBD262

In riferimento ai preventivi, protocollati al nr. 1771/20 e 1772/20 del 27/01/20, dell'importo totale di €2.150,00+IVA per **RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO PARCHEGGIO VIA OBERDAN**, si emette ordine per un importo di €2.150,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.


E' richiesto rapporto di lavoro controfirmato da personale AMAT.

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.s

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagirol:


IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A
VIA C.BATTISTI 656
74100 TARANTO

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CONSUNTIVO DI SPESA	109/20	24/01/20	IT27J0708715801000000000085
			30 gg. Data Consuntivo
			IMPORTO % IVA
CONSUNTIVO DI SPESA			
Vs dare per lavoro integrativo eseguito presso parcheggio AMAT Via Oberdan. Scollegato serbatoio e rifacimento tubazione di riempimento per evitare fuoriuscita di acqua. Effettuato foro con fresa per installare N°1 galleggiante da 1/2 Impiego del seguente materiale: N°1 tes da 1/2 N°4 raccordo 16 x 1/2 multistrato N°1 valvola a bandiera da 1/2 N°1 saracinesca da 1/2 N°1 valvola Europa da 1/2			€ 200,00 ART 17
			IMPONIBILE EURO
			€ 200,00
			TOTALE IVA ART 17
			TOTALE NOTA SPESE
			€ 200,00
			- IMPORTO RITENUTA
			NETTO A PAGARE
			€ 200,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie,134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361680 / 099.7301677



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompo
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE

AMM.NE AMAT S.P.A

VIA C.BATTISTI 656

74100 TARANTO (TA)

CONSUNTIVO

NUMERO

108/20

DATA

24/01/20

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

30 gg. Data Consuntivo

CONSUNTIVO DI SPESA - PAGINA N°1

Vs'dare per intervento eseguito per permettere la sostituzione del gabbiotto container personale
del parcheggio AMAT sito in Taranto alla Via Oberdan.

Smontaggio climatizzatore, scollegato impianto elettrico e smontato marcatempo badge dipendenti.

Smontati comandi insegna e comandi barra automatica di ingresso e uscita auto.

Scollegato impianto idrico e fognante.

Staccato cartellone USCITA PEDONE.

Collegati gli impianti al nuovo container:

Ricollegata alimentazione elettrica (luci e prese), rimontaggio marcatempo e installato
nuovo quadro per comandi insegna e barra automatica. Impiego del seguente materiale:

N°1 quadro 12 mod.

N°2 cassetta Gewiss 4p

N°2 canaline 150 x 50

N°4 prese Gewiss

N°4 interruttori Gewiss

N°2 magnetotermici 6A

N°3 termici 16A

Collegamento del container alla tubazione idrica, con impiego di:

N°1 raccordo rame 1/2 x 16

N°1 gomito da 1/2 MF

N°1 saracinesca da 1/2

N°2 vite doppia da 1/2 bronzo


N°1 collare da 1/2

Installato rubinetto pg da 1/2 con impiego di:

N°1 tes da 1/2

N°1 valvola leva da 1/2

N°2 raccordi da 1/2 x 16



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento
con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiorno:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE

AMM.NE AMAT S.P.A

VIA C.BATTISTI 656

74100 TARANTO (TA)

	NUMERO	DATA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		
CONSUNTIVO	108/20	24/01/20	30 gg. Data Consuntivo		
CONSUNTIVO DI SPESA - PAGINA N°2					
Collegato impianto fognante con: N°1 curva aperta da 100 cm 30 tubo da 100 N°1 riduzione a innesto 100x110 N°2 curve aperte innesto da 110 Rimontaggio climatizzatore con saldatura di N°2 staffe per montare il motore sul tetto del container impiego di: mt 5 tubo da 3/8 per condizionamento, mt 5 tubo da 1/4 per condizionamento, N°1 canalina da 60 mt 2, n°3 curve da 60, n°1 tappo per canalina. Per poter livellare la struttura, con impiego di ns attrezzature, sollevato il nuovo container di circa 6 cm da un lato e bloccato con mattoni in cemento. Dal lato opposto saldate n°2 piastre in ferro, bloccate a pavimento con fischer. Rimontaggio cartellone USCITA PEDONI.					
IMPONIBILE EURO	TOTALE IVA	ART17	TOTALE NOTA SPESE	- IMPORTO RITENUTA	NETTO A PAGARE
€ 1.950,00			€ 1.950,00		€ 1.950,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Pugile, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 21/01/2020 Ore: 16:29

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

unitatecnica@amat.ta.it

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

Motivo della chiamata:

parcheggio via Oberdan

CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINIO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230 348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 06/09/2019

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO:

DESCRIZIONE LAVORO:

VS dare per intervento eseguito per permettere la sostituzione del gabbio container personale

Smontaggio climatizzatore, scollegato impianto elettrico e smontato marcatempo badge dipendenti.

Smontati comandi insegna e comandi barra automatica di ingresso e uscita auto.

Scollegato impianto idrico e fognante.

Staccato cartellone USCITA PEDONE.

Collegati gli impianti al nuovo container.

* Ricollegata alimentazione elettrica (luci e prese), rimontaggio marcatempo e installato nuovo quadro per comandi insegna e barra automatica. Impiego del seguente materiale:

- m. 1 quadro 12 mod.

- m. 2 canalina Gewiss 4p

- m. 1 interruttore Gewiss

- m. 2 magnetotermici 6A

- m. 3 termostati 16A

- m. 2 canaline 150x50

- m. 4 prese Gewiss

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

Data: _ / _ / _

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 22/01/2020 Ore: 08:00

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

unitatecnica@amat.ta.it

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

Motivo della chiamata:

parcheaggio via Oberdan - LAVORO INTEGRATIVO

CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230 348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 06/09/2019

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO:

DESCRIZIONE LAVORO:

Scollegato serbatoio e rifacimento tubazione di riempimento per evitare fuoriuscite di acqua. Effettuato foratura presa per installare n. 1 galleggiante del 1/2

Fornitura del seguente materiale:

- n. 1 stopper del 1/2
- n. 4 raccordo 16 x 1/2 multistrato
- n. 1 valvola a bandiera del 1/2
- n. 1 saracinesca del 1/2
- n. 1 valvola Europa del 1/2

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

Data: _ / _ / _

* Collegamento del container alla tubazione idrica, con impiego di:

- n. 1 Raccordo rame $\frac{1}{2} \times 16$
- n. 1 gomito del $\frac{1}{2}$ MF
- n. 1 Saracinesca del $\frac{1}{2}$
- n. 2 vite doppia del $\frac{1}{2}$ bronzo
- n. 1 bocchettone del $\frac{1}{2}$ bronzo
- n. 1 collare del $\frac{1}{2}$

Installato rubinetto pg del $\frac{1}{2}$ con impiego di

- n. 1 tes del $\frac{1}{2}$
- n. 1 valvola levo del $\frac{1}{2}$
- n. 2 Raccordi del $\frac{1}{2} \times 16$

* Collegato impianto fognante con:

- n. 1 curva aperta del 100
- cu. 30 tubo del 100
- n. 1 riduzione al innesto 100x110
- n. 2 curve aperte innesto del 110

* Rimontaggio climatizzatore con saldatura di n. 2 staffe per montare il motore sul tetto del container. Impiego di:

- mt 5 tubo del $\frac{3}{8}$ per condizionamento
- mt 5 tubo del $\frac{1}{4}$ per condizionamento
- n. 1 canalino del 60 mt 2

- n. 3 curve del 60

- n. 1 tappo per canalino

* Per poter livellare la struttura, con impiego di ns attrezzature, sollevato il nuovo container di circa 6 cm da un lato e bloccato con mattoni in cemento. Dal lato opposto saldate n. 2 piastre in ferro, bloccate al pavimento con fischer. Rimontaggio cartellone USCITA PEDONI

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

Data: __/__/__