

TG76/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1395

RER BUS

MARCO LUPIANI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.395	25/06/2020			3.900,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

RCR S.R.L.S.

VIA MARLUZZO 23

74122 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03067310734 C.F. 03067310734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT58G07087158010000000001639

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 26/20 del 23/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 26/20 CIG Z102BACDC7

IMPORTO LORDO	3.900,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.900,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.900,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2564105756 Data SDI: 23/02/2020 17:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RCR SRLS via Merluzzo , 23 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03067310734 Cod. Fiscale: 03067310734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA via cesare battisti , 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 26/20	2020-02-23	EUR 4.758,00
Causale			
LAVORO N° S14/2020 Preventivo del 15/01/2020 protocollato n°1055/20 del 16/01/2020 CIG : Z102BACDC7			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura e posa in opera di n° 06 lampade a Led Palazzoli da 203 Watt con ottica diffondente	1	3.900,00	3.900,00	22 %

SI. 09. 0005 Ristrutturazione elettrica di diversi

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.900,00	858,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-23	EUR 3.900,00	BANCA DI TARANTO	IT58G0708715801000000001639

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 26

Versione Style 2.7

PROI SON
06/03/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2564105756, Data SDI: 23/02/2020 17:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RCR SRLS via Merluzzo, 23 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03067310734 Cod. Fiscale: 03067310734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA via cesare battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 26/20	2020-02-23	EUR 4.758,00
Causale			
LAVORO N° S14/2020 Preventivo del 15/01/2020 protocollato n°1055/20 del 16/01/2020 CIG : Z102BACDC7			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura e posa in opera di n° 06 lampade a Led Palazzoli da 203 Watt con ottica diffondente	1	3.900,00	3.900,00	22 %

SI. 09.0005 Rende conto di diversi

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.900,00	858,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-23	EUR 3.900,00	BANCA DI TARANTO	IT58G0708715801000000001639

Dati Trasmittente: ITD1879020517 - Progressivo Invio: 26

Versione Style 2.7

PROI SCS
06/03/2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 MAR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-06-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

 Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 APR 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 APR 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " RCR SRLS

" LAVORO: S 14 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01055	16/01/20	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01625	23/01/20	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	OK	C			OK ✓
10. Altri documenti: SPECIFICHE TECNICHE DI LAVORO PREVENTIVO TEC. GEN SRL	OK	C	10024	15/1/20	OK ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		04 APR 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 26	Data fattura: 23.2.2020	Importo: € 3900,- + IVA
-----------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 APR 2020

R C R s.r.l.s

Data richiesta intervento

...2.../.../...

Data intervento

18/02/2020

Ora inizio

08:00

Ora fine

...

Intervento:

- ☐ In garanzia
☐ A pagamento
☒ A contratto

Intervento di:

- ☒ Sostituzione
☐ Riparazione
☐ ...

- ☐ Messa in funzione
☐ Chiamata utente
☒ Controllo

A) UTENZA

Cognome / Ditta ... AMAT SPA ... Nome / P.IVA ...

Indirizzo ... Via C. Battisti ... n° 857 Località ...

Provincia ... Taranto ... C.A.P. 74121 ... Tel. ...

B) COMMISSIONATO DA

Cognome / Ditta ... 10317 ... Nome / P.IVA ...

Indirizzo ... 10317 ... n° ... Località ...

Provincia ... 10317 ... C.A.P. ... Tel. ...

C) IMPIANTO

Tipo ... / ... Marca ... / ...

D) DESCRIZIONE INTERVENTO

SOSTITUZIONE LAMPAD E OFFERENZA

- N° 06 LAMPAD E PIAZZOLE DA 200W

CONFE DA RICHIESTA DI OFFERTA DEL

13/01/2020 (Protocollo del 16-01-2020 PROT 1055/20)

VS ORDINE N° 511/2020 (CIG: 7102BAC0C7)

Cognome e Nome del operatore COMINO

Firma e Timbro del Tecnico

R C R S R L S
IMPRESA
P.A. 03067310734
REA 189014

Firma/ Timbro Utente

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Via merluzzo 23 - 74122 - Taranto - P.iva 03067310734 - tel. 3392087525

impresarc@pec.it - impresarc@gmail.com

(Banca di Taranto iban IT5860708715801000000001639)

Rev.01/2019

Oggetto: richiesta offerta

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 13/01/2020, 14:31

A: impresarcr@gmail.com

con la presente si richiede preventivo per fornitura e posa in opera di nr 06

lampade a led tipo Palazzoli da 203W, per uso industriale con diffusore in vetro e ottica diffondente da installare c/o officina AMAT.

grazie



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

2^a offerta → R. Teppeu
3^a offerta VPService2002@gmail.com 099 33077

MITO^{Led}

Illumina e risparmia



mitoled.com

palazzoli.it

 **Palazzoli**

MITO Led è l'apparecchio high-bay
adatto per le operazioni di relamping.

È facile da installare, massimizza i
risparmi e riduce al minimo i costi
di sostituzione.

Easy connection

Relamping sicuro e immediato

Elevata dissipazione


Dissipatore elicoidale ad elevato
scambio termico

Sicuro e duraturo


Led disposti sulla circonferenza
lontano dalle sorgenti di calore
Vita attesa >50.000h

Risparmio controllato


1-10V di serie
DALI su richiesta




Soluzioni per ogni esigenza



Sospensione
di serie con ottica
diffondente e
concentrante




Doppia Catena
cod.810997
di serie con ottica
ellittica




Orientabile
cod. 810996



Plafone
cod.810998



Palina
cod.810995




Tesata
cod.810994

MITO_{Led}

Illumina e risparmia


Palazzoli



UTILE CERTO ENTRO 2 ANNI

Calcola il tuo risparmio su mitoled.com

Ideale per ogni ambiente grazie alle diverse ottiche e ai molteplici accessori di fissaggio. Compatto e leggero, è adatto per essere installato fino a 15 metri di altezza.



Luce su misura

Flusso da 13.230 a 26.460 lm

Solidità strutturale


Pressofuso in alluminio

con trattamento anticorrosione IP66


Massima protezione

Vetro extra-chiaro o policarbonato


Disponibili le versioni d'emergenza
1-3 h complete di batteria e inverter




Staffa regolabile
cod. 810999
di serie con ottica
asimmetrica




Ottica
rotosimmetrica
diffondente



Ottica
rotosimmetrica
concentrante




Ottica
ellittica



Ottica
asimmetrica

				Gamma			
				13.230lm	17.640lm	22.050lm	26.460lm
Applicazione	Diffusore	Versione	Optica	102W	135W	169W	203W
 Per uso industriale	Vetro	Standard dimmerabile 1-10 V	Diffondente	810090	810020	810050	810080
			Concentrante	810091	810021	810051	810081
			Ellittica	810092	810022	810052	810082
		Emergenza 1-3 h*	Diffondente	810190	810120	810150	810180
			Concentrante	810191	810121	810151	810181
			Ellittica	810192	810122	810152	810182
 Per uso alimentare HACCP	Policarbonato	Standard dimmerabile 1-10 V	Diffondente	810093	810023	810053	810083
			Concentrante	810094	810024	810054	810084
			Ellittica	810095	810025	810055	810085
		Emergenza 1-3 h*	Diffondente	810193	810123	810153	810183
			Concentrante	810194	810124	810154	810184
			Ellittica	810195	810125	810155	810185
 Per uso esterno	Vetro	Standard dimmerabile 1-10 V	Asimmetrica	810296	810226	810256	810286




*da abbinare alla cassetta per emergenza:
 cod. 810992 per 1 h
 cod. 810991 per 3 h



Sistema di controllo ALL ICS
 (Intelligent Control System)
 su richiesta per tutti i codici MITO Led.

55597

Scheda tecnica



MITO Led garantisce caratteristiche illuminotecniche e meccaniche specifiche per l'installazione in ambienti industriali, alimentari, sportivi e all'esterno. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con successivo trattamento anticorrosione e rifinito con verniciatura a polveri antigraffio. Il diffusore in vetro temperato extrachiaro di spessore 4 mm garantisce la massima resistenza in ambienti aggressivi con presenza di sostanze chimiche.

Il diffusore in polycarbonato HACCP è idoneo all'utilizzo in ambienti alimentari. Grazie alle diverse ottiche presenti a catalogo (diffondente, concentrante, ellittica e asimmetrica) si possono illuminare al meglio le zone di lavoro garantendo comfort visivo e le migliori performance illuminotecniche.

Le curve fotometriche (file LDT) e l'ultima release di MITO Led sono disponibili sul sito www.mitoled.com.

Rispondenza normativa



Direttiva 2014/35/UE
EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-1:1997
EN 60598-2-5: 2015
EN 60598-2-22: 2014
EN 62471: 2008

Direttiva 2014/30/UE
EN 62493: 2015



Direttiva 2011/65/UE
ENEC in corso di approvazione

Materiale corpo	Lega di alluminio
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Materiale diffusore	Vetro temperato extrachiaro o polycarbonato
Grado di protezione (IP secondo IEC/EN 60529)	IP66/IP67
Vernice	Poliestere atossica polimerizzata a caldo
Colore	RAL 7011
Resistenza agli urti (grado IK secondo IEC/EN 62262)	IK08
Peso	9,5 Kg max
Efficienza apparecchio Led	106 lm/W
Temperatura colore	4000K
CRI	≥ 80
Classe di isolamento	I (II a richiesta)
Tensione di alimentazione	200-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	≥ 0,95
Protezione contro le scariche in ingresso	10 kV modo comune 6 kV modo differenziale EN 61000
Sezione max conduttori	1,5 mm²
Diametro cavi in ingresso	7-13 mm
Durata batteria di emergenza	1-3 h
Tempo di ricarica batteria di emergenza	30 h
Vita stimata dell'apparecchio	L80 B20 @50.000h Ta=25 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C - +70 °C
Temperatura di esercizio	-30 °C - +40 °C fino a +55° C a potenza ridotta

Per uso industriale




Apparecchi high-bay Led
diffusore **vetro**
ottica **ellittica IP66/IP67**






Potenza (W)	Flusso nominale (lm)	Versione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
102	13230	standard dimmerabile 1-10 V	810092	1
135	17640		810022	1
169	22050		810052	1
203	26460		810082	1
102	13230	emergenza	810192	1
135	17640		810122	1
169	22050		810152	1
203	26460		810182	1

Caratteristiche: ideali per essere installati tra le corsie dei magazzini industriali ecc.
Dotazioni: aggancio con staffa a doppia catena.
Note: il flusso luminoso può essere soggetto ad una variazione del +/-7%.



EMERGENZA

In caso di utilizzo degli apparecchi di emergenza senza UPS prevedere:
cod 810992 per 1h;
cod 810991 per 3h.



TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Taranto 14/01/2020

Spett.le
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Preventivo di spesa per la fornitura e la sostituzione di n.06 proiettori industriali da installare presso il Capannone Officina:

- Fornitura n.06 proiettore industriale Palazzoli modello Mito tipo a sospensione 203W ottica diffondente.
- Smantellamento Organi illuminanti esistenti e installazione dei nuovi proiettori.

PREZZO TOTALE € 4370,00 IVA ESCLUSA

Si allegano caratteristiche tecniche.

Condizioni economiche:


Trasporto : A nostro carico
Validità offerta : 30 GG
Tempi di realizzazione : 2 Giorni.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734



RCR s.r.l.s

Prev. n° 01/2020
Ta 15/01/2020

Spett.le
Amat S.p.a.
74100 Taranto

Att.ne Ing. Pellicoro Domenico

Oggetto: *Preventivo per la fornitura e posa in opera di n° 06 lampade*

- *Fornitura di n° 06 lampade Palazzoli modello Mito serie led (810080) con ottica diffondente e diffusore in vetro*
- *Posa in opera di n° 06 lampade con ausilio di ponteggio mobile*

Totale a corpo € 3.900,00

Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell' IVA

Validità dell'offerta 30 giorni

Ringraziandovi porgiamo cordiali saluti

Via Merluzzo 23 - 74122 - Taranto - REA 189914 - KRRH6B9 - P.Iva 03067310734
Tel. 3392087525 - impresarcrc@pec.it - impresarcrc@gmail.com



Spett.

RCR S.R.L.S.

Via Merluzzo, 23

74122 Taranto

impresarcrc@gmail.com

Lavoro n. S14/2020

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°6 LAMPADE
CIG Z102BACDC7**

In riferimento al preventivo datato 15/01/2020, protocollato al nr.1055/20 del 16/01/2020, dell'importo di € 3.900,00+IVA, inerente **LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°6 LAMPADE**, si emette ordine per un importo di € 3.900,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica

ing.  Domenico

FIRMA PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

RCR SRLS
Via Merluzzo 23 - 74122 Taranto
P.IVA 03067310734
REA 189914 - SDI KRRH6B9
Cell 339/2087525
e-mail impresarc@gmail.com
pecimpresarc@pec.it

MAGAZZINO
RUSO FRANCESCO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autografante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).