

1459



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1390

IGENIA

SCAD. APR-MAG/2020

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.320	15/06/2020			460,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 43/2020 del 07/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

43/2020 CIG ZDC2BB1A55

IMPORTO LORDO	460,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	460,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	460,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2468214791 Data SDI: 07/02/2020 22:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	43/2020	2020-02-07	EUR 561,20


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 1499/20 Data Ord. 2020-01-22 CIG ZDC2BB1A55				
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Vostro Ordine Prot. n. 1499/20 del 22/01/2020 - Lavoro n. S06/2020				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-07	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: ITD1641790702 - Progressivo Invio: 90G2Z

Versione Style 2.7



8/2020

ORDINE 1623. HN/6

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2468214791 Data SDI: 07/02/2020 22:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	43/2020	2020-02-07	EUR 561,20

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 1499/20 Data Ord. 2020-01-22 CIG ZDC2BB1A55				
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Vostro Ordine Prot. n. 1499/20 del 22/01/2020 - Lavoro n. S06/2020				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-07	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90G2Z

Versione Style 2.7

2023

10 FEB. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni di data e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dett. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONEERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 Feb 2020

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16 Feb 2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prof.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica stato di assunzione e stato del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Dett. C.A. n° del

Dett. C.A. n° del

Dett. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **IGENIA S.R.L.** " LAVORO: **806/2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01499	22/01/20	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	02536	02/02/20	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		08 APR. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 43	Data fattura: 28/2/20.	Importo: € 910,- + IVA
NOTE ORDINE EMESSO X 2 MOTORI: CLODIA + ADRIA QUESTO FATTO SOLO X CLODIA → IMPORTO 50%			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		08 APR. 2020	



IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma (RM) - Italy

Tel. 0997350113 / 3477828178 Fax 0997350113

e-mail: info@igenia.it; Pec: igenia@legalmail.it

C.F./P.Iva 02409560733

IGENIA S.r.l. Unità locale Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto

Tel./Fax 0997350113

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. TA/1 n. 40310 del 6.07.2006

Laboratorio Analisi CHECK LAB - Accreditato ACCREDIA LAB N°0983 Via Acquasanta, 18 - 84131 Salerno

Preventivo nr. **8/2020** del **21/01/2020**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

P.Iva 00146330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura
CREDEM DIP.608 AG.2
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

Tot. imponibile € 920,00
Tot. Iva € 202,40

Acconto:

Tot. documento € 1.122,40

U.O. Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto
Tel/Fax 099.7350113

— Allegati: —

postacert.eml	2,5 MB
Rapporti di Prova acque_campionamento del 22 Gennaio 2020_Nave Clodia.pdf	928 kB
Rapporti di Prova acque_campionamento del 22 Gennaio 2020_Nave Clodia.pdf.p7m	934 kB
dati-cert.xml	872 bytes



Spett.

IGENIA S.R.L.

Via Della Cociliazione, 10

00193 Roma

info@igeniasrl.it

Lavoro n. ^{4/11}306/2020

OGGETTO: ORDINE PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA
CIG ZDC2BB1A55

In riferimento al preventivo datato 21/01/2020, protocollato al nr.1499/20 del 22/01/2020, dell'importo di € 920,00+IVA, inerente IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA, si emette ordine per un importo di € 920,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica


Ing. Policoro Domenico

FIRMA PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Spett.le: A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
c/o Nave Clodia

Taranto, 03.02.2020

Rapporti di Prova

dal n. 20200122_010 al n. 20200122_013.

Il Direttore di Laboratorio
DOTT. FRANCESCO LATORRE





LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200122_010

Data emissione 03/02/2020

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 22/01/2020
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal Personale Tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 74
Data prelievo: 22/01/2020
Data Inizio Prove: 22/01/2020
Data Fine Prove: 24/01/2020

Protocollo Campione 20200122_010 del 22/01/20

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rit.
pH	7,4	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003	1,7	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	668	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Mar 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	2,77	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Mar 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Mar. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Inasaporo		APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Mar 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Mar 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 8308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	8
Nitrili	0,22	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati	6,75	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003	0,10	≤ 50	8



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20200122_010

Data emissione 03/02/2020

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto e prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8109:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditato/a da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

LATORRE
FRANCESCO
07.02.2020
11:56:57
UTC

Mod.7.8_Rapporto di Prova_rev.0 del 03/02/2020

Pagina 2 di 2

CHECK LAB srl

Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089-9235025 | Altre sedi: Taranto - Capaccio/Pezzano | www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200122_011

Data emissione 03/02/2020

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 22/01/2020
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal Personale Tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 75
Data prelievo: 22/01/2020
Data Inizio Prove: 22/01/2020
Data Fine Prove: 03/02/2020

Protocollo Campione 20200122_011 del 22/01/20

Prova	Risultato	U.M.	Metodo
Legionella spp	<10	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<10	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<10	UFC/L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

LATORRE
FRANCESCO
07.02.2020
11:57:42
UTC

Mod.5.10_Rapporto di Prova_rev.4 del 17/07/2019

Pagina 1 di 1

CHECK LAB srl

Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9255025 | Altre sedi: Taranto - Capaccio/Paestum | www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200122_012

Data emissione 03/02/2020

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 22/01/2020
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal Personale Tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 78
Data prelievo: 22/01/2020
Data inizio Prove: 22/01/2020
Data Fine Prove: 24/01/2020

Protocollo Campione 20200122_012 del 22/01/2020

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,6	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	1,7	[6,5 - 8,5]	8
Conducibilità	469	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	64	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	3,42	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato e impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Inesapora		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man. 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	8
Nitriti	0,48	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati	7,54	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20200122_012

Data emissione 03/02/2020

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: In base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. o sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2008, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 3) Il simbolo "LO", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754

LATORRE
FRANCESCO
07.02.2020
11:56:50
UTC

Mod.7.8_Rapporto di Prova_rev.0 del 03/02/2020

Pagina 2 di 2

CHECK LAB srl

Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 099.9255025 | Altre sedi: Taranto - Capaccio/Pasturni | www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200122_013

Data emissione 03/02/2020

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 857 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 22/01/2020
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Temperatura: 12,4°C
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal Personale Tecnico Igenia S.r.l.
Luoogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 77
Data prelievo: 22/01/2020

Data Inizio Prove: 22/01/2020

Data Fine Prove: 03/02/2020

Protocollo Campione: 20200122_013 del 22/01/2020

Prova	Risultato	U.M.	Metodo
Legionella spp	<10	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<10	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<10	UFC/L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19038:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

LATORRE
FRANCESCO
07.02.2020
11:57:42
UTC

Mod.5.10_Rapporto di Prova_rev.4 del 17/07/2019

Pagina 1 di 1

CHECK LAB srl

Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9255025 | Altre sedi: Taranto - Capaccio/Paestum | www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654