

T 078/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2114

Azienda di D'Elia A

Imp. Bus

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.114	21/09/2020			2.711,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S.P. APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentoundici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FO20/1674 del 06/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FO20/1674 CIG Z5A2D2EF11

IMPORTO LORDO	2.711,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.711,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.711,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3114419343 Data SDI: 12/06/2020 06:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P.IVA: IT00784240731 Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/1674	2020-06-06	EUR 3.307,42
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72			
Km:910.052			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FW965LS TELAIO WEB62808313112299	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	CLIMATIZZAZIONE POSTO CONDUCENTE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	2,8	35,00	98,00	22 %
	FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	1,6	35,00	56,00	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	2,7	35,00	94,50	22 %
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, CONTROLLO PERDITE ESECUZ (IMPIANTO SVUOTATO, IN CASO DI LAVORI SULL'IMPIANTO) E RIPRISTINO TENUTA	ORA	12,3	35,00	430,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	REFRIGERANTE ASPIRAZIONE PARZIALE E CONTROLLO TENUTA, NUOVO RIFORNIMENTO (IN CASO DI LAVORI SULL'IMPIANTO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	VENTILATORI (TUTTI) PER APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A SINISTRA SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONTAGGIO, MONTAGGIO (DOPO CONTROLLO)	ORA	1,6	35,00	56,00	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %


Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	BOCCHETTA DI SBRINAMENTO PER PARABREZZA A SINISTRA SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO I SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. PER RIPRISTINO	ORA	3,2	35,00	112,00	22 %
	GIUNZIONE CAVI (1) CON 6-10 ATTACCHI SOSTITUZIONE	ORA	16	35,00	560,00	22 %
	RIPARARE IL FASCIO DI CAVI INTERNO STAIONE DIFF. CLIMA	ORA	6,3	35,00	220,50	22 %
VARIE	RICARICA CLIMATIZZATORE	PZ	1	157,00	157,00	22 %
	IMPIANTO IDRAULICO DEL COMANDO IDROSTATICO DEL VENTILATORE CONTROLLO TENUTA	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	COMANDO IDRAULICO DEL VENTILATORE CONTROLLO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	POMPA IDRAULICA DEL COMANDO IDROSTATICO DEL VENTILATORE SMONTAGGIO, MONTAGGIO PER REVISIONE	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
VARIE	KIT REVISIONE CIG NR.Z5A2D2EF11 BUS 733 PROTOCOLLO NR. 811/20 03/06/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	97,00	97,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.711,00	596,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 2.711,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: FCUUE

Versione Style 2.7



733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3114419343 Data SDI: 12/06/2020 06:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

AUTOSERVICE DI DELIA ANTONIO
S.P. 7 APPIA SNC
74020 - MONTEIASI - TA - IT
P.IVA: IT00784240731
Cod. Fiscale: DLENTN63T06B808X
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 0000000
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/1674	2020-06-06	EUR 3.307,42

Causale

L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72

Km:910.052

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TEST BREVE ESECUZ TARGA FW965LS TELAIO WEB62808313112299	ORA	0,4	35,00	14,00	22 %
	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE (DOPO TEST BREVE)	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	CONTROLLARE I COMPONENTI CLIMATIZZAZIONE: IN BASE AL CODICE GUASTO	ORA	3,9	35,00	136,50	22 %
	CLIMATIZZAZIONE POSTO CONDUCENTE CONTROLLO (DOPO IL TEST BREVE)	ORA	2,8	35,00	98,00	22 %
	FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	1,6	35,00	56,00	22 %
	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	2,7	35,00	94,50	22 %
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, CONTROLLO PERDITE ESECUZ (IMPIANTO SVUOTATO, IN CASO DI LAVORI SULL'IMPIANTO) E RIPRISTINO TENUTA	ORA	12,3	35,00	430,50	22 %
	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE ESECUZ	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	REFRIGERANTE ASPIRAZIONE PARZIALE E CONTROLLO TENUTA, NUOVO RIFORNIMENTO (IN CASO DI LAVORI SULL'IMPIANTO) TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZ	ORA	4,4	35,00	154,00	22 %
	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE CONTROLLO	ORA	1,1	35,00	38,50	22 %
	VENTILATORI (TUTTI) PER APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A SINISTRA SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE	ORA	1,8	35,00	63,00	22 %
	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE SMONTAGGIO, MONTAGGIO (DOPO CONTROLLO)	ORA	1,6	35,00	56,00	22 %
	TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO	ORA	1,3	35,00	45,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	BOCCHETTA DI SBRINAMENTO PER PARABREZZA A SINISTRA SMONT. E MONT., SE NEC. SOST.	ORA	2,9	35,00	101,50	22 %
	VENTILATORE NEL TETTO I SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. PER RIPRISTINO	ORA	3,2	35,00	112,00	22 %
	GIUNZIONE CAVI (1) CON 6-10 ATTACCHI SOSTITUZIONE	ORA	16	35,00	560,00	22 %
	RIPARARE IL FASCIO DI CAVI INTERNO STATIONE DIFF. CLIMA	ORA	6,3	35,00	220,50	22 %
VARIE	RICARICA CLIMATIZZATORE	PZ	1	157,00	157,00	22 %
	IMPIANTO IDRAULICO DEL COMANDO IDROSTATICO DEL VENTILATORE CONTROLLO TENUTA	ORA	0,5	35,00	17,50	22 %
	COMANDO IDRAULICO DEL VENTILATORE CONTROLLO	ORA	0,9	35,00	31,50	22 %
	POMPA IDRAULICA DEL COMANDO IDROSTATICO DEL VENTILATORE SMONTAGGIO, MONTAGGIO PER REVISIONE	ORA	4,9	35,00	171,50	22 %
VARIE	KIT REVISIONE CIG NR.Z5A2D2EF11 BUS 733 PROTOCOLLO NR. 811/20 03/03/2020 COORDINATE BANCARIE : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN : IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	97,00	97,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.711,00	596,42

Dati pagamento


Condizioni Pagamento Modalità Data Scadenza Importo Istituto IBAN

Pagamento completo

Bonifico 2020-08-31 EUR 2.711,00 IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: FCUUE

Versione Style 2.7



1351
12 GIU. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/09/2020

17/09/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

2-09-2020

Firma

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1.9.20

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1.9.20

NOTE:

02 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 733

SEZIONE 1


DITTA "D'ELIA" "LAV.: 221/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.


112468

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo / data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77541 / 08/05	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	289 / 14/05	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8111 / 03/06	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8146 / 03/06	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	DV20/0083 / 03/06	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI				
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/ / 03/06	SI
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)				
10. Altri documenti:				
Controllo eseguito da:	firma 	Data 1/9/20	Note:	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1674	Data fattura: 6/6/20	Importo: € 274,00 +IVA
-----------------------	-------------------	----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 1/9/20
---------------------	---	-------------

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 08/05/2020 Numero problema 77.541 Numero commessa 112468
Data registrazione: 08/05/2020 13:53:04	Autobus: 0733 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA CONTROLLO E MANUTENZIONE A/C		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 08-05-20 Manzili-Rizzo 15:40 20:00 <i>Inicio lavori, lavoro eseguito 10/05/20 Manzili-Rizzo</i> 06:20-12:00 <i>Continuazione lavori di ripristino A/C lavoro</i> <i>eseguito.</i> ESSEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO A/C, DALLA DITTA D'ELIA		
Invio ditta esterna:	D'ELIA 08/05/20	
Collaudo ditta esterna:	Controllo funzionalità A/C con esito positivo, al momento non si ribattono anomalie	
Data e ora restituzione	03/06/20 11902	
Firma Operatore 		

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it
Cod. Fisc. e Reg. Imp. DLENTN63T06B808X
R.E.A.TA n. 93868 - Part. IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz smart**

Spett.le
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)


- COPIA PER IL VETTORE -

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD.FISC./P.IVA CLI./FOR. 00146330733	CODICE CLI./FOR. 39012	N.DOCUMENTO DV20/0089	DATA DOCUMENTO 03/06/20	N.PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO VEICOLO TARGATO FW965LS
BUS NR. 733

L.T. 62 GASOLIO

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 03/06/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N. COLLI 1
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780



Spett.le

Lavoro n.221/2020 03.06.2020

D'ELIA ANTONIO

Via S.P. Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 733 – Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO A/C

CIG Z5A2D2EF11

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 289 del 14/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo pervenuto in data 03/06/2020, assunto al protocollo n. 8111/20, indica il costo dell'intervento in **€ 2.711,00+IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 2.711,00+IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

OP. 221/20

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebiasi (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113



Mercedes-Benz



A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF201272
Data Commessa 14/05/20 15:30
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EOBUS	EOBUS	910.052	BORGIA
Targa	Telalo	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW965LS	WEB62808313112299	09/01/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		90292600638080	EOBUS

Codice	Cilente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Contestazione - ANOMALIA FUNZIONAMENTO A/C			
541011	39012	TEST BREVE	0,4	35,00	14,00
		ESECUZ.			
10830640	39012	CONTROLLARE LA CLIMATIZZAZIONE	1,1	35,00	38,50
		(DOPO TEST BREVE)			
10830641	39012	CONTROLLARE I COMPONENTI	3,9	35,00	136,50
		CLIMATIZZAZIONE:			
		 IN BASE			
		AL CODICE GUASTO			
10830672	39012	CLIMATIZZAZIONE POSTO	2,8	35,00	98,00
		CONDUCENTE CONTROLLO (DOPO IL			
		TEST BREVE)			
10831209	39012	FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI	1,6	35,00	56,00
		CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO			
10831225	39012	POTENZA DI RAFFREDDAMENTO E DI	2,7	35,00	94,50
		RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI			
		CLIMATIZZAZIONE CONTROLLO			
10831285	39012	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE,	12,3	35,00	430,50
		CONTROLLO PERDITE ESECUZ.			
		(IMPIANTO SVUOTATO, IN CASO DI			
		LAVORI SULL'IMPIANTO) E RIPRISTINO TENUTA			
10831300	39012	PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL	0,5	35,00	17,50
		CLIMATIZZATORE ESECUZ.			
10831760	39012	REFRIGERANTE ASPIRAZIONE	4,4	35,00	154,00
		PARZIALE E CONTROLLO TENUTA,			
		NUOVO RIFORNIMENTO (IN CASO DI			
		LAVORI SULL'IMPIANTO) TUTTI I			
		SISTEMI DI CLIMATIZZAZ.			

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Monteleone (TA)
Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 8823113

**Mercedes-Benz C smart****A.M.A.T. SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO (TA)****Tel.: 099/7356230 348/4913604 ING. PELLICORO****Preventivo Officina**

Codice Cliente 39012
Commessa COF201272
Data Commessa 14/05/20 15:30
Data Ritiro
Pagina 2

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	910.052	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW965LS	WEB62808313112299	09/01/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		90292600638080	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10831783	39012	PRESSIONI (TUTTE) NEL CIRCUITO DEL FLUIDO REFRIGERANTE	1,1	35,00	38,50
10833756	39012	CONTROLLO VENTILATORI (TUTTI) PER APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO SUL TETTO A SINISTRA	1,8	35,00	63,00
10836571	39012	SMONTAGGIO, MONTAGGIO, SE NEC. SOSTITUZIONE			
10837305	39012	INTERRUTTORE BASSA PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE	1,6	35,00	56,00
10834705	39012	SMONTAGGIO (DOPO CONTROLLO) TENUTA ESTERNA DEL COMPRESSORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	1,3	35,00	45,50
10834881	39012	CONTROLLO BOCCHETTA DI SBRINAMENTO PER PARABREZZA A SINISTRA	2,9	35,00	101,50
10546865	39012	SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. VENTILATORE NEL TETTO I SMONT. E MONT., SE NEC. SOST. PER RIPRISTINO	3,2	35,00	112,00
10547943	39012	GIUNZIONE CAVI (1) CON 6-10 ATTACCHI	16	35,00	560,00
VARIE	39012	SOSTITUZIONE RIPARARE IL FASCIO DI CAVI INTERNO STAGIONE DIFF. CLIMA	6,3	35,00	220,50
		Importo Manodopera			2.236,50
		RICARICA CLIMATIZZATORE	1	157,00	157,00
		Importo Ricambio			157,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			2.393,50
20000		Contestazione - PERDITE OLIO POMPA IDROSTATICA VEN			

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S.P. 7 Appia San Giorgio J. - Grottaglie
74020 Montebasi (TA)
Tel.+39 099 6918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart****A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel.:099/7956230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF201272
Data Commessa 14/05/20 15:30
Data Ritiro
Pagina 3

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
EVOBUS	EVOBUS	910.052	BORGIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FW965LS	WEB62808313112299	09/01/07	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
		90292600638080	EVOBUS

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10207001	39012	IMPIANTO IDRAULICO DEL COMANDO IDROSTATICO DEL VENTILATORE CONTROLLO TENUTA	0,5	35,00	17,50
10207005	39012	COMANDO IDRAULICO DEL VENTILATORE CONTROLLO	0,9	35,00	31,50
10207021	39012	POMPA IDRAULICA DEL COMANDO IDROSTATICO DEL VENTILATORE SMONTAGGIO, MONTAGGIO PER REVISIONE	4,9	35,00	171,50
		Importo Manodopera			220,50
VARIE	39012	KIT REVISIONE	1	97,00	97,00
		Importo Ricambio			97,00
		Totale Nr. Inconveniente 20000			317,50
Totale Cliente EUR					2.711,00
22% IVA					596,42
Totale Cliente EUR inclusa IVA					3.307,42

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

-(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 289 del 14/05/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITTA: D'Elia

CONT. NUNNI GRANDE MONTES

1213

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

A 0155A

TOTALE €**FIRME**cedente
cessionario

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 733)

Il giorno 03/06/20, alle ore 19:02, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8146 /20 del - 03/06/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: FORZIO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Controllo Finalizzato A/C
Capo Unità e sub unità
Opinione Base n. del 03/06/20

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ. 1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):


a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------