

7805/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2407

SIMEONE ANTONIO

POLIZIA CONTRIBUENTI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.467	28/10/2020			1.340,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SIMEONE ANTONELLA

via Oche, 19

74020 LEPORANO (TA)

Partita IVA: 02412980738 C.F. SMNNNL65A44L049D

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT28E0708715801000000001744

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 119/1 del 25/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
119/1 CIG Z172D6EA58

IMPORTO LORDO	1.340,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.340,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.340,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3736511249 Data SDI: 29/09/2020 14:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SIMEONE ANTONELLA PIAZZA MANFREDI 13 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02412980738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	119/1	2020-09-25	EUR 1.634,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
s. 22 INDAGINE DI MERCATO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI CONDIZIONATORI PER UFFICIO AGGIUDICAZIONE CIG: Z172D6EA58 NS. RIF. ORDINI DI VISITA N.67 ALLEGATI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO: NUOVA POLARIS DI SIMEONE ANTONELLA IBAN IT28E07087158010000000001744	67	20,00	1.340,00	22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.340,00	294,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.340,00		IT28E07087158010000000001744

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 00001

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3736511249 Data SDI: 29/09/2020 14:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SIMEONE ANTONELLA PIAZZA MANFREDI 13 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02412980738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	119/1	2020-09-25	EUR 1.634,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
s_22 INDAGINE DI MERCATO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI CONDIZIONATORI PER UFFICIO AGGIUDICAZIONE CIG: Z172D6EA58 NS. RIF. ORDINI DI VISITA N.67 ALLEGATI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO:NUOVA POLARIS DI SIMEONE ANTONELLA IBAN IT28E0708715801000000001744	67	20,00	1.340,00	22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.340,00	294,80


Dati pagamento



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 1.340,00		IT28E0708715801000000001744

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 00001

Versione Style 2.8.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>25-0-20</u>	
DATA <u>5/10/20</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13 OTT. 2020</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>30 SET. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>28-10-2020</u>	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 1 del 8-9-20

Spett.le AKAD.

Ufficio AUSHAU. Stabile via _____ n° 1

Condizionatore : marca AIRWELL modello 1 BTU/h 1200

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Osi~~ Ono

disinfettato ~~Osi~~ Ono

sostituito ~~Osi~~ Ono

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ~~Osi~~ Ono Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Osi~~ Ono

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto [Signature]



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 2 del 8.9.20

Spett.le AMA T. S.P.A

Ufficio MOJIME SFO Stabile via C. BATTISTINI n° -

Condizionatore : marca AIR WEL modello - BTU/h 18.000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Osì~~ Ono

disinfettato ~~Osì~~ Ono

sostituito ~~Osì~~ Ono

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ~~Osì~~ Ono Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Osì~~ Ono

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 3 del 8.8.20

Spett.le AMAT S.P.A

Ufficio SALA MOVIMENTO Stabile via C. BATTIST. n° -

Condizionatore : marca AIRWELL modello - BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate -

Interventi proposti -

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo - Pressione - reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt -

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- -
- -
- -
- -

Intervento da completare per i seguenti motivi -

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. -

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data - Il Tecnico -

TIMBRO AZIENDA - Firma del Preposto -



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 4 del 8.9.20

Spett.le AMAT. S.P.A.

Ufficio S. N. D. A. C. A. D. O. Stabile via C. B. A. T. T. I. S. I. n° 1

Condizionatore : marca E U R O T E R N modello BTU/h 18.000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☐ Si ☐ No disinfectato ☐ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto [Signature]



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 5 del 8.9.20

Spett.le AMAT S.P.A

Ufficio PORTINERIA Stabile via C. BATTISTI n° 1

Condizionatore : marca A. R. D. E. C. modello BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 6 del 8.8.20

Spett.le A.M.A.T. S.p.A.

Ufficio PORTINERIA Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca IDEMA modello — BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☒ Sì ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 7 del 8.6.20

Spett.le AMAS S.p.A.

Ufficio VERIFICHE Stabile via C. P. A. S. F. n°

Condizionatore : marca EUROTECH modello - BTU/h 12

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ☐ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 8 del 8.9.20

Spett.le AMA T. S.P.A

Ufficio CENTRALINO Stabile via C. BATTISTI n° 1

Condizionatore : marca AIR W E C C modello 1 BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☒ Sì ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☒ Sì ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto [Signature]



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 9 del 8.9.20

Spett.le A.M.A.S. S.p.A

Ufficio IN FERRERIA Stabile via C. B. A. D. I. S. P. n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello - BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☐ Sì ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 10 del 8.9.20

Spett.le AREA S. P.A.

Ufficio R. S. M. S. M. Stabile via c. Battisti n° 1

Condizionatore : marca EUROTEAM modello BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) **FILTRO**

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☒ Sì ☐ No

2) **CARICA GAS**

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt _____

3) **COMPONENTI SOSTITUITI** (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) **COMPONENTI Sostituiti** sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) **AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'**
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto [Firma]



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 11 del 8.8.20

Spett.le AMAT - S.p.A.

Ufficio PARCHE G64 Stabile via C. BATTISTINI n° 1

Condizionatore : marca _____ modello _____ BTU/h _____

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~0~~ 1 Sì ~~0~~ 1 No

disinfettato ~~0~~ 1 Sì ~~0~~ 1 No

sostituito ~~0~~ 1 Sì ~~0~~ 1 No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ~~0~~ 1 Sì ~~0~~ 1 No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ~~0~~ 1 Sì ~~0~~ 1 No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
 SHARP - BALTUR - ELECTRA -
 FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO
 CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA
 Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
 74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
 nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 12 del 8.9.20

Spett.le MAT. S.P.A

Ufficio MAGAZZINO Stabile via C. BATTISTI n° —

Condizionatore : marca ELECTRA modello — BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate —

Interventi proposti —

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo — Pressione — reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt —

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):


- —
- —
- —
- —

Intervento da completare per i seguenti motivi —

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. —

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data — Il Tecnico 

TIMBRO AZIENDA — Firma del Preposto 



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 13 del 8.9.20

Spett.le MAF. S.P.A.

Ufficio C. BATTISTUCCI ^{MAGAZZINO} Stabile via C. BATTISTUCCI n° -

Condizionatore : marca FER modello - BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ SÌ ☐ NO

disinfettato ☒ SÌ ☐ NO

sostituito ☒ SÌ ☐ NO

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☒ SÌ ☐ NO Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ SÌ ☐ NO

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 14 del 8.9.20

Spett.le AGA S. S. P. A

Ufficio MAGAZZINO Stabile via CORTE n° 1

Condizionatore : marca CORTE modello 1 BTU/h 18.00

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 15 del 7.9.20

Spett.le AREA S. C.P.A.

Ufficio DEGAZZANO Stabile via C. B. D. H. n°

Condizionatore : marca A. B. DEL. modello — BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate —

Interventi proposti —

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo — Pressione — reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt —

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- —
- —
- —
- —

Intervento da completare per i seguenti motivi —

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. —

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data — Il Tecnico —

TIMBRO AZIENDA — Firma del Preposto —



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 16 del 7.9.20

Spett.le Area S. C. P. A.

Ufficio MAGAZZINO Stabile via C. BATTISTINI n° 1

Condizionatore : marca FERROLI modello — BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate —

Interventi proposti —

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☒ Sì ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo — Pressione — reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt —

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- —
- —
- —
- —

Intervento da completare per i seguenti motivi —

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. —

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data — Il Tecnico —

TIMBRO AZIENDA — Firma del Preposto —



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 17 del 1.8.20

Spett.le ANAT. S.p.A

Ufficio GABBIO DIREZIONE Stabile via C. BATTISTI n° —

Condizionatore : marca AIRWELL modello — BTU/h 12

Anomalie riscontrate —

Interventi proposti —

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo — Pressione — reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt —

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- —
- —
- —
- —

Intervento da completare per i seguenti motivi —

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. —

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data — Il Tecnico —

TIMBRO AZIENDA — Firma del Preposto —



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 18 del 7.8.20

Spett.le AMAT. S.p.A

Ufficio PORTO RECC Stabile via _____ n° _____

Condizionatore : marca STEB modello BTU/h 120

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE P.jva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 19 del 8.9.20

Spett.le ART. S.p.A

Ufficio EX PIAZZA COLOREDI Stabile via n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito Osi Ono disinfettato Osi Ono sostituito Osi Ono

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro Osi Ono Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☐si ☐no

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto Gennaro M. (PRODEST)



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 20 del 8.9.20

Spett.le ADM. S.P.A.

Ufficio Via OBERDAN Stabile via O. BERDAN n°

Condizionatore : marca AIRWEL modello BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 24 del 8.9.20

Spett.le AMAT S.P.A

Ufficio 1000 Stabile via C. B. Agosti n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☒ Sì ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto George Andea



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 22 del 8.9.20

Spett.le A M A T S. P. A.

Ufficio OB LITEN T N' L B Stabile via C. BARNESI n°

Condizionatore : marca FRENO LI modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 23 del 8.8.20

Spett.le A M A T S. P. A

Ufficio THIANNI Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 18000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

**5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE** ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 24 del 8.9.20

Spett.le A M A T

Ufficio thianni Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca XIDELO modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARISIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolarisis@alice.it

Ordine di visita n° 25 del 9.9.20

Spett.le AMAT. S.P.A

Ufficio EX SERVER Stabile via C. BATTIST. n° —

Condizionatore : marca ELECTRA modello — BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate —

Interventi proposti —

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo — Pressione — reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt —

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- —
- —
- —
- —

Intervento da completare per i seguenti motivi —

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. —

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data — Il Tecnico A

TIMBRO AZIENDA — Firma del Preposto [Signature]



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Jva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 26 del 9.9.20

Spett.le AMAT. S.P.A

Ufficio EX PARRINI Stabile via C. Battist. n°

Condizionatore : marca AIR WELC modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico A

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
F...
CLIMATIZZAZIONE**



P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:

SHARP - BALTUR - ELECTRA

FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 27 del 7.8.20

Spett.le AMAT. S.p.A.

Ufficio GABINA ELETTRICA Stabile via n°

Condizionatore : marca A. A. D. E. L. modello BTU/h 120

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Os~~ Ono

disinfettato ☒ si ☐ no

sostituito Osi ~~O~~no

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro Osi Ono Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

• _____

• _____

• _____

• _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ~~0~~si 0no

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____

Firma del Preposto _____



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 28 del 1.9.20

Spett.le A M A T S. P. A

Ufficio TVNMI Stabile via C. BATTISTINI n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfettato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 29 del 7.9.20

Spett.le A m A T S. P. A

Ufficio FOTOCOPIATRICE Stabile via C. Battisti n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico X

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 30 del 7.9.20

Spett.le A M A T S. P. A

Ufficio C. U T E C N I C A Stabile via C. B A R T U S I n°

Condizionatore : marca E U N O T E N M modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☒ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Jva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Plazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 31 del 19.10

Spett.le A M A T

Ufficio Coordinamenti
di Esercizio

Stabile via C. Battisti n°

Condizionatore : marca AIR WELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☒ Si ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data _____

Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____

Firma del Preposto _____



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 32 del 3.9.20

Spett.le A M A T

Ufficio Tecnico Rocchina Stabile via C. Barni n°

Condizionatore : marca modello BTU/h

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Osì~~ ☐ Ono ☐ disinfettato ~~Osì~~ ☐ Ono ☐ sostituito ☐ ~~Osì~~ ☐ Ono ☐

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ ~~Osì~~ ☐ Ono ☐ Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Osì~~ ☐ Ono ☐

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 33 del 8.9.20

Spett.le A.M.T. S.P.A

Ufficio MAGAZZINO Stabile via C. BATTISTI n° -

Condizionatore : marca ELECTRA modello - BTU/h 12.000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No

disinfettato ☒ Sì ☐ No

sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data _____ Il Tecnico [Signature]

IMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto [Signature]



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 34 del 1.9.20

Spett.le A MAT

Ufficio IRIANA TUSI Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 35 del 8.8.20

Spett.le A M A T

Ufficio Mimmo NASSO Stabile via C. BATTISTINI n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Si~~ ☐ No ☐ disinfettato ~~Si~~ ☐ No ☐ sostituito ☐ Si ~~No~~ ☐

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No ☐ Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Si~~ ☐ No ☐

Data Il Tecnico X

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto Mimmo



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 36 del 8.8.20

Spett.le A M A T

Ufficio SISTEMI Stabile via CIBATTINI n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No disinfectato ☒ Sì ☐ No sostituito ☒ Sì ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione / reintegro ☒ Sì ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 37 del 8.8.20

Spett.le A M A T

Ufficio PASSANARI Stabile via C. PATRINI n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Jva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 38 del 1.9.20

Spett.le AMAT

Ufficio PENSOLIFE Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 39 del 10-8-20

Spett.le A M A T

Ufficio Enrico Piccini Stabile via C. Battisti n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 18000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412880738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 40 del 10.8.20

Spett.le A M A T

Ufficio Enrico Piccoli Stabile via C. Partigiani n°

Condizionatore : marca ESKIMO modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Si~~ ☒ No disinfettato ~~Si~~ ☒ No sostituito ☒ Si ~~No~~

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☒ Si ☒ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Si~~ ☒ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 41 del 10-9-20

Spett.le A M A T

Ufficio CANNIEMI NICOLO Stabile via C. DAMERI n°

Condizionatore : marca XERO modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☒ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☒ /
- ☒ /
- ☒ /
- ☒ /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 42 del 10.8.20

Spett.le A M A T

Ufficio PIGMENTALE Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfettato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 43 del 10-9-20

Spett.le A M A T

Ufficio NU GUARANTO Stabile via C. Batisi n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Si~~ ☒ No disinfettato ~~Si~~ ☒ No sostituito ☐ Si ~~No~~

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Si~~ ☒ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 44 del 10.9.20

Spett.le AMAT

Ufficio DEMBUZZI Stabile via C. BATTISTINI n°

Condizionatore : marca IDE MA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfettato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE

P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 45 del 10-8-20

Spett.le A M A T

Ufficio RETI M. B. U. S. M. I. Stabile via C. BATTIST n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfettato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 46 del 10.9.20

Spett.le A MAT

Ufficio SENZA Stabile via C. PARISI n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 47 dell' 10.02.00

Spett.le A MAT

Ufficio SEN VEN Stabile via C. BASTA n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Si~~ ☒ No disinfectato ~~Si~~ ☒ No sostituito ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☒ No ☒ Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Si~~ ☒ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto 



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 49 del 10.8.20

Spett.le A MAT

Ufficio Pinetto M. GENEALIS Stabile via C. Boti. 51 n° 1

Condizionatore : marca FUJITSU modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 50 del 8.8.20

Spett.le A m r

Ufficio M Gioianna Stabile via C. Baris n. n°

Condizionatore : marca SHARP modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 51 del 8.9.20

Spett.le A M A T

Ufficio MAGONEVA Stabile via C. M. N. S. I. n°

Condizionatore : marca MITSUBISHI modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Si~~ ☐ No

disinfettato ~~Si~~ ☐ No

sostituito ☐ Si ~~No~~

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- o
- o
- o
- o

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ~~Si~~ ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412960738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 52 del 10-8-20

Spett.le A M A T

Ufficio Pizzulli Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca EUNOTEAM modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE

P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 53 del 10.8.20

Spett.le AMAT

Ufficio DOTT. CARULLO Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 54 del 10.9.20

Spett.le A M A T

Ufficio PROSIDIARIA Stabile via C. BATTISTI n°

Condizionatore : marca EVNORBAEM modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) **FILTRO**

* Pulito ☒ Osi ☐ Ono disinfettato ☒ Osi ☐ Ono sostituito ☒ Osi ☐ Ono

2) **CARICA GAS**

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Osi ☐ Ono Kg/Lt _____

3) **COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):**

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) **COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto**
sig. _____

5) **AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'**
REGOLARE ☒ Osi ☐ Ono

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto Alleso



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 55 del 1-9-20

Spett.le A M A T

Ufficio PMESIDARE Stabile via C. BARRI n°

Condizionatore : marca MAXXA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica).

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto [Signature]



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 56 del 1.8.20

Spett.le A M A T

Ufficio PROTOCO LLO Stabile via C. BASSI n°

Condizionatore : marca KORE CO modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) **FILTRO**

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfettato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) **CARICA GAS**

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) **COMPONENTI SOSTITUITI** (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) **COMPONENTI Sostituiti** sono stati consegnati al preposto
sig.

5) **AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'**
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto





**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva:02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

**Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it**

Ordine di visita n° 57 del 1-9-20

Spett.le Amat

Ufficio Protocollo Stabile via C. Banti n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____


Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

**5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE** ☒ Si ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____





**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA
Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597
74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973
nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 58 del 7.9.20

Spett.le A MAT

Ufficio PANCHETTI Stabile via MATTEOTTI n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfettato ☒ Si ☐ No sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☒ Si ☐ No Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- /
- /
- /
- /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
SHARP - BALTUR - ELECTRA -
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 59 del 10.1.20

Spett.le AMAT

Ufficio PANGHEGHI Stabile via MANFREDI n°

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 92000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfettato ☒ Si ☐ No sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 60 del 10.9.20

Spett.le A MAT

Ufficio Billetteria Stabile via D'ACQUINO n°

Condizionatore : marca ELECTRA modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No disinfectato ☒ Sì ☐ No sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE

P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 61 del 10.8.20

Spett.le A M A T

Ufficio BIGLIETTENA Stabile via D'ACQUINO n°

Condizionatore : marca EUNIFLEX modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si, ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 62 del 10.9.20

Spett.le AMAT

Ufficio BIGLIATERRA Stabile via D'ACQUINO n°

Condizionatore: marca EUPHOTEM modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto

sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'

REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 63 del 10.9.20

Spett.le A M A T

Ufficio CEGLIESE Stabile via D'ACQUINO n°

Condizionatore : marca ARTEL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate /

Interventi proposti /

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ si ☐ no

disinfettato ☒ si ☐ no

sostituito ☐ si ☒ no

2) CARICA GAS

* tipo / Pressione / reintegro ☐ si ☐ no Kg/Lt /

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /
- ☐ /

Intervento da completare per i seguenti motivi /

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. /

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ si ☐ no

Data / Il Tecnico /

TIMBRO AZIENDA / Firma del Preposto /



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE

P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
**SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 64 del 10-8-20

Spett.le A.M.A.T.

Ufficio SALA ASPETTO Stabile via D'ACQUINO n°

Condizionatore : marca XIMECO modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ~~Si~~ ☐ No

disinfettato ~~Si~~ ☐ No

sostituito ☐ Si ~~No~~

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ~~Si~~ ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



**NUOVA
POLARIS**
CLIMATIZZAZIONE
P.Iva: 02412980738

**VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 65 del 10-8-20

Spett.le A MAT

Ufficio SALA D'ASPETTO Stabile via DALCAVINO n°

Condizionatore : marca KUROTEN M modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate

Interventi proposti

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No disinfectato ☒ Si ☐ No sostituito ☒ Si ☐ No

2) CARICA GAS

* tipo Pressione reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica).

-
-
-
-

Intervento da completare per i seguenti motivi

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig.

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data Il Tecnico

TIMBRO AZIENDA Firma del Preposto



NUOVA
POLARIS
CLIMATIZZAZIONE P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 66 del 10-9-20

Spett.le AMAT

Ufficio SALA D'ASPETTO Stabile via D'ACQUINO n°

Condizionatore : marca ANTEL modello BTU/h 12000

Anomalie riscontrate _____

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Si ☐ No

disinfettato ☒ Si ☐ No

sostituito ☐ Si ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Si ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Si ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



NUOVA
P. R.
CLIMATIZZAZIONE

P.Iva: 02412980738

VENDITA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI:

SHARP - BALTUR - ELECTRA
FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - ARGO

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATA

Piazza Manfredi, 13 Tecnico 338.7678597

74100 Talsano (TA) Ufficio 099.7713973

nuovapolaris@alice.it

Ordine di visita n° 67 del 7-9-20

Spett.le K.M.A.T. S.p.A.

Ufficio AGGATE Stabile via C. BATTISTI n° 1

Condizionatore : marca AIRWELL modello BTU/h 12.00

Anomalie riscontrate 1

Interventi proposti _____

MANUTENZIONE EFFETTUATA

1) FILTRO

* Pulito ☒ Sì ☐ No disinfettato ☒ Sì ☐ No sostituito ☐ Sì ☒ No

2) CARICA GAS

* tipo _____ Pressione _____ reintegro ☐ Sì ☐ No Kg/Lt _____

3) COMPONENTI SOSTITUITI (urgenti e di piccola entità economica):

- _____
- _____
- _____
- _____

Intervento da completare per i seguenti motivi _____

4) COMPONENTI Sostituiti sono stati consegnati al preposto
sig. _____

5) AVVIAMENTO E VERIFICA DI FUNZIONALITA'
REGOLARE ☒ Sì ☐ No

Data _____ Il Tecnico _____

TIMBRO AZIENDA _____ Firma del Preposto _____



NUOVA POLARIS

PIAZZA MANFREDI 13

74029 TALSANO

Oggetto: : INDAGINE DI MERCATO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI CONDIZIONATORI PER UFFICIO. CIG Z172D6EA58. Aggiudicazione.

Con la presente si comunica che l'indagine in oggetto è stata aggiudicata a codesta ditta per un importo unitario per singolo intervento manutentivo di € 20,00 oltre IVA.

Pertanto, si chiede di effettuare gli interventi di sanificazione richiesti entro le date concordate (le prime settimane di Luglio, Agosto e Settembre) presso i seguenti siti:

- Locali deposito aziendale AMAT di via C. Battisti, 657;
- Ufficio Prodotti del Traffico di via D'Aquino;
- Ufficio parcheggi di via Margherita;
- Capolinea Auchan, Salinella, porto Mercantile;
- Parcheggi di via Oberdan e piazza Icco

Per ciascun intervento la ditta dovrà predisporre e redigere un rapportino tecnico, dove saranno indicati marca e modello della macchina sanificata, ufficio ove è ubicata. Detto rapportino sarà controfirmato dal responsabile dell'ufficio dell'AMAT che ha in dotazione il condizionatore (riportandone nome e cognome in stampatello e firma leggibile. Non saranno liquidati interventi senza sottoscrizione leggibile).

La presente aggiudicazione rimane, comunque, subordinata all'acquisizione dei dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari mediante compilazione dell'allegato modello.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.r.l.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. v