

T35/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 150

Offerta per IMMOBILIARE

CAMPIONATI ACQUA POTABILE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	150	13/01/2020			600,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.

C. VITTORIO EMANUELE,272

74122 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00450980735 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT98K0306915816100000004047

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. SPC19 del 23/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

SPC19 CIG Z922930178

IMPORTO LORDO	600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

7313611

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1647732941 Data SDI: 25/09/2019 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L. C.SO V. EMANUELE 272 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00450980735 Cod. Fiscale: 00450980735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SPC19	2019-09-23	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.N. S154/2019 CIG Z922930178						
VI DIAMO FATTURA PER CAMPIONAMENTO ACQUA POTABILE SEDE AMAT COME DA BOLLA N. 650 DEL 23.07.2019	NR	1	600,00	600,00	22 %	
VS. ORDINE N. S154/2019 DELL'11/07/2019 CIG: Z922930178	.	1			(N2)	
COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E CONSUSTANZIALE DELLA PRESENTE FATTURA	.	1			(N2)	
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DPR 633/72	.	1			(N2)	


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-22	EUR 600,00	INTESA SANPAOLO - COD.BIC BCITITMM	IT98K0306915816100000004047

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 03800

Versione Style 2.5

52.95.0002



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1647732941 Data SDI: 25/09/2019 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L. C.SO V. EMANUELE 272 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00450980735 Cod. Fiscale: 00450980735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SPC19	2019-09-23	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.N. S154/2019 CIG Z922930178						
VI DIAMO FATTURA PER CAMPIONAMENTO ACQUA POTABILE SEDE AMAT COME DA BOLLA N. 650 DEL 23.07.2019	NR	1	600,00	600,00	22 %	
VS. ORDINE N. S154/2019 DELL'11/07/2019 CIG: Z922930178	.	1			(N2)	
COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E CONSUSTANZIALE DELLA PRESENTE FATTURA	.	1			(N2)	
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DPR 633/72	.	1			(N2)	


Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-22	EUR 600,00	INTESA SANPAOLO - COD.BIC BCITITMM	IT98K0306915816100000004047

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 03800

Versione Style 2.5

52 P5 0002



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-10-2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


SEZIONE 1

DITTA " CHERIPAN " LAVORO: S 154/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.


Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:		Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina						
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore						
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)						
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)		OK	C	M634	4/07/19	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)		OK	C	M735	13/07/19	C
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus						
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI						
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura						
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	POSSA LAVORO ESEGUITO	OK	C			OK
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	ORDINE ANNULLATO	OK	C	M735	13/7/19	OK
Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 OTT. 2019	Note:			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: SPC19	Data fattura: 23/9/19	Importo: € 600,00 + IVA
-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 OTT. 2019
---------------------	---	-------------------

BOLLA DI ESEGUITO LAVORO N° 650 DEL 23/07/2019

Cliente : AMAT SPA

Via : C. Battisti n. 657

CITTÀ : TARANTO

Alle ore 10,30 nei luoghi di Vs. proprietà di seguito indicati:

CAMPIONAMENTO ACQUA POTABILE SEDE AMAT.

è stato eseguito il seguente servizio :

- ☐ - DERATTIZZAZIONE ☒ - CAMPIONAMENTO ACQUA ☐ - DISINFEZIONE
☐ - SANIFICAZIONE ☐ - PULIZIA ☐ - MONITORAGGIO
☐ -MANUTENZIONE VERDE ☐ - _____

Dati identificativi del biocida impiegato:

- ☐ DERATTIZZANTE P.M.C. n.
☐ DISINFESTANTE P.M.C. n.
☐ DISINFETTANTE P.M.C. n.

P.M.C. = Presidio Medico Chirurgico autorizzato dal Ministero della Salute.-

Posizionate/controllate

n° "Stazioni esca derattizzante"

n° _____ "Cartelli di Avviso" _____

Consegnate al cliente la Scheda Tecnica e di Sicurezza del/i biocida/i impiegati l' 01/07/2019 _____

Riferimento Ordine Prot. n. LAVORO S154/2019 del 2019 – CIG: Z922930178

TIMBRE E FIRME DEL CLIENTE
AMAT SPA
74122 TARANTO - Via C. Battisti n. 657
Tel. 0997313611 - fax 0997313640
Partita Iva 00450980735

FIRMA OPERATORE

(Prescrizioni per il cliente a tergo)



Chemi.pul.Italiana srl
74122 Taranto – C.so Vittorio Emanuele II, 272
0997313611 – fax 0997313640

p.iva 00450980735 – cap. soc. €.25.000,00 i.v.
REA TA 72094 – cod. mecd.imp/exp TA006069

www.chemipul.it

Spett.le
CHEMIPUL
Corso Vittorio Emanuele II
74122 Taranto
Dir.tecnico@chemipul.it

Lavoro n. S154/2019

OGGETTO: ORDINE PER CAMPIONAMENTO ACQUA POTABILE SEDE AMAT. Revisione 1

Il presente annulla e sostituisce il protocollo 11637/2019 del 11/7/2019

CIG Z922930178

A seguito di richiesta di intervento dell'area tecnica, in riferimento al preventivo protocollato al nr. 11637/2019 del 11/07/19, dell'importo totale di € 600,00+IVA, inerente **le operazioni di prelievo campioni, consegna c/o laboratorio e analisi batteriologica**, si emette ordine per un importo di **€ 600,00+IVA**.

Condizioni:

1. esecuzione delle attività: da concordare
2. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
3. Iva in regime di split payment DL 50/2017
4. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T
5. Si richiede consegna rapporto analisi.

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Spett.le
CHEMIPUL
Corso Vittorio Emanuele II
74122 Taranto
Dir.tecnico@chemipul.it

Lavoro n. S154/2019

OGGETTO: ORDINE PER CAMPIONAMENTO ACQUA POTABILE SEDE AMAT.

CIG Z922930178

A seguito di richiesta di intervento dell'area tecnica, in riferimento al preventivo protocollato al nr. 11637/2019 del 17/07/19, dell'importo totale di € 600,00+IVA, inerente le operazioni di prelievo campioni, consegna c/o laboratorio e analisi batteriologica, si emette ordine per un importo di € 345,00+IVA.

Condizioni:

1. esecuzione delle attività: da concordare
2. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
3. Iva in regime di split payment DL 50/2017
4. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T
5. Si richiede consegna rapporto analisi.

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca

Fwd: R: richiesta intervento

Oggetto: Fwd: R: richiesta intervento
Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>
Data: 11/07/2019 14.04
A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: R: richiesta intervento
Data: Thu, 11 Jul 2019 13:52:17 +0200
Mittente: dir.tecnico <dir.tecnico@chemipul.it>
A: unitatecnica@amat.ta.it
CC: Loredana D'Onghia <contratti@chemipul.it>, 'Chemipul Italiana - Info' <info@chemipul.it>

Buongiorno

Facendo seguito alla Vs richiesta ed esposto relativo sopralluogo, di seguito indichiamo il costo inerente alle operazioni di prelievo di campioni, consegna al laboratorio e analisi batterica (per la ricerca di eventuali UFC di legionella) di n.6 campioni di acqua potabile da prelevare nei servizi igienici degli spogliatoi e degli uffici:

In particolare, detti campioni, verranno prelevati dai rubinetti e/o docce del circuito di distribuzione dell'acqua calda interni ai servizi e nella quantità di lt 0,500 cad; ciascun punto di prelievo verrà identificato ed indicato sul verbale di campionamento che verrà redatto in loco.

- Costo a corpo: €. 600,00 oltre Iva.-
- Pagamento: rimessa diretta vista fattura

In attesa di riscontro con l'occasione si porgono distinti saluti.

Con i migliori saluti/best regards/ Avec mes meilleures salutations

Dr Agr Giuseppe PATI
Direttore Tecnico

dir.tecnico@chemipul.it
Phone : 3351319630



Corso Vittorio Emanuele II, 272 - 74122 Taranto
Tel. 099.7313611 - Fax: 099.7313640

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0011637/2019 del 11/07/2019 14:14:02

Fwd: R: richiesta intervento

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate e/o protette da segreto professionale, è indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima qui indicati. Le opinioni, le conclusioni e le altre informazioni qui contenute, che non siano relative alla nostra attività caratteristica, devono essere considerate come non inviate e avvalorate da noi.

Tutti i pareri e le informazioni qui contenuti sono soggetti ai termini ed alle condizioni previsti dagli accordi che regolano il nostro rapporto con il cliente.

Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, telefonando allo 099.7313611 oppure trasmettendo un fax allo 099.7313640 o ancora rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro sistema. È strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da parte di chi la abbia

ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente.

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addressees. Opinions, conclusions and other information contained in this message, that do not relate to the official business of this firm, shall be considered as not given or endorsed by it.

Every opinion or advice contained in this communication is subject to the terms and conditions provided by the agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error, please notify us immediately by phone 0039 099.7313611, by fax 0039 099.7313640 or responding to this e-mail and then delete it from your system.

Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.

Da: Chemipul Italiana - Info [<mailto:info@chemipul.it>]

Inviato: giovedì 4 luglio 2019 11:34

A: Giuseppe Pati Direttore Tecnico; Loredana D'Onghia Uff.Contratti

Oggetto: I: richiesta intervento

Da: Unità Tecnica [<mailto:unitatecnica@amat.ta.it>]

Inviato: giovedì 4 luglio 2019 10:35

A: info@chemipul.it

Cc: Francesco Scarinci

Oggetto: richiesta intervento

buongiorno

abbiamo la necessità di effettuare delle analisi delle acque potabili che attraverso un boiler alimentano le doccie degli spogliatoi c/o sede AMAT di Via C. Battisti 657.

Questo al fine di valutarne la qualità e prevenire eventuali infezioni.

Si richiede Vs sopralluogo al fine di definire i dettagli delle attività

saluti

-

Fwd: R: richiesta intervento



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

— Allegati: —

unitatecnica.vcf

213 bytes