

1735



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2108

GRUPPO BCD

DEBLASERIZZAZIONE

\_\_\_\_\_

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 2.108         | 29/09/2021 |           |           | 655,00             |

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

GREEN ECO S.r.l.

VIA CADUTI DI NASIRIYA 20

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02709320739 C.F. 02709320739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentocinquantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT40U0301503200000003461562

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**


Doc. n. 25 del 18/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.  
25 CIG Z1A31FA73C


|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 655,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 655,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 655,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |


IL RESPONSABILE CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5271467147 Data SDI: 18/06/2021 20:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GREEN ECO S.R.L.</b><br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02709320739<br>Cod. Fiscale: 02709320739<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 25     | 2021-06-18 | EUR 799,10     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

CIG. Z1A31FA73C

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE LAVORO N. OACE000261 DEL 03/06/2021 |      | 655,00       | 655,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo


| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 655,00     | 144,10  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 655,00 |          | IT40U0301503200000003461562 |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5271467147 Data SDI: 18/06/2021 20:02

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

GREEN ECO S.R.L.

VIA FEDERICO DI PALMA, 140

74123 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02709320739

Cod. Fiscale: 02709320739

Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)

## Destinatario

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

## Natura Documento

## Numero

## Data

## Importo Totale

Fattura

25

2021-06-18

EUR 799,10

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

CIG. Z1A31FA73C

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE LAVORO N. OACE000261 DEL 03/06/2021 |      | 655,00       | 655,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

## Natura/Esigibilità IVA

## Al. IVA

## Imponibile

## Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

655,00

144,10

## Dati pagamento

## Condizioni Pagamento

## Modalità

## Data Scadenza

## Importo

## Istituto

## IBAN

## Pagamento completo


Bonifico

EUR 655,00

IT40U030150320000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.9.0



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

18/08/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 GIU. 2021

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

28/05/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GIU 2021

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2021

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

## BOLLA DI LAVORO

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Data: 12/06/2021</b>          | <b>Denominazione e ragione sociale del cliente:</b> |
| <b>Intervento effettuato da:</b> | <b>AMAT S.p.A.</b>                                  |
| <b>Peluso Rocco</b>              | <b>Via C. Battisti 657 Taranto</b>                  |
|                                  | <b>Sede di: Taranto</b>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |       |  |              |  |                                             |      |       |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------|--|--------------|--|---------------------------------------------|------|-------|--|--------------|--|
| <p><b>Descrizione dell'intervento effettuato presso Vs sede in Via C. Battisti, 657 Taranto:</b></p> <p><b>Intervento di derattizzazione/deblattizzazione aree magazzino come meglio specificato in seguito:</b></p> <p><b>Servizio derattizzazione e deblattizzazione aree magazzino:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Magazzino Ricambi;</li> <li>b) Deposito Oli</li> <li>c) Deposito Gomme</li> <li>d) Deposito Vetri</li> <li>e) Bagni adiacenti magazzino ricambi</li> <li>f) Piazzale antistante magazzino ricambi</li> <li>g) Nuovo deposito magazzino vetri</li> </ul> <p><b>Installazione di n. 27 trappole con esca rodenticida pronta all'uso</b></p> <p><b>Allegati alla presente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHEDA PRODOTTO BIOCIDA (PT14) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT/2013/00103/AUT</li> <li>- SCHEDA DATI DI SICUREZZA MEGALON PASTA</li> <li>- SCHEDA PRODOTTO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 20267</li> <li>- SCHEDA DATI DI SICUREZZA REVENGE CP10</li> </ul> | <p><b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b></p> <p>Conferma della ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Odo n°26 del 21/04/2010)</p> <table border="1"> <tr> <td>Conferma accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15 GIU. 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conferma presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15 GIU. 2021</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Firma degli addetti all'intervento:</b></p> <p></p> <p><b>AMAT S.p.A.</b><br/>         Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto;<br/>         Via Cesare Lombroso, 657 - Tel. 099/73 56<br/>         74121 TARANTO<br/>         Partita IVA 00146380733</p> | Conferma accettazione materiale | Data | Firma |  | 15 GIU. 2021 |  | Conferma presa in carico materiale conforme | Data | Firma |  | 15 GIU. 2021 |  |
| Conferma accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Firma                           |      |       |  |              |  |                                             |      |       |  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 GIU. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |      |       |  |              |  |                                             |      |       |  |              |  |
| Conferma presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Firma                           |      |       |  |              |  |                                             |      |       |  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 GIU. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |      |       |  |              |  |                                             |      |       |  |              |  |

# REVENGE® CP 10

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 20267

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina pura

g 10

Coformulanti

q.b. a 100g

## FORMULAZIONE

Insetticida in emulsione concentrata. Non contiene solventi derivati dal petrolio, gli emulsionanti utilizzati sviluppano una bassa tensione di vapore, non è infiammabile. I solventi utilizzati sono caratterizzati da bassa tossicità acuta nei confronti dei mammiferi, uomo compreso. L'emulsione in acqua avviene rapidamente.

## INFESTANTI BERSAGLIO

REVENGE® CP 10 è un insetticida residuale ad ampio spettro d'azione attivo contro zanzare (zanzara comune e zanzara tigre), mosche e blatte.

## AMBIENTI D'USO

Destinato all'uso professionale in campo civile, nelle aree (interne ed esterne) sottoposte a trattamento permette di ottenere una azione insetticida che si sviluppa per contatto tra gli insetti e le superfici trattate ed è influenzata dall'esposizione ai raggi UV e dalla temperatura media del periodo.

## ATTREZZATURE

- Pompe manuali a precompressione
- Atomizzatori
- Termonebbiogeni

## DOSI CONSIGLIATE

- 0,4%: in acqua per il controllo delle sole zanzare (comune e tigre) per il trattamento su siepi, cespugli e vasi.
- 1%: in acqua per il trattamento superficiale di blatte e mosche – Applicare 1 lt di soluzione ogni 15 m² circa.
- 2% termonebbiogeno + 1 litro di idoneo solvente – 1 lt della soluzione ottenuta consente la termofumigazione di circa 1000 m³ per il controllo di insetti in attivo spostamento in interni.

## CONSIGLI DI UTILIZZO

L'azione insetticida si esplica per alcune settimane in relazione alla posizione delle superfici trattate (interne – esterne agli edifici, esposte o meno al sole) e alla temperatura (le temperature elevate possono diminuire la persistenza dell'azione insetticida).

## INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## NOTE

Non usare in forma concentrata. Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

Non applicare in presenza di persone od animali, attendere che le superfici si asciughino prima di utilizzare nuovamente locali ed aree trattate. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Non utilizzare sugli animali.

È impraticabile determinare la compatibilità di una soluzione insetticida con tutti i possibili materiali, prima di trattare una superficie è necessario fare una prova su una zona limitata e poco visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni. Si declina ogni responsabilità in tal senso.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda - IA.031-01.10.2019



## SPECIE BERSAGLIO



## DESTINAZIONE D'USO



## PRODOTTI CORRELATI



GLORIA PRO8  
GLORIA PRO5



GLORIA 505T  
GLORIA 510 TK



Atomizzatore  
a spalla  
STIHL SR 450



GLORIA  
special sprayer 89  
fine sprayer 05



Maschera intera  
Filtro leggero ABEK1  
Filtro medio A2P3R  
Filtro pesante ABEK1 P3



Semimaschera  
Filtro leggero ABEK1  
Filtro medio A2P3R  
Filtro pesante ABEK1 P3



Tuta Fly  
usa e getta



INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL VIA SORGAGLIA, 25 - 35020 ARRE (PD)  
T. +39 049 807 61 44 | E. INFO@INDIACARE.IT | WWW.INDIACARE.IT

**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del prodotto :  
Data di redazione :  
Data di stampa :

REVENGE CP10  
01/09/2019  
01/09/2019

Versione :

1.0.0

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

REVENGE CP10  
Presidio Medico Chirurgico - Reg. N. 20267

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Insetticida concentrato emulsionabile

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)**

I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL

**Indirizzo :** Via Sorgaglia, 25

**Codice di avviamento postale/Luogo :** 35020 Arré

**Telefono :** +39 049.807.61.44

**Contatto per le informazioni :** Info@Indiacare.it

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano) (24h)  
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)  
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)  
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)  
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)  
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)  
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

Aquatic Acute 1 ; H400 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Acuto 1 ; Molto tossico per gli organismi acquatici.  
Aquatic Chronic 1 ; H410 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Cronico 1 ; Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]**

**Pittogrammi relativi ai pericoli**



Ambiente (GHS09)

**Avvertenza**

Attenzione

**Componenti determinanti il pericolo pronti all'etichettamento**

CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8

**Indicazioni di pericolo**

H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.





**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10

Data di redazione : 01/09/2019

Data di stampa : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

**Consigli di prudenza**

- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente tramite smaltitore autorizzato.

**2.3 Altri pericoli**

Nessuno.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**

**3.2 Miscele**

**Ingredienti pericolosi**

DIPROPYLEN GLICOL METYL ETHER ; No. di registro REACH : 01-2119450011-60 ; CE N. : 252-104-2 ; No. CAS : 34590-94-8

Quota del peso :  $\geq 20 - < 50 \%$

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Sostanza con limite comunitario (UE) per l'esposizione al posto di lavoro.

CIPERMETRINA 40/60 ; CE N. : 257-842-9 ; No. CAS : 52315-07-8 (M=1000)

Quota del peso : 10 %

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 STOT SE 3 ; H335 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

**Altre informazioni**

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**In caso di inalazione**

Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. Provvedere all'apporto di aria fresca. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

**In caso di contatto con la pelle**

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo. In caso di irritazione persistente applicare una crema antistaminica o vitamina E.

**Dopo contatto con gli occhi**

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, aprendo bene le palpebre. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti, quindi continuare il risciacquo degli occhi per almeno 15 minuti. In caso l'irritazione persista, consultare un medico.

**In caso di ingestione**

Sciacquare la bocca con acqua senza ingerire. Contattare immediatamente un medico o il Centro Antiveneni più vicino. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico. Non indurre il vomito.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Il prodotto può risultare irritante per gli occhi, la pelle e le prime vie respiratorie. I piretroidi non hanno una elevata tossicità nei confronti dell'uomo, ma l'ingestione di grandi quantità di prodotto può provocare sintomi a carico del SNC. Parestesie, ipereccitabilità, tremori possono manifestarsi a seguito del blocco della trasmissione nervosa causata dai piretroidi.

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10

Data di redazione : 01/09/2019

Data di stampa : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Consultare un Centro Antiveneni. Non esistono antidoti per l'intossicazione da piretroidi, effettuare una cura sintomatica.

**SEZIONE 5: misure antincendio**

**5.1 Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione idonei**

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), polveri o acqua nebulizzata, schiuma.

**Mezzi di estinzione non idonei**

Acqua a getto pieno. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio, ma può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alle fiamme.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

La combustione termica porta allo sviluppo di vapori tossici e irritanti tra cui monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) e ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>). Evitare di respirare fumi o vapori. L'esposizione ai prodotti di combustione e decomposizione può recare danni alla salute.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Rimuovere il prodotto dall'area dell'incendio (se non costituisce pericolo) o raffreddare con getti d'acqua i contenitori, in modo da evitare che il calore faccia aumentare la pressione all'interno degli stessi. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Evitare in ogni caso di venire a contatto con il prodotto o il contenitore senza le adeguate protezioni.

**Equipaggiamento per la protezione antincendio**

Indumenti per la lotta al fuoco come autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antinfiamma (EN 469), guanti antinfiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Impedire l'accesso alla zona contaminata. Non posizionarsi contro vento. Indossare guanti e occhiali di sicurezza, maschera protettiva.

**Per chi non interviene direttamente**

Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di emergenza. Allertare gli addetti all'emergenza interna o i Vigili del Fuoco.

**Per chi interviene direttamente**

Attenersi a quanto previsto dal piano di emergenza interno. Indossare adeguati dispositivi di protezione (indumenti protettivi, maschere, guanti, occhiali) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali.

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, nella rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le Autorità competenti.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Per contenimento**

Raccogliere con mezzi meccanici antiscintilla il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero e/o lo smaltimento.

**Per la pulizia**

L'area contaminata deve essere immediatamente pulita con acqua o soluzione acquosa di detergente. Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del  
prodotto : REVENGE CP10

Data di redazione : 01/09/2019  
Data di stampa : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Ulteriori informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate rispettivamente alle sezioni 8 e 13.

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**



Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Per i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati, vedere la sezione 8. Al termine della manipolazione, lavarsi le mani e le parti del corpo esposte con acqua e sapone.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Misure tecniche e condizioni per la conservazione**

Tenere lontano da fonti di calore, luce diretta del sole ed umidità.

**Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori**

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Tenere lontana/e/o/i da

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione**

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare in contenitore chiuso al di fuori della portata dei bambini. Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

**7.3 Usi finali particolari**

**Raccomandazione**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1 Parametri di controllo**

**Valori limiti per l'esposizione professionale**

DIPROPILENE GLICOL METHYL ETHER ; No. CAS : 34590-94-8

Tipo di valore limite (paese di  
provenienza) : TRGS 900 ( D )

Valore limite : 50 ppm / 310 mg/m<sup>3</sup>

Limite estremo : 1(T)

Versione : 01/09/2012

Tipo di valore limite (paese di  
provenienza) : TWA ( EC )

Valore limite : 50 ppm / 308 mg/m<sup>3</sup>

Annotazione : H

Versione : 08/06/2000

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del prodotto :  
Data di redazione :  
Data di stampa :

REVENGE CP10

01/09/2019

01/09/2019

Versione :

1.0.0

### Controlli tecnici idonei

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale.

### Protezione individuale



### Protezione occhi/viso

Adatta protezione per gli occhi

Utilizzare gli occhiali di protezione.

### Protezione della pelle

#### Protezione della mano

Indossare guanti di protezione idonei (Norma Europea EN 374) in lattice, PVC o equivalenti. Sostituirli in caso di contaminazione interna, in caso di rottura o se la contaminazione esterna non può essere rimossa. Lavare le mani prima di mangiare, bere o fumare.

#### Protezione per il corpo

Indossare indumenti protettivi adatti.

### Protezione respiratoria

Raccomandazione Semimaschera filtrante (EN 149)

### Pericoli termici

Non ci sono informazioni disponibili.

### Controlli dell'esposizione ambientale

Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Aspetto :** liquido

**Colore :** pigmentato

**Odore :** caratteristico

#### Dati di base rilevanti di sicurezza

Punto/ambito di fusione : ( 1013 hPa )

Nessun dato disponibile

Temperatura di congelamento : ( 1013 hPa )

Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione : ( 1013 hPa )

100 °C

Punto d'infiammabilità :

60 °C

Temperatura di accensione :

Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività :

Nessun dato disponibile

Limite superiore di esplosività :

Nessun dato disponibile

Pressione di vapore : ( 50 °C )

Nessun dato disponibile

Densità : ( 20 °C )

Nessun dato disponibile

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10  
Data di redazione : 01/09/2019  
Data di stampa : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

|                              |           |                         |
|------------------------------|-----------|-------------------------|
| Densità relativa :           | ( 20 °C ) | Nessun dato disponibile |
| pH :                         |           | Nessun dato disponibile |
| log P O/W :                  |           | Nessun dato disponibile |
| Viscosità :                  | ( 20 °C ) | Nessun dato disponibile |
| Soglia olfattiva :           |           | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa di vapore : | ( 20 °C ) | Nessun dato disponibile |
| Indice di evaporazione :     |           | Nessun dato disponibile |

**9.2 Altre informazioni**

Nessuno

**SEZIONE 10: stabilità e reattività**

**10.1 Reattività**

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

**10.2 Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di temperatura e pressione.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non ci sono informazioni disponibili.

**10.4 Condizioni da evitare**

Non esporre alle alte temperature e/o al gelo per evitare la degradazione del prodotto.

**10.5 Materiali incompatibili**

Agente ossidante

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Con la decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi per la salute umana.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Effetti acuti**

**Tossicità orale acuta**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Parametro :          | LD50 ( DIPROPILÉN GLICOL METYL ETHER ; No. CAS : 34590-94-8 ) |
| Via di esposizione : | Per via orale                                                 |
| Specie :             | Ratto                                                         |
| Dosi efficace :      | 5660 mg/kg                                                    |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Parametro :          | LD50 ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 ) |
| Via di esposizione : | Per via orale                                      |
| Specie :             | Ratto                                              |
| Dosi efficace :      | 250 mg/kg                                          |

**Tossicità dermale acuta**

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10  
Data di redazione : 01/09/2019  
Data di stampa : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

Parametro : LD50 ( DIPROPILLEN GLICOL METYL ETHER ; No. CAS : 34590-94-8 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficace : 9500 mg/kg

Parametro : LD50 ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Ratto  
Dosi efficace : 4920 mg/kg

**Tossicità per inalazione acuta**

Parametro : LC50 ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Specie : Ratto  
Dosi efficace : 2,5 mg/l  
Tempo di esposizione : 4 h

**Irritazione e ustione**

**Irritazione cutanea primaria**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Irritazione degli occhi**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Irritazione delle vie respiratorie**

Può risultare irritante.

**Sensibilizzazione**

**In caso di contatto con la pelle**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**In caso di inalazione**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici. Gli ingredienti di questa miscela non soddisfano i criteri per le categorie CMR 1A o 1B conforme CLP.

**Cancerogenicità**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Mutagenicità delle cellule germinali**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Tossicità per la riproduzione**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10

Data di redazione : 01/09/2019

Data di stampa : 01/09/2019

Versione :

1.0.0

## 12.1 Tossicità

### Tossicità per le acque

#### Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro : LC50 ( DIPROPILENE GLICOL METYL ETHER ; No. CAS : 34590-94-8 )  
Specie : Pesce  
Dosi efficace : > 10000 mg/l  
Tempo di esposizione : 96 h

#### Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe

Parametro : EC50 ( DIPROPILENE GLICOL METYL ETHER ; No. CAS : 34590-94-8 )  
Specie : Alga  
Dosi efficace : > 969 mg/l  
Tempo di esposizione : 96 h

### Tossicità terrestre

#### Tossicità per gli uccelli

##### Tossicità degli uccelli acuta e subcronica

Parametro : LD50 ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 )  
Specie : Apis mellifera  
Parametri interpretativi : Orale  
Dosi efficace : 0,0354 µg/in  
Valutazione : Tossicità per insetti utili

Parametro : LD50 ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 )  
Specie : Apis mellifera  
Parametri interpretativi : Cutaneo  
Dosi efficace : 0,02 µg/in  
Tempo di esposizione : 24 h  
Valutazione : Tossicità per insetti utili

Parametro : LD50 ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 )  
Specie : Anas platyrhynchos  
Dosi efficace : > 10000 mg/kg  
Valutazione : Tossicità acuta e subcronica per gli uccelli

## 12.2 Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Parametro : Fattore di concentrazione biologica (FCB) ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 )  
Fattore di concentrazione biologica (BCF)  
Concentrazione : 420

## 12.4 Mobilità nel suolo

### Adsorbimento/desorbimento

Parametro : Mobilità nel terreno ( CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8 )  
Inoculum : Mobilità nel terreno  
Dosi efficace : 60 giorni



**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del prodotto :  
Data di redazione :  
Data di stampa :

REVENGE CP10  
01/09/2019  
01/09/2019

Versione :

1.0.0

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

**12.6 Altri effetti avversi**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Smaltimento del prodotto/imballo**

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Evitare di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.

**Opzioni di trattamento dei rifiuti**

**Smaltimento adatto / Prodotto**

Smaltire rispettando la normativa vigente.

**Smaltimento adatto / Imballo**

Smaltire rispettando la normativa vigente.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto**

**14.1 Numero ONU**

ONU 3082

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

**Trasporto via terra (ADR/RID)**

MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (CIPERMETRINA 40/60)

**Trasporto via mare (IMDG)**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CYPERMETHRIN 40/60)

**Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CYPERMETHRIN 40/60)

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

**Trasporto via terra (ADR/RID)**

Classe(I) : 9  
Codice di classificazione : M6  
No. pericolo (no. Kemler) : 90  
Prescrizioni speciali : E1 - ADR : - (SP 375 <= 5 l/kg)  
Segnale di pericolo : 9 / N

**Trasporto via mare (IMDG)**

Classe(I) : 9  
Numero EmS : F-A/S-F  
Prescrizioni speciali : LQ 51 - E1 - IMDG : - (SP 2.10.2.7 <= 5 l/kg)  
Segnale di pericolo : 9 / N

**Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Classe(I) : 9  
Prescrizioni speciali : E1 - IATA : - (SP A197 <= 5 l/kg)  
Segnale di pericolo : 9 / N

**14.4 Gruppo di imballaggio**

III

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto :  
Data di redazione :  
Data di stampa :

REVENGE CP10  
01/09/2019  
01/09/2019

Versione : 1.0.0

Trasporto via terra (ADR/RID) : S  
Trasporto via mare (IMDG) : S (P)  
Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) : S

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Nessuna.

**14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Normative UE**

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successivi emendamenti: Regolamento (CE) n. 453/2010 e Regolamento (CE) n. 830/2015. Etichettatura secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP].

**Norme nazionali**

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 16: altre informazioni**

**16.1 Indicazioni di modifiche**

Nessuna.

**16.2 Abbreviazioni ed acronimi**

**LEGENDA:**

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:         | Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada) |
| ASTM:        | ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)                                                                                    |
| EINECS:      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)                                                              |
| EC50:        | Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)                                                                                           |
| LC50:        | Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)                                                                                                         |
| IC50:        | Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)                                                                                                    |
| NOEL:        | No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)                                                                                                                              |
| DNEL:        | Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)                                                                                                                             |
| DMEL:        | Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)                                                                                                                     |
| CLP:         | Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)                                                                                             |
| CSR:         | Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)                                                                                                                          |
| LD50:        | Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)                                                                                                                            |
| IATA:        | International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)                                                                                          |
| ICAO:        | International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)                                                                                    |
| Codice IMDG: | International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)                                                                                       |
| PBT:         | Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)                                                                                            |
| RID:         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses                                                                                           |

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10

Data di redazione : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

Data di stampa : 01/09/2019

---

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| STEL: | (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)  |
| TLV:  | Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)                         |
| TWA:  | Threshold limit value (soglia di valore limite)                                           |
| UE:   | Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)                                         |
| vPvB: | Unione Europea                                                                            |
| N.D.: | Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) |
| N.A.: | Non disponibile.                                                                          |
|       | Non applicabile                                                                           |

**16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati**

Dati ricavati dalle schede dati di sicurezza dei fornitori.

**16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

**16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)**

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo se ingerito.                                                    |
| H332 | Nocivo se inalato.                                                     |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                      |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

**16.6 Indicazione per l'istruzione**

Nessuna.

**16.7 Indicazioni aggiuntive**

Nessuna.

---

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

---

# MEGALON® PASTA

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT/2013/00103/AUT

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)   | g 0,005     |
| Denatonium Benzoato                | g 0,001     |
| Sostanze appetibili e coformulanti | q.b. a 100g |

## FORMULAZIONE

Esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca, colore rosso, aroma frutta.

Esche da 20 g / cad. contenute in bustine in carta alimentare.

## INFESTANTI BERSAGLIO

MEGALON® PASTA è caratterizzato da una elevata appetibilità, viene facilmente accettato e consumato da tutte le specie di roditori comunemente rinvenibili nei nostri ambienti: *Rattus norvegicus* (ratto grigio), *Rattus rattus* (ratto nero dei tetti), *Mus musculus* (topolino domestico) anche se posto in competizione con fonti alternative di alimento.

## AMBIENTI D'USO

MEGALON® PASTA è autorizzato per l'uso all'interno e intorno agli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

## ATTREZZATURE

L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici e dalla dispersione nell'ambiente. Se utilizzati in esterno, gli erogatori devono essere posizionati lungo recinzioni, perimetri esterni e pareti esterne in corrispondenza di porte e portoni. I contenitori devono essere disposti in modo da minimizzare il rischio di ingestione involontaria da parte di bambini o animali non bersaglio e posti in luoghi a loro inaccessibili. Il contenitore deve essere ancorato adeguatamente e avere l'accesso previsto solo per l'animale bersaglio. I contenitori devono essere posizionati a 10-20 m uno dall'altro.

## DOSI CONSIGLIATE

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Topolino domestico: | 2 esche (40 g) x 100 m       |
| Ratto grigio:       | 3-5 esche (60-100 g) x 100 m |
| Ratto nero:         | 3-5 esche (60-100 g) x 100 m |

## CONSIGLI DI UTILIZZO

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto secondo i dosaggi indicati.

Segnalare la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure primo soccorso.

Programmare ispezioni periodiche, rilevare il consumo di esche e ricollocarne se consumate. Non destinato ad un uso permanente.

Utilizzare guanti appropriati per manipolare il prodotto.

## NOTE

Prodotto ad uso professionale. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

Non utilizzare in agricoltura. Non contaminare persone e animali, alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Conservare nel contenitore originale.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e - in generale - ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda: RE.002-14.09.2018



BIOCIDA



ANTIDOTO Vitamina K1

## SPECIE BERSAGLIO



## DESTINAZIONE D'USO



## PRODOTTI CORRELATI



AEGIS MOUSE

ALIMENTA AIR




ALIMENTA FREE

ALIMENTA DUPLEX



ALIMENTA RAT

ALIMENTA SIMPLE



ALIMENTA SIDE

ECORODENT 9300



Etichetta  
bianca-fossa



INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL VIA SORGAGLIA, 25 - 35020 ARRE (PD)  
T. +39 049 807 61 44 | E. INFO@INDIACARE.IT | WWW.INDIACARE.IT

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

Data di stampa : 01/06/2018

H360D Può nuocere al feto.  
H372 Provoca danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

**Consigli di prudenza**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.  
P280 Indossare guanti protettivi.  
P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.  
P501 Smaltire contenuto e contenitore nei rifiuti speciali secondo le normative nazionali.

**2.3 Altri pericoli**

Nessuno.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**

**3.2 Miscele**

**Ingredienti pericolosi**

**Bromadiolone** ; CE N. : 249-205-9; No. CAS : 28772-56-7

Quota del peso : 0,005 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 1 ; H300 Acute Tox. 1 ; H310 Acute Tox. 1 ; H330 Repr. 1B ;  
H360D STOT RE 1 ; H372 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

**Trietanolammina** ; No. di registro REACH : 01-2119486482-31 ; CE N. : 203-049-8; No. CAS : 102-71-6

Quota del peso : < 0,5 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Sostanza con limite comunitario (UE) per l'esposizione al posto di lavoro.

**Calcio Idrossido** ; No. di registro REACH : 01-2119475151-45 ; CE N. : 215-137-3; No. CAS : 1305-62-0

Quota del peso : 0,375 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335

**Denatonium benzoate** ; CE N. : 223-095-2; No. CAS : 3734-33-6

Quota del peso : 0,001 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ;  
H315 Aquatic Chronic 3 ; H412

**Altre informazioni**

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**In caso di inalazione**

Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. Provvedere all'apporto di aria fresca. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

**In caso di contatto con la pelle**

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

**Dopo contatto con gli occhi**

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, aprendo bene le palpebre. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti, quindi continuare il risciacquo degli occhi per almeno 15 minuti. In caso l'irritazione persista, consultare un medico.

**In caso di ingestione**

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018  
Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

Sciacquare la bocca con acqua senza ingerire. Contattare immediatamente un medico o il Centro Antiveneni più vicino. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Si possono verificare i seguenti sintomi: Inibizione della vitamina K, formazione di contusioni ed emorragie, vomito emorragico, sangue nelle feci, sangue nelle urine, sangue dal naso.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Antidoto: somministrare vitamina K. Attenersi a quanto indicato al paragrafo 4.1. Trattamento sintomatico. In caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, somministrare carbone attivo o effettuare lavanda gastrica. Consultare un Centro Antiveneni.

**SEZIONE 5: misure antincendio**

Il materiale è combustibile ma non si accende facilmente.

**5.1 Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione idonei**

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), polveri o acqua nebulizzata, schiuma.

**Mezzi di estinzione non idonei**

Acqua a getto pieno. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio, ma può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alle fiamme.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

La combustione termica porta allo sviluppo di vapori tossici e irritanti tra cui monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) e ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>). Evitare di respirare fumi o vapori. L'esposizione ai prodotti di combustione e decomposizione può recare danni alla salute.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Rimuovere il prodotto dall'area dell'incendio (se non costituisce pericolo) o raffreddare con getti d'acqua i contenitori, in modo da evitare che il calore faccia aumentare la pressione all'interno degli stessi. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Evitare in ogni caso di venire a contatto con il prodotto o il contenitore senza le adeguate protezioni.

**Equipaggiamento per la protezione antincendio**

Indumenti per la lotta al fuoco come autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiame (EN 469), guanti antifiame (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Raccogliere meccanicamente.

**Per chi non interviene direttamente**

Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di emergenza. Allertare gli addetti all'emergenza interna o i Vigili del Fuoco.

**Per chi interviene direttamente**

Attenersi a quanto previsto dal piano di emergenza interno. Indossare adeguati dispositivi di protezione (indumenti protettivi, maschere, guanti, occhiali) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali.

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, nella rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le Autorità competenti.

**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018

Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Per contenimento

Raccogliere con mezzi meccanici antiscintilla il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero e/o lo smaltimento.

#### Per la pulizia

L'area contaminata deve essere immediatamente pulita con acqua o soluzione acquosa di detergente. Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Ulteriori informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate rispettivamente alle sezioni 8 e 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento



Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione individuale prima di accedere alle zone in cui si mangia o alle toilettes. Per i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati, vedere la sezione 8. Al termine della manipolazione, lavarsi le mani e le parti del corpo esposte con acqua e sapone.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Tenere lontano da fonti di calore, luce diretta del sole ed umidità.

#### Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

#### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Tenere lontana/e/o/i da

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare in contenitore chiuso al di fuori della portata dei bambini. Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

### 7.3 Usi finali particolari

#### Raccomandazione

Non riutilizzare i contenitori originali. Il prodotto non può essere venduto sfuso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori limiti per l'esposizione professionale

Trietanolamina ; No. CAS : 102-71-6

Tipo di valore limite (paese di provenienza) : OEL ( EC )

Valore limite : 5 mg/m<sup>3</sup>

Versione :

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA  
Data di redazione : 01/06/2018  
Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

**Valori DNEL/DMEL e PNEC**

**DNEL/DMEL**

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (locale) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Frequenza di esposizione : A breve termine (acuta)  
Valore limite : 4 mg/m<sup>3</sup>

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (locale) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)  
Valore limite : 1 mg/m<sup>3</sup>

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (locale) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Frequenza di esposizione : A breve termine (acuta)  
Valore limite : 4 mg/m<sup>3</sup>

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (locale) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)  
Valore limite : 1 mg/m<sup>3</sup>

**PNEC**

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua dolce) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)  
Valore limite : 0,49 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, rilascio temporaneo) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)  
Valore limite : 0,49 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua marina) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)  
Valore limite : 0,32 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Terreno) ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Terreno  
Valore limite : 1080 mg/kg

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Controlli tecnici idonei**

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale.

**Protezione individuale**





**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018

Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

**Protezione occhi/viso**

**Adatta protezione per gli occhi**

Non necessario se l'impiego è conforme alle istruzioni.

**Protezione della pelle**

**Protezione della mano**

Indossare guanti di protezione idonei (Norma Europea EN 374) in lattice, PVC o equivalenti. Sostituirli in caso di contaminazione interna, in caso di rottura o se la contaminazione esterna non può essere rimossa. Lavare le mani prima di mangiare, bere o fumare.

**Protezione per il corpo**

Non necessario se l'impiego è conforme alle istruzioni.

**Protezione respiratoria**

Raccomandazione Semimaschera filtrante (EN 149)

**Pericoli termici**

Non ci sono informazioni disponibili.

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Aspetto :** solido

**Colore :** pigmentato

**Odore :** caratteristico

**Dati di base rilevanti di sicurezza**

|                                                                    |              |                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Punto di solidificazione :</b>                                  | ( 1013 hPa ) | Nessun dato disponibile |
| <b>Punto/ambito di fusione :</b>                                   | ( 1013 hPa ) | Nessun dato disponibile |
| <b>Temperatura di congelamento :</b>                               | ( 1013 hPa ) | Nessun dato disponibile |
| <b>Punto di ebollizione iniziale e Intervallo di ebollizione :</b> | ( 1013 hPa ) | Nessun dato disponibile |
| <b>Temperatura di decomposizione :</b>                             | ( 1013 hPa ) | Nessun dato disponibile |
| <b>Punto d'infiammabilità :</b>                                    |              | Nessun dato disponibile |
| <b>Temperatura di accensione :</b>                                 |              | Nessun dato disponibile |
| <b>Limite inferiore di esplosività :</b>                           |              | Nessun dato disponibile |
| <b>Limite superiore di esplosività :</b>                           |              | Nessun dato disponibile |
| <b>Pressione di vapore :</b>                                       | ( 50 °C )    | Nessun dato disponibile |
| <b>Densità :</b>                                                   | ( 20 °C )    | Nessun dato disponibile |
| <b>Densità relativa :</b>                                          | ( 20 °C )    | Nessun dato disponibile |
| <b>Test di separazione di solventi :</b>                           | ( 20 °C )    | Nessun dato disponibile |

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA  
Data di redazione : 01/06/2018  
Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| pH :                                   | Nessun dato disponibile  |
| log P O/W :                            | Nessun dato disponibile  |
| Viscosità : ( 20 °C )                  | Nessun dato disponibile  |
| Soglia olfattiva :                     | Nessun dato disponibile  |
| Densità relativa di vapore : ( 20 °C ) | Nessun dato disponibile  |
| Indice di evaporazione :               | Nessun dato disponibile  |
| Aerosol Infiammabili :                 | Nessun dato disponibile. |

**9.2 Altre informazioni**  
Nessuno/a.

**SEZIONE 10: stabilità e reattività**

**10.1 Reattività**

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

**10.2 Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di temperatura e pressione.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non ci sono informazioni disponibili.

**10.4 Condizioni da evitare**

Non esporre alle alte temperature e/o al gelo per evitare la degradazione del prodotto.

**10.5 Materiali incompatibili**

Nessuno conosciuto.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Con la decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi per la salute umana.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Effetti acuti**

**Tossicità orale acuta**

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Parametro :          | LD50 ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 ) |
| Via di esposizione : | Per via orale                                     |
| Specie :             | Ratto                                             |
| Dosi efficaci :      | > 2000 mg/kg                                      |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Parametro :          | LD50 ( Trietanolammina ; No. CAS : 102-71-6 ) |
| Via di esposizione : | Per via orale                                 |
| Specie :             | Ratto                                         |
| Dosi efficaci :      | 8680 mg/kg                                    |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Parametro :          | LD50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 ) |
| Via di esposizione : | Per via orale                                |

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018

Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

Specie : Ratto  
Dosi efficaci : 0,56 mg/kg

Parametro : LD50 ( Denatonium benzoate ; No. CAS : 3734-33-6 )  
Via di esposizione : Per via orale  
Specie : Ratto  
Dosi efficaci : 584 mg/kg

**Tossicità dermale acuta**

Parametro : LD50 ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficaci : > 2500 mg/kg

Parametro : LD50 ( Trietanolamina ; No. CAS : 102-71-6 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficaci : > 2000 mg/kg

Parametro : LD50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Coniglio  
Dosi efficaci : 1,71 mg/kg

**Tossicità per inalazione acuta**

Parametro : LC50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Specie : Ratto  
Dosi efficaci : 0,43 µg/l  
Tempo di esposizione : 4 h

**Irritazione e ustione**

**Irritazione cutanea primaria**

Non irritante.

**Irritazione degli occhi**

Non irritante.

**Irritazione delle vie respiratorie**

Non irritante.

**Sensibilizzazione**

**In caso di contatto con la pelle**

Non sensibilizzante.

**In caso di inalazione**

Non sensibilizzante.

**Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)**

Il principio attivo Bromadiolone è classificato Repr. 1B ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

**Cancerogenicità**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Mutagenicità delle cellule germinali**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018

Data di stampa : 01/06/2018

Versione :

3.0.0

**Tossicità per la riproduzione**

Il principio attivo Bromadiolone è classificato Repr. 1B ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta**

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Dai dati disponibili non risulta che il prodotto presenti rischi specifici.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

**12.1 Tossicità**

**Tossicità per le acque**

**Tossicità acuta (a breve termine) su pesci**

Parametro : EC50 ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )

Specie : Tossicità acuta (breve termine) sui pesci

Dosi efficace : 457 mg/l

Tempo di esposizione : 96 h

Parametro : EC50 ( Trietanolamina ; No. CAS : 102-71-6 )

Specie : Tossicità acuta (breve termine) sui pesci

Dosi efficace : > 100 mg/l

Tempo di esposizione : 96 h

Parametro : LC50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )

Specie : Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

Dosi efficace : > 8 mg/l

Tempo di esposizione : 96 h

Parametro : LC50 ( Denatonium benzoate ; No. CAS : 3734-33-6 )

Specie : Tossicità acuta (breve termine) sui pesci

Dosi efficace : > 1000 mg/l

Tempo di esposizione : 96 h

**Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie**

Parametro : EC50 ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )

Specie : Tossicità Acuta (breve termine) sulle dafnie

Dosi efficace : 158 mg/l

Tempo di esposizione : 96 h

Parametro : EC50 ( Trietanolamina ; No. CAS : 102-71-6 )

Specie : Daphnia magna (grande pulce d'acqua)

Dosi efficace : > 100 mg/l

Tempo di esposizione : 24 h

Parametro : EC50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )

Specie : Daphnia magna (grande pulce d'acqua)

Dosi efficace : 2 mg/l

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018

Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

Tempo di esposizione : 48 h

**Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe**

Parametro : EC50 ( Calcio diidrossido ; No. CAS : 1305-62-0 )

Specie : Pseudokirchneriella subcapitata

Dosi efficace : 184,57 mg/l

Tempo di esposizione : 72 h

Parametro : EC50 ( Trietanolamina ; No. CAS : 102-71-6 )

Specie : Tossicità Acuta (breve termine) sulle alghe

Dosi efficace : > 100 mg/l

Tempo di esposizione : 72 h

Parametro : ErC50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )

Specie : Pseudokirchneriella subcapitata

Dosi efficace : 1,14 mg/l

Tempo di esposizione : 72 h

Parametro : EC50 ( Denatonium benzoate ; No. CAS : 3734-33-6 )

Specie : Daphnia magna (grande pulce d'acqua)

Dosi efficace : 13 mg/l

Tempo di esposizione : 48 h

**Tossicità su sedimenti**

**Effetto su microrganismi terrestri**

Parametro : EC50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )

Specie : Effetti sul microrganismi terrestri

Dosi efficace : 31,6 mg/l

Tempo di esposizione : 3 h

**Tossicità terrestre**

**Tossicità per gli uccelli**

**Tossicità degli uccelli acuta e subcronica**

Parametro : LD50 ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )

Specie : Coturnix coturnix japonica (quaglia giapponese)

Dosi efficace : 134 mg/kg

**Tossicità su uccelli (riproduzione)**

Parametro : NOEC ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )

Specie : Coturnix coturnix japonica (quaglia giapponese)

Dosi efficace : 0,1 mg/l

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Degradazione abiotica**

**Eliminazione fotochimica**

Parametro : Eliminazione fotochimica ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )

Specie : Eliminazione fotochimica

Dosi efficace : 12 h

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del  
prodotto : MEGALON PASTA

Data di redazione : 01/06/2018

Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Parametro : Fattore di concentrazione biologica (BCF) ( Bromadiolone ; No. CAS : 28772-56-7 )  
Lepomis macrochirus (persico sole)  
Concentrazione : 575

### 12.4 Mobilità nel suolo

Il Bromadiolone è considerato da poco mobile a non mobile nel suolo.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il Bromadiolone è considerato un potenziale PBT.

### 12.6 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Smaltimento del prodotto/imballo

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Evitare di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua. I contenitori, prima di essere smaltiti secondo le norme vigenti, devono essere completamente svuotati e risciacquati.

#### Opzioni di trattamento dei rifiuti

##### Smaltimento adatto / Prodotto

Smaltire rispettando la normativa vigente.

##### Smaltimento adatto / Imballo

Smaltire rispettando la normativa vigente.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (R.I.D.), via mare (IMDG) e via aerea (IATA).

### 14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.4 Gruppo di imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA  
Data di redazione : 01/06/2018  
Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Normative UE**

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successivi emendamenti: Regolamento (CE) n. 453/2010 e Regolamento (CE) n. 830/2015. Etichettatura secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP].

**Norme nazionali**

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 16: altre informazioni**

**16.1 Indicazioni di modifiche**

Sezioni 2, 3, 11

**16.2 Abbreviazioni ed acronimi**

**LEGENDA:**

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:         | Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada) |
| ASTM:        | ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)                                                                                    |
| EINECS:      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)                                                              |
| EC50:        | Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)                                                                                           |
| LC50:        | Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)                                                                                                         |
| IC50:        | Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)                                                                                                    |
| NOEL:        | No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)                                                                                                                              |
| DNEL:        | Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)                                                                                                                             |
| DMEL:        | Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)                                                                                                                     |
| CLP:         | Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)                                                                                             |
| CSR:         | Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)                                                                                                                          |
| LD50:        | Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)                                                                                                                            |
| IATA:        | International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)                                                                                          |
| ICAO:        | International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)                                                                                    |
| Codice IMDG: | International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)                                                                                       |
| PBT:         | Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)                                                                                            |
| RID:         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)  |
| STEL:        | Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)                                                                                                                  |
| TLV:         | Threshold limit value (soglia di valore limite)                                                                                                                                    |
| TWA:         | Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)                                                                                                                                  |
| UE:          | Unione Europea                                                                                                                                                                     |
| vPvB:        | Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)                                                                                          |
| N.D.:        | Non disponibile.                                                                                                                                                                   |
| N.A.:        | Non applicabile                                                                                                                                                                    |

**16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati**

Dati ricavati dalle schede dati di sicurezza dei fornitori.

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : MEGALON PASTA  
Data di redazione : 01/06/2018  
Data di stampa : 01/06/2018

Versione : 3.0.0

**16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

**16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)**

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| H300  | Letale se ingerito.                                                     |
| H302  | Nocivo se ingerito.                                                     |
| H310  | Letale per contatto con la pelle.                                       |
| H315  | Provoca irritazione cutanea.                                            |
| H318  | Provoca gravi lesioni oculari.                                          |
| H330  | Letale se inalato.                                                      |
| H332  | Nocivo se inalato.                                                      |
| H335  | Può irritare le vie respiratorie.                                       |
| H360D | Può nuocere al feto.                                                    |
| H372  | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400  | Molto tossico per gli organismi acquatici.                              |
| H410  | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  |
| H412  | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.         |

**16.6 Indicazione per l'istruzione**

Nessuno/a.

**16.7 Indicazioni aggiuntive**

Nessuno/a.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.



|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>GREEN ECO S.r.l.</b><br><b>VIA CADUTI DI NASIRIYA 20</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 02709320739 C.F. 02709320739</b><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                  |                                                                              |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. .334/21 del 28/05/21 | <b>Contratto</b> Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>03/06/2021 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000261 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z1A31FA73C              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                  | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|----------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                              |      |       |          |        |              |
| 030      |           |      | Servizio deblattizzaz. (vedi aree in elenco) |      | 1,00  | 250,0000 |        | 250,00       |
| 030      |           |      | Servizio derattizzazione da effett:          |      | 27,00 | 15,0000  |        | 405,00       |
|          |           |      | esche: 4 Mag. Ricambi - 2 Dep. Oli           |      |       |          |        |              |
|          |           |      | esche: 4 Dep. Gomme - 2 Bagni Mag. Ric.      |      |       |          |        |              |
|          |           |      | esche: 3 Albero Ulivo - 4 Mag. Vetri         |      |       |          |        |              |
|          |           |      | esche: 6 "nuovo" Mag. Vetri                  |      |       |          |        |              |
|          |           |      | esche: 2 Uffici Amministrativi               |      |       |          |        |              |
|          |           |      | Concordare attività al n° 348 49 16 730      |      |       |          |        |              |
|          |           |      | Ing. Ettore Marianna                         |      |       |          |        |              |
|          |           |      | Rif. Vs. prev. .334/21 del 28/05/21          |      |       |          |        |              |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.




Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 655,00   | € 144,10 | € 799,10 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 655,00   | € 144,10 | € 799,10 |

|                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) n. 2015/830**



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10

Data di redazione : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

Data di stampa : 01/09/2019

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

REVENGE CP10

Presidio Medico Chirurgico - Reg. N. 20267

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Insetticida concentrato emulsionabile

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)**

I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL

**Indirizzo :** Via Sorgaglia, 25

**Codice di avviamento postale/Luogo :** 35020 Arre

**Telefono :** +39 049.807.61.44

**Contatto per le informazioni :** Info@Indiacare.it

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Centro Antiveletti di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano) (24h)

Centro Antiveletti di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveletti di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveletti di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveletti di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveletti di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveletti di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

Aquatic Acute 1 ; H400 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Acuto 1 ; Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1 ; H410 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Cronico 1 ; Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]**

**Pittogrammi relativi ai pericoli**



Ambiente (GHS09)

**Avvertenza**

Attenzione

**Componenti determinanti il pericolo pronti all'etichettamento**

CIPERMETRINA 40/60 ; No. CAS : 52315-07-8

**Indicazioni di pericolo**

H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) n. 2015/830



Nome commerciale del prodotto : REVENGE CP10

Data di redazione : 01/09/2019  
Data di stampa : 01/09/2019

Versione : 1.0.0

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

**12.6 Altri effetti avversi**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Smaltimento del prodotto/imballo**

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Evitare di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.

**Opzioni di trattamento dei rifiuti**

**Smaltimento adatto / Prodotto**

Smaltire rispettando la normativa vigente.

**Smaltimento adatto / Imballo**

Smaltire rispettando la normativa vigente.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto**

**14.1 Numero ONU**

ONU 3082

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

**Trasporto via terra (ADR/RID)**

MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (CIPERMETRINA 40/60)

**Trasporto via mare (IMDG)**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CYPERMETHRIN 40/60)

**Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CYPERMETHRIN 40/60)

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

**Trasporto via terra (ADR/RID)**

Classe(I) : 9  
Codice di classificazione : M6  
No. pericolo (no. Kemler) : 90  
Prescrizioni speciali : E1 - ADR : - (SP 375 <= 5 l/kg)  
Segnale di pericolo : 9 / N

**Trasporto via mare (IMDG)**

Classe(I) : 9  
Numero EmS : F-A / S-F  
Prescrizioni speciali : LQ 51 - E1 - IMDG : - (SP 2.10.2.7 <= 5 l/kg)  
Segnale di pericolo : 9 / N

**Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Classe(I) : 9  
Prescrizioni speciali : E1 - IATA : - (SP A197 <= 5 l/kg)  
Segnale di pericolo : 9 / N

**14.4 Gruppo di imballaggio**

III

**14.5 Pericoli per l'ambiente**