

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T606/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1724

1 GENIA SM

ANALISI ACQUA c/o M/N

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.724	04/08/2021			460,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 41/2021 del 22/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

41/2021 CIG Z303052575

IMPORTO LORDO	460,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	460,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		460,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO PER MOBILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4613819894 Data SDI: 26/02/2021 21:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	41/2021	2021-02-22	EUR 561,20

Dati ordine acquisto

Ord.1254/21 Data Ord. 2021-01-22 CIG Z303052575

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20210127_005 al n. 20210127_008.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 1254/21 del 22/01/2021 - Lavoro n. MN 02/2021				22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-22	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GDK

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4613819894 Data SDI: 26/02/2021 21:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	41/2021	2021-02-22	EUR 561,20

Dati ordine acquisto

Ord. 1254/21 Data Ord. 2021-01-22 CIG Z303052575

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20210127_005 al n. 20210127_008.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 1254/21 del 22/01/2021 - Lavoro n. MN 02/2021				22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
CREDEM DIP. 608 AG.2	Bonifico	15/01/2021-04-22	EUR 460,00	CREDEM DIP. 608 AG.2	IT30N030321580101000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GDK

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06.08.2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 29.7.21 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 29.7.21 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

HANNO FATTURATO SOLO CLODIA
 LA ADRIA E' STATA FATTURATA CON FT/132 15/7/21

Dr. Qualls
 29/9/21

OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 17N 02/2021

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	0001254	22-01-2021	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	0001491	25-01-2021	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI PROVA	OK				SI ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 41	Data fattura: 22.2.21	Importo: 460,00
-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29.7.2021

**Spett.le: A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
c/o Nave Clodia**

Taranto, 06.02.2021

Rapporti di Prova

dal n. 20210127_005 al n. 20210127_008.

DOTT. FRANCESCO LATORRE





**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210127_005

Data emissione 01/02/2021

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 27/01/2021
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A CURA DI IGENIA
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 230
Data prelievo: 27/01/2021

Data Inizio Prove: 27/01/2021

Data Fine Prove: 01/02/2021

Protocollo Campione 20210127_005 del 27/01/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,5	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	1,7	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	385	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	0,17	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



LABORATORIO
ANALISI

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20210127_005

Data emissione 01/02/2021

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 6) Il simbolo "(#)", ove presente, indica che i dati sono forniti dal committente.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754

LATORRE
FRANCESCO
12/02/2021
09:56:39
UTC



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210127_006

Data emissione 06/02/2021

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: **A.M.A.T. s.p.a.**
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 27/01/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET
Campionatore A CURA DI IGENIA
Luogo del prelievo Nave Clodia - Bagno uomini - Erogatore lavandino
Denominazione campione 231
Data prelievo 27/01/2021

Data inizio Prove: 27/01/2021

Data Fine Prove: 06/02/2021

Protocollo Campione 20210127_006 del 27/01/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 6) Il simbolo "(#)", ove presente, indica che i dati sono forniti dal committente

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

LATORRE
FRANCESCO
12.02.2021
08:57:13 UTC



LABORATORIO
ANALISI

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210127_007

Data emissione 01/02/2021

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 27/01/2021
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A CURA DI IGENIA
Luogo del prelievo: Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino
Denominazione campione: 232
Data prelievo: 27/01/2021

Data Inizio Prove: 27/01/2021

Data Fine Prove: 01/02/2021

Protocollo Campione 20210127_007 del 27/01/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,5	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	1,7	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	382	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	0,19	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



LABORATORIO
ANALISI

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20210127_007

Data emissione 01/02/2021

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 6) Il simbolo " (#)", ove presente, indica che i dati sono forniti dal committente

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210127_008

Data emissione 06/02/2021

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 27/01/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET
Campionatore A CURA DI IGENIA
Luogo del prelievo Nave Clodia - Bagno donne - Erogatore lavandino
Denominazione campione 233
Data prelievo 27/01/2021

Data Inizio Prove: 27/01/2021

Data Fine Prove: 06/02/2021

Protocollo Campione 20210127_008 del 27/01/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
6) Il simbolo " (#)", ove presente, indica che i dati sono forniti dal committente

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754

LATORRE
FRANCESCO
12.02.2021
08:57:14 UTC



Spett.

IGENIA S.R.L.

Via Della Cociliazione, 10

00193 Roma

info@igeniasrl.it


Lavoro MN 02/2021

OGGETTO: ORDINE PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA – M/N CLODIA
CIG 7303052575

In riferimento al preventivo datato 21/01/2021, protocollato al nr.1254/21 del 22/01/2021, dell'importo di € 920,00+IVA, inerente **IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA – M/N CLODIA**, si emette ordine per un importo di € 920,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing.  Petlicca Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Preventivo nr. **4/2021** del **21/01/2021**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

P.Iva 00146330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura CREDEM DIP.608 AG.2 IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091	Tot. imponibile	€ 920,00
	Tot. Iva	€ 202,40
Acconto:		
	Tot. documento	€ 1.122,40