

T. 915



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 Es

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8553

IGOMIA

CAMPIONAMENTO ACQUA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	2.553	06/12/2021			650,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 132/2021 del 15/07/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

145/2021 CIG Z1C3223BA1, 132/2021 CIG Z303052575

IMPORTO LORDO	650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	650,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	650,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5483122038 Data SDI: 22/07/2021 15:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	132/2021	2021-07-15	EUR 561,20

Dati ordine acquisto	
Ord.1254/21 Data Ord. 2021-01-22 CIG Z303052575	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Adria	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Adria	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20210610_005 al n. 20210610_008.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 1254/21 del 22/01/2021 - Lavoro n. MN 02/2021				22 %

R/C	M.IVA 2009
DATA DI REGIST. 23 LUG. 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-15	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GGF

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5483122038 Data SDI: 22/07/2021 15:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	132/2021	2021-07-15	EUR 561,20

Dati ordine acquisto

Ord.1254/21 Data Ord. 2021-01-22 CIG Z303052575

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Adria	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Adria	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20210610_005 al n. 20210610_008.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 1254/21 del 22/01/2021 - Lavoro n. MN 02/2021				22 %

RIC	N.IVA 2009
DATA DI REGIST.	23 LUG. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-15	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GGF

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 LUG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30.8.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30.8.21

NOTE:

HANNO FATTURATO ADRIA

LA LUDIA E' STATA FATTURATA CON FT 41
DEL 22.2.2021



CONSULTING PROJECT & LABORATORY

IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma (RM) - Italy

Tel. 0997350113 / 3477828178 Fax 0997350113

e-mail: info@igeniasrl.it; Pec: igenia@legalmail.it

C.F./P.Iva 02409560733

IGENIA S.r.l. Unità locale Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto

Tel./Fax 0997350113

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. TA/1 n. 40310 del 6.07.2006

Laboratorio Analisi CHECK LAB - Accreditato ACCREDIA LAB N°0983 Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno

Preventivo nr. **4/2021** del **21/01/2021**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

P.Iva 00146330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura
CREDEM DIP.608 AG.2
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

Tot. imponibile € 920,00
Tot. Iva € 202,40

Acconto:

Tot. documento € 1.122,40



Spett.

IGENIA S.R.L.

Via Della Cociliazione, 10

00193 Roma

info@igeniasrl.it

Lavoro MN 02/2021

**OGGETTO: ORDINE PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA - M/N CLODIA
CIG Z303052575**

In riferimento al preventivo datato 21/01/2021, protocollato al nr.1254/21 del 22/01/2021, dell'importo di € 920,00+IVA, inerente **IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA M/N ADRIA - M/N CLODIA**, si emette ordine per un importo di € 920,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. *Pellicani* Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.


Dott. Pietro Carallo

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021


MN 02 /2021

Ditta : IGENIA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	1254 ✓	22/1 ✓	SI ON
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	1481 ✓	25/1/21 ✓	SI ON
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro: ANALISI ACQUE	SI	C			SI ON
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20.8.21	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 132	Data fattura: 15/7/21	Importo: 160,00 ✓
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30.8.21
---------------------	---	--------------

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Rapporti di Prova acque_campionamento Giugno 2020_Nave Adria

Mittente: "Per conto di: igenia@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 14/07/2020 10.37

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/07/2020 alle ore 10:37:15 (+0200) il messaggio "Rapporti di Prova acque_campionamento Giugno 2020_Nave Adria" è stato inviato da "igenia@legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073FBB3D.06A495A5.4C788CFA.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 14/07/2020 at 10:37:15 (+0200) the message "Rapporti di Prova acque_campionamento Giugno 2020_Nave Adria" was sent by "igenia@legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 073FBB3D.06A495A5.4C788CFA.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: Rapporti di Prova acque_campionamento Giugno 2020_Nave Adria

Mittente: Casella comunicazione unica <igenia@legalmail.it>

Data: 14/07/2020 10.37

A: amat@pec.amat.ta.it

Spett.le Ente,
si invia in allegato quanto in oggetto.

--

Cordiali saluti
Amministratore Unico
Dr. Francesco Latorre

Igenia S.r.l.

Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma

U.O. Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto
Tel/Fax 099.7350113

— Allegati: —

postacert.eml	2,5 MB
Rapporti di Prova acque_campionamento Giugno 2020_Nave Adria.pdf	919 kB
Rapporti di Prova acque_campionamento Giugno 2020_Nave Adria.pdf.p7m	925 kB
dati-cert.xml	864 bytes

Spett.le: A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
c/o Nave Adria

Taranto, 10.07.2020

Rapporti di Prova
dal n. 20200616_035 al n. 20200616_038.

Il Direttore di Laboratorio
DOTT. FRANCESCO LATORRE





LABORATORIO
ANALISI

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200616_035

Data emissione 10/07/2020

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 16/06/2020
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - BAGNO UOMINI - EROGATORE LAVANDINO
Denominazione campione: 916
Data prelievo: 16/06/2020

Data Inizio Prove: 16/06/2020

Data Fine Prove: 18/06/2020

Protocollo Campione 20200616_035 del 16/06/20

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	L.Q.	Limiti	Rif.
pH	8,2	unità di pH	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	1,7	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	448	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	0,20	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	8
Nitriti	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati	6,20	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20200616_035

Data emissione 10/07/2020

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditato/a da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200616_036

Data emissione 10/07/2020

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 16/06/2020
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - BAGNO UOMINI - EROGATORE LAVANDINO
Denominazione campione: 917
Data prelievo: 16/06/2020

Data Inizio Prove: 16/06/2020

Data Fine Prove: 26/06/2020

Protocollo Campione: 20200616_036 del 16/06/20

Prova	Risultato	U.M.	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200616_037

Data emissione 10/07/2020

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 16/06/2020
Descrizione campione: Bottiglia In PET
Campionatore: A cura del Committente
Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.

Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - BAGNO DONNE - EROGATORE LAVANDINO
Denominazione campione: 918
Data prelievo: 16/06/2020

Data Inizio Prove: 16/06/2020

Data Fine Prove: 16/06/2020

Protocollo Campione 20200616_037 del 16/06/20

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	8,5	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	1,7	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	444	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	0,20	mg/L P/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Enterococchi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	8
Nitriti	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati	5,80	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20200616_037

Data emissione 10/07/2020

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19038:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditato da ACCREDIA

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20200616_038

Data emissione 10/07/2020

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione: 16/06/2020
Descrizione campione: Bottiglia in PET
Campionatore: A cura del Committente

Informazioni aggiuntive richieste dal committente: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico Igenia S.r.l.

Luolo del prelievo: NAVE ADRIA - BAGNO DONNE - EROGATORE LAVANDINO
Denominazione campione: 919
Data prelievo: 16/06/2020
Data Inizio Prove: 16/06/2020
Data Fine Prove: 26/06/2020

Protocollo Campione: 20200616_038 del 16/06/20

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2006/Amd.1/2009, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013).
- 3) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5490052248 Data SDI: 23/07/2021 18:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T


Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	145/2021	2021-07-23	EUR 231,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE LA CIG A RECA DI COMPETENZA ✓

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Preventivo 41/2021 del 15/06/2021		190,00	190,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	190,00	41,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-23	EUR 190,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GGV

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5490052248 Data SDI: 23/07/2021 18:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Igenia S.r.l.

IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10

00193 - Roma - RM - IT

P.IVA: IT02409560733

Cod. Fiscale: 02409560733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	145/2021	2021-07-23	EUR 231,80


Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE LA CIG AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Preventivo 41/2021 del 15/06/2021		190,00	190,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	190,00	41,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-23	EUR 190,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GGV

Versione Style 2.9.0

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 AGO. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.
 DATA 5.10.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 5.10.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN 10/2021

Ditta : IGENIA SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	OK	c	10626 ^v	15/06 ^v	on
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	OK	c	10779 ^v	17/06 ^v	on
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	OK	0	/	21/06 ^v	on
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>03/09</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>145</u>	Data fattura: <u>23/07/2021</u>	Importo: <u>190,00^v</u>
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>5.10.2021</u>

Spett.le: A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto
c/o Nave Adria

Taranto, 21.06.2021

Rapporti di Prova

dal n. 20210610_005 al n. 20210610_008.

DOTT. FRANCESCO LATORRE





**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210610_005

Data emissione 14/06/2021

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a. #
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 10/06/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo NAVE ADRIA - Bagno uomini - Erogatore lavandino #
Denominazione campione 1741 #
Data prelievo 10/06/2021 #

Data Inizio Prove: 10/06/2021

Data Fine Prove: 12/06/2021

Protocollo Campione 20210610_005 del 10/06/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,4	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	370	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	<LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	2,50	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	12	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



**LABORATORIO
ANALISI**

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20210610_005

Data emissione 14/06/2021

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta NON CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210610_006

Data emissione 21/06/2021

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a. #
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 10/06/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Temperatura 25,6°C #
Luogo del prelievo NAVE ADRIA - Bagno uomini - Erogatore lavandino #
Denominazione campione 1742 #
Data prelievo 10/06/2021 #

Data Inizio Prove: 10/06/2021

Data Fine Prove: 20/06/2021

Protocollo Campione 20210610_006 del 10/06/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210610_007

Data emissione 14/06/2021

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a. #
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 10/06/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo NAVE ADRIA - Bagno donne - Erogatore lavandino #
Denominazione campione 1743 #
Data prelievo 10/06/2021 #

Data Inizio Prove: 10/06/2021

Data Fine Prove: 12/06/2021

Protocollo Campione 20210610_007 del 10/06/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,4	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	390	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	<LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	2,30	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	8	UFC/100 mL	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20210610_007

Data emissione 14/06/2021

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta NON CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20210610_008

Data emissione 21/06/2021

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: **A.M.A.T. s.p.a. #**
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 10/06/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Temperatura 25,4°C #
Luogo del prelievo NAVE ADRIA - Bagno donne - Erogatore lavandino #
Denominazione campione 1744 #
Data prelievo 10/06/2021 #

Data Inizio Prove: 10/06/2021

Data Fine Prove: 20/06/2021

Protocollo Campione 20210610_008 del 10/06/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche, è espressa come incertezza estesa, ed è calcolata, per le acque, secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.) mentre per gli alimenti è calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013)
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



CONSULTING PROJECT & LABORATORY

IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma (RM) - Italy

Tel. 0997350113 / 3477828178 Fax 0997350113

e-mail: info@igeniasrl.it; Pec: igenia@legalmail.it

C.F./P.Iva 02409560733

IGENIA S.r.l. Unità locale Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto

Tel./Fax 0997350113

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. TA/1 n. 40310 del 6.07.2006

Laboratorio Analisi CHECK LAB - Accreditato ACCREDIA LAB N°0983 Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno

Preventivo nr. **41/2021** del **15/06/2021**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

P.Iva 00146330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di n. 2 campioni di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per ricerca di parametri microbiologici.				€ 190,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura CREDEM DIP.608 AG.2 IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091	Tot. imponibile Tot. Iva	€ 190,00 € 41,80
Acconto:		
	Tot. documento	€ 231,80



Spett.le

IGENIA S.R.L

00193 - ROMA

Fax n. 099 7350113

Lavoro MN 20/2021 DEL 16.06.2021

**OGGETTO: ORDINE PER CAMPIONAMENTO ACQUA M/N ADRIA
CIG Z1C3223BA1**


Facendo seguito


- a Vs preventivo, protocollato al nr. 10626/21 del 15/06/2021, relativo al **CAMPIONAMENTO ACQUA M/N ADRIA**, dell' importo di € 190,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 190,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo 

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.