

✓ 957



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9667

Bellizzi

MANUT. BUS

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	2.667	16/12/2021			3.174,36

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BELLIZZI S.r.l.

viale T. Columbo, 29

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 04612880726 C.F. 04612880726

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentosettantaquattro e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT89N0542404002000001003541

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 21/10/167 del 11/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

21/10/419 CIG Z24303189D, 21/10/584 CIG Z24303189D, 21/10/167
CIG Z24303189D

IMPORTO LORDO	3.174,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.174,36

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.174,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4539329772 Data SDI: 12/02/2021 05:24

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/167	2021-02-11	EUR 1.290,91

Causale

Targa: EH381FT
Marca: VARIE
Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 656
Telaio: 2500
KM.: 410139
Dossier numero: 221020100
data dossier: 08/02/2021
Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

Dati ordine acquisto

Ord.22/2021 Data Ord. 2021-01-15 CIG Z24303189D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. VS. DDT NR. 107 DEL 08/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS CITYMOOD AZ. 656	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. NS, PREVENTIVO OFZ0636 DOSS: 221010117	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO	0		-0 %		22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO BATTERIE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO	0		-0 %		22 %
FC	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0		-0 %		22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCO O COLONNE	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	LAVAGGIO CAMBIO	0,75	50,00	-20 %	30,00	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	76	8,50	-0 %	646,00	22 %
0194214	FILTRO OLIO	1	164,00	-17 %	136,12	22 %
	CORSA PROVA	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICINGHIE	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDS E TEST MODULO DENOX	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCO	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANTERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	0,3	50,00	-20 %	12,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	0,25	50,00	-20 %	10,00	22 %
	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
FC	MEZZO RICONSEGNA TO CON NS. DDT NR. 300 DEL 09/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	TOLTO D'OPERA RICONSEGNA TO CON NS. DDT NR. 301 DEL 09/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z24303189D	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.058,12	232,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.290,91	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9bWAE

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA: Data SDI: 12/02/2021 05:24

Id SDI: 4539329772 Data SDI: 12/02/2021 05:24

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AMAT Bellizzi s.r.l. TA' AREA TARANTO Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Imponibile	Data	Importo Totale
Fattura	EUR 21/10/167	2021-02-11	EUR 1.290,91

Causale

Targa: EH381FT
Marca: VARIE
Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 656
Telaio: 2500
KM.: 410139
Dossier numero: 221020100
data dossier: 08/02/2021

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972

Dati ordine acquisto

Ord. 22/2021 Data Ord. 2021-01-15 CIG Z24303189D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. VS. DDT NR. 107 DEL 08/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS CITYMOOD AZ 656	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. NS, PREVENTIVO OFZ0636 DOSS: 221010117	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO	0		-0 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	Articolo	Unità	Sc.Magg.	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
MOTORE	FC 0			CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE	0		-0 %		22 %
	FC			CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI	0		-0 %		22 %
	FC			CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
	FC			CONTROLLO BATTERIE	0		-0 %		22 %
	FC			CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO	0		-0 %		22 %
	FC			CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	0		-0 %		22 %
	FC			CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO	0		-0 %		22 %
	FC			COLLAUDO FINALE VEICOLO	0		-0 %		22 %
COLONNE	0,35	50,00		POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCALONE	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	0,75	50,00	30,00	LAVAGGIO CAMBIO	0,75	50,00	-20 %	30,00	22 %
				SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
	ZFECOFLUIDLIFE			OLIO CAMBIO	76	8,50	-0 %	646,00	22 %
	0194214			FILTRO OLIO	1	164,00	-17 %	136,12	22 %
	0,5	50,00	20,00	CORSA PROVA	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
CINGHIE	0,1	50,00		CONTROLLO STATO CINGHIE E TENDICINGHIE	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
MOTORE	0,05	50,00		CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
IMPIANTO	0,05	50,00		CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
				DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDST E TEST MODULO DENOX	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	0,05	50,00		CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	0,35	50,00		POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCALONE	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	0,5	50,00		CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANTERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
				CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Q.Articolo	Unitario	Sc/Magg.	Descrizione	IVA	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
0.1	50,00		CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI		0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
0.3	50,00		CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI		0,3	50,00	-20 %	12,00	22 %
			DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS		0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
			CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA		0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
0.05	50,00		CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE		0,25	50,00	-20 %	10,00	22 %
0.15			CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO		0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
1	50,00		CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO		1	50,00	-20 %	40,00	22 %
0.1	50,00		CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO		0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
0,5	50,00		COLLAUDO FINALE VEICOLO	22 %	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
FC 0			MEZZO RICONSEGATO CON NS. DDT NR. 300 DEL 09/02/2021		0		-0 %		22 %
FC			TOLTO D'OPERA RICONSEGATO CON NS. DDT NR. 301 DEL 09/02/2021		0		-0 %		22 %
FC			CIG: Z24303189D		0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti): SCISSIONE PAGAMENTI	22 %	1.058,12	232,79	0.00	22 %	1.058,12	232,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.290,91	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 9bWAE

Versione Style 2.8.2

434
15 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2020	FIRMA <i>Denaldi</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.	
DATA 08 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Sc</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 08 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Sc</i>

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 656


SEZIONE 1

DITTA "Bellini" "LAV. 22/2021"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	C	85348	08/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	C	107	08/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK ✓	COPIA	See	13/1/21	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	C	733	14/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	C	916	15/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	C	300	9/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK ✓	C	301	9/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	O	/	01/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 08 NOV. 2021	Note: ① MAN ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 167	Data fattura: 11/02/2021	Importo: € 1.058,12+ IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 08 NOV. 2021
---------------------	---	-------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS 656 – MANUTENZIONE COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO E CONTROLLO
FUNZIONALITA' VEICOLO)**

Il giorno 01/06⁸⁶/2021, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BELLIZZI,
autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 916/21 del 15/01/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità
tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE SENEDO IN DATA
4/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN
ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

VIENE VERBALIZZATA LA POSITIVITA' DEL COLLAUDO A CONCLUSIONE
DEI 6 INTERVENTI. IL CAPO OPERATORE INVECE HA COLLAUDATO
L'INTERVENTO PRIMA DI RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO
ANNOTANDOLO SULLA BOGA.

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	Filtro Olio	1	136,2	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Lavoro n.22/2021 del 15.01.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

**OGGETTO: BUS AZ.652 AL 657 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE COMPLETA CAMBIO CON
LAVAGGIO E CONTROLLO FUNZIONALITA' VEICOLO (6 BUS)
CIG Z24303189D**

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 14/01/2021, assunto al prot. 733/21 del 14/01/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 6.348,72 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. costo dell'intervento: **€ 6.348,72 + IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico.
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif. Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Caruso

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
 Officina autorizzata Man Truck & Bus
 Officina autorizzata Neoplan
 Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
 Officina autorizzata Siemens VDO
 Officina autorizzata Isotta Fraschini
 Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
 Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

X 6 BUS
 DA 652 A 657



MANUT. COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO
 E CONTROLLO FUNZ. VETCOO

Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733
 Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0636

Cod. Cliente
 004551

Pag 1 / 2

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

N° OR

221010117

Data OR

13/01/2021

Modello

AUTOBUS CITYMOOD

N° di VIN

2496

Targa

EH377FT

Km

431764

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
-----	-----	-------------	---------	--------	---------------	-------------	-----

221010117.1 PREVENTIVO (M2) del 13/01/2021

RIF. VS. RICHIESTA PREVENTIVO VIA MAIL DEL 12/01/2021
 AUTOBUS CITYMOOD E6 STEP C

SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO

0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCA O COLONNE	50,00	-20%	40,00	14,00	44
0h45	P1	LAVAGGIO CAMBIO	50,00	-20%	40,00	30,00	44
0h09	P1	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
0h30	P1	CORSA PROVA	50,00	-20%	40,00	20,00	44
76	ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	8,50		8,50	646,00	44
1	0194214	FILTRO OLIO	164,00	-17%	136,12	136,12	44
Totale						852,12	

CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE

0h06	P1	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICONGHIE	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h03	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h03	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-20%	40,00	2,00	44
1h00	P1	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDS E TEST MODULO DENOX	50,00	-20%	40,00	40,00	44
Totale						48,00	

CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI

0h03	P1	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNEO BUCA	50,00	-20%	40,00	14,00	44
0h30	P1	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANTERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	20,00	44
0h03	P1	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h06	P1	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h18	P1	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	50,00	-20%	40,00	12,00	44
0h30	P1	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	50,00	-20%	40,00	20,00	44
Totale						74,00	

CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA

0h06	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	50,00	-20%	40,00	4,00	44
Totale						4,00	

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
 Via Tommaso Colombo 29
 I - 70132 Bari (BA)
 Tel.: +39 080 5058296 PBX
 Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
 Via del Bucaneve s.n.
 I - 70026 Madugno (BA)
 Tel.: +39 080 5058296 PBX
 Fax: +39 080 9757060


Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
 Strada Comunale 4
 I - 74016 Massafra (TA)
 Tel.: +39 080 5058296
 Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
 C.C.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale: € 100.000 i.v.




Posta certificata: bellizzi srl@pec.it

www.bellizzisrl.it



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0636

Cod. Cliente
004551

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 2 / 2

N° OR
221010117

Data OR
13/01/2021

Modello
AUTOBUS CITYMOOD

N° di VIN
2496

Targa
EH377FT

Km
431764

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
CONTROLLO BATTERIE							
0h15	P1	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	50,00	-20%	40,00	10,00	44
Totale						10,00	
CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO							
0h09	P1	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
Totale						6,00	
CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO							
1h00	P1	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	50,00	-20%	40,00	40,00	44
Totale						40,00	
CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO							
0h06	P1	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	50,00	-20%	40,00	4,00	44
Totale						4,00	
COLLAUDO FINALE VEICOLO							
0h30	P1	COLLAUDO FINALE VEICOLO	50,00	-20%	40,00	20,00	44
Totale						20,00	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL:

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	22,00 %	1058,12	232,79	1.058,12 €	
				TOTALE IVA 22 %	232,79 €
				TOTALE DOCUMENTO	1.290,91 €

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04512880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **08/02/2021**
Numero problema **85.348**
Numero commessa

Data registrazione:

08/02/2021 16:12:17Autobus: **0656**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **dep**inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**AVARIA **manutenzione cambio**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

08-02-21 Ditta BellizziCollaudo ditta
esterna:

**ESSEBENTI LAVORI DI SOSTITUZIONE OLIO AL CAMBIO E FILTRO
E DIAGNOSI PER CONTATTO RADAR/SENZA CAMBIO/PROBLEMA ENERGETTARIO
ATTIVO RADAR/SENZA INCONSA PERLA DITTA BELLIZZI.**

Data e ora
restituzione**04-03-21****15:29**

Firma Operatore

Oggetto: Fwd: RESOCONTO CONTROLLI SU BUS. AZ. 656
Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
Data: 10/02/2021, 12:07
A: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>
X-Account-Key: account1
X-UIDL: 7715
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
Received: from UCA-EXC01.tiucc.local (156.54.86.138) by UCA-EXC04.tiucc.local (156.54.86.141) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2 via Mailbox Transport; Wed, 10 Feb 2021 12:08:05 +0100
Received: from [193.92.0.29] (80.23.125.226) by UCA-EXC01.tiucc.local (2002:101:3b2::101:3b2) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Wed, 10 Feb 2021 12:08:00 +0100
Referenze: <I&IAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAMNI7yi/Dg9ImD9ao1aXQRrCgAAAEAAAAOFjXOPQNY1CI7e4IbNAjrwBAAAAA==@bellizzisrl.it>
X-Forwarded-Message-Id: <I&IAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAMNI7yi/Dg9ImD9ao1aXQRrCgAAAEAAAAOFjXOPQNY1CI7e4IbNAjrwBAAAAA==@bellizzisrl.it>
ID-Messaggio: <160cd098-bbf9-e61c-b8a2-6117b380de66@amat.ta.it>
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Thunderbird/78.7.0
In-Reply-To: <I&IAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAMNI7yi/Dg9ImD9ao1aXQRrCgAAAEAAAAOFjXOPQNY1CI7e4IbNAjrwBAAAAA==@bellizzisrl.it>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----C9E57095A6DADFC4A729C30C"
Content-Language: it
Return-Path: unitamanutenzioni@amat.ta.it
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: UCA-EXC01.tiucc.local
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 00
X-Originating-IP: [80.23.125.226]
X-ClientProxiedBy: UCA-EXC01.tiucc.local (2002:101:3b2::101:3b2) To UCA-EXC01.tiucc.local (2002:101:3b2::101:3b2)
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 29ab3ff5-5281-4fd2-b6e9-08d8cdb421d4
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0
Versione-MIME: 1.0

Geppi x favore da inserire nella pratica 656 manutenzione cambio Bellizzi

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: RESOCONTO CONTROLLI SU BUS. AZ. 656
Data: Tue, 9 Feb 2021 19:18:10 +0100
Mittente: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>
A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
CC: albertobellizzi@bellizzisrl.it, officina@bellizzisrl.it

Buona sera,

come da accordi di seguito resoconto dei controlli e delle prove diagnostiche eseguiti sul bus in oggetto:

organo interessato	Riscontri
Cambio	Sostituzione olio cambio, ciclo di lavaggio con corsa prova, sostituzione olio cambio e filtro.
Motore	- Controllo stato cinghie e tendicinghie; - Riscontrato basso livello olio motore; - Riscontrato corretto livello liquido antigelo, ma qualità non conforme: tracce di residui metallici ossidati; - Diagnosi completa motore con monitoraggio attivo parametri su corsa prova; - Eseguito TEST UDST. A valle del test non sono state riscontrate anomalie sull'impianto di post trattamento. Riscontrata perdita di urea; - Lettura codici di errore su piattaforma Multiplex: riscontrato errore attivo SPN nr. 37579 FMI 2, contatore eventi: 2.
Ruote e pneumatici	- Pneumatici anteriori ok; - Usura pneumatici posteriori.
Tiranteria sterzo	Nessuna anomalia riscontrata
Barre stabilizzatrici	- Barra stabilizzatrice anteriore ok; - riscontrata usura bielle e boccole barra stabilizzatrice posteriore.
Freni anteriori e posteriori	- valori guarnizioni attrito freni anteriori: 60%, 63%; - valori guarnizioni attrito freni posteriori: 61%, 64%; - dischi freni posteriori ok; - dischi anteriori usurati.
Sistema ECAS	- controllo tiranteria ECAS: necessita sostituzione testine a snodo tiranti ECAS anteriori e posteriori; - riscontrata perdita aria da diapress anteriori: necessita sostituzione; - perdita aria da raccordi su valvola ECAS
Ammortizzatori	- ammortizzatori anteriori ok; - riscontrata usura su boccole gommate ammortizzatori posteriori;
batterie	eseguito controllo e rabbocco acqua batterie
Impianto pneumatico	riscontrate perdite aria da raccordi su impianto pneumatico;
controllo impianto antincendio	Riscontrato livello schiuma estinguente a minimo

Sistema EBS/ASR	• Mancata comunicazione tra sistema diagnostico e veicolo; • Lettura codici di errore su piattaforma multiplex: nessun errore attivo.
Impianto riscaldamento e A/C	• Impianto riscaldamento ok; • Impianto di climatizzazione non parte (da verificare causa).
Impianto idroventola/idroguida	• Controllo livello e qualità olio idroventola/idroguida.

In allegato check-list dei controlli eseguiti, prove diagnostiche computerizzate, DDT di riconsegna del veicolo e DDT materiale tolto d'opera. Di seguito report fotografico di quanto analizzato. Come da Vs. richiesta seguirà preventivo di spesa per la risoluzione delle anomalie/avarie riscontrate. In attesa di ricevere Vs. cortese riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, ci è lieta l'occasione per porgere i ns.

Cordiali saluti.

<https://drive.google.com/file/d/1-gvOgBq279f2T8zHseYqn-cwSMYz9wBl/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/10jgErACwzXfMGQaU9zxEstblcYNBPDcB/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/13-6Bd-A5n5A9787eps2t4R5gA0dqwYcc/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/14YkFORMiWbHbvc7-xSwZ85ZMXrMLW5t5h/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/15dUo8c28KszBIBfvy3EGDMjI0P9Fxfnw/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/16QMApKDQlCdqv7vI2GDtcoDNDSDipEI/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/17s6qb_S1aZiFSBVZShieX-w00V5Yr_GH/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1E1BMCBruCIPavMJ5vgnfvCimL3Uazoy4/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1H5Is9M9hQ4kgEQGyDdwjI0RkgYu6n_E6/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1HDQyZPv0F51CANfE00femTDtRgKq1bkz/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1NA-82WJPsoXbnX3eBLNLKG84KULUuaZ/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1NI8HrB39K1g4lekVfz6xIPDDIAwbMGo/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1R1O2_gMjmnT-Vvov7evT7Fwpvpx8yTL/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1R1w1J9I2gVITS1-5fst5k1nGTW3eli3b/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1X6moAVpU3gtMQGvy_RJVP2h03uvlg2kS/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1SuSr6Jv8-cygrIXk3-2rWfzU8RIV16v/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1bo_rxDiCr0zwR37EWmEQed61qwj0M4YD/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eH7FYORR4MQ-mJG7Ovgk12QDPgz3nLTS/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1hzbxfCAWk5pi8xl8H5CIsfV_uHE_D84/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1m7_U56_sqp6XRNG0banoYxjGE-gjZVh/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1vMiKW2wxMzafblOd93QRjYHONkAm3j9D/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1vXfNUssFWrl_rb2eGDrz5vR4fAotKp68/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1vrlrFiColfcAbplue2yPb485QE89lclp/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1ca6lZZHs4RZnq3Xo6-oE-VfzkgemfIU/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202




Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 615 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (R.f. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

— Allegati: —


656 EDC.xps	85,7 kB
656 UDST.xps	49,5 kB
656 ECAS.FSP	671 bytes
check list controlli.pdf	830 kB
DDT CONSEGNA MEZZO 656.pdf	684 kB
DDT FILTRO OLIO CAMBIO MEZZO 656.pdf	338 kB



CHECK-LIST CONTROLLI CITYMOOD AMAT TARANTO Spa

AZ. 656

OPERAZIONI E CONTROLLI	CHECK	FIRMA OPERATORE	ANOMALIE RISCONTRATE
1 Sostituzione olio cambio e filtro: lavaggio cambio con ciclo di sostituzione olio, successiva corsa su strada per lavaggio cambio	X	Donato Delucchio	
2 Controllo stato cinghie e tendicinghie	X	[Signature]	
3 Controllo livello e qualità olio motore	X	[Signature]	OK LIVELLO MINIMO
4 Controllo livello e qualità liquido antigelo con ausilio di densimetro	X	[Signature]	OK LIVELLO MA DA SOSTITUIRE
5 Diagnosi completa motore e monitoraggio attivo parametri (salvare memoria diagnosi)	X	[Signature]	
6 Lettura codici errori su EDC da multiplex	X	[Signature]	
7 Test UDST su impianto urea e salvataggio	X	[Signature]	
8 Controllo stato ruote e pneumatici	X	[Signature]	PNEUMATICI ANF. OK PNEUMATICI POST. CONSUMO ECCESSIVO
9 Ispezione parti sottocassa: tiranteria sterzo, boccole e tiranti barre stabilizzatrici anteriori e posteriori	X	[Signature]	ANF. OK BARRE STAB. POST. DA REVISIONARE
10 Controllo stato guarnizioni attrito anteriori e posteriori	X	[Signature]	ANF. 60% - 63% POST. 61% - 64%
11 Controllo tiranti ECAS	X	[Signature]	ANF. E POST. DA SOSTITUIRE TESTINE
12 Controllo ammortizzatori	X	[Signature]	ANF. OK POST. CONSUMO CONTINUO BOCOLE
13 Diagnosi Wabco e salvataggio memoria guasti su sistema ECAS ed EBS/ABS	X	[Signature]	NON COMUNICA IN DIAGNOSI CON CENTRALINA EBS
14 Controllo livello e qualità olio idroguida ed idroventola	X	[Signature]	OK
15 Controllo livello liquido batterie	X	[Signature]	ESeguire LIVELLO



CHECK-LIST CONTROLLI CITYMOOD AMAT TARANTO Spa

AZ. 656

16	Controllo perdite impianto pneumatico	X		PERDITA ARIA DA RACCORDI
	OPERAZIONI E CONTROLLI	CHECK	FIRMA OPERATORE	ANOMALIE RISCOSE
17	Controllo impianto antincendio (verifica scadenza estintori cappelliere)	X		
18	Controllo impianto riscaldamento e impianto A/C	X		RISCALDAMENTO OK CLIMATIZZAZIONE NON PARTE DA VISITAZIONE
19	Collaudo finale veicolo			

N.B. tutte le attività dovranno essere corredate di report fotografico.

Data e luogo

9/2/2021 Modugno

Firma del Responsabile Officina

Firma del responsabile amministrativo del processo

Descrizione Lavori eseguiti

Sostituzione olio cambio e filtro con ispezione l'olio
Controllo cinghie e livello olio motore (LIVELLO MINIMO)
Controllo antipolo (DA SOSTITUIRE)
Controllo stato di usura dei pneumatici
Controllo consumo freni ant. e post. (Dischi freno ant. da sostituire)
Controllo ammortizzatori ant. e post. (consumo bocche - gonfiare post.)
Controllo tiranti ecas (da sostituire le festine)
Controllo batterie - olio idraulico - olio idroguida
Controllo tirante anteriore e posteriore (Bore stabilizzatori post. da revisionare)
Membrane compless anteriori da sostituire
Sostituire raccordi e un gruppo ECAS

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Man Truck & Bus



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 2

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
300	09/02/2021	004551	221020123	09/02/2021	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS. DDT NR. 107 DEL 08/02/2021
RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021
RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021
CIG: ZZ4303189D
AUTOBUS CITYMOOD AZ. 656
LAVAGGIO CAMBIO CON OLIO E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE OLIO
CAMBIO E FILTRO;
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA COMPLETA MOTORE E MONITORAGGIO
ATTIVO PARAMETRI IN CORSA PROVA;
ESEGUITO TEST UDS;
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA SU SISTEMA SOSPENSIONI ECAS;
LETTURA CODICI ERRORI DA MULTIPLEX SU SISTEMA EBS/ASR;
CONTROLLO STATO DEGLI PNEUMATICI ANTERIORI E POSTERIORI;
ISPEZIONE PARTI SOTTOCASSA;
CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E
POSTERIORI;
CONTROLLO STATO DISCHI FRENO ANTERIORI E POSTERIORI;
CONTROLLO STATO AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI;
CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IDROVENTOLA ED IDROGUIDA;
CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE;
CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO REFRIGERANTE;
CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE E RABBOCCO;
CONTROLLO PERDITE IMPIANTO PNEUMATICO;
CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO;
CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO;
PROVA PROLUNGATA SU STRADA E COLLAUDO FINALE VEICOLO.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

CONFININDUSTRIA
Pa. e Barile Andrea Tironi



VDO



NEOPLAN



MAN

Bellizzi s.r.l.

Officina Autorizzata Man Truck & Bus



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 2 / 2

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
300	09/02/2021	004551	221020123	09/02/2021	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qta Rif Descrizione

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972

Causale	Aspetto esterno	N. Collo	Peso totale	Trasporto effettuato da
Conto lavoro	AUTOBUS	1,00	0,0000 kg	Mittente
Data partenza	Ora partenza		Carico	Scarico
09/02/2021	15:11		BARI (BA)	
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore	Firma destinatario			
Texte				


Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Man Truck & Bus



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
301	09/02/2021	004551	221020124	09/02/2021	
Condizione di pagamento			Banca		
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM			BANCA POPOLARE DI BARI		

Qta Rif Descrizione

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972

RIF VS. DDT NR. 107 DEL 08/02/2021

RIF. ORDINE NR. 22/2021

RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021

CIG: Z24303189D

SI RESTITUISCE FILTRO OLIO CAMBIO TOLTO D'OPERA.

Causale	Aspetto esterno	N. Collo	Peso totale	Trasporto effettuato da
Reso da Conto lavoro	A VISTA	1,00	0,0000 kg	Mittente
Data partenza	Ora partenza		Carico	Scarico
09/02/2021	15:14		BARI (BA)	
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	

Firma conducente / Vettore

Firma destinatario

Texte

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



VDO



MAN

Oggetto: Re: richiesta preventivo per manutenzione cambio CITYMOOD

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 13/01/2021, 12:47

A: "Antonio Romano (Bellizzi srl)" <customerservice@bellizzisrl.it>, amat@amat.ta.it, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: italobellizzi@bellizzisrl.it

siccome l'operazione va fatta su 6 veicoli,
vi prego di rivedere l'offerta applicando uno sconto,
in modo da fare un unico ordine di lavoro.

grazie

Il 13/01/2021 12:35, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buon giorno,

facciamo seguito alla Vs. richiesta per sottoporVi la ns. migliore offerta per le operazioni ed i controlli richiesti. Resta inteso che il preventivo di massima è riferito ad un singolo veicolo ed è valido solo per le operazioni elencate nell'allegato. In attesa di ricevere Vs. cortese e gradito riscontro ci è gradita l'occasione per porgere

Cordiali saluti.

p. Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: martedì 12 gennaio 2021 18:18

A: italobellizzi@bellizzisrl.it; customerservice@bellizzisrl.it

Oggetto: richiesta preventivo per manutenzione cambio CITYMOOD

Visto che nei prossimi giorni i vostri tecnici saranno qui in amat più sovente,

vi chiedo gentilmente un preventivo per il controllo dei citymood (visivo e con diagnosi) e per la manutenzione del cambio (con lavaggio dei circuiti del cambio stesso e svuotamento dell'olio).

Fateci sapere

grazie



Ing. Marianna Elorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



Ing. Marianna Elorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4955401863 Data SDI: 28/04/2021 06:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Columbo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/584	2021-04-27	EUR 1.290,91
Causale			
Targa: EH378FT Marca: 68 Modello: CITYMOOD DSL Telaio: 028591 KM.: 437279 Dossier numero: 221030112 data dossier: 05/03/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto
Ord.22/2021 Data Ord. 2021-01-15 CIG Z24303189D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. VS. DDT NR. 169 DEL 04/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS CITYMOOD AZ. 653	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO	0		-0 %		22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCIA O COLONNE	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	LAVAGGIO CAMBIO	0,75	50,00	-20 %	30,00	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	76	8,50	-0 %	646,00	22 %
0194214	FILTRO OLIO	1	164,00	-17 %	136,12	22 %
	CORSA PROVA	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
FC	CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO BATTERIE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO	0		-0 %		22 %
FC	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0		-0 %		22 %
	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICINGHIE	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDST E TEST MODULO DENOX	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCA	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	0,3	50,00	-20 %	12,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %

Articolô	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	0,25	50,00	-20 %	10,00	22 %
	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
FC	IL MEZZO E' STATO RICONSEGNA TO CON NS. DDT NR. 956 DEL 26/04/2021	0		-0 %		22 %
FC	IL TOLTO D'OPERA E' STATO RICONSEGNA TO CON NS. DDT NR. 957 DEL 26/04/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z24303189D	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.058,12	232,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.290,91	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AWKmS

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4955401863 Data SDI: 28/04/2021 06:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/584	2021-04-27	EUR 1.290,91
Causale			
Targa: EH378FT Marca: 68 Modello: CITYMOOD DSL Telaio: 028591 KM.: 437279 Dossier numero: 221030112 data dossier: 05/03/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto

Ord. 22/2021 Data Ord. 2021-01-15 CIG Z24303189D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. VS. DDT NR. 169 DEL 04/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS CITYMOOD AZ 653	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO	0		-0 %		22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCA O COLONNE	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	LAVAGGIO CAMBIO	0,75	50,00	-20 %	30,00	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	76	8,50	-0 %	646,00	22 %
0194214	FILTRO OLIO	1	164,00	-17 %	136,12	22 %
	CORSA PROVA	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
FC	CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO BATTERIE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO	0		-0 %		22 %
FC	SONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO	0		-0 %		22 %
FC	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0		-0 %		22 %
	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICINGHIE	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDST E TEST MODULO DENOX	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCIA	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANTERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	0,3	50,00	-20 %	12,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	0,25	50,00	-20 %	10,00	22 %
	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
FC	IL MEZZO E' STATO RICONSEGNA TO CON NS. DDT NR. 956 DEL 26/04/2021	0		-0 %		22 %
FC	IL TOLTO D'OPERA E' STATO RICONSEGNA TO CON NS. DDT NR. 957 DEL 26/04/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z24303189D	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.058,12	232,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.290,91	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AWKmS

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 NOV. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 NOV. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 653

SEZIONE 1

DITTA " *Bellini* " LAV.: 22/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

120838

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>OK</i> ✓	<i>C</i>	<i>86176</i>	<i>04/03</i>	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>OK</i> ✓	<i>C</i>	<i>169</i>	<i>04/03</i>	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	<i>OK</i> ✓	<i>C</i>	<i>del</i>	<i>13/1/21</i>	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>OK</i> ✓	<i>C</i>	<i>733</i>	<i>14/01</i>	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i> ✓	<i>C</i>	<i>916</i>	<i>15/01</i>	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>OK</i> ✓	<i>C</i>	<i>956</i>	<i>26/04</i>	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	<i>OK</i> ✓	<i>O</i>	<i>/</i>	<i>01/06</i>	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>08 NOV. 2021</i>	Note: <i>1 FOTOGRAFIA</i> ✓ <i>1 MAN</i> ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>584</i>	Data fattura: <i>27/04/2021</i>	Importo: € <i>1058,12</i> + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>08 NOV. 2021</i>
---------------------	----------------------	--------------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 653 – MANUTENZIONE COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO E CONTROLLO FUNZIONALITA' VEICOLO)

Il giorno 01/06⁸⁶/2021, alle ore 11:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BELLIZZI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 916/21 del 15/01/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE Porzio IN DATA 27/4/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

VIENE VERBALIZZATA LA POSITIVITA' DEL COLLAUDO A CONCLUSIONE DEI 6 INTERVENTI. IL CAPO OPERATORI INVECE HA COLLAUDATO L'INTERVENTO PRIMA DI RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO ANNOTANDOLO SULLA BONA.

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO OIL PAMBLO	1	136,12	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Lavoro n.22/2021 del 15.01.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

OGGETTO: BUS AZ.652 AL 657 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO E CONTROLLO FUNZIONALITA' VEICOLO (6BUS)
CIG Z24303189D

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 14/01/2021, assunto al prot. 733/21 del 14/01/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 6.348,72 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 6.348,72 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif. Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA
Avv. Giorgio Gira

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

X 6 BUS

DA G52 A G57



MANUT. COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO
E CONTROLLO FUNZ. VETICOLO

Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO (TA)

ITALIA

P. IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO (TA)

ITALIA

P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0636

Cod. Cliente

004551

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 1 / 2

N° OR	Data OR	Modello	N° di VIN	Targa	Km
221010117	13/01/2021	AUTOBUS CITYMOOD	2496	EH377FT	431764

Qtà	Rif¹	Descrizione	Listino Sconto	Listino Netto	Totale imp.	IVA
-----	------	-------------	----------------	---------------	-------------	-----

221010117.1 PREVENTIVO (M2) del 13/01/2021

RIF. VS. RICHIESTA PREVENTIVO VIA MAIL DEL 12/01/2021

AUTOBUS CITYMOOD E6 STEP C

SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO

0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCA O COLONNE	50,00	-20%	40,00	14,00	44
0h45	P1	LAVAGGIO CAMBIO	50,00	-20%	40,00	30,00	44
0h09	P1	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
0h30	P1	CORSA PROVA	50,00	-20%	40,00	20,00	44
76	ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	8,50		8,50	646,00	44
1	0194214	FILTRO OLIO	164,00	-17%	136,12	136,12	44
Totale						852,12	

CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE

0h06	P1	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICINGHIE	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h03	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h03	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-20%	40,00	2,00	44
1h00	P1	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDST E TEST MODULO DENOX	50,00	-20%	40,00	40,00	44
Totale						48,00	

CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI

0h03	P1	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCA	50,00	-20%	40,00	14,00	44
0h30	P1	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANTERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	20,00	44
0h03	P1	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h06	P1	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h18	P1	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	50,00	-20%	40,00	12,00	44
0h30	P1	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	50,00	-20%	40,00	20,00	44
Totale						74,00	

CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA

0h06	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	50,00	-20%	40,00	4,00	44
Totale						4,00	

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.

Via Tommaso Colombo 29

I - 70132 Bari (BA)

Tel.: +39 080 5058296 PBX

Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzi srl@pec.it

www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1

Via del Bucaneve s.n.

I - 70026 Madugno (BA)

Tel.: +39 080 5058296 PBX

Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2

Strada Comunale 4

I - 74016 Massafra (TA)

Tel.: +39 080 5058296

Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726

C.C.I.A.A. Bari 326451

Iscriz. Trib. Bari n. 32034

Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



CONFINDUSTRIA
Bari e Bari e Basilicata-Trento

NEOPLAN



MAN



VDO

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0636

Cod. Cliente
004551

Pag 2 / 2

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

N° OR
221010117

Data OR
13/01/2021

Modello
AUTOBUS CITYMOOD

N° di VIN
2496

Targa
EH377FT

Km
431764

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
CONTROLLO BATTERIE							
0h15	P1	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	50,00	-20%	40,00	10,00	44
Totale						10,00	
CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO							
0h09	P1	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
Totale						6,00	
CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO							
1h00	P1	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	50,00	-20%	40,00	40,00	44
Totale						40,00	
CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO							
0h05	P1	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	50,00	-20%	40,00	4,00	44
Totale						4,00	
COLLAUDO FINALE VEICOLO							
0h30	P1	COLLAUDO FINALE VEICOLO	50,00	-20%	40,00	20,00	44
Totale						20,00	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL:

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	SCISSIONE PAGAMENTI	22,00 %	1058,12	232,79	1.058,12 €
				TOTALE IVA 22 %	232,79 €
				TOTALE DOCUMENTO	1.290,91 €

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



**Destinazione****AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO**

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

ITALIA

Destinatario**AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO**

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO (TA)

ITALIA

P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 2

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
956	26/04/2021	004551	221040349	26/04/2021	

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS DDT NR. 169 DEL 04/03/2021

AUTOBUS CITYMOOD AZ. 653

SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO CON CICLO DI LAVAGGIO CON OLIO CAMBIO;

CONTROLLO SATO CINGHIE E TENDICIGHIA;

CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE;

CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO ANTIGLEO CON AUSILIO DI DENSIMETRO;

DIAGNOSI COMPLETA MOTORE E MONITORAGGIO ATTIVO

PARAMETRI CON SALVATAGGIO MEMORIA GUASTI;

LETTURA CODICI ERRORI SU ECD SU SISTEMA MULTILPEX;

TEST UDST SU IMPIANTO UREA;

SONTROLLO STATO RUOTE E PNEMATICI;

ISPEZIONI PARTE SOTTOCASSA: TIRANERIA STERZO, BOCCOLE BARRA

STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI;

CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E

POSTERIORI;

CONTROLLO TIRANERIA ECAS ANTERIORE E POSTERIORE;

CONTROLLO STATO AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI;

DIAGNOSI WABCO E SALVATAGGIO MEMORIA GUASTI SU SISTEMA

EBS ED ECAS;

CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IDROVENTOLA ED IDROGUIDA;

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE;

CONTROLLO PERDITE IMPIANTO PNEUMATICO;

CONTROLLO IMPIANTO ANINCENDIO (VERIFICA SCADENZA ESTINTORI);

COLRTOLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO ED A/C;

COLLAUDO FINALE VEICOLO.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it


www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



*Destinazione*

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 2 / 2

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
956	26/04/2021	004551	221040349	26/04/2021	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

Causale	Aspetto esterno	N. Collo	Peso totale	Trasporto effettuato da
Conto lavoro	AUTOBUS	1,00	0,0000 kg	Destinatario
Data partenza	Ora partenza		Carico	Scarico
26/04/2021	15:58		BARI (BA)	
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060.


Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it




Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
957	26/04/2021	004551	221040350	26/04/2021	
Condizione di pagamento			Banca		
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM			BANCA POPOLARE DI BARI		

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS. DDT NR. 169 DEL 04/03/2021

AUTOBUS CITYMOOD AZ. 653

SI RENDE FILTRO OLIO CAMBIO TOLTO D'OPERA

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno A VISTA	N. Collo 1,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 26/04/2021	Ora partenza 15:59		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/03/2021**
Numero problema **86.176**
Numero commessa **120838**

Data registrazione:

04/03/2021 11:25:53

Autobus: **0653**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOZIONE OFFICINA (DITTA BELLIZZI)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **27/04/21 MARDANIZZI - ROCHIRA**
27/04/21 Refe 1230-1305 con. VDS

Invio ditta esterna:

04.03.21 DITTA BELLIZZI

Collaudo ditta
esterna:

**ESGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE OLIO AL CAMBIO E FILTRO
OLIO CAMBIO CONTROLLO LIVELLI E QUALITA' FLUIDI MOTORE,
DIAGNOSI E STACCO CASSIERE BOS DALLA DITTA BELLIZZI**

Data e ora
restituzione

27/04/21

11:35

Firma Operatore



653

Oggetto: RESOCONTO CONTROLLI SU BUS. AZ. 653**Mittente:** "Antonio Romano \ (Bellizzi srl\)" <customerservice@bellizzisrl.it>**Data:** 26/04/2021, 18:08**A:** "Marianna Ettorre" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>**CC:** <albertobellizzi@bellizzisrl.it>, <officina@bellizzisrl.it>

Buon giorno,

come da accordi di seguito resoconto dei controlli e delle prove diagnostiche eseguiti sul bus in oggetto:

organo interessato	Riscontri
Cambio	• Lavaggio cambio con olio, sostituzione olio cambio e filtro;
Motore	• Controllo stato cinghie e tendicinghie: riscontrata usura cinghia e tendicinghia alternatori e cinghia pompa acqua; • Controllo livello olio motore: riscontrata perdita olio da guarnizione coppa olio e guarnizione tappo scarico olio; • Controllo livello liquido di raffreddamento. Densità liquido antigelo non conforme: assenza totale di liquido antigelo e presenza di ossidi metallici; • Diagnosi completa motore con monitoraggio attivo parametri in corsa prova, lettura codici di errore da multiplex, nessun codice errore presente su multiplex. Riscontrati i seguenti errori su diagnosi: Sensore pressione differenziale basamento; DPF – Rigenerazioni non terminate; sensore pressione rail, valore massimo; valvola di sicurezza pressione gasolio rail; DPF – monitoraggio pressione differenziale; efficienza catalizzatore; SCR dosaggio adblue; sensore giri albero motore; limitazione di coppia; SCR – Qualità adblue – inadeguata; pressione olio in coppa; • Eseguito test UDST: nessuna anomalia riscontrata; • Pompa di raffreddamento Urea non connessa; • Riscontrata assenza di riparo sottocassa.
Ruote e pneumatici	• Controllo stato pneumatici anteriori e posteriori: pneumatici consumati.
Tiranteria sterzo	• Ispezione tiranteria sterzo.
Barre stabilizzatrici	• Barra stabilizzatrice anteriore ok; • Boccole barra stabilizzatrice e bielle ok.
Freni anteriori e posteriori	• Usura freni anteriori e posteriori: Ant. 51% 88%, Post. 65% - 77%.
Sistema ECAS	• Diagnosi computerizzata su sistema ECAS,; • Controllo tiranteria ECAS: ok.

Ammortizzatori	• Controllo stato ammortizzatori anteriori: ok (inizia trasudazione olio); • Controllo stato ammortizzatori posteriori: trasudazione olio da ammortizzatori.
batterie	• Livello liquido batterie ok. Rilevata fuoriuscita di elettrolita da batterie.
Impianto pneumatico	• Perdite di aria da raccorderia su impianto pneumatico su gruppo essiccatore.
controllo impianto antincendio	• Estintore scaduto necessita revisione impianto antincendio.
Sistema EBS/ASR	• Diagnosi computerizzata su sistema EBS/ASR: riscontrate varie problematiche come da diagnosi allegata ed errori storicizzati.
Impianto riscaldamento e A/C	• Impianto riscaldamento ok; • Impianto A/C non parte e tasto a/c autista non presente
Impianto idroventola/idroguida	• Basso livello olio idroventola ed idroguida. Necessita rabbocco.

In allegato check-list dei controlli eseguiti e prove diagnostiche computerizzate. Di seguito report fotografico di quanto analizzato. In attesa di ricevere Vs. cortese riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, ci è lieta l'occasione per porgere i ns.

Cordiali saluti.

https://drive.google.com/file/d/12E20CtLFDDAmY5foN90kVl9kBR_e-yOr/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/12Sc8z_fJkVIYuydL-AxOB2R0dvxtloKw/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/13EzD33175v7R2t9PkWOiek2ge6P2rWw/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/13hD6b0jMB1ysVnL5BWTQ90xeP8C5wPC-/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/14RS32vzD0V-RMHjRCqyH4GwYXA_hePC5/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/15aQ5zaq7MhONy_WM74IS8GISlivxkmBt/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/18oe67u_JU5BOjVzYjs4TBCysG0cG0HW6/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/19804rigHfDY_8du30MJAqZqaPo_Fulsm/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/19rjFLMDGqp2on3Xt_d0IFTbmdoH2maAc/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1ANjUGkIX5_ojMbl6EXTXu4a--HuLjWe7/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1AhJAOK-Z_sciFCAJk-pTI1YeHhvf8Q0/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1BJU_9-iSidrgSadBGKurDyJY3tjy29oJ/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1Hn_-ifzW7qU0Wa_4rygmq-F-07uOmZZI/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1KhBM1Bmc6BJWE29YWxD-Yp90iKtqtZle/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1La_PtHduFdy6z14a9k0gj-s-5pacyqlz/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1MFq2Ews706LIPdpG8MFMYcGg7Etafnn4/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1N2Y46yqumDIVj04k24feGQnWfUllukLM/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1N5qyq4fx2ZMzVOFpxQwTXX6AnnKGKKaH/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1OhpYFaTOD3DU6ypB3bhg32l7dF35_qTI/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1QGP9_eJNSrJy-yGpPB9PfsQhe_igt-eq/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1Qpr75TZNV9gQRQ4I2AgCJw-7zSN8Hnci/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1T5-XEr-3AREmL_6iGPHeCx5gXzFLNogB/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1YCjwsgesywaOruzHuFns0yxAh1lJbnX/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1ZrBlEH5X2anMM5anOWYQcCEiGA8vX-hv/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1ZwWZJXvFWyKUSCsaydl1oVAt9c0ZXoJ1/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1ar-pgmjp0rhNjNFjSicofNUKUMJR6YmC/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1awyHIAkSd5eMTjBsWoEy6jpjHHTsLL6n/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1b3hIOu7cU1KEunEiF4CLyViDBqzP9_24/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1bSo_or92tyR8sFKZSf5kDIGIm9G5vLLV/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1erpsofgodN8HaqxliC57EYU2AtV1D9L3/view?usp=sharing>,
https://drive.google.com/file/d/1hCCxg1iVTte3EZxj9opRbcKsW2jvC_JtR/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1iw1ue_QeXkneYeU0g8ODVpd5KmOG_BCA/view?usp=sharing,
<https://drive.google.com/file/d/1ppRzFTE2ISA03njmYMLvK-BelRAzb1nU/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1scRED3syOpueGNu9CRCdthi1aru9h7CR/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1x-5FA-TUzrfoOhNLP2u-aYFQXAQzxPm3/view?usp=sharing>,
<https://drive.google.com/file/d/1x5vv-FyEFZkmS4T5No77j9pL0hVYc2UE/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.


Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

— Allegati: —


653 motore.xps	119 kB
653 udst.xps	49,5 kB
653 del 23.03.2021 errori.FSP	2,1 kB
653 ebs.FSP	335 bytes
653 ECAS DOPO CANCELLAZIONE .FSP	327 bytes
653 ecas.FSP	653 bytes
check list di controllo 653.pdf	683 kB



CHECK-LIST CONTROLLI CITYMOOD AMAT TARANTO

Spa
Az. 653

OPERAZIONI E CONTROLLI	CHECK	FIRMA OPERATORE	ANOMALIE RISCONTRATE
Sostituzione olio cambio e filtro: lavaggio cambio con ciclo di sostituzione olio, successiva corsa su strada per lavaggio cambio	V	<i>[Signature]</i>	NO
Controllo stato cinghie e tendicinghie	V	<i>[Signature]</i>	CINGHIA E TENDI (ATTUATORI) CINGHIA POMPA ACQUA
Controllo livello e qualità olio motore	V	<i>[Signature]</i>	OK
Controllo livello e qualità liquido antigelo con ausilio di densimetro	V	<i>[Signature]</i>	RICEVUTA ASSISTENZA DI ANTIGELO CON PRESSIONE DI OSSIGNO METALLICI
Diagnosi completa motore e monitoraggio attivo parametri (salvare memoria diagnosi)	SALVATA	<i>[Signature]</i>	
Lettura codici errori su EDC da multiplex	V	<i>[Signature]</i>	
Test UDST su impianto urea e salvataggio	SALVATA	<i>[Signature]</i>	ESITO OK
Controllo stato ruote e pneumatici	V	<i>[Signature]</i>	CONSUMO MEDIO/BASSO
Ispezione parti sottocassa: tiranteria sterzo, boccole e tiranti barre stabilizzatrici anteriori e posteriori	V	<i>[Signature]</i>	OK
Controllo stato guarnizioni attrito anteriori e posteriori	V	<i>[Signature]</i>	51% 55% ANTER 65% 77% POST
Controllo tiranti ECAS	V	<i>[Signature]</i>	OK
Controllo ammortizzatori	V	<i>[Signature]</i>	OK
Diagnosi Wabco e salvataggio memoria guasti su sistema ECAS ed EBS/ABS	SALVATA	<i>[Signature]</i>	
Controllo livello e qualità olio idroguida ed idroventola	V	<i>[Signature]</i>	DA RABBOCARE
Controllo livello liquido batterie	V	<i>[Signature]</i>	DA RABBOCARE
Controllo perdite impianto pneumatico	V	<i>[Signature]</i>	PERDITA SU APU



CHECK-LIST CONTROLLI CITYMOOD AMAT TARANTO

Spa
Az. 653

OPERAZIONI E CONTROLLI	CHECK	FIRMA OPERATORE	ANOMALIE RISCONTRATE
Controllo impianto antincendio (verifica scadenza estintori cappelliere)	✓		NOTORI ESTINT. 05/21 SDA NOTORI ESTINT. NON LEGGIBILI
Controllo impianto riscaldamento e impianto A/C	✓		CLIMA NON PARTE PER BASSA TEMPERA
Collaudo finale veicolo	✓		

N.B. tutte le attività dovranno essere corredate di report fotografico.

Data e luogo

26/04/2021

Firma del Responsabile Officina

Firma del responsabile amministrativo del processo

Oggetto: Re: richiesta preventivo per manutenzione cambio CITYMOOD

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 13/01/2021, 12:47

A: "Antonio Romano (Bellizzi srl)" <customerservice@bellizzisrl.it>, amat@amat.ta.it, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: italobellizzi@bellizzisrl.it

siccome l'operazione va fatta su 6 veicoli,
vi prego di rivedere l'offerta applicando uno sconto,
in modo da fare un unico ordine di lavoro.

grazie

Il 13/01/2021 12:35, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buon giorno,

facciamo seguito alla Vs. richiesta per sottoporVi la ns. migliore offerta per le operazioni ed i controlli richiesti. Resta inteso che il preventivo di massima è riferito ad un singolo veicolo ed è valido solo per le operazioni elencate nell'allegato. In attesa di ricevere Vs. cortese e gradito riscontro ci è gradita l'occasione per porgere

Cordiali saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: martedì 12 gennaio 2021 18:18

A: italobellizzi@bellizzisrl.it; customerservice@bellizzisrl.it

Oggetto: richiesta preventivo per manutenzione cambio CITYMOOD

Visto che nei prossimi giorni i vostri tecnici saranno qui in amat più sovente,

vi chiedo gentilmente un preventivo per il controllo dei citymood (visivo e con diagnosi) e per la manutenzione del cambio (con lavaggio dei circuiti del cambio stesso e svuotamento dell'olio).

Fateci sapere

grazie



Ing. Marianna Elton

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



Ing. Marianna Elton

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4792846661 Data SDI: 30/03/2021 04:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/419	2021-03-29	EUR 1.290,91
Causale			
Targa: EH380FT Marca: BRED A MENARINI Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 655 Telaio: 2499 KM.: 460771 Dossier numero: 221020174 data dossier: 11/02/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-4er del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto
Ord.22/2021 Data Ord. 2021-01-15 CIG Z24303189D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. VS. DDT NR. 120 DEL 10/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS CITYMOOD AZ 655	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z24303189D	0		-0 %		22 %
FC	IL MEZZO E' STATO RICONSEGNA TO CON DDT NR. 529 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	IL TOLTO D'OPERA E' STATO RICONSEGNA TO CON DDT NR. 530 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO BATTERIE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO	0		-0 %		22 %
FC	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0		-0 %		22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCO O COLONNE	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	LAVAGGIO CAMBIO	0,75	50,00	-20 %	30,00	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	76	8,50	-0 %	646,00	22 %
0194214	FILTRO OLIO	1	164,00	-17 %	136,12	22 %
	CORSA PROVA	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICINGHIE	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDS E TEST MODULO DENOX	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCO	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	0,3	50,00	-20 %	12,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	0,25	50,00	-20 %	10,00	22 %
	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.058,12	232,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.290,91	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: A9Dre

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4792846661 Data SDI: 30/03/2021 04:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/10/419	2021-03-29	EUR 1.290,91
Causale Targa: EH380FT Marca: BREDA MENARINI Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 655 Telaio: 2499 KM.: 460771 Dossier numero: 221020174 data dossier: 11/02/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto

Ord.22/2021 Data Ord. 2021-01-15 CIG Z24303189D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	RIF. VS. DDT NR. 120 DEL 10/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS CITYMOOD AZ. 655	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. ORDINE NR. 22/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	RIF. VS. PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z24303189D	0		-0 %		22 %
FC	IL MEZZO E' STATO RICONSEGNA TO CON DDT NR. 529 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	IL TOLTO D'OPERA E' STATO RICONSEGATO CON DDT NR. 530 DEL 03/03/2021	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO BATTERIE	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	0		-0 %		22 %
FC	CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO	0		-0 %		22 %
FC	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0		-0 %		22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCA O COLONNE	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %
	LAVAGGIO CAMBIO	0,75	50,00	-20 %	30,00	22 %
	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	76	8,50	-0 %	646,00	22 %
0194214	FILTRO OLIO	1	164,00	-17 %	136,12	22 %
	CORSA PROVA	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICINGHIE	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDST E TEST MODULO DENOX	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCA	0,35	50,00	-20 %	14,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANTERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	0,05	50,00	-20 %	2,00	22 %
	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	0,3	50,00	-20 %	12,00	22 %
	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	0,25	50,00	-20 %	10,00	22 %
	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	0,15	50,00	-20 %	6,00	22 %
	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	1	50,00	-20 %	40,00	22 %
	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	0,1	50,00	-20 %	4,00	22 %
	COLLAUDO FINALE VEICOLO	0,5	50,00	-20 %	20,00	22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.058,12	232,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1:290,91	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: A9Dre

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 NOV. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 NOV. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **655**

SEZIONE 1

DITTA " **Bellotti** " LAV.: **22/2021**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

180 115

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	C	85.411	10/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	C	120	10/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK ✓	C	del 13/11/21		
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	C	733	14/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	C	916	15/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	C	529	03/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	O	/	01/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 08 NOV. 2021	Data fz	Note:	① MAIL	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 419	Data fattura: 29/03/2021	Importo: € 102,12 + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma Scattone	Data 08 NOV. 2021
---------------------	--------------------------	----------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 655 – MANUTENZIONE COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO E CONTROLLO FUNZIONALITA' VEICOLO)

Il giorno 01/06/2021, alle ore 11:45, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BELLIZZI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 916/21 del 15/01/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE Senebo IN DATA 4/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

VIENE VERBALEZZATA LA POSITIVITA' DEL COLLAUDO A CONCLUSIONE DEI
6 INTERVENTI. IL CAPO OPERATORE INVECE HA COLLAUDATO L'INTER-
VENTO PRIMA DI RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO ANNOTANDO LA
POSITIVITA' SULLA BOCCA.

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	FILTRO Olio CAMBIO	1	136,12	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*seg*.....



Lavoro n.22/2021 del 15.01.2021

Spett.le

Bellizzi srl

Via dei Bucaneve s.n.

70026 Modugno (BA)

info@bellizzisrl.it

OGGETTO: BUS AZ.652 AL 657 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO E CONTROLLO FUNZIONALITA' VEICOLO (6BUS)
CIG Z24303189D

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 14/01/2021, assunto al prot. 733/21 del 14/01/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 6.348,72 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 6.348,72 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 07 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Caruso


Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
 Officina autorizzata Man Truck & Bus
 Officina autorizzata Neoplan
 Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
 Officina autorizzata Siemens VDO
 Officina autorizzata Isotta Fraschini
 Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
 Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

X 6 BUS

DA 652 A 657



MANUT. COMPLETA CAMBIO CON LAVAGGIO
 E CONTROLLO FUNZ. VEICOLO

Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO (TA)

ITALIA

P. IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO (TA)

ITALIA

P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0636

Cod. Cliente

004551

Pag 1 / 2

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

N° OR

221010117

Data OR

13/01/2021

Modello

AUTOBUS CITYMOOD

N° di VIN

2496

Targa

EH377FT

Km

431764

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
221010117.1 PREVENTIVO (M2) del 13/01/2021							
RIF. VS. RICHIESTA PREVENTIVO VIA MAIL DEL 12/01/2021							
AUTOBUS CITYMOOD E6 STEP C							
SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO E LAVAGGIO							
0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU BUCIA O COLONNE	50,00	-20%	40,00	14,00	44
0h45	P1	LAVAGGIO CAMBIO	50,00	-20%	40,00	30,00	44
0h09	P1	SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
0h30	P1	CORSA PROVA	50,00	-20%	40,00	20,00	44
76	ZFECOFLUIDLIFE	OLIO CAMBIO	8,50		8,50	646,00	44
1	0194214	FILTRO OLIO				136,12	44
Totale			164,00	-17%	136,12	852,12	
CONTROLLI VISIVI E DIAGNOSI COMPLETA MOTORE							
0h06	P1	CONTROLLO STATO CONGHIE E TENDICONGHIE	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h03	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO MOTORE	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h03	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' LIQUIDO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	50,00	-20%	40,00	2,00	44
1h00	P1	DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO ATTIVO PARAMETRI DURANTE CORSA PROVA. LETTURA CODICI ERRORE SU MULTIPLEX E SUCCESSIVO TEST UDST E TEST MODULO DENOX	50,00	-20%	40,00	40,00	44
Totale						48,00	
CONTROLLO VISIVO E DIAGNOSTICO ASSALE, PONTE E SOSPENSIONI							
0h03	P1	CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h21	P1	POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE O BUCIA	50,00	-20%	40,00	14,00	44
0h30	P1	CONTROLLO PARTI SOTTOCASSA COMPLETO DI ISPEZIONE TIRANERIA STERZO, CONTROLLO BOCCOLE E TIRANTI BARRE STABILIZZATRICI ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	20,00	44
0h03	P1	CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO FRENI ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	2,00	44
0h06	P1	CONTROLLO TIRANTI ECAS ANTERIORI E POSTERIORI	50,00	-20%	40,00	4,00	44
0h18	P1	CONTROLLO PERNI FUSI SNODO ANTERIORI	50,00	-20%	40,00	12,00	44
0h30	P1	DIAGNOSI COMPLETA CON DIAGNOSTICA WABCO SU SISTEMA ECAS ED EBS	50,00	-20%	40,00	20,00	44
Totale						74,00	
CONTROLLO DIAGNOSTICO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA							
0h06	P1	CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IMPIANTO IDROGUIDA ED IDROVENTOLA	50,00	-20%	40,00	4,00	44
Totale						4,00	

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.

Via Tommaso Colombo 29

I - 70132 Bari (BA)

Tel.: +39 080 5058296 PBX

Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzi.srl@pec.it

www.bellizzi.srl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1

Via dei Bucaneve s.n.

I - 70026 Modugno (BA)

Tel.: +39 080 5058296 PBX

Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2

Strada Comunale 4

I - 74016 Massafra (TA)

Tel.: +39 080 5058296

Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726

C.C.I.A.A. Bari 326451


Iscriz. Trib. Bari n. 32034

Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre i 35 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO OFZ0636

Cod. Cliente
004551

Pag 2 / 2

004351

Condizione di pagamento		Banca			
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM		BANCA POPOLARE DI BARI		Pag 2 / 2	
N° OR	Data OR	Modello	N° di VIN	Targa	Km
221010117	13/01/2021	AUTOBUS CITYMOOD	2496	EH377FT	431764

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
CONTROLLO BATTERIE							
0h15	P1	CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO BATTERIE	50,00	-20%	40,00	10,00	44
		Totale				10,00	
CONTROLLO IMPIANTO PNEUMATICO							
0h09	P1	CONTROLLO PERDITE ARIA SU IMPIANTO PNEUMATICO	50,00	-20%	40,00	6,00	44
		Totale				6,00	
CONTROLLO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO							
1h00	P1	CONTROLLO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A/C E RISCALDAMENTO	50,00	-20%	40,00	40,00	44
		Totale				40,00	
CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO							
0h06	P1	CONTROLLO SCADENZA ESTINTORI VANO CAPPELLIERE E CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO	50,00	-20%	40,00	4,00	44
		Totale				4,00	
COLLAUDO FINALE VEICOLO							
0h30	P1	COLLAUDO FINALE VEICOLO	50,00	-20%	40,00	20,00	44
		Totale				20,00	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL:

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	22,00 %	1058,12	232,79	TOTALE IVA 22 %	1.058,12 €
				TOTALE DOCUMENTO	1.290,91 €

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060


Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

Documento non valido a fini fiscali.



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



[illegible]

DOCUMENTO DI TRASPORTO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 40/1991



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **10/02/2021**
Numero problema **85.411**
Numero commessa **120115**

Data registrazione:

10/02/2021 16:35:28

Autobus: **0655**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA **MANUTENZIONE CAMBIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BEZZI 10/02/21

Collaudo ditta
esterna:

**06-03-21 Esiguita controllo su veicolo di fatto
fatto e provato bus nel piazzale al momento
non si riscontrano avarie**


Data e ora
restituzione

06-03-21

19:52

Firma Operatore

Luca Finazzo

**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 3

N° DDT 529	Data DDT 03/03/2021	Cod. Cl.te 004551	N° Dossier 221030059	Data Dossier 03/03/2021	Nota
Condizione di pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM			Banca BANCA POPOLARE DI BARI		

Qta	Rif.	Descrizione
-----	------	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS. DDT NR. 120 DEL 10/02/2021
RIF. VS. ORDINE NR. 22 DEL 15/01/2021
PROT. NR. 916/2021 DEL 15/01/2021
CIG: Z24303189D
RIF. VS. ORDINE NR. 70/2021 DEL 03/03/2021
CIG: Z9730ADF91
AUTOBUS CITYMOOD AZ. 655
SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO CON CICLO DI LAVAGGIO IMPIANTO
LUBRIFICAZIONE;
SOSTITUZIONE FILTRO OLIO CAMBIO;
CONTROLLO STATO CINGHIE E TENDICINGHIE;
CONTROLLO LIBELLO E QUALITA' LIQUIDO ANTIGELO: RILEVATA
ASSENZA DI ANTIGELO;
DIAGNOSI COMPLETA MOTORE CON MONITORAGGIO PARAMETRI
ATTIVO SU STRADA;
LETTURA CODICI DI ERRORE SNP SU MULTIPLEX SU EDC;
TEST UDST SU IMPIANTO UREA;
CONTROLLO STATO RUOTE E PNEUMATICI;
ISPEZIONI PARTI SOTTOCASSA: CONTROLLO STATO TIRANERIA
STERZO, BOCCOLE E TIRANTI BARRA STABILIZZATRICI ANTERIORI
POSTERIORI;
RILEVATA ASSENZA DI CARTER PROTEZIONE MOTORE/CAMBIO;
CONTROLLO STATO GUARNIZIONI ATTRITO ANTERIORI E POSTERIORI;
CONTROLLO TIRANTIO ECAS;
CONTROLLO STATO AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI;
DISGNOAI WABCO E SALVATAGGIO MEMORIA GUASTI: RISCONTRATI
VARI ERRORI STORICIZZATI;
CONTROLLO LIVELLO E QUALITA' OLIO IDROVENTOLA ED IDROGUIDA;
CONTROLLO LIVELLO E RABBOCCO LIQUIDO ELETTROLITA BATTERIE;
CONTROLLO PERDITE IMPIANTO PNEUMATICO: RISCONTRATE VARIE
PERDITE DA RACCORDERIA;
CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO: SCADENZA
ESTINTORE 09/2020;
CONTROLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO: OK;
CONTROLLO IMPIANTO A/C: K.O. DA ACCERTARE CAUSE;

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 2 / 3

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
529	03/03/2021	004551	221030059	03/03/2021	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

CONTROLLO STATO EFFICIENZA CABLAGGIO DI COLLEGAMENTO TRA
EDC17 E REGOLATORE POMPA DI ALTA PRESSIONE;
CONTROLLO EFFICIENZA VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE;
CONTROLLO EFFICIENZA DEL SENSORE DI PRESSIONE SUL RAIL;
CONRTOLLO EFFICIENZA E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE VALVOLA DI
SOVRAPPRESSIONE SU RAIL;
CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI RITORNO DEL COMBUSTIBILE
DALLA POMPA DI ALTA PRESSIONE VERSO IL SERBATOIO;
CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTO DI BASSA PRESSIONE;
CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI;
RISCONTRATA BASSA EFFICIENZA CATALIZZATORE; 2 CICLI DI
RIGENERAZIONE FORZATA DPF;
SOSTITUZIONE SENDORE DEPRESSORE DPF;
PROVA PROLUNGATA SU STRADA;
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIE;
SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO VENTILATORE
IDROSTATICO;
SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA E CREAZIONE
STAFFA DI ANCORAGGIO A TELAIO;
SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI;
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPPA OLIO;
RISCONTRATA PRESENZA DI ACQUA NELLA COPPA OLIO;
PROVA MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO ANTIGELO;
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE;
SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE;
SOSTITUZIONE ANELLO PARAOLIO DIFFERENZIALE A SEGUITO DI
RISCONTRATA PERDITA DI OLIO;
RABBOCCO OLIO DIFFERENZIALE;
POSIZIONAMENTO MEZZO SU COLONNE E RELATIVA MESSA IN
SICUREZZA;
SOSTITUZIONE BOCCOLE E BIELLE BARRA STABILIZZATRICE
POSTERIORE;
LAVAGGIO IMPIANTO LIQUIDO ANTIGELO;
SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO;
RABBOCCO OLIO IDROVENTOLA E SERRAGGIO RACCORDO SU
GRUPPO DI REGOLAZIONE IDROVENTOLA;
SOSTITUZIONE PARTE DI RACCORDERIA SU IMPIANTO PNEUMATICO
PER ELIMINAZIONE PERDITE PIU' SIGNIFICATIVE;

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060


Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

**VDO**UNI EN ISO 9001:2015
SGS Certificata n. 15171145UNI EN ISO 14001:2015
SGS Certificata n. 15171145**MAN**

**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 3 / 3

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
529	03/03/2021	004551	221030059	03/03/2021	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

SOSTITUZIONE PEDALE FRENO;



SOSTITUZIONE TUBAZIONE SU IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

(TESTA COMPRESSORE/TESTATA MOTORE);

STACO E RIATTACCO PACCO RADIATORI E RIPRISTINO FUNZIONALITA'

STAFFE DI ANCORAGGIO SU RADIATORI);

PROVA PROLUNGATA SU STRADA E COLLAUDO VEICOLO.

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno AUTOBUS	N. Collo 1,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 03/03/2021	Ora partenza 13:05		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore 		Firma destinatario 		
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

**VDO**

Oggetto: Fwd: RESOCONTO CONTROLLI SU BUS. AZ. 655
Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
Data: 12/02/2021, 09:48
A: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>
X-Account-Key: account1
X-UIDL: 7735
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
Received: from UCA-EXC01.tiucc.local (156.54.86.138) by UCA-EXC04.tiucc.local (156.54.86.141) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2 via Mailbox Transport; Fri, 12 Feb 2021 09:48:14 +0100
Received: from [193.92.0.29] (80.23.125.226) by UCA-EXC01.tiucc.local (2002:9c36:568a::9c36:568a) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Fri, 12 Feb 2021 09:48:12 +0100
Referenze: <I&IAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAMNI7yi/Dg9ImD9ao1aXQRrCgAAAAEAAAF3J33uj8QdCvPDutnMhm6EBAAAAA==@bellizzisrl.it>
X-Forwarded-Message-Id: <I&IAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAMNI7yi/Dg9ImD9ao1aXQRrCgAAAAEAAAF3J33uj8QdCvPDutnMhm6EBAAAAA==@bellizzisrl.it>
ID-Messaggio: <6352d3ca-f2b7-62e8-c5fe-5515941ecbf1@amat.ta.it>
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Thunderbird/78.7.0
In-Reply-To: <I&IAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAMNI7yi/Dg9ImD9ao1aXQRrCgAAAAEAAAF3J33uj8QdCvPDutnMhm6EBAAAAA==@bellizzisrl.it>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----9A9D539A89BE97BA4028C683"
Content-Language: it
Return-Path: unitamanutenzioni@amat.ta.it
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: UCA-EXC01.tiucc.local
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 00
X-Originating-IP: [80.23.125.226]
X-ClientProxiedBy: UCA-EXC01.tiucc.local (2002:9c36:568a::9c36:568a) To UCA-EXC01.tiucc.local (2002:9c36:568a::9c36:568a)
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: e7528534-7b4c-4e89-9a2d-08d8cf32ee35
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0
Versione-MIME: 1.0

da stampare mail e allegati

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: RESOCONTO CONTROLLI SU BUS. AZ. 655
Data: Thu, 11 Feb 2021 18:16:30 +0100
Mittente: Antonio Romano (Bellizzi srl) <customerservice@bellizzisrl.it>
A: 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
CC: albertobellizzi@bellizzisrl.it, officina@bellizzisrl.it

Buona sera,

come da accordi di seguito resoconto dei controlli e delle prove diagnostiche eseguiti sul bus in oggetto:

organo Interessato	Riscontri
Cambio	• Lavaggio cambio con olio, sostituzione olio cambio e filtro;
Motore	• Controllo stato cinghie e tendicinghie; • Controllo livello olio motore: riscontrata forte perdita olio da guarnizione coppa olio e guarnizione tappo scarico olio; • Controllo livello liquido di raffreddamento. Densità liquido antigelo non conforme: assenza totale di liquido antigelo; • Diagnosi completa motore con monitoraggio attivo parametri in corsa prova, lettura codici di errore da multiplex: 5957, FMI 7, OC 1. Ricontrata anomalia su impianto di alta pressione, spia MIL Accesa; • Eseguito test UDST: nessuna anomalia riscontrata; • Pompa di raffreddamento Urea non connessa; • Ricontrata assenza di riparo sottocassa.
Ruote e pneumatici	• Controllo stato pneumatici anteriori e posteriori: battistrada pneumatici posteriori eccessivamente usurato.
Tiranteria sterzo	• Ispezione tiranteria sterzo.
Barre stabilizzatrici	• Barra stabilizzatrice anteriore ok; • Boccole barra stabilizzatrice posteriore da sostituire; • Bielle barra stabilizzatrice posteriore da sostituire.
Freni anteriori e posteriori	• Usura freni anteriori e posteriori: Ant. 38% - 30%, Post. 64% - 67%.
Sistema ECAS	• Diagnosi computerizzata su sistema ECAS; • Controllo tiranteria ECAS: ok.
Ammortizzatori	• Controllo stato ammortizzatori anteriori: ok; • Controllo stato ammortizzatori posteriori: trasudazione olio da ammortizzatori, rottura gomme ammortizzatori posteriori.
batterie	• Livello liquido batterie ok. Rilevata fuoriuscita di elettrolita da batterie.
Impianto pneumatico	• Perdite di aria da raccorderia su impianto pneumatico.
controllo impianto antincendio	• Estintore scaduto necessita revisione impianto antincendio.

Sistema EBS/ASR	Diagnosi computerizzata su sistema EBS/ASR: riscontrati errori storici. Nessun errore attivo
Impianto riscaldamento e A/C	- Impianto riscaldamento ok; - Impianto A/C non parte.
Impianto idroventola/idroguida	- Basso livello olio idroventola. Necessita rabbocco. - Messaggio da body computer: centralina ventole non connessa.

In allegato check-list dei controlli eseguiti e prove diagnostiche computerizzate. Di seguito report fotografico di quanto analizzato. Come da Vs. richiesta seguirà preventivo di spesa per la risoluzione delle anomalie/avarie riscontrate. In attesa di ricevere Vs. cortese riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, ci è lieta l'occasione per porgere i ns.

Cordiali saluti.

<https://drive.google.com/file/d/1ATXpV8WtZTQ4J00W9brQM1zwoc2QCH/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1BHVKK3fB8n80Rfco4AIX3vQKavQ7WH/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1CLUMhzy8YKKnQ11t17XENrKpYvWnV9/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1KieBCLxKcdallmZAowofuJJ46pHPNR88/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1OGIZRYxaG364VbYjYDmCLNH6HKPS4G5c/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1Z1wAdIfeyg4NyzfhtXoxRk3k8_wGaU5p/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1ZN0zBDGds1AwHSSQ-u1iNo1_Q1QFj/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1binJQvV5p0Mkh2EEPi6h5s2EGtHQRqKF/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eMmZZkfK9CbXpYc8kbu02wX91ai_dKeB/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eOG_DDQ_KFOzI5ACOPKZrd42rC4s_W9/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eTpgPwRzu9g1zGBgeTTi00GitP5iOB/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1eLvnYhVDkX-ZZ3GG9rS4Lm5RgnRvco/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eWgou0G4uZKGOJwAO_vYGF8ikizLQ_T/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1eY0aj7w9141ji5qwkHQsiS7W5fyw3s/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1e_NgI8zhb3omDYg4IsDUUATK-KtsClvk/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1ea758wvRbYQklfKIGDpSiwD06tch3/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1eea5dcKrSh4u8ypN_rvyC9t1xfEPG1hX/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1e1q4WFTtIsAc5b183v4-MWBNek9mrc2/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1epbYKyfF3oRl8gT1Ad_sveH83U6Mg_1/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eaUpBj2bbQvc5Y-TOAEbs17K9_T5qcEd/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1evivbn5TKGco4ojkF_M8l99BhWtT6ZPC/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1f15fxKtpXUxahLmHdDYj0kNQHOwVRsxs/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1f8MCu8TroBdMho2SPteAJwB7n5qCRne/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fHEwOAPiUDFZmu5wYsACcig-D8dmpc/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fMRGfMgIMmP5IzqivY7KYUfFpUufW/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fPwFOTSKQuhnusw7glb0YFaUmKKIUpE/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1f5uTcP3gNTC8CgtresqrLqv5JE9Fnb1/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fZL236BAHApPrTHUz1T1jDPty8avV/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1fdHDGZyt3qx0Q4v7WjYIEHQ3BNQOb0S/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1ff8rylN-gmdnAahFDx9pwwNboqels_-N/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1gSL5CUCLARdmC8zyCxEfoRHWufgR1V8M/view?usp=sharing>, https://drive.google.com/file/d/1kWHb1h5cuQI7xvLdMAQA_SlcvMvliuWW/view?usp=sharing, <https://drive.google.com/file/d/1mlhVlkGiW-uL6JTYRmY32YBhpZY2vZYK/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1v5wOPKMjy-YmDm5-FF-77vfpncPw6w24/view?usp=sharing>, <https://drive.google.com/file/d/1wPaOPKlF05E9NkPH1V5Y2rYR3t5uRNKk/view?usp=sharing>

p.Bellizzi srl
Antonio Romano
 Tel. +390805058296
 Fax. +390805050202




Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 615 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

— Allegati: —


655 DEL 11.02.2021.xps	98,7 kB
655 UDST 11.02.2021.xps	49,5 kB
diagnosi ebs 655 11.02.2021.FSP	177 kB
diagnosi ecas 655 del 11.02.2021.FSP	116 kB
check list (4).pdf	684 kB



CHECK-LIST CONTROLLI CITYMOOD AMAT TARANTO Spa




AZ. 655

OPERAZIONI E CONTROLLI	CHECK	FIRMA OPERATORE	ANOMALIE RISCOSE
Sostituzione olio cambio e filtro: lavaggio cambio con ciclo di sostituzione olio, successiva corsa su strada per lavaggio cambio	OK	<i>[Signature]</i>	
Controllo stato cinghie e tendicinghie	OK	<i>[Signature]</i>	
Controllo livello e qualità olio motore	OK	<i>[Signature]</i>	
Controllo livello e qualità liquido antigelo con ausilio di densimetro	OK	<i>[Signature]</i>	ACQUA NORMALE ASSENZA DI ANTIGELO
Diagnosi completa motore e monitoraggio attivo parametri (salvare memoria diagnosi)	OK	<i>[Signature]</i>	SPN 5957 FMI 7 0C4
Lettura codici errori su EDC da multiplex	OK	<i>[Signature]</i>	GUARDA SOPRA
Test UDST su impianto urea e salvataggio	OK	<i>[Signature]</i>	
Controllo stato ruote e pneumatici	OK	<i>[Signature]</i>	ANTERIORI CONSUMO MEDIO POST. MOLTO CONSUMO
Ispezione parti sottocassa: tiranteria sterzo, boccole e tiranti barre stabilizzatrici anteriori e posteriori	OK	<i>[Signature]</i>	
Controllo stato guarnizioni attrito anteriori e posteriori		<i>[Signature]</i>	38% 30% 64% 67%
Controllo tiranti ECAS	OK	<i>[Signature]</i>	
Controllo ammortizzatori	OK	<i>[Signature]</i>	TRASVIA. E GIOCO AMM. POSTERIORI
Diagnosi Wabco e salvataggio memoria guasti su sistema ECAS ed EBS/ABS	OK	<i>[Signature]</i>	
Controllo livello e qualità olio idroguida ed idroventola	OK	<i>[Signature]</i>	LIVELLO BASSO IDROVENTOLA
Controllo livello liquido batterie	OK	<i>[Signature]</i>	



CHECK-LIST CONTROLLI CITYMOOD AMAT TARANTO Spa

AZ. 655


Controllo perdite impianto pneumatico	OK		RICORDI SU APU + EGAS
OPERAZIONI E CONTROLLI	CHECK	FIRMA OPERATORE	ANOMALIE RISCONTRATE
Controllo impianto antincendio (verifica scadenza estintori capelliere)	OK		SCADENZA 09/2026
Controllo impianto riscaldamento e impianto A/C	OK		RISCALD. OK A/C K.O.
Collaudo finale veicolo	OK		RASBEEE LIGUR

N.B. tutte le attività dovranno essere corredate di report fotografico.

Data e luogo

Firma del Responsabile Officina

Firma del responsabile amministrativo del processo



Oggetto: Re: richiesta preventivo per manutenzione cambio CITYMOOD

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 13/01/2021, 12:47

A: "Antonio Romano (Bellizzi srl)" <customerservice@bellizzisrl.it>, amat@amat.ta.it, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: italobellizzi@bellizzisrl.it

siccome l'operazione va fatta su 6 veicoli,
vi prego di rivedere l'offerta applicando uno sconto,
in modo da fare un unico ordine di lavoro.

grazie

Il 13/01/2021 12:35, Antonio Romano (Bellizzi srl) ha scritto:

Buon giorno,

facciamo seguito alla Vs. richiesta per sottoporVi la ns. migliore offerta per le operazioni ed i controlli richiesti. Resta inteso che il preventivo di massima è riferito ad un singolo veicolo ed è valido solo per le operazioni elencate nell'allegato. In attesa di ricevere Vs. cortese e gradito riscontro ci è gradita l'occasione per porgere

Cordiali saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato: martedì 12 gennaio 2021 18:18

A: italobellizzi@bellizzisrl.it; customerservice@bellizzisrl.it

Oggetto: richiesta preventivo per manutenzione cambio CITYMOOD

Visto che nei prossimi giorni i vostri tecnici saranno qui in amat più sovente,

vi chiedo gentilmente un preventivo per il controllo dei citymood (visivo e con diagnosi) e per la manutenzione del cambio (con lavaggio dei circuiti del cambio stesso e svuotamento dell'olio).

Fateci sapere

grazie



Ing. Marianna Elton

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



Ing. Marianna Elton

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

CESSIONE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

N. 169 del 04/03/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

DITTA: Bellizzi
VIALE T. CAVARERO Bari

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (4)
01	BUS AZ. NO 653 X MANUTEN. CAMBIO BUS RIFORMITO DI PIENO CARBURANTE	
	KH437166 / RIFORMIMENTO L-25-	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
---------------------------------------	----------	---------	-------	----------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
---------------------------------------	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 04/10/2021	Via Dei Bucaneve s.n.c. 20026 MODUGNO Tel. 080-5058396 Fax 080-50582027 P.Iva 04612880728 e.mail: info@bellizzi.it	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

BELLINI s.r.l.

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).