


1252



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 781

VIATRON

SCAD. 733/99

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	781	30/03/2022			2.375,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

VIATRON SRL

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.1/7B

16156 GENOVA/PEGLI VOLTRI (GE)

Partita IVA: 03739140105 C.F. 03739140105

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatrecentosettantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.2 GENOVA

IBAN: IT51S0569601402000002192X89

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 234 del 22/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

234 CIG Z3433D0B7F

IMPORTO LORDO	2.375,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.375,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	2.375,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANCA TRACCEABILITA' (inviato mail Fornitore) ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **6387537301** Data SDI: **22/12/2021 20:37**

Formato Trasmissione: **FPR12**


Mittente	Destinatario
VIATRON S.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/7 B 16156 - GENOVA/PEGLI VOLTRI - GE - IT P.IVA: IT03739140105 Cod. Fiscale: 03739140105 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	234 ✓	2021-12-22	EUR 2.897,50 ✓
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INTERVENTI TECN	NS INTERVENTO TECNICO IN LOCO SU IMPIANTO YOUNK C/O PARCHEGGIO EX ARTIGLIERIA	NR	1	2.375,00	2.375,00	22 %
DESCRITTIVO	IN RIFERIMENTO VS PROT. N° 141/2021 DEL 09.11.2021					(N2.2)
DESCRITTIVO	— VS CIG: Z3433D0B7F —					(N2.2)



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	2.375,00	522,50
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BON60	Bonifico	2022-02-22	EUR 2.375,00 ✓		IT51S0569601402000002192X89

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000000912

Versione Style 2.9.0

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6387537301 Data SDI: 22/12/2021 20:37
Formato Trasmissione: FPR12


Mittente	Destinatario
VIATRON S.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/7 B 16156 - GENOVA/PEGLI VOLTRI - GE - IT P.IVA: IT03739140105 Cod. Fiscale: 03739140105 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	234	2021-12-22	EUR 2.897,50
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INTERVENTI TECN	NS INTERVENTO TECNICO IN LOCO SU IMPIANTO YOUNK C/O PARCHEGGIO EX ARTIGLIERIA	NR	1	2.375,00	2.375,00	22 %
DESCRITTIVO	IN RIFERIMENTO VS PROT. N° 141/2021 DEL 09.11.2021					(N2.2)
DESCRITTIVO	— VS CIG: Z3433D0B7F —					(N2.2)



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	2.375,00	522,50
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BON60	Bonifico	2022-02-22	EUR 2.375,00		IT51S0569601402000002192X89

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-03-2011

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/1/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/1/22

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 141 /2021

MN _____/2021

Ditta : VIATRON

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	503/21	18-10-21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	20851	09-11-21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro: COMUNICAZIONI EMAIL	SI	C	0162632	04-11-21	SI
9. Altro: RAPPORTO INTERVENTO	SI	C			SI
10. Altro:					
Controllo eseguito da: firma Data 04-01-22 Note:					

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>234</u>	Data fattura: <u>22-12-21</u>	Importo: <u>2'375,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------


NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data	<u>18/1/22</u>
---------------------	--	---	----------------

VIATRON S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 1/7
16156 - GENOVA

RAPPORTO DI INTERVENTO N° B _____

del 30 / 11 / 2021

N° Commessa		Cliente: AMAT - Taranto							
Tipo intervento (*)		☒ A ☐ B ☐ C							
Descrizione									
Impianto Ingresso , Uscita, Cassa automatica, Concentratore, Centralizzazione									
Descrizione del lavoro eseguito:									
Verifica dei collegamenti tra Colonnina di ingresso, Colonnina di uscita, Cassa e Concentratore									
verificata l'impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento del concentratore viene eliminato									
Eseguito e collaudato il collegamento diretto tra colonnina di uscita e cassa									
Allineato la taglierina della stampante di ingresso									
Eseguito aggiornamento del software cassa automatica e modificato le tariffe del parcheggio come richiesto dal cliente									
Verificato il corretto collegamento della scheda contaposti si è appurato il non funzionamento della stessa									
Spiegato come poter modificare il numero dei posti occupati tramite centralizzazione									
Si consiglia l'installazione del riscaldatore nella colonnina di ingresso - la sostituzione della scheda contaposti - l'acquisto di un tastierino di programmazione.									
Parti di ricambio sostituite									
	Q.tà	Descrizione	Matricola	R(*)	G(*)	V(*)	S(*)		
Materiale Consegna- to									
Materiale Ritirato									
Andata		Inizio Intervento		Ritorno		Fine Intervento		Mezzo usato	
Ora part.	Ora arr.	Data	Ora	Ora part.	Ora arr.	Data	Ora	Ore intervento	Ore viaggio
06,30	10,30	30/11/2021	11,00	16,30	20,30	30/11/2021	16,30	5,30	8,00
Km segnati dall'auto alla partenza				Km segnati dall'auto al rientro in sede					
Firma del tecnico				Si dichiara che il lavoro è stato eseguito a regola d'arte e che sono stati controllati i materiali ed il tempo impiegati					
				Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa 74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657 Timbro e firma del Cliente Tel 099.73561 Fax 099.7794247					

(*) A: contratto manutenzione; B: gestione area; C: altro.

(*) R: riparazione a pagamento; G: garanzia; V: vendita; S: sostituzione in attesa di verifica della garanzia.

Partita IVA 00146330733

Mo 8.5-01 Rapporto intervento rev. 0



Lavoro IMP. 141/2021 del 09.11.2021

Spett.le

VIATRON

Via Martiri della libertà, 1

16156 Genova

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO YOUNK C/O PARCHEGGIO EX ARTIGLIERIA

CIG Z3433D0B7F

In riferimento a Vs comunicazione pec del 4/11/2021 con allegato preventivo n 5103/21/me del 18/10/2021, inerente **INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO YOUNK C/O PARCHEGGIO EX ARTIGLIERIA**, si autorizza intervento ritenendo congrue le due giornate lavorative previste; pertanto si emette ordine per un importo di € **2.375,00 + IVA.**

Eventuali costi aggiuntivi ci saranno comunicati direttamente e conseguentemente autorizzati dopo ns benestare tecnico.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine. (Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 - Fattura tra privati/Codice destinatario: 5WKJP7T).

Vi comunichiamo, inoltre, che AMAT S.p.A. è affidataria della gestione del parcheggio in oggetto. Pertanto ogni comunicazione, preventivo e/o accordi commerciali saranno stipulati direttamente dalla scrivente, mentre gli aspetti tecnici saranno direttamente concordati con la ns area tecnica.

Rif.: Ing. Domenico Pellicano

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Nota prot. 0162694 del 4 nov 2021 - Richiesta di ripristino del funzionamento Parcheggio ex Artiglieria

Mittente: "Per conto di: pm.serviziotraffico.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 04/11/2021, 16.03

A: amat@pec.amat.ta.it

CC: sindaco@comune.taranto.it, segretariogenerale@comune.taranto.it, assessoreciraci@comune.taranto.it, comandante.pm@comune.taranto.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/11/2021 alle ore 16:03:36 (+0100)

il messaggio "Nota prot. 0162694 del 4 nov 2021 - Richiesta di ripristino del funzionamento Parcheggio ex Artiglieria"

è stato inviato da "pm.serviziotraffico.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

sindaco@comune.taranto.it

segretariogenerale@comune.taranto.it

assessoreciraci@comune.taranto.it

comandante.pm@comune.taranto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 202111041603350100.0984.pech2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Nota prot. 0162694 del 4 nov 2021 - Richiesta di ripristino del funzionamento Parcheggio ex Artiglieria

Mittente: "PEC Servizio Traffico PL Taranto"

<pm.serviziotraffico.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Data: 04/11/2021, 16.03

A: amat@pec.amat.ta.it

CC: sindaco@comune.taranto.it, segretariogenerale@comune.taranto.it, assessoreciraci@comune.taranto.it, comandante.pm@comune.taranto.it

Con la presente si invia nota di cui al prot. 0162694 del 04/11/2021, di richiesta del ripristino dello stato di funzionamento degli impianti per la movimentazione delle barriere di ingresso e uscita del Parcheggio ex Artiglieria.

Cordiali saluti,

Direzione Polizia Locale e Protezione Civile

Servizio Mobilità e Traffico

0994581226

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,3 kB
postacert.eml	3,5 MB
5102_21 - YP - Relazione sopralluogo effettuato impianto YP di Siam Sudpdf	229 kB
5103_21 - YP - Offerta economica intervento tecnico YP - Comune di Taran....pdf	201 kB
nota prot. 0162694 del 4 nov 201.pdf	2,1 MB

Prot. N. 5102/21/me

Genova, 18.10.2021

Spett.le

Comune di Taranto

Direzione Polizia Municipale

Caserma Francesco Gallo

Via Action 77

email: sd.polizia.municipale@comune.taranto.it

Alla c.a. Dott. Matichecchia Michele

Oggetto: Relazione di sopralluogo su impianto YouPark installato nel parcheggio Ex Artiglieria di Taranto.

Con la presente, facendo riferimento alla Vostra richiesta, Vi confermiamo che il nostro incaricato Sig. Michele Marzulli della 2M SISTEMI Via Lucera 9 in Modugno (BA) ha eseguito un sopralluogo presso il parcheggio sito a Taranto, denominato Ex Artiglieri, con il signor Francesco, tecnico dell'AMAT di Taranto, durante il quale sono stati aperti e visionati armadi, colonnine In-Out, armadietti contenenti elettroniche, cassa automatica e barriere.

Da tale sopralluogo è emerso quanto segue:


- Sono state trovate 3 + 3 (sei) fotocellule installate sulle barriere sia di ingresso che di uscita.
- Sono stati inseriti dei telecomandi per l'apertura e la chiusura delle barriere.

Negli impianti a barriere con pagamento della sosta non si possono inserire sistemi o apparati che comandino direttamente la movimentazione delle barriere: ciò consentirebbe da una parte l'utilizzo fraudolento dell'impianto (come ad esempio far uscire una vettura coprendo la fotocellula o comandandone l'apertura col telecomando) e, dall'altro, priverebbe il sistema del controllo completo sugli ingressi e uscite confondendo il contatore di auto presenti che darebbe il parcheggio vuoto o pieno basandosi su dati non affidabili. Naturalmente ci sarebbero anche conseguenze sulla contabilità degli incassi.

I varchi veicolari **devono essere vietati ai pedoni** da apposita segnaletica. Le barriere elettromeccaniche sono dotate di un sistema **"autoreverse"** che fa invertire automaticamente il moto quando nella movimentazione viene incontrato un ostacolo; tale sistema è normalmente sufficiente ad evitare che le vetture patiscano dei danni. In ogni caso la presenza di masse metalliche blocca la movimentazione delle aste.

A noi, infine, risulta da svariate conversazioni telefoniche con i nostri tecnici, che l'impianto fosse perfettamente funzionante.

Si coglie l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti.



Viatron srl

Prot. N. 5103/21/me

Genova, 18.10.2021

Spett.le

Comune di Taranto

Direzione Polizia Municipale

Caserma Francesco Gallo

Via Action 77

email: sd.polizia.municipale@comune.taranto.it

Alla c.a. Dott. Matichecchia Michele

Oggetto: Offerta economica intervento tecnico in loco su impianto YouPark installato nel parcheggio Ex Artiglieria di Taranto.

Con la presente, facendo riferimento alla Vostra richiesta, Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per un intervento tecnico sul Vostro impianto "Ex Artiglieria Taranto":

L'intervento verrà effettuato ai Costi definiti nelle Tabelle Anima Qualifica Tecnici in particolare:

4a. Per ogni giornata di assenza dalla sede comprese quelle di viaggio o per sopralluogo

€ 745,00 + IVA

4d. Diaria (Per ogni giornata di assenza dalla sede)

€ 150,00 + IVA

Costo di trasferimento viaggio andata e ritorno (rif. Sede di Napoli):

€ 585,00 + IVA

Riteniamo che siano sufficienti due giornate lavorative di un addetto. Eventuali sostituzioni o riparazioni di componenti non funzionanti, in quanto fuori garanzia, saranno fatturati a consuntivo secondo il listino in vigore.

Condizioni di fornitura:

- **Pagamento:** 30 gg. d.f.
- **Data intervento:** da concordare con il ns Ufficio Tecnico (Ing. Andrea Gobbi)

La presente proposta è sottoposta alle condizioni particolari sopra indicate, nonché a tutte le "Condizioni generali di vendita" allegate alla presente, che si intendono da Voi conosciute e che si approvano con la seguente sottoscrizione.

L'ordine si riterrà valido se il preventivo definitivo unitamente alle condizioni generali di vendita allegate vengono inviate firmate in ogni loro parte per accettazione.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti.

Viatron

Data e firma per accettazione

Viatron srl