

1428



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8866

1545

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.266	30/05/2022			23.650,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ITAT S.r.l.

VIA CHIESA, 6

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02704060736 C.F. 02704060736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilaseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA SELLA-SUCCURSALE OD

IBAN: IT10L0326815800052586149360

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 26 del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.11 CIG Z7433FEE5F, 13 CIG Z48351F267, 17 CIG Z4F3224A5B, 24
CIG Z4833418A1, 25 CIG ZE73500FBA, 26 CIG Z3E33FEC90*2022000017k6677*

IMPORTO LORDO	23.650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.650,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	23.650,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

STAT 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001746677

Codice Fiscale: 02704060736

Identificativo Pagamento: 1266

Data Inserimento: 30/05/2022 - 14:52

Importo: 23650,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visa
30/5/22 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6622086974 Data SDI: 03/02/2022 14:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11	2022-02-01	EUR 2.379,00

Dati ordine acquisto

INSEDIARE IL CIG X AREA N. AITARIENENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 02 VENTILCONVETTORI.		1.950,00	1.950,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.950,00	429,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.950,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 11

Versione Style 2.9.0

02.02.2022

13

R.C.	N.IVA 802
DATA DI REGISTR.	07 FEB 2022

3522

130723.00001
130724.00001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6622086974 Data SDI: 03/02/2022 14:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11	2022-02-01	EUR 2.379,00

Dati ordine acquisto

INSEBIRE UCGX AREA N. APARIZIENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 02 VENTILCONVETTORI.		1.950,00	1.950,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.950,00	429,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.950,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 11

Versione Style 2.9.0

02.02.0005

13

REC	N.IVA 802
DATA DI REGISTRAZIONE 07 FEB 2022	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO


IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **07 FEB 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 FEB. 2022
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.E.C.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 FEB. 2022
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 FEB. 2022

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP ISI /2022

MN _____/2021

Ditta : ITAT - SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	21534	18-11-21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	21744	22-11-21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	O		09-02-22	SI
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: firma Data 16-02-2022 Note:					

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>11</u>	Data fattura: <u>01-02-22</u>	Importo: <u>1.950,00</u>
------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma	Data <u>21.2.2022</u>
--	---------------------------------



Spett.le

ITAT SRL

Di Tomai Armando

Via Chiesa 6

74026 Pulsano (TA)

Fax n. 0995339611

Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro IMP. 151/2021 del 19.11.2021

OGGETTO: ORDINE PER L'INSTALLAZIONE E FORNITURA DI N.2 VENTILCONVETTORE

CIG Z7433FEE5F

In riferimento al preventivo, protocollo amat n°21534/2021 del 18.11.2021, inerente **L'INSTALLAZIONE E FORNITURA DI N.2 VENTILCONVETTORE**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 1.950,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione del lavoro effettuato a regola d'arte. Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

alla casa

TAT SRC

74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657

Tel 099.73581 Fax 099.7794247

Partita IVA 00146330733

DATA

03 | 02 | 2022

~~COMMITTEE~~

COMMITTENTE
AMAT

PARTITA IVA

CONSEGNA

IMBA110

SPEDIZIONE

PAGAMENTO

BANCA

Per qualsiasi controversia si adirà L'Autorità Giudiziaria competente nella sede della casa venditrice

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

IL PRODUTTORE

IL COMMITTENTE

ITAT s.r.l.

Amm. Unico ARMANDO TOMAI

Via CHIESA, 6 – 74026 – PULSANO (TA)

Tel. 5339611 – 3920170962

P. Iva 02704060736

IMPIANTI TERMOIDRICI – ARIA CONDIZIONATA – RISTRUTTURAZIONI – CANALIZZAZIONI – METALMECCANICA – PITTURAZIONI – ISOLAMENTI TERMICI

Spett. AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO 74121.

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA.

Vi presentiamo la ns. migliore offerta per la fornitura e l'installazione di un ventilconvettore pertanto ne segue la descrizione dei lavori con i rispettivi importi:

- Installazione di NR. 02 VENTILCONVETTORE di marca "FERROLI" modello "TOP FAN DA 30
Nello specifico:
Modello: "TOP FAN AD ACQUA CALDA,
Dimensioni: 120 X 100 X 35.
- NR.02 coppie di valvole per ventilconvettore
- NR. 02 Termostati a contatto da 45 a 80 gradi;
- NR. 02 comandi a regolazione ventilata;
- Fornitura e messa in opera di tubazione in multistrato da f 20 sotto traccia
- Modifica impianto esistente con barilotti di sfiato automatici
- Non sarà di nostra competenza l'impianto elettrica per il termoconvettore.

L'importo per il suddetto lavoro è pari a € 1.950,00 oltre IVA.

Modalità di pagamento: Da definire

L'intera opera ed il materiale utilizzato per la realizzazione dei lavori sopra elencati saranno conformi alla Legge 46/1990.

La ditta I.T.A.T. a lavoro ultimato provvederà al rilascio della relativa certificazione,

In attesa di un cortese riscontro in merito alla presente e sicuri di avervi fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.

Per accettazione

La Ditta

Il cliente

Pulsano, li 17\11\2021

ITAT s.r.l.

Via Chiesa, 6 – 74026 Pulsano (TA)

P.Iva: 02704060736

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6685522086 Data SDI: 12/02/2022 02:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	13	2022-02-11	EUR 1.647,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: RIPRISTINO DI BRUCIATORE A GAS; SOSTITUZIONE DI NR. 1 RADIATORE NELL'UFFICIO TECNICO; SOSTITUZIONE DI NR. 1 RADIATORE NELLO SPOGLIATOIO.		1.350,00	1.350,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.350,00	297,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.350,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 13

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6685522086 Data SDI: 12/02/2022 02:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	13	2022-02-11	EUR 1.647,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: RIPRISTINO DI BRUCIATORE A GAS; SOSTITUZIONE DI NR. 1 RADIATORE NELL'UFFICIO TECNICO; SOSTITUZIONE DI NR. 1 RADIATORE NELLO SPOGLIATOIO.		1.350,00	1.350,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.350,00	297,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.350,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 13

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 FEB 2022	21/03/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 FEB. 2022	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 FEB. 2022	

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 20 /2021

MN /2021

Ditta: LTAT SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	2292	08-02-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	O		03-02-22	
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI SI	C C	2118 2069	02-02-22 03-02-22	SI SI
7. Richiesta estrazione Ditta					
8. Altro					
9. Altro:					
10. Altro:					

INTERVENTO BRUCIATORE
SOST. RADIATORE WC 1° PIANO PALTEQUINA
SOST. RADIATORE OFF. PICCHI

Controllo eseguito da: [firma] Data: 21-02-22 Note:

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>13</u>	Data fattura: <u>11-02-22</u>	Importo: <u>1350,00</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: [firma] Data: 21 FEB. 2022



Spett.le
ITAT SRL
Di Tomai Armando
Via Chiesa 6
74026 Pulsano (TA)
Fax n. 0995339611
Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro IMP. 20/2022 del 08.02.2022

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BRUCIATORE A GAS – SOSTITUZIONE RADIATORE UFF. TECNICO E UFFICIO PERSONALE

CIG Z48351F267

In riferimento al preventivo, protocollo amat n°2069-2118/2022 del 03.02.2022-04.02.2022, inerente **RIPRISTINO BRUCIATORE A GAS – SOSTITUZIONE RADIATORE SPOGLIATOIO E**, si emette ordinativo per un importo totale di € 1350,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione del lavoro effettuato a regola d'arte. Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Zona / Reparto / Sezione di intervento:

UFFICIO PERSONALE

Difetto / Distruzione / Problema

Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni:

SOSTITUZIONE DI NR 1 RADIATORE, SOSTITUZIONE DI STAFFE E VALVOLE.

€ 400,00 OLIRE IVA

Indicazione della manodopera impiegata ⁽¹⁾

Giorno	Qualifica	n. Opere	Totale Ore	Note
03/02/22	OP. SEMPLICE	1	2	
03/02/22	OP. SPECIALIZZATO	1	2	

Indicazione del materiale nuovo installato e/o sostituito ⁽²⁾

Destinazione beni sostituiti

Decorso in istituto in attesa di ☐ Trasporto e ritiro presso pubblico ministero ☐ Trasporto presso la Ditta ☐

Presenza in istituto della Ditta ⁽³⁾

Documenti Allegati e informazioni ⁽³⁾

Giorno	Entrata / Uscita	a cura della Ditta
		☐ Bolla di Trasporto del materiale
		☐ Fattura
		☐ Certificazioni di Legge
		☐ Schede tecniche
		☒ ☐ Necessario trasporto beni ammin. fuori istituto per interventi
		☐ Altro

Firma responsabile Ditta

VIA CHIESA, 4 - 74026 PULSANO (TA)

C.F. e P. IVA 02704060736

Firma per l'amministrazione

Addetto al Controllo

2118 785
04/02

ITAT SRL
VIA CHIESA, 6
74026 PULSANO (TA)
P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di intervento:				
AMAT SPOGUATOIO				
Diffetto / Distruzione / Problema				
Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni				
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL BRUCIATORE A GAS DELLA CALDAIA NELLO SPOGUATOIO. INTERCETTAZIONE PERNITE.				
€ 500,00 OLTRE IVA				
Indicazione della manodopera impiegata ⁽¹⁾				
Giorno	Qualifica	n. Opere	Totale Ore	Note
18/01/2022	SEMPLICE	1	2 GIORNATE	
19/01/2022	SPECIALIZZATO	1	2 GIORNATE	
Indicazione del materiale nuovo installato o/o sostituito ⁽²⁾				
Destinazione beni sostituiti				
☐ Deposito e allegato in attesa di F.M. ☐ Trasporto a altro presso pubblica amministrazione ☐ Trasporto presso la Ditta ☐				
Presenza in Istituto della Ditta ⁽³⁾		Documenti Allegati e informazioni ⁽⁴⁾		
Giorno	Entrata Uscita	a cura della Ditta		
		☐ Bolla di Trasporto del materiale ☐ Fattura ☐ Certificazioni di Legge ☐ Schede tecniche ☒ [X] Necessario trasporto beni comuni fuori Istituto per interventi ☐ Altro		
Firma responsabile Ditta ITAT S.R.L. VIA CHIESA, 6 - 74026 PULSANO (TA) Tel. 0985330671 C.F. 02704060736 Data di Conclusione del Servizio		Timbro e firma Addetto al Controllo Firma per l'Amministratore		
Pag.		Pag.		

- (1) - Indicare i dati distinti per singola unità lavorativa riferiti per ogni singola giornata lavorativa
 (2) - Indicare i dati riferiti al materiale sostituito distinto per quantità e marca/modello (ove possibile)
 (3) - Spuntare la voce relativa
 (4) - Rilovato dal reparto di ingresso dell'Istituto

— AMAT - RADIATORE CORRETTO.jpeg —

ITAT SRL
VIA CHIESA, 6
74026 PULSANO (TA)
P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di intervento:				
AMAT - PALAZZINA TECNICA - BAGNO				
Diffetto / Disfunzione / Problema				
Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni:				
SOSTITUZIONE DI NR 1 RADIATORE (SOSTITUZIONE DI NR 1 RADIATORE)				
SOSTITUZIONE DI STAFFE E VALVOLE				
€ 400,00 OLTRE IVA				
Indicazione della manodopera impiegata ⁽¹⁾				
Giorno	Qualifica	n. Opere	Totale Ore	%ora
27/12/2021	OP. SEMPLICE	1	2	
28/12/2021	OP. SPECIALIZZATO	1	2	
Indicazione del materiale nuovo installato o/o sostituito ⁽²⁾				
Destinazione beni sostituiti				
☐ Discosto e ritiro in attesa di F.M. ☐ Trasporto e ritiro presso pubblica amministrazione ☐ Trasporto presso la Ditta ☐				
Presenza in Istituto della Ditta ⁽³⁾		Documenti Allegati e Informazioni ⁽⁴⁾		
Giorno	Entrata / Uscita	☐ Bolta di Trasporto del materiale ☐ Fattura ☐ Certificazioni di Legge ☐ Schede tecniche ☒ ☐ Necessario trasporto beni giunti fuori Istituto per interventi ☐ Altro		
Firma responsabile Ditta ITAT S.r.l. VIA CHIESA, 6 - 74026 PULSANO (TA) Tel. 0984 339611 C.F. e P.IVA 02704060736		Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero come è stato anche dagli idonei accertamenti fatti in campo. Addetto al Conto So Firma del Amministratore		
Data di Conclusione del Rapporto		Pag.		

- (1) - Indicare i dati relativi per singola unità lavorativa riferiti per ogni singola giornata lavorativa.
 (2) - Indicare i dati riferiti al materiale sostituito distinguendo per quantità e marca/modello (ove possibile).
 (3) - Sottolineare le voci relative.
 (4) - Ritornato dal registro di ingresso dell'Istituto

— Allegati: —	
AMAT - BRUCIATORE CORRETTO.jpeg	358 kB
AMAT - RADIATORE CORRETTO.jpeg	357 kB

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17	2022-02-18	EUR 1.037,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CENTRALE TERMICA COME DA CONTRATTO. MANUTENZIONE 2021-2022. CIG. Z4F3224A5B. LAVORO IMP. 90/2021.		850,00	850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 850,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: AMAT SPA

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6728028413 Data SDI: 18/02/2022 12:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17	2022-02-18	EUR 1.037,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CENTRALE TERMICA COME DA CONTRATTO. MANUTENZIONE 2021-2022. CIG. Z4F3224A5B. LAVORO IMP. 90/2021.		850,00	850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00


Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 850,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: AMAT SPA

Versione Style 2.9.0

FIR. 22239
508
22 FEB 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA


UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 29 MAR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 MAR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

MANUTENZIONE ANNUALE TATTI 

20/10/17
04 DIC. 2017

AG
AD
AM
AT
AP
CM
CO
ES
IN
MA
RI
SC
ST
TO

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità / Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Stabilimento

ITAT s.r.l.

Amm. Unico Armando Tomai

Via Chiesa, 6 - 74026 - PULSANO (TA)

Tel. 5339611 - 338-4383700

P. Iva 02704060736

IMPIANTI TERMICI - ARIA CONDIZIONATA - RISTRUTTURAZIONI - CANALIZZAZIONI - METALMECCANICA - PITTURAZIONI - ISOLAMENTI TERMICI

Sig. AMAT SPA
AREA TECNICA
ATT. PELLICORO

Oggetto offerta manutenzione centrale termica

In seguito alla vostra gentile richiesta vi inviamo la nostra migliore offerta per la manutenzione programmata sulle vostre 2 centrali termiche CT UFFICI AMAT Via Cesare Battisti N 657 Numero 3 generatori potenza 360 kW di marca chaffoteax e numero una caldaia da 88,2 kw modello TSI con Bruciatore Finterm HTS GAS la ITAT.

Il contratto di manutenzione programmato comprende :

compilazione del libretto di centrale,

manutenzione ordinaria annuale di n. 2 verifiche l'anno ,

manutenzione straordinaria del bruciatore necessarie, con addebito di solo pezzi di ricambio e interventi straordinari ad esclusione del bruciatore, rottura di tubi, pompe saranno quantificate a parte.

Manodopera a pagamento secondo la normativa tariffaria € 28,00 Euro\ora tecnico - € 55,00 Euro\ora coppia oltre iva .

I pezzi di ricambio saranno quantificati in listino casa produttrice con sconto del 10 + iva..

Altri lavori a prestazione preventivo.

Eventuali interventi notturni o festivi saranno calcolati con il 25% in più

Si comunica inoltre che verrà effettuata una visita mensile per il buon funzionamento dell'impianto.

Clausola "TERZO RESPONSABILE" , comprende esclusivamente la responsabilità dell'esercizio dell'impianto termico.

Il prezzo per i suddetti lavori è pari ad € 850,00 oltre IVA

Per ogni chiamata di intervento urgente , saranno addebitati € 30,00 oltre IVA

La conduzione è esclusivamente affidata alla ditta con espresso divieto di qualsiasi interferenza da parte di terzi .

La mancata osservanza di tale divieto , determinerà automaticamente la risoluzione del contratto per colpa dell'utente .

L'azienda è coperta di assicurazione aziendale.

N. di telefono da contattare per eventuale urgenze uff. 0995339611\3920170962

In attesa di un cortese riscontro in merito alla presente e sicuri di avervi fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.

Pulsano, li 04\12\2017

**PER ACCETTAZIONE
IL CLIENTE**

LA DITTA

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 80 /2021

MIN _____/2021

Ditta: ITAT - SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	2004	4-12-21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	10772	17-06-20	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta					
8. Altro					
9. Altro					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>D. Podda</u>		firma	Data	Note:	
			10-03-2022		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>17</u>	Data fattura: <u>18-02-2022</u>	Importo: <u>850,00</u>
-----------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>29 MAR. 2022</u>
---------------------	----------------------	--------------------------



Spett.le

ITAT SRL

Di Tomai Armando

Via Chiesa 6

74026 Pulsano (TA)

Fax n. 0995339611

Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro IMP. 90/2021

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA CENTRALE TERMICA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE 2021-2022

CIG Z4F3224A5B

Riferimento: Vs preventivo del 4/12/2017, protocollato al nr. 20404 del 04/12/17.

Descrizione e ubicazione centrali termiche oggetto del presente documento:

1. CT "Uffici Amministrativi" Via Cesare Battisti 657 (Sede Centrale):
nr 3 generatori di calore potenzialità totale 360 Kw alimentazione metano – generatori di marca Chaffoteax Modulo Flame 120 da 120 Kw
2. CT "Spogliatoi" Via Cesare Battisti 657 (Sede Centrale)
nr 1 generatore di calore potenzialità 88,2 Kw alimentazione metano di marca Biklim modello TS1, bruciatore Finterm HTS gas

Accesso in AMAT

Al fine di eseguire le operazioni di seguito riportate, la società ITAT srl potrà accedere alle aree di intervento solo ed esclusivamente previo accordo con il referente incaricato di A.M.A.T. S.p.A - Taranto, esponendo il tesserino personale di riconoscimento e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Manutenzione ordinaria

Il contratto di manutenzione programmato comprende :

- compilazione del libretto di centrale;

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



- manutenzione ordinaria annuale, secondo UNI 8364 di: bruciatore, caldaia, vaso espansione, organi di sicurezza e protezione, pompe e regolazione automatica e pulizia generale da effettuarsi due volte l'anno; la prima da effettuarsi entro l'avviamento impianto (entro ottobre 2021); la seconda entro il mese di Marzo 2022. Tali attività saranno mirate alla verifica del corretto funzionamento degli impianti
- manutenzione straordinaria del bruciatore necessarie, con addebito di solo pezzi di ricambio e interventi straordinari ad esclusione del bruciatore, rottura di tubi, pompe saranno quantificate a parte.
- Visita mensile per verifica del corretto funzionamento dell'impianto.

Al termine di ogni intervento sarà rilasciato un rapporto di lavoro che sarà controfirmato da personale AMAT attestante i lavori effettuati.

N. di telefono da contattare per eventuale urgenze uff.:

0995339611\3920170962

Interventi straordinari

Nel caso di interventi straordinari, necessari per il funzionamento dell'impianto saranno applicati i seguenti costi:

- Manodopera a pagamento secondo la normativa tariffaria € 28,00 Euro\ora tecnico - € 55,00 Euro\ora coppia oltre iva.
- ricambi quantificati in listino casa produttrice con sconto del 10 % + iva .

Altri lavori saranno effettuati dopo presentazione preventivo e relativa autorizzazione AMAT.

Eventuali interventi notturni o festivi saranno maggiorati del 25%.

Terzo Responsabile

Il presente documento prevede la clausola "TERZO RESPONSABILE" comprendente esclusivamente la responsabilità dell'esercizio dell'impianto termico. La conduzione sarà affidata esclusivamente alla ditta con espresso divieto di qualsiasi interferenza da parte terzi.



Corrispettivo e pagamento

Il corrispettivo annuale per il servizio reso dalla società ITAT srl al netto di IVA è pari ad € 850,00.

Eventuali forniture di materiali saranno autorizzate da A.M.A.T. S.p.A - Taranto, previa offerta tecnico commerciale redatta dalla società ITAT srl.

Incorso di rapporto, potranno essere necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti; A.M.A.T. S.p.A potrà richiedere alla società ITAT srl interventi ulteriori rispetto a quelli programmati nel presente contratto e nei piani di manutenzione; in tal caso, quest'ultima dovrà intervenire entro le successive ventiquattro ore.

Per tali prestazioni la società ITAT srl dovrà sottoporre, di volta in volta, unpreventivo di spesa e saranno applicate le seguenti tariffe, al netto di IVA:

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicore
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

PER ACCETTAZIONE

ITAT srl

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6801349880 Data SDI: 03/03/2022 00:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	25	2022-02-28	EUR 10.675,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: RIPRISTINO DELL'IMPIANTO IDRAULICO NELLO SPOGLIATOIO ZONA "DOCCE". CIG. ZE73500FBA LAVORO IMP. 10/2021 DEL 31/01/2022		8.750,00	8.750,00	22 %


Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO IMP. 10/2021	2022-01-31				ZE73500FBA

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.750,00	1.925,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 8.750,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 25

Versione Style 2.9.0



Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	25	2022-02-28	EUR 10.675,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: RIPRISTINO DELL'IMPIANTO IDRAULICO NELLO SPOGLIATOIO ZONA "DOCCE". CIG. ZE73500FBA LAVORO IMP. 10/2021 DEL 31/01/2022		8.750,00	8.750,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO IMP. 10/2021	2022-01-31				ZE73500FBA

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.750,00	1.925,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 8.750,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 25

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA


UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 MAR 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 01 APR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 APR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

ITAT s.r.l.

Via CHIESA, 6 – 74026 – PULSANO (TA)
Tel.099. 5339611 – 3920170962
P. Iva 01835610732

ARIA CONDIZIONATA – RISTRUTTURAZIONI – CANALIZZAZIONI – METALMECCANICA – IMPIANTI TERMOIDRICI

Spett.le AMAT
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

Pulsano 01\04\2022

Alla c/a dell'Ing. Pellicoro

OGGETTO: CONCLUSIONE LAVORI

Con la presenza si comunica che in data 28/02 sono stati conclusi i lavori relativi al ripristino dell'impianto idraulico nello spogliatoio, zona "docce".

CIG. ZE73500FBA

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Distinti Saluti

ITAT s.r.l.
Via Chiesa n 6
PULSANO TA



Spett.le
ITAT SRL
Di Tomai Armando
Via Chiesa 6
74026 Pulsano (TA)
Fax n. 0995339611
Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro IMP. 10/2021 del 31.01.2022

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO SPOGLIATOIO "DOCCE"

CIGZE73500FBA

In riferimento al preventivo, protocollo amat n°1657/2022 del 28.01.2022, inerente **RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO SPOGLIATOIO "DOCCE"**, si emette ordinativo per un importo totale di € **8.750,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione del lavoro effettuato a regola d'arte. Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Canallo

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 10 /2021

MN /2021

Ditta : ITAT SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	1657	28-01-22	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	1818	01-02-22	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	C			✓ (No)
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>30-03-2022</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>25</u>	Data fattura: <u>28-02-22</u>	Importo: <u>8750,00</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>01 APR. 2022</u>

ITAT s.r.l.
Amm. Unico ARMANDO TOMAI
Via CHIESA, 6 – 74026 – PULSANO (TA)
Tel. 5339611 – 3920170962
P. Iva 02704060736

IMPIANTI TERMOIDRICI – ARIA CONDIZIONATA – RISTRUTTURAZIONI – CANALIZZAZIONI – METALMECCANICA – PITTURAZIONI – ISOLAMENTI TERMICI

Spett. AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657,
TARANTO 74121.

lavoro n.

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA SUCCESSIVO AL RELATIVO SOPRALLUOGO.

Vi presentiamo la ns. migliore offerta per intervento di lavori pertanto ne segue la descrizione dei lavori con i rispettivi importi:

RIFACIMENTO DI DOCCE

- Fornitura e posa in opera di impianto idrico con tubazione per l'acqua fredda e tubazione per acqua calda, entrambe partiranno dalla sala tecnica e arriveranno alla doccia.
- Rifacimento di tutte le linee di acqua calda e di acqua fredda, per ogni singola doccia, compreso il montaggio di miscelatori e soffioni.
- Rimozione di tutti i pavimenti e i rivestimenti delle docce e posa in opera di massetti, intonaci e successiva posa in opera di pavimentazione e rivestimento, per ogni singola doccia.
- Inoltre verranno ripristinate tutte le rotture che verranno eseguite per l'intercettazione degli impianti esistenti.
- Verrà installato per ogni doccia un tirante antipánico che segnala tramite un allarme acustico l'eventuale necessità di aiuto.

L'importo per i suddetti lavori è pari a € 8.750,00 OLTRE IVA.

Il prezzo è comprensivo di manodopera e di fornitura di eventuale pavimentazione e rivestimento.

Modalità di pagamento: Da definire

L'intera opera ed il materiale utilizzato per la realizzazione dei lavori sopra elencati saranno conformi alla Legge 46/1990.

La ditta I.T.A.T. a lavoro ultimato provvederà al rilascio della relativa certificazione,

In attesa di un cortese riscontro in merito alla presente e sicuri di avervi fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.

Per accettazione

La Ditta

Il cliente

Pulsano

Pulsano 28/01/2022

ITAT s.r.l.

Via Chiesa, 6 – 74026 Pulsano (TA)

P.Iva: 02704060736

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6801403611 Data SDI: 03/03/2022 00:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26	2022-02-28	EUR 10.126,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: RIMOZIONE DI BOILER PRESENTE SULL'IMPIANTO; FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 01 "BOILER" MODELLO "EXTRA 2WXC" DA 1.000 LT.		8.300,00	8.300,00	22 %


Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO IMP. 150/2021	2021-11-19				Z3E33FEC90

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.300,00	1.826,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 8.300,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 26

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6801403611 Data SDI: 03/03/2022 00:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26	2022-02-28	EUR 10.126,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: RIMOZIONE DI BOILER PRESENTE SULL'IMPIANTO; FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 01 "BOILER" MODELLO "EXTRA 2WXC" DA 1.000 LT.		8.300,00	8.300,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO IMP. 150/2021	2021-11-19				Z3E33FEC90

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.300,00	1.826,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 8.300,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 26

Versione Style 2.9.0

130225.00001

N.IVA 636

04 MAR 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 27/05/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 15.4.22	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 15.4.22	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP ISO /2021

MN _____/2021


Ditta : LTAT SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	21533	18-11-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	21958	24-11-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	C		1/4/22	SI
7. Richiesta estrazione Ditta: <u>chiusura lavori</u>	SI	C			SI
8. Altro: <u>FOTO</u>	SI				SI
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[firma]</u>		Data: <u>30-03-22</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>26</u>	Data fattura: <u>28-02-2022</u>	Importo: <u>8300,00</u>
-----------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma: <u>[firma]</u>	Data: <u>15.4.2022</u>

ITAT SRL
VIA CHIESA,6
74026 PULSANO (TA)
P.IVA/C.F.: 02704060736

Zona / Reparto / Sezione di intervento:				
SALA TERMICA - DOCCE				
Diretto / Disfunzione / Problema				
Descrizione degli interventi effettuati ed eventuali segnalazioni:				
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SECONDO BOILER DI ACQUA CALDA DA 1000 LT CON RIFACIMENTO E MODIFICHE DI TUTTA LA SALA TERMICA CON SISTEMA SEPARATO PER OGNI BOILER.				
Indicazione della manodopera impiegata ⁽¹⁾				
Giorno	Qualifica	n. Opera	Totale Ore	Nota
INIZIO LAVORI				
7-03-2022				
LAVORO TERMINATO				
14-04-2022				
Indicazione del materiale nuovo installato e/o sostituito ⁽²⁾				
Destinazione beni sostituiti				
Deposito in Istituto in attesa di F.I.L. ☐ Trasporto e ritiro per servizio pubblico discariche ☐ Trasporto presso la Ditta ☐				
Presenza in Istituto della Ditta ⁽⁴⁾		Documenti Allegati e Informazioni ⁽³⁾		
Giorno	Entrata / uscita	a cura della Ditta		
		☐ Bolla di Trasporto del materiale ☐ Fattura ☐ Certificazioni di Legge ☐ Schede tecniche ☒ ☐ Necessario trasporto beni ammin. fuori Istituto per interventi ☐ Altro		
Firma responsabile Ditta:  VIA CHIESA, 6 - 74026 PULSANO (TA) Tel. 0995339611 C.F. e P.IVA 02704060736		Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero come si evince anche dagli idonei accertamenti fatti in Istituto. Firma per l'Amministrazione: _____ Addetto al Controllo: _____ Pag. A. M. I. S.P.A. UFFICIO TECNICO SI CONFERMA		

- (1) - Indicare i dati distinti per singole unità lavorative riferiti per ogni singola giornata lavorativa
 (2) - Indicare i dati riferiti al materiale sostituito distinto per quantità e marca/modello (ove possibile)
 (3) - Scontare le voci relative
 (4) - Rilevato dal registro di ingresso dell'Istituto

ITAT s.r.l.

Via CHIESA, 6 – 74026 – PULSANO (TA)
Tel.099. 5339611 – 3920170962
P. Iva 01835610732

ARIA CONDIZIONATA – RISTRUTTURAZIONI – CANALIZZAZIONI – METALMECCANICA – IMPIANTI TERMOIDRICI

Spett.le AMAT
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

Pulsano 01\04\2022

Alla c/a dell'Ing. Pellicoro

OGGETTO: CONCLUSIONE LAVORI

Con la presenza si comunica che in data 14/04 sono stati conclusi i lavori relativi alla fornitura e posa in opera del secondo BOILER di acqua calda da 1.000 LT con rifacimento e modifiche di tutta la sala termica, con sistema separato per ogni boiler.

CIG. Z3E33FEC90

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Distinti Saluti

ITAT s.r.l.
Via Chiesa n 6
PULSANO TA

ITAT s.r.l.

Amm. Unico ARMANDO TOMAI

Via CHIESA, 6 - 74026 - PULSANO (TA)

Tel. 5339611 - 3920170962

P. Iva 02704060736

IMPIANTI TERMOIDRICI - ARIA CONDIZIONATA - RISTRUTTURAZIONI - CANALIZZAZIONI - METALMECCANICA - PITTURAZIONI - ISOLAMENTI TERMICI

Spett. AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI
657,
TARANTO 74121.

lavoro n.

OGGETTO: preventivo di spesa successivo al relativo sopralluogo.

Vi presentiamo la ns. migliore offerta per intervento di lavori pertanto ne segue la descrizione dei lavori con i rispettivi importi:

LAVORI DA ESEGUIRE

1. Rimozione del BOILER presente, in quanto guasto. Il vecchio boiler sarà tagliato a pezzi con fiamma ossidrica e verrà trasportato in discarica come da normativa. Il boiler verrà posizionato al posto del boiler rimosso lasciando lo spazio per poter eseguire tutti i lavori riguardanti l'impianto idrico che si trova nella sala termica.
2. Fornitura di accumulo di acqua calda, nello specifico:
MODELLO "EXTRA 2 WXC" DA 1.000 LT a COIBENTAZIONE MORBIDA.
Bollitore in acciaio rivestito in Polywarm coibentato con nr. 2 scambiatori estraibili INOX 316L per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria.

L'importo per il suddetto lavoro è pari a € 8.300,00 OLTRE IVA

Il prezzo è comprensivo di manodopera.

Modalità di pagamento: Da definire

L'intera opera ed il materiale utilizzato per la realizzazione dei lavori sopra elencati saranno conformi alla Legge 46/1990.

La ditta I.T.A.T. a lavoro ultimato provvederà al rilascio della relativa certificazione,

In attesa di un cortese riscontro in merito alla presente e sicuri di avervi fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.

Per accettazione

La Ditta

Il cliente

Pulsano Pulsano 17/11/2021

ITAT s.r.l.
Via Chiesa, 6 – 74026 Pulsano (TA)
P.Iva: 02704060736



Spett.le

ITAT SRL

Di Tomai Armando

Via Chiesa 6

74026 Pulsano (TA)

Fax n. 0995339611

Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro IMP. 150/2021 del 19.11.2021

OGGETTO: ORDINE PER LA RIMOZIONE BOILER E FORNITURA DI N.1 BOLIER MODELLO "EXTRA 2 WXC" DA LT. 1.000

CIG Z3E33FEC90

In riferimento al preventivo, protocollo amat n°21533/2021 del 18.11.2021, inerente **LA RIMOZIONE BOILER E FORNITURA DI N.1 BOLIER MODELLO "EXTRA 2 WXC" DA LT. 1.000**, si emette ordinativo per un importo totale di € 8.300,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione del lavoro effettuato a regola d'arte. Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira



— PHOTO-2022-04-14-18-46-38.jpg —



PHOTO-2022-04-14-18-46-38.jpg



— PHOTO-2022-04-14-18-46-39.jpg —



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6801108886 Data SDI: 03/03/2022 00:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24	2022-02-28	EUR 2.989,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 01 SERBATOIO DI ACCUMULO DA 1.000 LT ED AUTOCLAVE PER GLI SPOGLIATOI. CIG. Z4833418A1 LAVORO IMP. 118/2021 DEL 30/09/2021		2.450,00	2.450,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num. Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO IMP. 118/2021	2021-09-30				Z4833418A1

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.450,00	539,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.450,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 24

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 629
DATA DI REGISTR.	04 MAR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6801108886 Data SDI: 03/03/2022 00:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITAT SRL VIA CHIESA, 6 74026 - Pulsano - TA - IT P.IVA: IT02704060736 Cod. Fiscale: 02704060736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24	2022-02-28	EUR 2.989,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTO DI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 01 SERBATOIO DI ACCUMULO DA 1.000 LT ED AUTOCLAVE PER GLI SPOGLIATOI. CIG. Z4833418A1 LAVORO IMP. 118/2021 DEL 30/09/2021		2.450,00	2.450,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO IMP. 118/2021	2021-09-30				Z4833418A1

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.450,00	539,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 2.450,00	BANCA SELLA	IT10L0326815800052586149360

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 24

Versione Style 2.9.0

02.02.0005 (17)

170068.00001

629

04 MAR 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11.5.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11.5.22

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 118 /2021

MN _____/2021

Ditta : ITAT

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	17660	28-08-21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	17828	01-10-21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI				SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro: LETTERE SINDACATI	SI	C	16858	16-08-21	SI
	SI	C	16083	03-08-21	
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: 		Data: 30-03-2021	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>24</u>	Data fattura: <u>28-02-2021</u>	Importo: <u>2.450,00</u>
-----------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma: 	Data: <u>1/4/21</u>
---------------------	--	---------------------



Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0017929/2021 del 01/10/2021 09:00:33

Spett.le

ITAT SRL

Di Tomai Armando

Via Chiesa 6

74026 Pulsano (TA)

Fax n. 0995339611

Email: itatsrl2009@libero.it

Lavoro IMP. 118/2021 del 30.09.2021

OGGETTO: ORDINE PER L'INSTALLAZIONE DI N.1 SERBATOIO ED AUTOCLAVE PER GLI SPOGLIATOI AMAT


CIG Z4833418A1

In riferimento al preventivo, protocollo amat n°17660/2021 del 28.09.2021, inerente l'installazione di n.1 serbatoio di accumulo di 1.000 lt e di autoclave, al fine di aumentare la portata e la pressione di acqua negli spogliatoi, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 2.450,00 + IVA.**

E' altresì prevista la sostituzione delle cartucce/filtri acqua a servizio di tutto lo spogliatoio.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Si richiede attestazione del lavoro effettuato a regola d'arte. Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

ITAT s.r.l.

Amm. Unico ARMANDO TOMAI

Via CHIESA, 6 - 74026 - PULSANO (TA)

Tel. 5339611 - 3920170962

P. Iva 02704060736

IMPIANTI TERMIDRICI - ARIA CONDIZIONATA - RISTRUTTURAZIONI - CANALIZZAZIONI - METALMECCANICA - PITTURAZIONI - ISOLAMENTI TERMICI

Spett. AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI
657,
TARANTO 74121.

lavoro n.

OGGETTO: preventivo di spesa successivo al relativo sopralluogo.

Vi presentiamo la ns. migliore offerta per intervento di lavori pertanto ne segue la descrizione dei lavori con i rispettivi importi:

LAVORI DA ESEGUIRE

1. Fornitura e posa in opera di NR. 1 **SERBATOIO** da 1.000 LT in PVC o ZINCATO per alimenti e fornitura e posa in opera di NR. 1 **AUTOCLAVE** composto da: **POMPA, GALLEGGIANTE ELETTRICO, PRESSOSTATO e POLMONE**. Il tutto si collegherà sulla tubazione idrica già esistente per poter aumentare la pressione alle docce esistenti nel reparto docce. Inoltre verranno sostituiti tutte le cartucce dei filtri se ancora in commercio, in caso contrario verrà sostituito il filtro completo.

L'importo per il suddetto lavoro è pari a € 2.450,00 oltre iva

Il prezzo è comprensivo di manodopera.

Modalità di pagamento: Da definire

L'intera opera ed il materiale utilizzato per la realizzazione dei lavori sopra elencati saranno conformi alla Legge 46/1990.

La ditta I.T.A.T. a lavoro ultimato provvederà al rilascio della relativa certificazione,

In attesa di un cortese riscontro in merito alla presente e sicuri di avervi fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.

Per accettazione

La Ditta

Il cliente

Pulsano

Pulsano 24/09/2021

ITAT s.r.l.
Via Chiesa, 6 – 74026 Pulsano (TA)
P.Iva: 02704060736

03/09/2021

1

**Spettabile
Presidente
Direttore Generale
Direttore Tecnico
AMAT/KYMA S.p.a.**

Oggetto: Richiesta d'intervento urgente nei locali "Spogliatoio e Bagni"

Le scriventi OO.SS desiderano evidenziare lo stato in cui versano i servizi igienici presso lo spogliatoio aziendale. Nello specifico l'impianto docce risulta fatiscente in quanto più soffioni sono rotti, ci riferiscono altresì che quando vengono utilizzate più docce contemporaneamente la pressione si abbassa a tal punto da non permettere il risciacquo, inoltre urgono interventi di manutenzione urgente ad alcune porte dei bagni che non si chiudono, si approfitta della presente per richiedere di aggiungere altre panche perché le stesse sono assolutamente insufficienti.

Certi di Vs. positivo riscontro si porgono distinti saluti.

LE SEGRETERIE AZIENDALI

**FIT CISL
G. Cavallo**

**UGL Autoferro
R. Marinelli**

**SINAI
F. Albanese**

(*) Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 "codice dell'amministrazione digitale" (Dlgs. 82/2005).



Taranto lì 16/09/2021

Al **C.d.A. Amat**
Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo
Direttore tecnico e d'esercizio
Ing. Mauro Piazza

Oggetto: CRITICITA' SPOGLIATOIO DEPOSITO AMAT

Le scriventi OO.SS., con la presente evidenziano, a seguito di continue lamentele da parte degli operatori utilizzatori dello spogliatoio aziendale, la mancanza di erogazione di acqua potabile necessaria per le quotidiane esigenze di pulizia e igiene personale, in particolare nelle ore serali.

Pertanto la qualità del servizio spogliatoio, non soddisfa i requisiti minimi imposti per legge, infatti tutti gli operatori lamentano la scarsa attenzione alle loro problematiche sanitarie.

In attesa di riscontro, Distinti Saluti.

Segretario aziendale FILT-CGIL
Dragone Enrico

Segretario aziendale UILTRASPORTI
Schiano Lomoriello Antonio

Segretario aziendale FAISA CISAL
Rizzo Orlando

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ITAT s.r.l.

Via CHIESA, 6 – 74026 – PULSANO (TA)
Tel.099. 5339611 – 3920170962
P. Iva 01835610732

ARIA CONDIZIONATA – RISTRUTTURAZIONI – CANALIZZAZIONI – METALMECCANICA – IMPIANTI TERMIDRICI

Spett.le AMAT
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

Pulsano 01\04\2022

Alla c/a dell'Ing. Pellicoro

OGGETTO: CONCLUSIONE LAVORI

Con la presenza si comunica che in data 28/02 sono stati conclusi i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di NR. 1 SEBATOIO DI ACCUMULO da 1.000 LT e di AUTOCLAVE PER GLI SPOGLIATOI.

CIG. Z4833418A1

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Distinti Saluti

ITAT s.r.l.
Via Chiesa n 6
PULSANO TA