

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Tot2/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2024

IGENIA SRL

"CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA POTABILE"

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.024	09/09/2022			1.520,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 132/2022 del 09/05/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

186/2022 CIG Z1936B8126, 179/2022 CIG Z17360E8A2, 132/2022
CIG Z17360E8A2

IMPORTO LORDO	1.520,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.520,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.520,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7292648499 Data SDI: 19/05/2022 15:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	132/2022 ✓	2022-05-09	EUR 561,20 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.6503/22 Data Ord. 2022-04-19 CIG Z17360E8A2	


Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20220421_002 al n. 20220421_005.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 6503/22 del 19/04/2022 - Lavoro n. MN 29/2022 del 19/04/2022				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00 ✓	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-09	EUR 460,00 ✓	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GPI



FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7292648499 Data SDI: 19/05/2022 15:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	132/2022	2022-05-09	EUR 561,20

Dati ordine acquisto

Ord.6503/22 Data Ord. 2022-04-19 CIG Z17360E8A2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Clodia	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Clodia	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20220421_002 al n. 20220421_005.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 6503/22 del 19/04/2022 - Lavoro n. MN 29/2022 del 19/04/2022				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-09	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GPI

1523
23 MAG 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 MAG 2022 / 09/05/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.4.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.4.22

NOTE:

CON QUESTA FT HANNO QUANTIFICATO IL 50% ORDINE

MUCLODIA (ORDINE EMESSO X CLONIA+ADRIA)

VEDI FT 179/2022 DEL 27/6/2022

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021 MN 28/2021

Ditta : IGELIA SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	6503	19-04-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	6608	19-04-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>		Data: <u>09-05-22</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>132/22</u>	Data fattura: <u>09-05-22</u>	Importo: <u>460,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Firma]</u>	Data <u>19/5/22</u>



Spett.le

IGENIA S.R.L

00193 - ROMA

Fax n. 099 7350113

Lavoro MN 29/2022 DEL 19.04.2021

OGGETTO: ORDINE PER CAMPIONAMENTO ACQUA M/N ADRIA - CLODIA
CIG Z17360E8A2

Facendo seguito

- a Vs preventivo, protocollato al nr. 6503/22 del 19/04/2022, relativo al **CAMPIONAMENTO ACQUA M/N ADRIA - CLODIA**, dell'importo di € 920,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 920,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. ~~Pellegrino~~ Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Preventivo nr. **43/2022** del **15/04/2022**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

P.Iva 00146330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: Il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: Il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura
CREDEM DIP.608 AG.2
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

Acconto:

Tot. imponibile € 920,00
Tot. Iva € 202,40

Tot. documento € 1.122,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7573782983 Data SDI: 05/07/2022 05:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179/2022 ✓	2022-06-27	EUR 561,20 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.6503/22 Data Ord. 2022-04-19 CIG Z17360E8A2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Adria	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Adria	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20220525_070 al n. 20220525_073.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 6503/22 del 19/04/2022 - Lavoro n. MN 29/2022 del 19/04/2022				22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-27	✓ EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2 ✓	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GQW

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7573782983 Data SDI: 05/07/2022 05:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179/2022	2022-06-27	EUR 561,20

Dati ordine acquisto

Ord.6503/22 Data Ord. 2022-04-19 CIG Z17360E8A2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Nave Adria	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Nave Adria	2	70,00	140,00	22 %
Rapporti di Prova dal n. 20220525_070 al n. 20220525_073.				22 %
Vostro Ordine Prot. n. 6503/22 del 19/04/2022 - Lavoro n. MN 29/2022 del 19/04/2022				22 %

RIC N. IVA 2088
DATA DI REGIST. 07 LUG. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-27	EUR 460,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GQW

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 LUG. 2022

09/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

[Firma]

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

[Firma]

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.7.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.7.22

NOTE:

CON QUESTA FT HANNO QUANTIFICATO IL 50% ORDINE

PER ADRIA (ORDINE ETESO X CLODIA + ADRIA)

VEDI FT 132/22 DEL 9/5/22

[Firma]



Spett.le

IGENIA S.R.L

00193 - ROMA

Fax n. 099 7350113

Lavoro MN 29/2022 DEL 19.04.2021


OGGETTO: ORDINE PER CAMPIONAMENTO ACQUA M/N ADRIA - CLODIA
CIG Z17360E8A2

Facendo seguito

- a Vs preventivo, protocollato al nr. 6503/22 del 19/04/2022, relativo al **CAMPIONAMENTO ACQUA M/N ADRIA - CLODIA**, dell' importo di € 920,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 920,00+IVA.


È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing.  Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo





CONSULTING PROJECT & LABORATORY

IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 - 00173 Roma (RM) - Italy

Tel. 0997350113 / 3477828178 Fax 0997350113

e-mail: info@igeniasrl.it; Pec: igenia@legalmail.it

C.F./P.Iva 02409560733

IGENIA S.r.l. Unità locale Viale Magna Grecia, 144 - 74121 Taranto

Tel./Fax 0997350113

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. TA/1 n. 40310 del 6.07.2006

Laboratorio Analisi CHECK LAB - Accreditato ACCREDIA LAB N°0983 Via Acquasanta, 18 - 84131 Salerno

Preventivo nr. **43/2022** del **15/04/2022**

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

P.Iva 00146330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001	2	€ 160,00		€ 320,00	22
	Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	€ 70,00		€ 140,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura
CREDEM DIP.608 AG.2
IBAN IT30 N030 3215 8010 1000 0011 091

Tot. imponibile € 920,00
Tot. Iva € 202,40

Acconto:

Tot. documento € 1.122,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7631721334 Data SDI: 12/07/2022 23:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	186/2022 ✓	2022-06-30	EUR 732,00 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000305 Data Ord. 2022-06-08 CIG Z1936B8126	

Dati DDT


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Consulenza ambito igienico-sanitario - supporto tecnico servizio di pulizia e disinfezione serbatoi idrici e rete di distribuzione motonavi Adria e Clodia.		600,00	600,00	22 %
Vostro Ordine N. documento OACE000305 del 08/06/2022				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-30	EUR 600,00 ✓	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GR3

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7631721334 Data SDI: 12/07/2022 23:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	186/2022	2022-06-30	EUR 732,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000305 Data Ord. 2022-06-08 CIG Z1936B8126

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Consulenza ambito igienico-sanitario - supporto tecnico servizio di pulizia e disinfezione serbatoi idrici e rete di distribuzione motonavi Adria e Clodia.		600,00	600,00	22 %
Vostro Ordine N. documento OACE000305 del 08/06/2022				22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-08-30	EUR 600,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GR3

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

30/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

22 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 AGO. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**LABORATORIO
ANALISI**MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO

LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20220608_005

Data emissione 10/06/2022

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)**Produttore:** **A.M.A.T. s.p.a. #**
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)**Tipo campione** Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 08/06/2022
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo NAVE CLODIA - BAGNO UOMINI - EROGATORE LAVANDINO #
Data prelievo 08/06/2022 #**Data Inizio Prove:** 08/06/2022**Data Fine Prove:** 10/06/2022**Protocollo Campione** 20220608_005 del 08/06/22

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,9	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	460	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	5,4	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..



**LABORATORIO
ANALISI**

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20220608_005

Data emissione 10/06/2022

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20220608_006

Data emissione 10/06/2022

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: **A.M.A.T. s.p.a. #**
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 08/06/2022
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo NAVE CLODIA - BAGNO DONNE - EROGATORE LAVANDINO #
Data prelievo 08/06/2022 #

Data Inizio Prove: 08/06/2022 **Data Fine Prove:** 10/06/2022

Protocollo Campione 20220608_006 del 08/06/22

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,8	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	460	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	5,00	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Oggetto: Re: disinfezione impianti acqua potabile motonavi e approvvigionamento di Adria e Clodia

Mittente: Direttore Tecnico Amat Taranto <piazza@amat.ta.it>

Data: 08/06/2022, 17:24

A: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

CC: Direttore Amministrativo <carallo@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Ufficio Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

OK perfetto bene.

Cordiali saluti.

Il 08/06/2022 17:10, Comandante motonave ha scritto:

Buonasera,

volevo informarvi che oggi è stata portata a termine la disinfezione degli impianti di acqua potabile di Adria e Clodia.

Nello specifico:

la ditta De Santis si è occupata della disinfezione;

la ditta Campo ha provveduto all'approvvigionamento;

il Dott. Latorre della Igenia srl ha prestato la sua opera di consulenza.

Alla fine si è anche campionata l'acqua proveniente da entrambi i bagni di Adria e Clodia.

Appena possibile vi consegnerò le comprovanti lavori in originale.

Saluti,

ED

Ing. Mauro Piazza
DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356217

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 334 1034456

E-mail: piazza@amat.ta.it



Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		IGENIA S.R.L. Consulting Project & Laboratory VIA TACITO 41 ROMA 00193 RM P.I. 02409560733 C.F. 02409560733 Tel: 0997350113 Fax: 0997350113 E-mail: info@igeniasrl.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. 07/06/2022	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	08/06/2022	OACE000305	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1936B8126	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0560		Consulenza ambito igienico-sanitario - supporto servizio di pulizia e disinfestazione serbatoi idrici e rete distribuzione motonavi Rif. Prev. 07/06/2022 Dest.: Motonavi ADRIA e CLODIA - Comandante Egidio D'Ippolito		1,00	600,0000		600,00



"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
Totali			€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00

Firme

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T