

T101/22



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 355

IGENIA SRL

Analisi e campionamenti

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	355	14/02/2022			2.484,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091,

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 237/2021 del 27/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

211/2021 CIG Z3432CE9C3, 237/2021 CIG Z1F334FCD0

IMPORTO LORDO	2.484,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.484,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	2.484,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5958862506 Data SDI: 13/10/2021 17:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura


Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	211/2021 ✓	2021-10-05	EUR 2.525,40 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.139/18 Data Ord. 2021-08-23 CIG Z3432CE9C3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
** Rif. Preventivo 57/2021 del 29/07/2021:					22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001.	10	160,00	-10 %	1.440,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per la ricerca di: - Legionella spp, - Legionella pneumophila sierogruppo 1, - Legionella pneumophila sierogruppo 2-15.	10	70,00	-10 %	630,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.070,00	455,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-05	EUR 2.070,00 ✓	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GIW



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5958862506 Data SDI: 13/10/2021 17:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Via della Conciliazione, 10 00193 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	211/2021	2021-10-05	EUR 2.525,40


Dati ordine acquisto

Ord.139/18 Data Ord. 2021-08-23 CIG Z3432CE9C3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
** Rif. Preventivo 57/2021 del 29/07/2021:					22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001.	10	160,00	-10 %	1.440,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per la ricerca di: - Legionella spp, - Legionella pneumophila sierogruppo 1, - Legionella pneumophila sierogruppo 2-15.	10	70,00	-10 %	630,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.070,00	455,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-12-05	EUR 2.070,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GIW

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 10/12/21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10/12/21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
I RAPPORTI DI PROVA SONO IN AREA TECNICA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		IGENIA S.R.L. Consulting Project & Laboratory VIA TACITO 41 ROMA 00193 RM P.I. 02409560733 C.F. 02409560733 Tel: 0997350113 Fax: 0997350113 E-mail: info@igeniasrl.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. 57/2021 del 29/7/21	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 23/08/2021	Numero Documento OACE000399	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3432CE9C3	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
02		Analisi acque controllo di routine d.lgs 31/2001	NR	10,00	160,0000	10,00	1.440,00
0002		Analisi acque per ricerca legionella	NR	10,00	70,0000	10,00	630,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 modo trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.070,00	€ 455,40	€ 2.525,40
		Totali	€ 2.070,00	€ 455,40	€ 2.525,40

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

Spett.le: A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto

Taranto, 30.09.2021

Rapporti di Prova

dal n. 20210920_003 al n. 20210920_022.

DOTT. FRANCESCO LATORRE



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6093781135 Data SDI: 05/11/2021 21:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	237/2021 ✓	2021-10-27	EUR 505,08 ✓


Dati ordine acquisto

Ord.139/18 Data Ord. 2021-10-05 CIG Z1F334FCD0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
** Rif. Preventivo 57/2021 del 29/07/2021:					22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001.	2	160,00	-10 %	288,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per la ricerca di: - Legionella spp, - Legionella pneumophila sierogruppo 1, - Legionella pneumophila sierogruppo 2-15.	2	70,00	-10 %	126,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	414,00	91,08

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-12-27	EUR 414,00 ✓	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GJO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6093781135 Data SDI: 05/11/2021 21:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Igenia S.r.l.

IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259

00173 - Roma - RM - IT

P.IVA: IT02409560733

Cod. Fiscale: 02409560733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	237/2021	2021-10-27	EUR 505,08


Dati ordine acquisto

Ord.139/18 Data Ord. 2021-10-05 CIG Z1F334FCD0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
** Rif. Preventivo 57/2021 del 29/07/2021:					22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per: il Controllo di Routine D.Lgs. 31/2001.	2	160,00	-10 %	288,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano per la ricerca di: - Legionella spp, - Legionella pneumophila sierogruppo 1, - Legionella pneumophila sierogruppo 2-15.	2	70,00	-10 %	126,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	414,00	91,08

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-12-27	EUR 414,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GJO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16.12.2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F. 2.

DATA 10.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 10.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ALLEGATI RAPPORTI DI PROVA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		IGENIA S.R.L. Consulting Project & Laboratory VIA TACITO 41 ROMA 00193 RM P.I. 02409560733 C.F. 02409560733 Tel: 0997350113 Fax: 0997350113 E-mail: info@igeniasrl.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. 57/2021 del 29/7/21	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 05/10/2021	Numero Documento OACE000482	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1F334FCD0	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
002		Analisi acque controllo di routine d.lgs 31/2001	NR	2,00	160,0000	10,00	288,00
0002		Analisi acque per ricerca legionella locali - WC Magazzino- WC palazzina tecnica 1 piano. Per concordare interventi contattare l'Ing. Pellicoro - 348 - 4913604	NR	2,00	70,0000	10,00	126,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08
Totale			€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**Spett.le: A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto**

Taranto, 25.10.2021

Rapporti di Prova

n. 20211015_001 e n. 20211015_002.

DOTT. FRANCESCO LATORRE





LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20211015_001

Data emissione 25/10/2021

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a. #
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 15/10/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Temperatura 18,6°C #
Luogo del prelievo Magazzino - Bagni - Erogatore lavandino frontale fredda #
Denominazione campione 3032 #
Data prelievo 15/10/2021 #

Data Inizio Prove: 15/10/2021

Data Fine Prove: 25/10/2021

Protocollo Campione 20211015_001 del 15/10/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,6	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	414	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	5,60	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20211015_001

Data emissione 25/10/2021

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017			
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017			
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/L	ISO 11731:2017			

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova



Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20211015_002

Data emissione 25/10/2021

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: A.M.A.T. s.p.a. #
Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 15/10/2021
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Temperatura 15,2°C #
Luogo del prelievo Palazzina tecnica 1° piano - Bagni - Erogatore lavandino - fredda #
Denominazione campione 3033 #
Data prelievo 15/10/2021 #

Data Inizio Prove: 15/10/2021

Data Fine Prove: 25/10/2021

Protocollo Campione 20211015_002 del 15/10/21

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,7	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	402	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Nitrati*	4,10	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,10	≤ 50	8
Nitriti*	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014/Amd:2016		0	8
Conta di Streptococchi fecali ed Enterococchi	0	UFC/100 mL	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003		0	8



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20211015_002

Data emissione 25/10/2021

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Legionella spp	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017			
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017			
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017			

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(*) Prova/campionamento non accreditato/a da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova



Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754