



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T0009-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 13

TEE-GEN SA

"LAVORAZIONE VARIE"

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	13	03/01/2023			3.462,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaquattrocentosessantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16A0103015801000001362664

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 183/22 del 20/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 183/22 CIG Z2E37C485C

IMPORTO LORDO	3.462,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.462,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.462,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' ...

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

RESTITUITA IN DATA 14.12.2022
AREA CONTATTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8063911974 Data SDI: 20/09/2022 23:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 183/22	2022-09-20	EUR 4.223,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: Z2E37C485C - Lavoro Imp. 108/22 " Lavorazioni Varie come da consuntivo del 15/09/22".	1	3.462,00	3.462,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.462,00	761,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-20	EUR 3.462,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 183

Versione Style 2.9.0

RIC N.IVA 8818
DATA DI REGISTRO 21 SET. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8063911974 Data SDI: 20/09/2022 23:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 183/22	2022-09-20	EUR 4.223,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT


Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: Z2E37C485C - Lavoro Imp. 108/22 " Lavorazioni Varie come da consuntivo del 15/09/22".	1	3.462,00	3.462,00	22 %

Dati Riepilogo	
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA
S (scissione dei pagamenti)	22 %

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituzione
Pagamento completo				
	Bonifico	2022-11-20	EUR 3.462,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 183

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 SET 2022 03-01-2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.12.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.12.22

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 108 /2021

MN _____/2021

Ditta : TEC GEL SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI ✓	C	15651	15-9-21	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ✓	C	15859	19-09-21	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	C		02-7-22 05-7-22 06-7-22 11-7-22 19-7-22	} SI
7. Richiesta estrazione Ditta:				20-7-22 21-7-22	
8. Altro:				27-7-22 28-7-22	
9. Altro:				29-7-22	
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 21-12-21	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>183/22</u>	Data fattura: <u>20-09-21</u>	Importo: <u>3.462,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 23.12.22



Spett.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138

74121 Taranto

FAX 09922098232

Lavoro n. IMP 108/2022 DEL 15.09.2022

OGGETTO: ORDINE PER LAVORAZIONI VARIE
CIG Z2E37C485C

Facendo seguito

- a Vs preventivo, del 15/09/2022 prot. 15651/2022, relativo a **LAVORAZIONI VARIE**, dell' importo di € 3.462,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 3.462,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 – 74121 Taranto – Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it – Piva 03124320734

Taranto 12/09/2022

Spett.le
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Consuntivo di spesa per lavorazioni Varie:

- **Intervento del 02/07/2022 Isolamento erogatore tikets presso Parcheggio Icco:**
Contollo Isolamento e ripristino dispersione elettrica erogatore tikets varco ingresso. Contollo isolamento verso terra. Effettuate misurazioni elettriche. Protezione erogatore con pellicola adesiva.

Prezzo € 180,00 iva esclusa.
- **Intervento del 05/07/2022 Ufficio Protocollo pal. Ammva Ripristino climatizzatore.:**
Ricerca guasto climatizzatore non raffredda, Ricarica climatizzatore. Sostituzione condensatore macchina esterna.

Prezzo € 170,00 iva esclusa.
- **Intervento del 06/07/2022 Ufficio Ing. Pellicoro Ripristino funzionalità climatizzatore:**
Ricerca Guasto climatizzatore non raffredda, Ricarica climatizzatore, prove di funzionamento. Attività eseguita con l'ausilio di ponteggio mobile data l'altezza della macchina esterna.

Prezzo € 200,00 iva esclusa.
- **Intervento del 11/07/22 Ripristino luce WC donne Capolinea Auchan.**
Fornitura e sostituzione n.01 fluorescente 18 W Attacco T8 en.01 Strarter 18 w.
Prezzo € 126,00 iva esclusa.
- **Intervento del 13/07/2022 Attività extra a seguito della sostituzione del climatizzatore della presidenza .**
Verifica perdita tubazione, ricerca guasto, smantellamento tubazione esistente "lesionata", Fornitura e sostituzione nuova tubazione in rame coibentata. Ricarica gas aggiuntiva.

Prezzo € 330,00 iva esclusa.

- **Intervento Urgente del 20/07/22 Verifica anomalia Lavaggio automatico.**

Ricerca guasto lavaggio automatico in blocco. Ricerca guasto. Ripristino rele' termici motori spazzole. Fornitura e sostituzione fotocellula tx. Pulizia Fotocellula rx. Sostituzione n.03 Fusibili 10x38. Prove di funzionamento.

Prezzo € 350,00 iva esclusa.

- **Intervento del 22/07/2022 Installazione Ups Parcheggio Icco**

Smontaggio Ups Esistente. Installazione UPS 3000VA DA VOI FORNITO presso il Parcheggio Icco. Cablaggio dello stesso. Modifica collegamenti elettrici per incompatibilità dei connettori.

Prezzo € 220,00 iva esclusa.

- **Intervento Urgente del 27/07/2022 Ripristino funzionalità climatizzatore Capo linea Auchan .**

Verifica e ricerca guasto (esce acqua dalla macchina esterna. Smontaggio macchina interna, disostruzione vaschetta di contenimento condensa. Rimontaggio macchina interna. Prove di funzionamento.

Prezzo € 150,00 iva esclusa.

- **Intervento Urgente del 28/07/2022 Verifica anomalia elettrica in cortocircuito Boiler Reparto (Porzio) ,Capannone Officina a seguito di sostituzione boiler da altra ditta.**

Ricerca guasto Cablaggio e collegamento elettrico collegamento elettrico boiler, collegamento e cablaggio interruttore bipolare esistente.

Prezzo € 86,00 iva esclusa.

- **Intervento Urgente del 28/07/2022 Perdita Acqua climatizzatore sala AVM.**

Verifica e ricerca guasto (esce acqua dalla macchina esterna.
Rimontaggio macchina interna. Prove di funzionamento Smontaggio macchina interna.
Disostruzione tubazione esterna scarico condensa .

Prezzo € 150,00 iva esclusa.

- **Intervento Urgente del 27/07/2022 Verifica e ripristino anomalia climatizzatore capolinea porto mercantile:**

Ricerca guasto climatizzatore in blocco, pulizia macchina esterna, riavvio climatizzatore ,prove di funzionamento.

Prezzo € 150,00 iva esclusa.

- **Intervento del 28/07/22 e del 29/07/22 Spostamento parcometro(timbratura ausiliari della sosta) Parcheggio di via Campania .**
Smantellamento parcometro posizionato presso l'ingresso destro del parcheggio.
Realizzazione basamento in cemento armato ed installazione parcometro precedentemente smantellato presso nuova posizione (in fondo a sinistra).

Prezzo € 1350,00 iva esclusa.

Prezzo totale Consuntivo € 3462,00 iva esclusa.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.
Viale Vittorio 13B - 74121 Taranto
P.IVA 03124320734

RAPPORTO INTERVENTO**Altissimo/entro 1ora****Alto/entro 24 ore****Medio/entro 48 ore****Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato****Cliente:**AMAT SPA
VIA C. SANISI, 657
TARANTO**Intervento richiesto in data** 02-07-22 **per:** ISOLAMENTO EROGATORE
TIGUIS. INGRESSO
PARCHEGGIO 1010

ISOLAMENTO CON PELLICOLA ADESSIVA DELL'EROGATORE

ISOLAMENTO PULSANTE EROGATORE

CONTROLLI ISOLAMENTO ELETTRICO

PROVE DI FUNZIONAMENTO

Note:

Data 02-7-22**Diritto d Chiamata**
€ 30,00 iva esclusa**Totale €****Intervento concluso****Intervento da completare****Firma Tecnico**TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734**Nominativo Cliente**

ALTAVILLA GIOVANNI (PRODEST)

Firma per accettazione

Altavilla Giovanni

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO| **Altissimo/entro 1ora****Alto/entro 24 ore****Medio/entro 48 ore**| **Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato**

Cliente: AMAT SPA
VIA O. BASTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: VERIFICA E RIPRISTINO ANOMALIA
(NON RAFFREDDO) CLIMATIZZATORE
UFFICIO PROTOCOLLO PAL. AMMA.

VERIFICA ANOMALIA CLIMATIZZATORE "NON RAFFREDDO", RICERCA GUASTO.

RIPRISTINO DELLO STESSO CON CONSEGUENTE RICARICA GAS.

PROVE DI FUNZIONAMENTO; SOSTITUZIONE CONDENSATORE MACCHINA ESTERNA.

*Note:***Data** 05-07-22☐ **Diritto di Chiamata**
€ 30,00 iva esclusa**Totale €****Intervento concluso** ☒**Intervento da completare** ☐

Firma Tecnico **TEC.GEN S.R.L.**
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it -

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMAT SPA
VIA C. BRITISTI 65E
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: VERIFICA ANOMALIA CLIMATIZZATORE
~~PER~~ UFFICIO ING. PELLICORO.

VERIFICA ANOMALIA CLIMATIZZATORE RICERCA GUASTO

U' NON RAFFREDDA.

R. CARICA CLIMATIZZATORE.

Note:

Data

06-07-22

Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC/GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMAT SPA

VIA C. BASTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data

per:

RIFRISTINO LUCO BAGNO
DONNO C L. AUCHAN

FORNITURA E SOSTITUZIONE FLUORESCENTI DA 18 W.
FORNITURA E SOSTITUZIONE STARTER -
PROVA DI FUNZIONAMENTO

Note:

Data

11-07-12



Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

A.M.A.T. S.p.A.

Firma per accettazione UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMA SPA
VIA C. BASSI 699
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: ATTIVITA' EXTRA A SEGUITO DI
SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE
PRESIDENTA.

FORNITURA E SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS LESIONATA -
CANCELLAMENTO TUBAZIONE ESISTENTE, FORNITURA E POSA NUOVA TUBAZIONE.
RICERCA GUASTO PERDITA (AD INSTALLAZIONE AVVENUTA)

Note:

Data 13-07-12

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
Firma per accettazione
UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

URGENTE

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 20.7-22 per: VERIFICA E RIPRISTINO ANOMALIA
LAVAGGIO AUTOMATICO.

- VERIFICA E RICERCA GUASTO "LAVAGGIO NON FUNZIONA".
- FORNITURA, SOSTITUZIONE TRE FUSIBILI 10X38, RIPRISTINO TERMICI MOTORI
SPAZZOLA, SOSTITUZIONE FOTOCELLULA TX - PULIZIA FOTOCELLULA RX,
PROVA DI FUNZIONAMENTO.

Note:

Data 20-07-22

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

A.M.A.T. S.p.A.

UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO**Altissimo/entro 1ora****Alto/entro 24 ore****Medio/entro 48 ore****Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato****Cliente:**

AMAT S.P.A

PRESSO PARCHEGGIO "ICCO"

Intervento richiesto in data**per:** INSTALLAZIONE UPS DA
VOI FORNITO

INSTALLAZIONE GRUPPO UPS E CABLAGGIO DELLO STESSO

Note: LE LINEE SBARRE ENTRATA E USCITA, LE COLONNINE PROTEGGE E
LA CASSA NON SONO COLLEGATE ALLA LINEA UPS

Data

22/7/22

**Diritto d Chiamata**
€ 30,00 iva esclusa**Totale €****Intervento concluso****Intervento da completare****Firma Tecnico**

TEC.GEN SRL
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

QUARTO IZZIANA (PRODEST)

Firma per accettazione

Quarta Izziana

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

| Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

X Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT S.P.A.

(CAROLINA CITTI MERCATO) AUCHAN

URGENTE
CHIAMATA DA DESPADOVA

Intervento richiesto in data

per: RIPRISTINO SCARICO CONDENZA
CLIMATIZZATORIVERIFICA E SISTEMAZIONE CONDENZA CLIMA
DISOSTRUZIONE VASCHETTA CLIMA - (SMONTAGGIO E MONTAGGIO)
TEST OK

Note:

Data 27/7/22

☐ Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

CARLOTTA CATTI
[Firma]

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora Alto/entro 24 ore Medio/entro 48 ore
Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

URGENTE

Cliente:

AMAT SPA
VIA C. BASTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data 28.07.22 per: VERIFICA E RIPRISTINO PERDITA
ACQUA CLIMA SALA AUM

Ricerca guasto, smontaggio macchina interna, disostruzione
tubazione scarico condensa. Rimontaggio.
Prova di funzionamento.

Note:

Data

28.07.22



Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN SRL
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

DI PASOVA VITO

Firma per accettazione

[Signature]

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO| **Altissimo/entro 1ora****Alto/entro 24 ore****Medio/entro 48 ore**| **Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato**CHIAMATA DA
ING. PELICOROCliente: AMAT SPA
VIA C. BARIATI 65F
TARANTO**Intervento richiesto in data**per: RIPRISTINO COLLEGAMENTO
ELETTRICO BOILER
REPARTO PORZIOVERIFICA LINEA IN CORTOCIRCUITO, CABLAGGIO E COLLEGAMENTO
ALIMENTAZIONE BOILER ALL'INTERRUTTORE
BIPOLARE DI SEZIONAMENTO.

Note:

Data 27-07-22

☐ **Diritto d Chiamata**
€ 30,00 iva esclusa**Totale €****Intervento concluso** ☒**Intervento da completare** ☐**Firma Tecnico** **TEC.GEN S.R.L.**

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124820734

Nominativo Cliente**Firma per accettazione****A.M.A.T. S.p.A.**
UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it -

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

URGENTE
CHIAMATA DA DEPADOVA

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 757
C/O PORTO MERCHANTILE

Intervento richiesto in data

per: VERIFICA ANOMALIA (CLIMA NON
RAFFREDDO) PRONTO SOGG
PORTO MERCHANTILE

VERIFICA E RICERCA GUASTO CLIMA - SIBLOCCO
PROTEZIONE E RIAVVIO CLIMATIZZATORE -
PROVE DI FUNZIONAMENTO

Note:

Data 27-07-22

☐ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piya 03424326734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it -

A PARTE

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

X Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

AMAT SPA
VIA C. BATISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: SPOSTAMENTO PARCOMETRO
PARCHEGGIO V.A. CAMPANIA
"AL SERVIZIO DELLE TROVATURE
AUTOMOBILI SOSTAN"SPOSTAMENTO PARCOMETRO POSIZIONATO ALL'INGRESSO DEL
PARCHEGGIO.INSTALLAZIONE DELLO STESSO MEDIANTE SOVCO E PLINTO
SU BASAMENTO SUL LATO OPPOSTO DEL PARCHEGGIO.

Note:

Data

28-07-22
29-07-22Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.