

V. Eche



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 700

VERBOSI

VERIFICA IMPIANTI

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	700	28/03/2023			2.650,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

VERICERT SRL

VIA MASOTTI L. N.5

48124 FORNACE ZARATTINI (RA)

Partita IVA: 03507060402 C.F. 03507060402

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT14G0538713129000000113913

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 006356/E del 30/11/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

006356/E CIG Z3A37D5C2A

IMPORTO LORDO	2.650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.650,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.650,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8551554643 Data SDI: 03/12/2022 06:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
VERICERT SRL Via L. Masotti n. 5 48124 - Fomace Zarattini - RA - IT P.IVA: IT03507060402 Cod. Fiscale: 03507060402 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI , 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	006356/E	2022-11-30	EUR 3.203,85

Dati ordine acquisto
Ord.N. 111/2022 Data Ord. 2022-09-21 CIG Z3A37D5C2A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 201 a 250 KW (ISPESL)	NR	1	807,50	807,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TN7346 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/73/TN/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA C. BATTISTI , 657 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	42,50	42,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8819 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/56/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA CONSIGLIO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: CAPOLINEA CITTA' MERCATO, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8829 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/57/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CORSO UMBERTO, 136 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8820 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/58/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CAPOLINEA PORTO MERCANTILE, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8822 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/71/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CAPOLINEA CEP, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8823 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/59/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA MATTEOTTI, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPESL)	NR	1	285,00	285,00	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8824 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/60/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Nota: ubicato in VIA DAQUINO, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	15,00	15,00	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8826 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/62/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in PARCHEGGIO VIA OBERDAN, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8827 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/61/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in PARCHEGGIO VIA ICCO, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPESL)	NR	1	285,00	285,00	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8828 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/72/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA TEMENIDE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: LOCALI EX UPIM, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	15,00	15,00	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8821 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/70/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CAPOLINEA PEZZAVILLA, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %


Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #006356/E# AswRelStd Versione #Asw0100#					(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.517,50	553,85
N2.2 (Non soggette - altri casi) Fuori campo IVA Art. 4	0 %	132,50	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 2.650,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ayjpm27126

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8551554643 Data SDI: 03/12/2022 06:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
VERICERT SRL Via L. Masotti n. 5 48124 - Fomace Zarattini - RA - IT P.IVA: IT03507060402 Cod. Fiscale: 03507060402 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI , 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	006356/E	2022-11-30	EUR 3.203,85

Dati ordine acquisto
Ord.N. 111/2022 Data Ord. 2022-09-21 CIG Z3A37D5C2A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 201 a 250 KW (ISPESL)	NR	1	807,50	807,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TN/7346 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/73/TN/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA C. BATTISTI , 657 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	42,50	42,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8819 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/56/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA CONSIGLIO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: CAPOLINEA CITTA' MERCATO, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8829 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/57/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CORSO UMBERTO, 136 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8820 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/58/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CAPOLINEA PORTO MERCANTILE, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8822 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/71/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CAPOLINEA CEP, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8823 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/59/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA MATTEOTTI, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPESL)	NR	1	285,00	285,00	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8824 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/60/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Nota: ubicato in VIA DAQUINO, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	15,00	15,00	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8826 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/62/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in PARCHEGGIO VIA OBERDAN, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8827 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/61/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in PARCHEGGIO VIA IOCO, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPESL)	NR	1	285,00	285,00	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8828 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/72/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in VIA TEMENIDE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: LOCALI EX UPIM, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	15,00	15,00	(N2.2)
IS/ IS/	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	NR	1	142,50	142,50	22 %
	Nota: Cod. Imp. TT/8821 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: Verbale nr. 137/70/TT/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: ubicato in CAPOLINEA PEZZAVILLA, SNC 74121 Taranto (TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
INAIL462 INAIL462	Riscoss. in nome e per conto INAIL 5% su Verif. DPR. 462/01	NR	1	7,50	7,50	(N2.2)
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #006356/E# AswRelStd Versione #Asw0100#					(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.517,50	553,85
N2.2 (Non soggette - altri casi) Fuori campo IVA Art. 4	0 %	132,50	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 2.650,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ayjpm27126

Versione Style 2.10.1

3594
05 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 DIC 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19-12-22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.12.22

NOTE:

CHIESSI VERBARI

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 111 /2021

MN /2021

Ditta : VERICENT

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	15880	20-09-20	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	16034	21-09-20	
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[firma]</u>		Data: <u>30-11-22</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>6356/E</u>	Data fattura: <u>30-11-2022</u>	Importo: <u>2.517,50</u>
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u> <u>19.12.22</u>	Data <u>[firma]</u>



Spett.

VERICERT

Via L. MASOTTI 5

48124 FORNACE ZARATTINI (RA)

Lavoro n. IMP 111/2022 DEL 21.09.2022

**OGGETTO: ORDINE PER VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N.462
CIG Z3A37D5C2A**

Facendo seguito

- a Vs preventivo, protocollato al nr 15890/2022 del 20/09/2022 relativo ad **VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N.462**, dell' importo di € 3.203,85+IVA, si emette ordine per un importo di € 3.203,85+IVA.

Si precisa che:

1. Pagamento: bonifico bancario a 60 gg;
2. Iva in regime di split payments DL 50/2017;
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T amat@pec.amat.ta.it

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Rif.: Ing. Domenico Palicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Rif. Offerta Economica N° T/1073/2022 del 20/09/2022

OFFERTA ECONOMICA PER LA VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N. 462

emessa nel rispetto della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismo che eseguono ispezioni"

1 - Dati del Richiedente

☒ Proprietario ☐ Delegato - Delega del --/--/----

Ragione Sociale: AMAT SPA

Indirizzo: VIA C. BATTISTI, 657 Località: Taranto Cap. 74121 Prov. TA

C.F. / P.Iva: - 00146330733 SDI: Tel. 09973561 Cell.

E-mail: ragloneriaamat@amat.ta.it Pec: amat@pec.amat.ta.it Referente:

2 - Attività richiesta ai sensi del D.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462

☒ Verifica Periodica
☐ Straordinaria a seguito di ☐ Modifiche sostanziali ☐ Esito negativo ☐ Richiesta da parte del Datore di Lavoro

3 - Caratteristiche dell'impianto e informazioni generali

☐ SINGOLO IMPIANTO ☒ PLURALITÀ DI IMPIANTI vedere allegato MO TDA02

Tipologia:

- ☐ Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Area 1
☐ Impianto elettrico fino a 1000 V - Area 2
☐ Impianto elettrico oltre i 1000 V - Area 3
☐ Impianto elettrici di messa a terra in zone con pericolo di esplosione - Area 4

Per installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Area 1) specificare la tipologia di protezione:

☐ con aste, indicare il numero: ☐ con maglia/gabbia, indicare l mq: ☐ altro, indicare:

Destinazione d'uso dei locali:

☐ Locale ad uso medico ☐ Cantiere ☐ Ambiente a maggior rischio in caso di incendio, specificare:

Periodicità verifica (definita sulla base del tipo di impianto e delle disposizioni legislative): ☐ 2 anni ☐ 5 anni

Potenza installata (dato reperibile sulla bolletta del consumo di energia elettrica): - Superficie: -

Indirizzo di installazione:

Via - Località - Cap - Prov. -

4 - Offerta Economica

per Verifica di cui al punto "2-Attività richiesta" e "3-Caratteristiche dell'impianto e informazioni generali"

IMPORTO VERIFICA	SPESE DI TRASFERTA	IMPONIBILE IVA	TOT. IVA INCLUSA
-	-	-	-

*comprensivo del contributo Inail pari al 5% (fuori campi IVA Art.4)

5 - Accordi Economici

In pagamento verrà effettuato secondo una delle modalità di seguito indicate:

☐ Ricevuta Bancaria a 30 gg DFFM - Banca IBAN

☐ Bonifico bancario anticipato su c/c - BPER - Ag. 6 (RA) - IBAN: IT 14 G 05387 13129 000000113913

☐ Contestuale alla verifica (specificare) ☐ ASSEGNO ☐ CONTANTI

VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche

ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO N. 1878

Via L. Masotti n. 5 - 48124 Fornace Zaratini (RA) - Italia

P.Iva: 03507060402 - Tel. +39 0544/501951 - Fax +39 0544/467220 - E-mail: info@vericert.it - www.vericert.it

Rif. Offerta Economica N° T/1073/2022 del 20/09/2022

- Il pagamento non può in alcun modo essere subordinato all'esito positivo della verifica. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura ed entro la scadenza concordata, indipendentemente dalla data effettiva di consegna della fattura elettronica da parte dello SDI al debitore. In difetto o in ritardo di pagamento il Committente sarà tenuto al pagamento delle spese, anche stragiudiziali, per eventuali solleciti o atti legali, oltre agli interessi moratori ex D.L. 231/02.
- In caso di mancato pagamento, Vericert S.r.l., potrà risolvere immediatamente il presente contratto per esclusiva responsabilità del Committente o sospendere l'esecuzione del presente contratto ed agire in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.
- Tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Ravenna.

Data

Timbro e Firma del Richiedente

6 – Condizioni Generali

- Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Sottoscritto sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver letto, compreso e accettato il "Regolamento per la gestione delle attività di verifica periodica e straordinaria di installazioni, dispositivi e impianti secondo il D.P.R. 462/01" e il "Regolamento per l'utilizzo del logo" consultabili sul sito internet www.vericert.it.

Timbro e Firma del Richiedente

- Il contratto avrà una validità di 2 o 5 anni (a seconda del tipo di verifica) a decorrere dall'accettazione dell'offerta e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza, fatto salvo la richiesta di disdetta, inviata da una delle parti, comunicata a mezzo raccomandata a.r. o PEC, con almeno 3 mesi di anticipo.

Timbro e Firma del Richiedente

7 – Ordine e validità

La validità della presente offerta economica è pari a 30 (trenta) giorni lavorativi.
La restituzione della presente Offerta, firmata nei punti 5, 6, e 7 costituiscono ordine.

8 – Riesame e accettazione da parte di Vericert Srl

Come richiesto dal punto 7.1.5 della Norma UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, l'Organismo dispone di un sistema di tenuta sotto controllo dei contratti stipulati. Per garantire il soddisfacimento di tale requisito, l'Organismo effettua il riesame del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di accettazione da parte del Richiedente, allo scadere del quale l'Organismo si ritiene formalmente impegnato nei confronti del Richiedente a fronte del riesame del contratto, salvo richieste di integrazione/osservazioni/chiarimenti.

*Il Responsabile
Commerciale
Ing. Gianni Lombardi*



MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
Verifica periodica e straordinaria di installazioni, dispositivi e impianti
 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462
 MO TDV02 Rev.01 del 28.03.2022

Pag. 3 di 4

ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA N°				T/1073/2022		DEL		20/09/2022		
INDIRIZZO IMPIANTO	TIPOLOGIA	KW	SUP. mq	DEST. D'USO DESCRIZIONE	VERIFICA	PERIODICITÀ	IMPORTO VERIFICA*	SPESE DI TRASFERITA	IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
VIA C. BATTISTI, 657 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione compresa tra 1KV e 30KV	250		DEPOSITO AUTOMEZZI	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 201 a 250 KW (ISPEL)	2	850,00 €		807,50 €	1.027,65 €
VIA CONSIGLIO - CAPOLINEA CITTA' MERCATO, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	3		UFFICI	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPEL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
CORSO UMBERTO, 136 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	4,5			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPEL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
CAPOLINEA PORTO MERCANTILE, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	4,5			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPEL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
CAPOLINEA CEP, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	4,5			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPEL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
VIA MATTEOTTI, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	6		UFFICI	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPEL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
VIA D'AQUINO, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	30			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPEL)	2	300,00 €		285,00 €	362,70 €
PARCHEGGIO VIA OBERDAN, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	3			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €



MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
Verifica periodica e straordinaria di installazioni, dispositivi e impianti
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462
MO TDV02 Rev.01 del 28.03.2022

Pag. 4 di 4

					(ISPEL)					
PARCHEGGIO VIA ICCO, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	6			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPEL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
VIA TEMENIDE - LOCALI EX UPIM, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	30			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPEL)	2	300,00 €		285,00 €	362,70 €
CAPOLINEA PEZZAVILLA, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	3			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPEL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €

*COMPENSIVO DI CONTRIBUTO INAIL PARI AL 5% (FUORI CAMPO IVA Art.4)

TOTALE (IVA INCLUSA): 3.203,85 €**Timbro e Firma del Richiedente**

Rif. Offerta Economica N° T/1073/2022 del 20/09/2022

OFFERTA ECONOMICA PER LA VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N. 462

emessa nel rispetto della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismo che eseguono ispezioni"

1 – Dati del Richiedente

☒ **Proprietario** ☐ **Delegato** – Delega del --/--/----

Ragione Sociale: AMAT SPA

Indirizzo: VIA C. BATTISTI, 657 **Località:** Taranto **Cap.** 74121 **Prov.** TA

C.F. / P.Iva: - 00146330733 **SDI:** **Tel.** 09973561 **Cell.**

E-mail: ragioneriaamat@amat.ta.it **Pec:** amat@pec.amat.ta.it **Referente:**

2 – Attività richiesta ai sensi del D.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462

☒ **Verifica Periodica**
☐ **Straordinaria** a seguito di ☐ **Modifiche sostanziali** ☐ **Esito negativo** ☐ **Richiesta da parte del Datore di Lavoro**

3 – Caratteristiche dell'impianto e informazioni generali

☐ **SINGOLO IMPIANTO** ☒ **PLURALITÀ DI IMPIANTI** vedere allegato MO TDA02

- **Tipologia:**
- ☐ **Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche – Area 1**
- ☐ **Impianto elettrico fino a 1000 V – Area 2**
- ☐ **Impianto elettrico oltre i 1000 V – Area 3**
- ☐ **Impianto elettrici di messa a terra in zone con pericolo di esplosione – Area 4**

Per installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Area 1) specificare la **tipologia di protezione:**

☐ **con aste, indicare il numero:** ☐ **con maglia/gabbia, indicare i mq:** ☐ **altro, indicare:**

- **Destinazione d'uso dei locali:**
- ☐ **Locale ad uso medico** ☐ **Cantiere** ☐ **Ambiente a maggior rischio in caso di incendio, specificare:**
- **Periodicità verifica (definita sulla base del tipo di impianto e delle disposizioni legislative):** ☐ **2 anni** ☐ **5 anni**
- **Potenza installata (dato reperibile sulla bolletta del consumo di energia elettrica):** - **Superficie:** -
- **Indirizzo di installazione:**

Via - **Località -** **Cap -** **Prov. -**

4 – Offerta Economica

per Verifica di cui al punto "2-Attività richiesta" e "3-Caratteristiche dell'impianto e informazioni generali"

IMPORTO VERIFICA	SPESE DI TRASFERTA	IMPONIBILE IVA	TOT. IVA INCLUSA
-	-	-	-

***comprensivo del contributo Inail pari al 5% (fuori campi IVA Art.4)**

5 – Accordi Economici

In pagamento verrà effettuato secondo una delle modalità di seguito indicate:

☐ **Ricevuta Bancaria a 30 gg DFFM - Banca** **IBAN**

☐ **Bonifico bancario anticipato su c/c - BPER - Ag. 6 (RA) – IBAN: IT 14 G 05387 13129 000000113913**

☐ **Contestuale alla verifica (specificare)** ☐ **ASSEGNO** ☐ **CONTANTI**

ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA N°				T/1073/2022		DEL		20/09/2022		
INDIRIZZO IMPIANTO	TIPOLOGIA	KW	SUP. mq	DEST. D'USO DESCRIZIONE	VERIFICA	PERIODICITÀ	IMPORTO VERIFICA*	SPESE DI TRASFERITA	IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
VIA C. BATTISTI , 657 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione compresa tra 1KV e 30KV	250		DEPOSITO AUTOMEZZI	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 201 a 250 KW (ISPESL)	2	850,00 €		807,50 €	1.027,65 €
VIA CONSIGLIO - CAPOLINEA CITTA' MERCATO, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	3		UFFICI	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
CORSO UMBERTO, 136 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	4,5			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
CAPOLINEA PORTO MERCANTILE, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	4,5			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
CAPOLINEA CEP, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	4,5			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
VIA MATTEOTTI, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	6		UFFICI	VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
VIA D'AQUINO, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	30			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPESL)	2	300,00 €		285,00 €	362,70 €
PARCHEGGIO VIA OBERDAN, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	3			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €

					(ISPESL)					
PARCHEGGIO VIA ICCO, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	6			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €
VIA TEMENIDE - LOCALI EX UPIM, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	30			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 26 a 50 (ISPESL)	2	300,00 €		285,00 €	362,70 €
CAPOLINEA PEZZAVILLA, SNC 74121 Taranto (TA)	Messa a Terra con tensione inferiore o uguale a 1000V	3			VP standard per Messa a Terra - Classe di pot. (Kw) impegnata da 3 a 10 (ISPESL)	2	150,00 €		142,50 €	181,35 €

***COMPENSIVO DI CONTRIBUTO INAIL PARI AL 5% (FUORI CAMPO IVA Art.4)**

TOTALE (IVA INCLUSA): 3.203,85 €

Timbro e Firma del Richiedente

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 0946330733

[Firma]

Rif. Offerta Economica N° T/1073/2022 del 20/09/2022

- Il pagamento non può in alcun modo essere subordinato all'esito positivo della verifica. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura ed entro la scadenza concordata, indipendentemente dalla data effettiva di consegna della fattura elettronica da parte dello SDI al debitore. In difetto o in ritardo di pagamento il Committente sarà tenuto al pagamento delle spese, anche stragiudiziali, per eventuali solleciti o atti legali, oltre agli interessi moratori ex D.L. 231/02.
- In caso di mancato pagamento, Vericert S.r.l., potrà risolvere immediatamente il presente contratto per esclusiva responsabilità del Committente o sospendere l'esecuzione del presente contratto ed agire in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.
- Tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Ravenna.

9/11/2022
Data

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
Timbro e Firma del Richiedente

6 – Condizioni Generali

- Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Sottoscritto sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver letto, compreso e accettato il "Regolamento per la gestione delle attività di verifica periodica e straordinaria di installazioni, dispositivi e impianti secondo il D.P.R. 462/01" e il "Regolamento per l'utilizzo del logo" consultabili sul sito internet www.vericert.it.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
Timbro e Firma del Richiedente

- Il contratto avrà una validità di 2 o 5 anni (a seconda del tipo di verifica) a decorrere dall'accettazione dell'offerta e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza, fatto salvo la richiesta di disdetta, inviata da una delle parti, comunicata a mezzo raccomandata a.r. o PEC, con almeno 3 mesi di anticipo.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
Timbro e Firma del Richiedente

7 – Ordine e validità

La validità della presente offerta economica è pari a 30 (trenta) giorni lavorativi.
La restituzione della presente Offerta, firmata nei punti 5, 6, e 7 costituiscono ordine.

8 – Riesame e accettazione da parte di Vericert Srl

Come richiesto dal punto 7.1.5 della Norma UNI-CEI EN ISO IEC 17020:2012, l'Organismo dispone di un sistema di tenuta sotto controllo dei contratti stipulati. Per garantire il soddisfacimento di tale requisito, l'Organismo effettua il riesame del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di accettazione da parte del Richiedente, allo scadere dei quali l'Organismo si ritiene formalmente impegnato nei confronti del Richiedente a fronte del riesame del contratto, salvo richieste di integrazione/osservazioni/chiarimenti.

Il Responsabile
Commerciale
Ing. Gianni Lombardi