

1380



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1037

IGBMA

AMAZZI SCUD

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.037	04/05/2023			1.520,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 52/2023 del 10/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.
52/2023 CIG ZE539A651B

IMPORTO LORDO	1.520,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.520,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.520,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9063908129 Data SDI: 17/02/2023 16:30

Formato Trasmissione: FPR12


Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52/2023	2023-02-10	EUR 1.854,40

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000045	Data Ord. 2023-01-23 CIG ZE539A651B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Motonave Adria e Motonave Clodia	4	160,00	640,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Motonave Adria e Motonave Clodia	4	70,00	280,00	22 %
Consulenza ambito igienico-sanitario - supporto tecnico servizio di pulizia e disinfezione serbatoi idrici e rete di distribuzione motonavi Adria e Clodia.		600,00	600,00	22 %
Vostro Ordine N. documento OACE000045 del 25/01/2023				22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.520,00	334,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-10	EUR 1.520,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90GZU

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9063908129 Data SDI: 17/02/2023 16:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52/2023	2023-02-10	EUR 1.854,40

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000045 Data Ord. 2023-01-23 CIG ZE539A651B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Campionamento e analisi di acque destinate al consumo umano c/o Motonave Adria e Motonave Clodia	4	160,00	640,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua di rete per la ricerca di Legionella c/o Motonave Adria e Motonave Clodia	4	70,00	280,00	22 %
Consulenza ambito igienico-sanitario - supporto tecnico servizio di pulizia e disinfezione serbatoi idrici e rete di distribuzione motonavi Adria e Clodia.		600,00	600,00	22 %
Vostro Ordine N. documento OACE000045 del 25/01/2023				22 %

FIR IN IVA 539
DATA DI REGISTRAZIONE 20 FEB. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.520,00	334,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-04-10	EUR 1.520,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Interm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

10-4-23

DATA 21/2/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13 MAR 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 FEB 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-05-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

KIMA Mobilità Area Taranto S.p.A.

Oggetto: Attività di pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici e della rete di distribuzione delle Motonavi ADRIA e CLODIA.

Vs. Rif. Ordine n. OACE000045/2023

Il sottoscritto dr. Francesco Latorre, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi n. 042754, ha coordinato le attività in campo delle ditte individuate dalla Committenza (ditta DESANTIS & Co e ditta Campo Giuseppe), a supporto del servizio di pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici e della relativa rete di distribuzione, come richiesto dall'Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A..

Le attività richieste sono state svolte a bordo delle Motonavi Clodia e Adria il giorno 31.01.2023, in presenza del personale di bordo che ha fornito assistenza durante l'esecuzione dei lavori.

In dettaglio, la ditta Campo Giuseppe ha effettuato la consegna di acqua potabile (all.1), la ditta DESANTIS & Co. ha eseguito le attività di pulizia e disinfezione dei serbatoi di stoccaggio composti da n. 2 cisterne da 1.900 Litri ciascuna, delle reti di adduzione (n. 2 bocchette di riempimento collegate direttamente con i serbatoi) e della rete di distribuzione delle acque sino ai punti terminali (utenze di servizio nei locali bagni) (all.2).

La disinfezione è stata effettuata con singola immissione di disinfettante a base di Ipoclorito di Sodio (AMUCHINA) di cui si allega scheda tecnica (all.3) opportunamente diluito nella fase di disinfezione.

Terminate le attività di disinfezione si è proceduto a riempire i serbatoi con acqua potabile, assicurando un residuo di 0,3 mg/L dopo il riempimento dei serbatoi idric.

Successivamente è stato effettuato il campionamento delle acque, prelevando i campioni alle utenze finali (bagno uomini e donne) di Nave Clodia e di Nave Adria per un totale di n. 4 prelievi di acqua per Motonave. Sui campioni raccolti sono state eseguite analisi di routine D.Lgs 31/2001 e analisi di Legionella.

La analisi condotte sui campioni di acqua prelevate su Motonave ADRIA e CLODIA hanno confermato la qualità igienica delle stesse D.Lgs. 31/2001 e valori di Legionella. Inferiore ai limiti critici come meglio dettagliato nei rapporti di prova (all4).

Rassegna fotografica con evidenza delle casse prima e dopo la disinfezione (all5).

Taranto, 10.02.2023

Dr. Francesco Latorre



CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo n. 43

74122 Talsano (TA)

P.I. 02174170734 C.F.: CMPGPP56H28L049I


TEL./FAX 099/7712177 email: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idraulici Fognanti Edili e Stradali Scavi, Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non pericolosi (Aut.Reg.Puglia n. iscr.BA/4100)

P.Iva/Cod.Fisc.	Documento	Numero	Data	Spett.le	Cod.: 005290
00148330733	DDT	000085	31-01-2023	KIMA MOBILITA' SPA	
Modalità di pagam.: BONIFICO BANCARIO					
Appoggio Bancario MONTE DEI PASCHI SIENA				VIA C. BATTISTI, 637	
ABI: 01030 CAB: 15903 C/C: 000003100743 CIN: V				74100 TARANTO (TA)	
Data Trasp.		Ora			

Codice Articolo	Descrizione IVA	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
CIG: 26239A641D	TRASPORTO ACQUA POTABILE C/O MX ADRIA E CLODIA C/O P.A. DEMOCRATE TA CON SOSTA AUTOCOTTE ED OPERATORI		1			
	INIZIO SOSTA ORE 08 30 FINE SOSTA ORE 11 00					



Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Allq IVA	Imposta	Totale Imponibile
					Totale Imposta
		Spese Bancarie	Spese Spedizione	Acconti	Totale documento

CIG

CUP

TUTELA DELLA PRIVACY: I dati personali sono trattati in conformità con la normativa vigente, in particolare con il Regolamento UE 2016/679. Tutti i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

FIRMA CONDOCENTE

FIRMA DESTINATARIO

IL COMANDANTE
Egidio D'IPPOLITO

YAL-0619

AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA


Presidio Medico – Chirurgico (D.P.R. 6 Ottobre 1998, n. 392)
Registrazione n. 100/43 Ministero della Salute
Codici ACRAF: 419718, 419719, 419720, 419721

1. Composizione

100g di prodotto contengono: Ipoclorito di sodio 1,0 g (pari a Cloro Attivo 0,95 g).
Eccipienti: Sodio Idrossido, Sodio Carbonato, Cloruro di Sodio, Acqua Depurata q.b..

2. Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Leggermente paglierino
Odore	Leggero di cloro
pH	11.5 ± 0.5



3. Indicazioni d'uso

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata, a base di Ipoclorito di Sodio, esercita una rapida e profonda azione disinfettante eliminando batteri, funghi e virus (attività virucida completa, anche H1N1). Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata è indicata per la disinfezione di frutta e verdura e per la disinfezione degli oggetti del neonato (biberon, tettarelle, ciucci, stoviglie, giocattoli, ecc).

4. Meccanismo d'azione

In acqua l'ipoclorito di sodio si dissocia in sodio idrossido e acido ipocloroso, secondo la seguente reazione:



L'acido ipocloroso è la parte attiva, il maggiore responsabile dell'attività disinfettante, il cosiddetto CLORO ATTIVO O DISPONIBILE (AVAILABLE CHLORINE).

Rapporti di prova Nave Clodia



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_007

Data emissione 02/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 31/01/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE CLODIA - bagno uomini - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 188 #
Data prelievo 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 02/02/2023

Protocollo Campione: 20230131_007 del 31/01/23

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,9	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	429	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il

Mod.7.8_Rapporto di Prova_rev.4 del 27/08/2021

CHECK LAB srl

Unica sede operativa del laboratorio: Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9255025 | Sedi informative: Taranto - Capaccio/Paestum |
www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654



Pagina 1 di 2



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_009

Data emissione 02/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 31/01/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE CLODIA - bagno donne - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 190 #
Data prelievo: 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 02/02/2023

Protocollo Campione: 20230131_009 del 31/01/23						
Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,9	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	417	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: In base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_008

Data emissione 10/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione 31/01/2023
Descrizione campione Bottiglia in PET sterile #
Campionatore A CURA DI IGENIA #
Temperatura 11,5°C #
Luogo del prelievo NAVE CLODIA - bagno uomini - erogatore lavandino fredda #
Denominazione campione 189 #
Data prelievo 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 10/02/2023

Protocollo Campione 20230131_008 del 31/01/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

Mod.7.8_Rapporto di Prova_rev.4 del 27/08/2021

Pagina 1 di 1

CHECK LAB srl

Unica sede operativa del laboratorio: Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9255025 | Sedi Informative: Taranto - Capaccio/Paestum |
www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_010

Data emissione 10/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 31/01/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Temperatura: 11,6°C #
Luogo del prelievo: NAVE CLODIA - bagno donne - erogatore lavandino fredda #
Denominazione campione: 191 #
Data prelievo: 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 10/02/2023

Protocollo Campione: 20230131/010 del 31/01/23

Prova	Risultato	- U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/AmD.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

Rapporti di prova Nave Adria



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_011

Data emissione 02/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 31/01/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno uomini - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 192 #
Data prelievo: 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 02/02/2023

Protocollo Campione: 20230131_011 del 31/01/23

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,8	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	431	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_013

Data emissione 02/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 31/01/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno donne - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 194 #
Data prelievo: 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 02/02/2023

Protocollo Campione: 20230131_013 del 31/01/23

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,9	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	413	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Insapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°31 del 2001 e ss.mm.ii..

Dichiarazione di Conformità: In base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta CONFORME.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il

Mod.7.8_Rapporto di Prova_rev.4 del 27/08/2021

Pagina 1 di 2

CHECK LAB srl

Unica sede operativa del laboratorio: Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9255025 | Sedi informative: Taranto - Capaccio/Paestum |
www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_012

Data emissione 10/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 31/01/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Temperatura: 11,5°C #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno uomini - erogatore lavandino fredda #
Denominazione campione: 193 #
Data prelievo 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 10/02/2023

Protocollo Campione 20230131_012 del 31/01/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



**LABORATORIO
ANALISI**
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230131_014

Data emissione 10/02/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 31/01/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Temperatura: 11,5°C #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno donne - erogatore lavandino fredda #
Denominazione campione: 195 #
Data prelievo: 31/01/2023 #

Data Inizio Prove: 31/01/2023

Data Fine Prove: 10/02/2023

Protocollo Campione: 20230131_014 del 31/01/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-15	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

Mod.7.8_Rapporto di Prova_rev.4 del 27/08/2021

Pagina 1 di 1


CHECK LAB srl


Unica sede operativa del laboratorio: Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9255025 | Sedi Informative: Taranto - Capaccio/Paestum |
www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654


Rassegna fotografica




















PH 011

IGENIA CONSULTING PROJECT & LABORATORY

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	IGENIA S.R.L. Consulting Project & Laboratory VIA TACITO 41 ROMA 00193 RM P.I. 02409560733 C.F. 02409560733 Tel: 0997350113 Fax: 0997350113 E-mail: info@igeniasrl.it
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento prev. 7/23	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. ✓ 25/01/2023	Numero Documento ✓ OACE000045	Pag. 1
---	--	----------------------------------	---	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE539A651B	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0002			Analisi acque controllo di routine d.lgs 31/2001	NR	4,00	160,0000		640,00
0002			Analisi acque per ricerca legionella motonavi Clodia ed Adria (totale 4 casse acqua)	NR	4,00	70,0000		280,00
0022			Per concordare interventi contattare comandante D'Ippolito 3468522230 Consulenza -supporto tecnico servizio pulizia e disinfezione		1,00	600,0000		600,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.520,00	€ 334,40	€ 1.854,40
		Totali	€ 1.520,00	€ 334,40	€ 1.854,40

Firme Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T