

K

1997

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2625

IBC-GBH

LAVORI VARI

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.625	23/11/2023			4.790,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA FIDEURAM SPA - MILANO

IBAN: IT61R0329601601000067535011

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 89/23 del 15/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 89/23 CIG ZB53C6F992

IMPORTO LORDO	4.790,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.790,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.790,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10463610602 Data SDI: 15/09/2023 19:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 89/23	2023-09-15	EUR 5.843,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: ZB53C6F992 - Lavoro Imp. 166/2023 "Consuntivo Lavori urgenti".	1	4.790,00	4.790,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.790,00	1.053,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-15	EUR 4.790,00	FIDEURAM	IT61R0329601601000067535011

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 89

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 2751
DATA DI REGISTR. 21 SET. 2023	

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 89/23	2023-09-15	EUR 5.843,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: ZB53C6F992 - Lavoro Imp. 166/2023 "Consuntivo Lavori urgenti".	1	4.790,00	4.790,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.790,00	1.053,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-11-15	EUR 4.790,00	FIDEURAM	IT61R0329601601000067535011

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 89

Versione Style 2.10.1

Invio: 2751
DATA DI REGISTRAZIONE: 21 SET. 2023

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO - verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA - per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>21 SET. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>23 NOV. 2023</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>23-11-2023</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>	
DATA <u>9.10.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>9.10.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>

NOTE:



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA TEC GEN

IMP 166 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	12-08-23	15009	W
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	12-08-23	15181	W
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"					
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata	SI	<	09-06/27-06/14-05/15-05 16-06/28-06/10-05/03-05 21-06/24-05/8-05/2-05 4-05		W
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>De Rosa</u>	Data <u>02-10-23</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPR 89</u>	Data fattura: <u>15-08-23</u>	Importo: <u>4.799,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>9.10.23</u>
---------------------	----------------------	---------------------

Rev 1 del 20/04/2023

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

C/o PICCO.

Cliente:

KIMA SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO (PARCHETTO ICCO)

Intervento richiesto in data

ROCCO GIOVINAZZO

per:

VERIFICA ANOMALIA CONNESSIONE
DI RETE COLONNINA USCITA,
SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALE
ANTINTRUSIONE

VERIFICA ANOMALIA E RICERCA GUASTO CONNESSIONE
DI RETE (RETE SI CONNETTE E SI DISCONNETTE),

FORNITURA E SOSTITUZIONE TMTA Cavo RETE INTERNA
COLONNINA.

FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA A PLOMBO 12V
7 A. ALLA CENTRALE ANTIFURTO.

Note:

Data

9-6-23



Diritto d Chiamata

€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN SRL
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

Dr BARTOLOMEO.

Firma per accettazione

Dr Bartolomeo

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

| Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

| Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

KYMA MOBILITA'
VIA C. BATISTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: INSTALLAZIONE N. 03 INTERRUTTORI
BIPOLARI UFFICIO PARCOMOTAI
* RETE DATI COLONNINA CARBONATO

- REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LA FORNITURA
E L'INSTALLAZIONE DI N. 03 INTERRUTTORI BIPOLARI A
COMANDO DELLA LINEA PROSE CARLO BATISTO.

- REALIZZAZIONE PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI.
IN CANALINA SOUMPPSTA CAT 6 PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA CONNESSIONE DATI DELLA COLONNINA CARBONATO
TUNNEL RIFORMIMENTO.

Note:

Data

16-06-23
17-06-23



Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso

Intervento da completare

Firma Tecnico

Nominativo Cliente

TEC GEN S.R.L.

DE PASQUA

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it -

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

KYMA MOBILI SPA
Via C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

ING. PELLICANO

per:

MESSA IN SICUREZZA BARRIERA
STENDALO DESTRA VARCO
PORTINARIA.

- SMONTAGGIO LEVISTRO, ASTA TUBOLARE E DISALIMENTAZIONE
COLONNINO AUTOMAZIONE.

Note: INTERVENTO ESIGUITO A SEGUITO DELLA ROTURA DELL'ASTA
TUBOLARE DELLA BARRIERA INTERNA DESTRA.

Data

21-06-23



Diritto di Chiamata
€ 35,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it -

RAPPORTO INTERVENTO

| Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

| Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

C/o PORTO MERCHANTILE
BRINDISI

Cliente: KUMA MOBILITA'
VIA C. BATISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 26/06/23 per: CONTROLLO CLIMATIZZATORE
ING. POLICORO C.LINCA PORTO MERCHANTILE

- VERIFICA CLIMATIZZATORE PORTO MERCHANTILE (NON RENDENTE)
- RIPRISTINO VENTILATORE INTERNO.
- PROVA DI FUNZIONAMENTO.
- RICARICA CLIMA.
- PROVA DI FUNZIONAMENTO

Note:

Data 27.06.23

☒ Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐


Firma Tecnico

TEC.GEN SRL
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

DAMIANO FERRARI

Firma per accettazione



Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it -

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

ALMA MOBILITA'
Via C. BAOTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: VERIFICA ANOMALIA ASSUNTA ALIMENTAZIONE
EX UFFICIO PARCHEGGI ADIACENTI
SPORTELLI.

VERIFICA E RICERCA GUASTO DISPERSIONE ELETTRICA, RICERCA GUASTO.

SCOLLEGAMENTO LINEA POMPA SOMMERSA N. 1 RIARRO INTERVENTO
GENERALE, PROVA DI FUNZIONAMENTO.

Note:

Data 28-06-23



Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

LA DIANA (PORTINERIA)

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora **Alto/entro 24 ore** **Medio/entro 48 ore**

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

G/o APOLINA CER

Cliente:

KYMA MOBILITA'
VIA C. BASTI 657
TAMMO

Intervento richiesto in data

28 MAGGIO.

per:

RIPARAZIONE PERDITA ACQUA
LOCALI BAGNI APOLINA
CER

- VERIFICA PERDITA ACQUA LOCALI BAGNI DORMITO.
- RIPARAZIONE TUBAZIONE SCARICO ACQUA NERO SOTTOTERRANEO
ORINO. DI TONIA -
- PROVA DI FUNZIONAMENTO.

Note:

Data

24-05-23



Diritto d Chiamata
€ 35,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

KYMA MOBILITÀ
VIA C. BATTISTI 657
TAMUNO

Intervento richiesto in data

ING. PELLICORNO

per: FORNITURA E INSTALLAZIONE

CITOFONO GSM PRESSO IL

PARCHEGGIO ARTIGIERIA

REALIZZAZIONE PREDISPOSIZIONE ELETTRICA IN TUBAZIONE SOVRAPPESA

ALL'INTERNO DEL FABBRICATO VIGILANTE.

FORNITURA POSA E CABLAGGIO DI N. 01 CITOFONO DA ESTERNO

(POSTO ESTERNO IP SS) POSIZIONATO APPENDICE ALLA

PORTA DI INGRESSO. (66 POSTO ESTERNO GSM).

FORNITURA POSA E CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE 12V 3A STABILIZZATO.

Note:

Data 17-05-23



Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO☒ **Altissimo/entro 1ora**☐ **Alto/entro 24 ore**☐ **Medio/entro 48 ore**☐ **Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato**

Cliente:

A/HOT MOBILITA'
VIA C. BATTISTI 657
TAMARUO

Intervento richiesto in data

DE PADOVA ✓

15-05-23

per:

VERIFICA E RIPRISTINO
ASSENZA ALIMENTAZIONE
LOCALI CENTRALINOVERIFICA MANCANZA ALIMENTAZIONE LINEA PRESSO LOCALI
CENTRALINO;

- RIPRISTINO DISPERSIONE ELETTRICA

- PROVA DI FUNZIONAMENTO

- FORNITURA E SOSTITUZIONE PRIMA BIVALVENTE.

Note:

Data

15-05-23

Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 08124320734

Nominativo Cliente

DE PADOVA

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora Alto/entro 24 ore Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

KUMI MOBILITA' SPA
Via C. D'ARISTO 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

10/05/23

per:

VERIFICA RIPRISTINO
ROTE DATI PROSD
UFFICIO PRATICO AMMINISTRATIVO PAL. TECNICO

- VERIFICA E RICERCA GUASTO ANOMALIA ROTO. FORNITURA, SOSTITUZIONE E ABBINAMENTO DI N. 02 PROSD RTHS LATO ROTO (N. 15846)
- TEST E VERIFICA DELLE CONNESSIONI.

Note:

Data

10/05/23



Diritto d Chiamata
€ 35,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto

Piva/03124320724

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: **KYMA MOBILITA'**
VIA C BATTISTI 65P
Taranto

Intervento richiesto in data

18 PADOVA

per:

VERIFICA E RIPRISTINO SCARICHI
ACQUA LAVABO TUNNEL RIFORMAZIONE

- **VERIFICA PERDITA ACQUA SCARICHI OSTRUITI.**
- S.MONTAGGIO SERBATOIO SOTTO LAVABO, S.MONTAGGIO**
- TUBAZIONI SURICO, DISOSTRUZIONE TUBAZIONI SURICO,**
- S.MONTAGGIO POMPA SOMMERSA SERBATOIO, PULIZIA**
- SERBATOIO, MONTAGGIO TUBAZIONI SURICO, SERBATOIO,**
- POMPA SOMMERSA.**
- PRAVE DI FUNZIONAMENTO.**

Note:

Data **09-05-23**

☐ **Diritto di Chiamata**
€ 35,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

DE PASO
Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

- ☐ Altissimo/entro 1ora
 ☒ Alto/entro 24 ore
 Medio/entro 48 ore
☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato


Cliente: KYMA MOBILIN SPA
 Via C. BASTI 657
 TARANTO

Intervento richiesto in data INC. PULCONO
 per: VERIFICA ASSONIA ALIMENTAZIONE
 LOCALI PORTINERIA

VERIFICHE E RICERCA GUASTO | PROBABILI DISPERSIONI
 ELETTRICHE. 1. RIPRISTINO DISPERSIONE ELETTRICA.
 PROVA DI FUNZIONAMENTO.

Note: RIPRISTINO TENUTA CASSONI DI PORTELLE ESTERNE CON
 PRESSIONE DI AEREA.

Data 8-5-23
 ☐ Diritto d Chiamata
 € 35,00 iva esclusa
 Totale €

Intervento concluso ☒	Intervento da completare ☐
Firma Tecnico  TEC.GEN S.R.L. Viale Virgilio 13B - 74121 Taranto Piva 03124320734	Nominativo Cliente DE PASO VZ Firma per accettazione 

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it -

RAPPORTO INTERVENTO

☒ Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

☐ Medio/entro 48 ore

☐ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

C/o PARCHEGGIO ICCO.

Cliente: KIMA MOBILITA'
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data

DA ING. PELLICORO

per: RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA
PARCHEGGIO ICCO.

FORNITURA, SOSTITUZIONE E ABBIGLIO DI N.04
INTERVETTORI ORARIO GE ASTRONOMICI
PROVE DI FUNZIONAMENTO.

Luciano

Note: SI SEGNALENO N.5 PROIETTORI STADALI NON FUNZIONANTI

Data 02-05-23

☐ Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

Buonocore VASSIMO

Firma per accettazione

Luciano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☒ Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

KYIA KOBKIA

VIA C. BATISTI 654

TARANTO

Intervento richiesto in data

04-05-23

per:

VERIFICA E RIPRISTINO PONTICELLA
IDROPOLOITICO TUNNEL

- VERIFICA E RICERCA GUASTO (IDROPOLOITICO NON PARTO).
- FORNITURA E SOSTITUZIONE CONTAGORI GUOM. PONTICELLA.

Note:

Data 04-05-23

☐ Diritto di Chiamata
€ 35,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 136 - 74123 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 03124320734

Taranto 09/09/2023

Spett.le
Kyma Mobilità spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Consuntivo di spesa per lavori effettuati:

- **Intervento Urgente del 02/05/2023 Ripristino illuminazione sempre accesa presso parcheggio Icco:**

Verifica e ricerca guasto illuminazione parcheggio sempre accesa. Fornitura, sostituzione e cablaggio Interruttore orario astronomico. Prove di funzionamento.

Prezzo € 350,00 iva esclusa.

- **Intervento Urgente del 04/05/2023 Verifica e ripristino funzionalità idropulitrice lavaggio Tunnel.**

Verifica e ricerca guasto, fornitura e sostituzione e cablaggio contattore 400V. Prove di funzionamento.

Prezzo € 300,00 iva esclusa.

- **Verifica e ripristino dispersione elettrica Locali Portineria.**

Verifica e ricerca guasto (dispersioni elettriche).Ripristino dispersioni ,ripristino tenuta cassette di derivazione esterne con presenza di acqua.Prove di funzionamento.

Prezzo € 780,00 iva esclusa.

- **Intervento del 09/05/2023 Ripristino scarico serbatoio e pompa sommersa Lavabo Tunnel rifornimento.**

Smontaggio tubazioni di scarico,smontaggio pompa sommersa,smontaggio serbatoio.Pulizia serbatoio,disostruzione tubazioni di scarico,rimontaggio pompa sommersa,serbatoio e tubazioni di scarico.Prove di funzionamento.

Prezzo € 400,00 iva esclusa.

- **Intervento del 10/05/2023 Ripristino rete trasmissione dati presso ufficio pratiche amministrative Pal. Tecnica 1 Piano.**

Verifica e ripristino rete trasmissione dati presso ufficio pratiche amministrative pal.tecnica .Fornitura sostituzione e cablaggio n.02 prese Rj45.Test e verifica connessioni.

Prezzo € 150,00 iva esclusa.

- **Intervento del 15/05/2023 Verifica e ripristino dispersione elettrica Locali Centralino.**

Verifica e ricerca guasto (assenza alimentazione linea prese locale centralino.Ripristino dispersione elettrica,fornitura e sostituzione presa bivalente.Prove di funzionamento.

Prezzo € 280,00 iva esclusa.

- **Intervento del 17/05/2023 Realizzazione impianto Citofonico GSM presso il parcheggio artiglieria (Locale Operatore).**

Realizzazione predisposizioni elettriche in tubazione esterna sovrapposta.Fornitura,installazione e cablaggio posto esterno citofonico Gsm Antivandalo antivandalo ad una chiamata. Configurazione dello stesso.

Prezzo € 850,00 iva esclusa.

- **Intervento del 24/05/2023 Verifica e ripristino perdita acqua scarico locale bagno donne capolinea Cep.**

Verifica e ricerca guasto ,Ripristino scarico wc. Fornitura e sostituzione guarnizione di tenuta.Prove di funzionamento.

Prezzo € 60,00 iva esclusa.

- **Intervento del 09/06/2023 Verifica e ripristino anomalie connessioni colonnina uscita parcheggio Icco e ripristino impianto antintrusione.**

Verifica anomalia e ricerca guasto (la colonnina si disconnette dal server).Fornitura e sostituzione tratta cavo rete interna colonnina.Test e verifica delle connessioni.Prove di funzionamento.

Fornitura e sostituzione n.01 batteria tampone 12 V 7Ah alla centrale antintrusione.

Prezzo € 450,00 iva esclusa.

- **Intervento del 16/06/2023 Realizzazione impianto con interruttori bipolari di sezionamento presso il reparto obliteratrici.**

Realizzazione predisposizione elettrica in tubazione sovrapposta ,fornitura installazione e cablaggio n.03 interruttori bipolari di sezionamento linee elettriche caricabatterie.

- **Intervento del 16/06/2023 e del 17/06/2023 Predisposizione punto rete trasmissione dati al servizio delle colonnine di rifornimento.**

Realizzazione predisposizione elettrica in tubazione sovrapposta ,fornitura e posa cavo rete utp cat 6 lszh,fornitura,cablaggio cavo.

Prezzo € 570,00 iva esclusa.

- **Intervento Urgente del 21/06/2023 Messa in sicurezza barriere stradali varco portineria:**

Smontaggio asta tubolare interna destra ,disalimentazione automazione e blocco della stessa.

Prezzo € 150,00 iva esclusa.

- **Intervento del 27/06/2023 Verifica e ripristino climatizzatore (non rende) Capolinea Porto Mercantile .**

Verifica e ricerca guasto,Ripristino della funzionalità del ventilatore interno.Prove di funzionamento.

Prezzo € 200,00 iva esclusa.

- **Intervento del 28/06/2023 Verifica e ripristino anomalia assenza alimentazione Ex. Ufficio parcheggi adiacente spogliatoi:**

Verifica anomalia e ricerca guasto,ricerca dispersione elettrica, scollegamento pompa sommersa in dispersione.Ripristino alimentazione.

Prezzo € 250,00 iva esclusa.

PREZZO TOTALE € 4790,00 IVA ESCLUSA.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Vittorio Veneto 138 - 74123 Taranto

Piva 03124320734

Spett.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138

74121 Taranto

FAX 09922098232

Lavoro n. IMP 166/2023 DEL 13.09.2023

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI URGENTI EFFETTUATI
CIG ZB53C6F992

Facendo seguito

- a Vs preventivo, del 12/09/2023, prot. 15009/23 relativo a **LAVORI URGENTI EFFETTUATI**, dell'importo totale di € 4.790,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 4.790,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Piazza

KYMA
MOBILITÀ

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

