

K

1189

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 488

IGBMA

ANALISI ACQUA

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	488	06/03/2024			1.520,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

IGENIA S.R.L.

VIA TACITO 41

00193 ROMA (RM)

Partita IVA: 02409560733 C.F. 02409560733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT30N0303215801010000011091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 446/2023 del 11/10/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

446/2023 CIG ZED3C829E7

IMPORTO LORDO	1.520,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.520,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.520,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10635701789 Data SDI: 14/10/2023 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	446/2023	2023-10-11	EUR 1.854,40

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000436 Data Ord. 2023-09-19 CIG ZED3C829E7	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
** Rif. Preventivo 89/2023 del 13/09/2023:				22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: il Controllo di Routine D.Lgs. 18/2023	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella	2	70,00	140,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 18/2023	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	70,00	140,00	22 %
Consulenza ambito igienico-sanitario - supporto tecnico servizio di pulizia e disinfezione serbatoi idrici e rete di distribuzione motonavi Adria e Clodia.		600,00	600,00	22 %
Vostro Ordine N. documento OACE000436 del 19/09/2023				22 %

59.95.0002
70.05.0013

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.520,00	334,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-11	EUR 1.520,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90HB4

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3063
DATA DI REGISTR. 18 OTT. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10635701789 Data SDI: 14/10/2023 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Igenia S.r.l. IGENIA S.r.l. Sede Legale: Viale Antonio Ciamarra, 259 00173 - Roma - RM - IT P.IVA: IT02409560733 Cod. Fiscale: 02409560733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	446/2023	2023-10-11	EUR 1.854,40

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000436	Data Ord. 2023-09-19 CIG ZED3C829E7

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
** Rif. Preventivo 89/2023 del 13/09/2023:				22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: il Controllo di Routine D.Lgs. 18/2023	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Adria per: la ricerca di Legionella	2	70,00	140,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: il Controllo di Routine D.Lgs. 18/2023	2	160,00	320,00	22 %
Campionamento e analisi di acqua destinata al consumo umano c/o Nave Clodia per: la ricerca di Legionella	2	70,00	140,00	22 %
Consulenza ambito igienico-sanitario - supporto tecnico servizio di pulizia e disinfezione serbatoi idrici e rete di distribuzione motonavi Adria e Clodia.		600,00	600,00	22 %
Vostro Ordine N. documento OACE000436 del 19/09/2023				22 %

58.95002
70.05003

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.520,00	334,40

Dati pagamento

KYMA

MOBILITÀ

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-11	EUR 1.520,00	CREDEM DIP.608 AG.2	IT30N0303215801010000011091

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 90HB4

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3063
DATA DI REGISTR. 18 OTT. 2023	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Conv. n. del

Determ. A.D. n. 139 del 2018

Delib. C.A. n. 139 del 2018

Data scadenza pagamento

11/12/2023

DATA 20/10/2023 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

02 NOV. 2023

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

1-8 OTT. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

04-03-2024

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR

Verifica conferimento incarico

Conferimento del..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_004

Data emissione 02/10/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 20/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE CLODIA - bagno uomini - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2869 #
Data prelievo: 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 03/10/2023

Protocollo Campione: 20230929_004 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	8,0	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	409	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°18 del 23/02/2023.

Dichiarazione di Conformità: In base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta **CONFORME**.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il

Mod.7.8_Rapporto di Prova_rev.5 del 10/05/2023

CHECK LAB srl

Unica sede operativa del laboratorio. Via Acquasanta, 16 - 84131 Salerno | Tel. 089.9235025 | Sede informatica: Taranto - C. Capanno/Paestum |
www.checklab.it | info@checklab.it | P.IVA04128320654

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Prova in carico	29/09/2023	[Firma]



LABORATORIO
ANALISI

MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_004

Data emissione 02/10/2023

laboratorio ne declina la responsabilità.

3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.

4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.

5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI50116SA004483

(*) Prova/campionamento non accreditato da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova



Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754

RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_006

Data emissione 02/10/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 29/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE CLODIA - bagno donne - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2871 #
Data prelievo: 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 02/10/2023

Protocollo Campione: 20230929_006 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	8,0	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	404	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°18 del 23/02/2023.

Dichiarazione di Conformità: in base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta **CONFORME**.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_006

Data emissione 02/10/2023

Il laboratorio ne declina le responsabilità.

3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.

4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7213:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.

5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI50116SA004483

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova**Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto**

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754

RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_008

Data emissione 02/10/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 29/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno uomini - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2873 #
Data prelievo 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 02/10/2023

Protocollo Campione: 20230929_008 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,9	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	414	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da: Decreto Legislativo n°18 del 23/02/2023 .

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prove riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_008

Data emissione 02/10/2023

Intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 72 8:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.

5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI50116SA004483

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova



Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto

Dr. Francesco LATORRE

Ord. Naz. Biologi n.042754

RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_010

Data emissione 02/10/2023

Spett.le
Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 29/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno donne - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2875 #
Data prelievo: 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 02/10/2023

Protocollo Campione: 20230929_010 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
pH	7,8	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4,0	[6,5 - 9,5]	8
Conducibilità	408	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	84	≤ 2500	8
Cloro attivo libero*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	0,2 valore consigliato se impiegato	8
Odore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003		Accettabile	8
Sapore*	Accettabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		Accettabile per i consumatori	8
Colore*	< LQ	mg/L Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	8
Ammonio*	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003	0,05	≤ 0,50	8
Conta Batteri Coliformi	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8
Conta di Escherichia coli	0	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	8

Note legislative

(8) I limiti citati sono desunti da Decreto Legislativo n°18 del 23/02/2023 .

Dichiarazione di Conformità: In base alla tipologia del campione, alla sua provenienza, ai parametri analizzati ed ai risultati ottenuti, il campione risulta **CONFORME**.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il



LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_010

Data emissione 02/10/2023

laboratorio ne declina la responsabilità.

3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.

4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 72 3:2007/Amd.1:2011), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.

5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.

6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI50116SA004483

(*) Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova



Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_005

Data emissione 09/10/2023

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 29/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Temperatura: 23,7°C #
Luogo del prelievo: NAVE CLODIA - bagno uomini - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2870 #
Data prelievo 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 09/10/2023

Protocollo Campione: 20230929_005 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-14	<100	UFC/ L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/AmD.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI50116SA004483

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754



RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_007

Data emissione 09/10/2023

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 29/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Temperatura: 23 °C #
Luogo del prelievo: NAVE CLODIA - bagno donne - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2872 #
Data prelievo 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 09/10/2023

Protocollo Campione 20230929_007 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-14	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI50116SA004483

(*) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova**Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto**Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_009

Data emissione 09/10/2023

Spett.le

Igenia s.r.l.

Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 29/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Temperatura: 23,9°C #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno uomini - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2E74 #
Data prelievo 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 09/10/2023

Protocollo Campione 20230929_009 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-14	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stabiliti.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd.1:2013), e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI50116SA004483

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754





LABORATORIO
ANALISI
MERCEOLOGICO
CHIMICO
MICROBIOLOGICO
ECOTOSSICOLOGICO



LAB N° 0983 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20230929_011

Data emissione 09/10/2023

Spett.le

Igenia s.r.l.
Viale Magna Grecia, 144
74121 Taranto (TA)

Produttore: KYMA MOBILITA' #
Via Cesare Battisti, 657 74121 taranto (TA)

Tipo campione: Acqua destinata al consumo umano #
Data ricevimento campione: 29/09/2023
Descrizione campione: Bottiglia in PET sterile #
Campionatore: A CURA DI IGENIA #
Temperatura: 23,9°C #
Luogo del prelievo: NAVE ADRIA - bagno donne - erogatore lavandino #
Denominazione campione: 2876 #
Data prelievo: 29/09/2023 #

Data Inizio Prove: 29/09/2023

Data Fine Prove: 09/10/2023

Protocollo Campione: 20230929_011 del 29/09/23

Prova	Risultato	U.M	Metodo
Legionella spp	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 1	<100	UFC/L	ISO 11731:2017
Legionella pneumophila sierogruppo 2-14	<100	UFC/L	ISO 11731:2017

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

- 1) Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.
- 2) Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa al campionamento qualora questo sia effettuato dal committente. Quando il laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
- 3) Il laboratorio Check Lab S.r.l. dichiara la conformità al valore di parametro (ove esistente) in base al solo risultato analitico ottenuto, indipendentemente dall'incertezza estesa o intervallo di confidenza stimati.
- 4) L'incertezza indicata per le prove chimiche, è espressa come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $K=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza per le prove microbiologiche per le acque è espressa come incertezza estesa ed è calcolata secondo la norma ISO 8199:2018 ed è espressa come intervallo di fiducia (limite inf. e sup.). Mentre l'incertezza per le prove microbiologiche per gli alimenti è espressa come incertezza estesa, calcolata secondo la ISO 19036:2019, con fattore di copertura $k=2$, corrispondente ad un intervallo di confidenza del 95% (la prova viene eseguita in singola piastra con due diluizioni successive in conformità alla ISO 7218:2007/Am1:1:2013) e l'incertezza tipo composta, su cui si basa l'incertezza estesa, è uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, in relazione a quanto previsto nella norma ISO 19036:2019.
- 5) Il simbolo "LQ", ove presente, indica il limite di quantificazione, riportato numericamente nell'apposita colonna.
- 6) Laboratorio iscritto nell'elenco regionale con numero di registrazione GISA UI501165A004483

(*) Informazione fornita dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Fine rapporto di prova



Il Responsabile del Laboratorio/Il Suo Sostituto
Dr. Francesco LATORRE
Ord. Naz. Biologi n.042754

KIMA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

Oggetto: Attività di pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici e della rete di distribuzione delle Motonavi ADRIA e CLODIA.

Nell'ambito del servizio di consulenza a supporto del servizio di pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici e rete di distribuzione delle Motonavi Adria e Clodia per incarico ricevuto da Kima Mobilità il sottoscritto dr. Francesco Latorre, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi n. 042754, ha coordinato le attività in campo delle ditte individuate dalla Committenza, ovvero della ditta Campo Giuseppe e della ditta DESANTIS & Co.

Le attività richieste sono state svolte a bordo delle Motonavi Clodia e Adria il giorno 29.09.2023, in presenza del personale di bordo che ha fornito assistenza durante l'esecuzione dei lavori.

In dettaglio, la ditta Campo Giuseppe ha effettuato la consegna di acqua potabile (all.1), la ditta DESANTIS & Co ha eseguito le attività di pulizia e disinfezione di:

- n. 4 serbatoi di stoccaggio di 1.900 Litri ciascuno;
- n. 4 reti di adduzione composte da tubazioni collegate direttamente ai serbatoi idrici;
- n. 4 linee di distribuzione delle acque dalle cisterne sino ai punti terminali dei servizi igienici (bagno donne e uomini) (all.2).

La disinfezione è stata effettuata con singola immissione di disinfettante a base di Ipoclorito di Sodio (AMUCHINA) di cui si allega scheda tecnica (all.3) opportunamente diluito per assicurare in fase di disinfezione una concentrazione di cloro residuo di 20 mg/L.

Terminate le attività di disinfezione e della rete di distribuzione, i serbatoi idrici delle Motonavi Adria e Clodia sono stati riempiti con acqua potabile.

Dopo aver fatto abbondantemente scorrere acqua non clorata nella tubazione delle Motonavi sono stati effettuati i prelievi di acqua alle utenze finali del bagno uomini ed in quello riservato alle donne per un totale di n. 8 prelievi di acqua, ovvero n. 4 per Motonave.

Nei campioni di acque sono stati ricercati ai sensi del D.Lgs 18/2023:

- parametri chimico-microbiologici;
- Legionella spp., Legionella Sierotipo 1 e Legionella Sierotipo 2-14.

La analisi condotte sui campioni di acqua prelevate su Motonave ADRIA e CLODIA hanno confermato la qualità igienica della acque per i parametri ricercati (all4).

Taranto, 11.10.2023

Dr. Francesco Laforre





SUPERFICE INTERNA SERBATOIO IDRICO POST DISINFEZIONE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		IGENIA S.R.L. Consulting Project & Laboratory VIA TACITO 41 ROMA 00193 RM P.I. 02409560733 C.F. 02409560733 Tel: 0997350113 Fax: 0997350113 E-mail: info@igeniasrl.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. 89/23 del 13/09/2023	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 19/09/2023	Numero Documento OACE000436	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------






Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZED3C829E7	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
002		Analisi acque controllo di routine d.lgs 18/2023	NR	4,00	160,0000		640,00
0002		Analisi acque per ricerca legionella motonavi Clodia ed Adria (totale 4 casse acqua)	NR	4,00	70,0000		280,00
0022		Per concordare interventi contattare comandante D'Ippolito 3468522230 Consulenza -supporto tecnico servizio pulizia e disinfezione		1,00	600,0000		600,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

ATTURAZIONE ELETTRONICA:
ormato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.520,00	€ 334,40	€ 1.854,40
		Totali	€ 1.520,00	€ 334,40	€ 1.854,40

				
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T