

K

T782

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2469

CHSMI PUL

PULIZIA CAPANNONE

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.169	15/10/2024			13.800,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.

C. VITTORIO EMANUELE,272

74122 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00450980735 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tredicimilaottocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT98K0306915816100000004047

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. SP107 del 31/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

SP107 CIG B263D3F90C

2024/1033497
RE

IMPORTO LORDO	13.800,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.800,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	13.800,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004133497

Identificativo Pagamento: 2169

Importo: 13800,00 €

Codice Fiscale: 00450980735

Data Inserimento: 15/10/2024 - 10:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12871342197 Data SDI: 04/09/2024 12:41
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L. C.SO V. EMANUELE 272 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00450980735 Cod. Fiscale: 00450980735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SP107	2024-08-31	EUR 16.836,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000350 Data Ord. 2024-07-09 CIG B263D3F90C	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAPANNONE OFFICINA LUNGO IL PERIMETRO LINEA DI GRONDA E CANALI DI AREAZIONE, CON TRASPORTO E					(N2.2)
SMALTIMENTO MATERIALE RIF. ORD. OACE000350 DEL 09/07/2024 CIG - B263D3F90C					(N2.2)
NS. OFFERTA PROT. 613 DEL 28/06/2024 ATTIVITA DI CUI AI PUNTI 3.1 - 3.2 - 3.3					(N2.2)
COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E CONSUSTANZIALE DELLA PRESENTE FATTURA	.	1			(N2.2)
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DPR 633/72	.	1			(N2.2)
IMPORTO LAVORI	NR	1	13.800,00	13.800,00	22 %

52.38.001 TV

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

Causale Trasporto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Descrizione: .	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.800,00	3.036,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-31	EUR 13.800,00	INTESA SANPAOLO - COD.BIC BCITITMM	IT98K0306915816100000004047

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 22325

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2256
DATA DI REGISTRO 5 SET. 2024	

Mittente

CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L.
C.SO V. EMANUELE 272
74122 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00450980735
Cod. Fiscale: 00450980735
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SP107	2024-08-31	EUR 16.836,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000350 Data Ord. 2024-07-09 CIG B263D3F90C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAPANNONE OFFICINA LUNGO IL PERIMETRO LINEA DI GRONDA E CANALI DI AREAIONE CON TRASPORTO E					(N2.2)
SMALTIMENTO MATERIALE RIF. ORD. OACE000350 DEL 09/07/2024 CIG - B263D3F90C					(N2.2)
NS. OFFERTA PROT. 613 DEL 28/06/2024 ATTIVITA DI CUI AI PUNTI 3.1 - 3.2 - 3.3					(N2.2)
COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E CONSUSTANZIALE DELLA PRESENTE FATTURA		1			(N2.2)
AI SENSI DELLART. 21 DEL DPR 633/72		1			(N2.2)
IMPORTO LAVORI	NR	1	13.800,00	13.800,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. del	
Conv. n. del	
Determ. A.D. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Descrizione: .

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.800,00	3.036,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-31	EUR 13.800,00	INTESA SANPAOLO - COD.BIC BCITITMM	IT98K0306915816100000004047

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 22325

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2256
DATA DI REGISTRO 5 SET. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 SET. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-10-2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA


UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 10.10.2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10.10.2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
NOTE: <i>Lavori effettuati</i>	



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L. C. VITTORIO EMANUELE,272 TARANTO 74122 TA P.I. 00450980735 Tel: 099-7313611 Fax: E-mail: info@chemipul.it						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Rif. Vs prev. 613 del 28/06/2024		Nostro Riferimento Delibera del CDA		Data Doc. 09/07/2024	Numero Documento OACE000350	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG B263D3F90C		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0735		✓	Pulizia capannone Officina Intervento straordinario e urgente di pulizia capannone Officina L'ordine relativo allo smaltimento dei rifiuti sarà successivamente inviato sulla base delle effettive quantità smaltite rispettando i prezzi indicati al punto 9.2 del Vs prev. 613 del 28/06/2024 Rif. Vs prev. 613 del 28/06/2024		✓ 1,00	13.800,0000		13.800,00
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totali					


KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L. C. VITTORIO EMANUELE,272 TARANTO 74122 TA P.I. 00450980735 Tel: 099-7313611 Fax: E-mail: info@chemipul.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs prev. 613 del 28/06/2024	Nostro Riferimento Delibera del CDA	Data Doc. 09/07/2024	Numero Documento OACE000350				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG B263D3F90C Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Contattare l'Ing. Pellicoro (tel. 3484913604) oppure il collaboratore Area Tecnica Vincenzo De Padova (tel. 3311486870)					
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 13.800,00	€ 3.036,00	€ 16.836,00		
		Totale	€ 13.800,00	€ 3.036,00	€ 16.836,00		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Taranto, 28.08.2024

Prot. n. 805

Spett.le

Kyma Mobilità S.p.a.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

domenico.pellicoro@kymamobilita.it

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Oggetto: "Intervento straordinario e urgente di pulizia capannone officina"

Trasmissione documenti di fine lavoro

Con la presente si trasmette la documentazione prodotta durante le attività in oggetto, avviate in data 08.08.2024 e regolarmente concluse in data 27.08.2024.

1. Luogo di esecuzione

- Via Cesare Battisti, 657 – area capannone officina

2. Riferimenti contabili

- Ns. riferimento: Offerta n. 613 del 28.06.2024
- Vs. riferimento: Ordine OACE000350 del 09.07.2024
- CIG B263D3F90C

3. Manufatti da bonificare

GIORNO	OPERAI	LAVORI
08/08/2024	3	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
09/08/2024	3	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
12/08/2024	3	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
13/08/2024	3	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
19/08/2024	3	Pulizia canali di areazione
20/08/2024	3	Pulizia canali di areazione

Descrizione lavori eseguiti

- Attività di pulizia interno perimetro capannone altezza canali di gronda con modalità previste dal D.M. 06.09.94;
- Indossatura d.p.i.: tute in tyvek prot. 5 / 6 / semimaschera con filtro P3 / calzari in tyvek;
- Salita in quota con piattaforma aerea;



- Incapsulamento materiale in cemento amianto con incapsulante di tipo D, D.M. 20.08.99 con l'utilizzo di pompa airless;
- Raccolta manuale in quota e trattamento della superficie con aspirapolvere con filtro assoluto HEPA 99,99% del materiale in cemento amianto presente perimetralmente con imballaggio e sigillatura rifiuto all'interno di buste in polietilene PE 20.100;
- Raccolta manuale e pulizia in quota del materiale presente sui canali di areazione con aspirapolvere con filtro assoluto HEPA 99,99% e detergente sgrassatore per igienizzare le superfici;
- Sistemazione a quota calpestio delle buste in polietilene all'interno di big bags;
- Trasporto dei rifiuti prodotti in discarica.

4. Riferimenti normativi

- D.M. 06.09.94
- D.M. 20.08.99
- D. Lgs. 152/2006

5. Documenti allegati e trasmessi

1. Verbali di campionamento rifiuti

- n. 01 del 26.06.2024 EER 17.06.05*
- n. 02 del 26.06.2024 EER 12.01.02
- n. 03 del 26.06.2024 EER 15.02.02*

2. Verbali di campionamento aria

- n. 01 del 08.08.2024 dalle ore 20:14 alle ore 02:00
- n. 01 del 09.06.2024 dalle ore 20:14 alle ore 02:00
- n. 01 del 12.08.2024 dalle ore 20:45 alle ore 02:30
- n. 01 del 13.08.2024 dalle ore 20:45 alle ore 02:30

3. Analisi di caratterizzazione rifiuti

- Rapporto di prova n. 23.212_24 CER 17.06.05*
- Rapporto di prova n. 24.212_24 CER 12.01.02
- Rapporto di prova n. 8.221_24 CER 15.02.02*

4. Analisi di campionamento aria

- Rapporto di prova n. 86.225_24 del 08.08.2024
- Rapporto di prova n. 88.225_24 del 09.08.2024
- Rapporto di prova n. 91.227_24 del 12.08.2024
- Rapporto di prova n. 92.227_24 del 13.08.2024

5. Fotografie fasi di lavoro

Prima / durante / dopo

6. Notifica art. 250 d.lgs. 81.08

- 93.2024.CMP.N del 07/08/2024

7. Formulari

- YHSW 004879 H del 14.08.2024 CER 17.06.05*



chemipul
italiana

- YHSW 004880 S del 14.08.2024 CER 15.02.02*
- YHSW 004881 Y del 27.08.2024 CER 12.01.02
- YHSW 004884 Z del 27.08.2024 CER 15.02.03

8. Chiusura Lavori

- Giornale dei lavori e contabilità al 27.08.2024

6. referente

- Fabio Lo Papa
- Cell. 335/1319624
- mail utec@chemipul.it

Cordiali saluti

CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L.

Responsabile Tecnico
Geom. Fabio Lo Papa

5. Documenti allegati e trasmessi

Il. Verbali di cronoprocedimento



Chemi.Pul. Italiana s.r.l.
C.so Vitt. Emanuele, 272 – TARANTO

VERBALE DI CAMPIONAMENTO RIFIUTO

FOTO N.

SCHEDA N. 01

LUOGO: Taranto (TA)

DATA: 26/06/2024

ORA 12:00

CLIENTE

Kyma Mobilità Spa - C.F./P.I. 00146330733

**Dati del Legale
rappresentante**

**Luogo di
Campionamento**

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto (TA)

**Motivo
dell'intervento**

Art. 7 comma 4 – D.lgs 121/2020 – Campionamento per caratterizzazione di base ai fine dell'ammissibilità del rifiuto in discarica

TIPOLOGIA DEL CAMPIONE

Tipologia materiale

MATERIALE DA COSTRUZIONE CONTENENTE AMIANTO CER
17.06.05*

Stato del materiale

☒ solido ☐ liquido ☐ polverulento ☐ fangoso ☐ omogeneo ☐ eterogeneo

Quantità

KG. 1

Descrizione
del campione

Odore: Nessuno Colore: grigio

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

☒ Manuale

Nominativo dell'addetto al prelievo

Frulloni Orlando

Qualifica

D.P.R. 8.8.94 art.10 b - Gestionale Amianto

EVENTUALI DICHIARAZIONI

PERSONE PRESENTI

Nominativo

Qualifica

Firma

Frulloni Orlando

Operatore Chemipul .



Chemi.Pul. Italiana s.r.l.
C.so Vitt. Emanuele, 272 – TARANTO

VERBALE DI CAMPIONAMENTO RIFIUTO

FOTON.		SCHEDA N. 02	
LUOGO: Taranto (TA)	DATA: 26/06/2024	ORA 12:15	
CLIENTE	Kyma Mobilità Spa - C.F./P.I. 00146330733		
Dati del Legale rappresentante			
Luogo di Campionamento	Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto (TA)		
Motivo dell'intervento	Art. 7 comma 4 – D.lgs 121/2020 – Campionamento per caratterizzazione di base ai fine dell'ammissibilità del rifiuto in discarica		
TIPOLOGIA DEL CAMPIONE			
Tipologia materiale	POLVERI E PARTICOLATO DI METALLI FERROSI – Codice CER 12.01.02		
Stato del materiale	☐ solido ☐ liquido ☒ <u>polverulento</u> ☐ fangoso ☐ omogeneo ☐ eterogeneo		
Quantità	KG. 1	Descrizione del campione	Odore: <u>Nessuno</u> Colore: <u>grigio</u>
MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO			
☒ <u>Manuale</u> ☐			
Nominativo dell'addetto al prelievo		Frulloni Orlando	
Qualifica		Operatore specializzato	
EVENTUALI DICHIARAZIONI			
PERSONE PRESENTI			
Nominativo	Qualifica		Firma
Frulloni Orlando	Operatore Chemipul		



Chemi.Pul. Italiana s.r.l.
C.so Vitt. Emanuele, 272 – TARANTO


VERBALE DI CAMPIONAMENTO RIFIUTO

FOTON.		SCHEDA N. 03	
LUOGO: Taranto (TA)	DATA: 26/06/2024	ORA 12:30	
CLIENTE	Kyma Mobilità Spa - C.F./P.I. 00146330733		
Dati del Legale rappresentante			
Luogo di Campionamento	Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto (TA)		
Motivo dell'intervento	Art. 7 comma 4 – D.lgs 121/2020 – Campionamento per caratterizzazione di base ai fine dell'ammissibilità del rifiuto in discarica		
TIPOLOGIA DEL CAMPIONE			
Tipologia materiale	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose - codice CER 15.02.02*		
Stato del materiale	☐ solido ☐ liquido ☐ polverulento ☐ fangoso ☐ omogeneo ☐ eterogeneo		
Quantità	KG. 1	Descrizione del campione	Odore: <u>Nessuno</u> Colore: <u>grigio</u>
MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO			
☒ Manuale ☐			
Nominativo dell'addetto al prelievo	Frulloni Orlando		
Qualifica	D.P.R. 8.8.94 art.10 b - Gestionale Amianto		
EVENTUALI DICHIARAZIONI			
PERSONE PRESENTI			
Nominativo	Qualifica	Firma	
Frulloni Orlando	Operatore Chemipul .		

5. Documenti allegati e trasmessi

2. Verbali di Campionamento Aire

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ARIA

FOTO N.		SCHEDA N. 01	
LUOGO: TARANTO (TA)		DATA: 08.08.2024	ORA: 20:14
CLIENTE	Kyma Mobilità Spa – P. I.: 00146330733		
Dati Rappresentante Procedimento	Ingegnere Pellicoro Domenico – Capo ripartizione area gestione infrastrutture e impianti		
Luogo di Campionamento	Via Cesare Battisti 657, area interna capannone officina – 74121 Taranto (TA)		
Motivo dell'intervento	CAMPIONAMENTO SEM – ALLEGATO 2 B del D.M. 06.09.94		
TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO			
Lettura iniziale contatore	38.972	Lettura finale contatore	42.088
Ora inizio campionamento	20:14	Ora fine campionamento	02:00
Litri campionati	3.116 L	Tipologia filtro	☐ Esteri misti di cellulosa ☐ Policarbonato
MODALITÀ DI ANALISI			
☐ MOCF		☐ <u>SEM</u>	
Nominativo dell'addetto al prelievo	ORLANDO FRULLONI		
Qualifica	OPERATORE SPECIALIZZATO		
EVENTUALI DICHIARAZIONI			
PERSONE PRESENTI			
Nominativo	Qualifica	Firma	
Frulloni Orlando	Operaio specializzato		

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ARIA

FOTO N. _____ SCHEDA N. 01


LUOGO: TARANTO (TA) DATA: 09.08.2024 ORA: 20:14

CLIENTE	Kyma Mobilità Spa – P. I.: 00146330733
Dati Rappresentante Procedimento	Ingegnere Pellicoro Domenico – Capo ripartizione area gestione infrastrutture e impianti


Luogo di Campionamento	Via Cesare Battisti 657, area interna capannone officina – 74121 Taranto (TA)
Motivo dell'intervento	CAMPIONAMENTO SEM – ALLEGATO 2 B del D.M. 06.09.94

TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO			
Lettura iniziale contatore	42.088	Lettura finale contatore	45.209
Ora inizio campionamento	20:14	Ora fine campionamento	02:00
Litri campionati	3.121 L	Tipologia filtro	☐ Esteri misti di cellulosa ☐ Policarbonato

MODALITÀ DI ANALISI	
☐ MOCF	☒ SEM
Nominativo dell'addetto al prelievo	ORLANDO FRULLONI
Qualifica	OPERATORE SPECIALIZZATO

EVENTUALI DICHIARAZIONI		
PERSONE PRESENTI		
Nominativo	Qualifica	Firma
Frulloni Orlando	Operaio specializzato	

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ARIA

FOTO N.		SCHEDA N. 01	
LUOGO: TARANTO (TA)	DATA: 12.08.2024	ORA: 20:45	
CLIENTE	Kyma Mobilità Spa – P. I.: 00146330733		
Dati Rappresentante Procedimento	Ingegnere Pellicoro Domenico – Capo ripartizione area gestione infrastrutture e impianti		
Luogo di Campionamento	Via Cesare Battisti 657, area interna capannone officina – 74121 Taranto (TA)		
Motivo dell'intervento	CAMPIONAMENTO SEM – ALLEGATO 2 B del D.M. 06.09.94		
TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO			
Lettura iniziale contatore	45.209	Lettura finale contatore	48.310
Ora inizio campionamento	20:45	Ora fine campionamento	02:30
Litri campionati	3.101	Tipologia filtro	☐ Esteri misti di cellulosa ☐ Policarbonato
MODALITÀ DI ANALISI			
☐ MOCF		☐ <u>SEM</u>	
Nominativo dell'addetto al prelievo	ORLANDO FRULLONI		
Qualifica	OPERATORE SPECIALIZZATO		
EVENTUALI DICHIARAZIONI			
PERSONE PRESENTI			
Nominativo	Qualifica	Firma	
Frulloni Orlando	Operatore specializzato		

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ARIA
FOTO N.
SCHEDA N. 01
LUOGO: TARANTO (TA)
DATA: 13.08.2024
ORA: 20:45
CLIENTE

Kyma Mobilità Spa – P. I.: 00146330733

**Dati
Rappresentante
Procedimento**

Ingegnere Pellicoro Domenico – Capo ripartizione area gestione infrastrutture e impianti

**Luogo di
Campionamento**

Via Cesare Battisti 657, area interna capannone officina – 74121 Taranto (TA)

**Motivo
dell'intervento**

CAMPIONAMENTO SEM – ALLEGATO 2 B del D.M. 06.09.94

TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO

Lettura iniziale contatore	48.310	Lettura finale contatore	51.411
Ora inizio campionamento	20:45	Ora fine campionamento	02:30
Litri campionati	3.101	Tipologia filtro	☐ Esteri misti di cellulosa ☐ Policarbonato

MODALITÀ DI ANALISI
☐ MOCF

☒ SEM


Nominativo dell'addetto al prelievo

ORLANDO FRULLONI

Qualifica

OPERATORE SPECIALIZZATO

EVENTUALI DICHIARAZIONI
PERSONE PRESENTI

Nominativo	Qualifica	Firma
Frulloni Orlando	Operaio specializzato	

5. Documenti allegati e trasmessi

3. Allegati al documento



Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA N° 23.212_24

Data emissione: 01/08/2024

Committente:	Chemipul Italiana srl - Corso Vittorio Emanuele II n. 272 - 74122 Taranto (TA)		
Produttore:	Chemipul Italiana srl - Corso Vittorio Emanuele II n. 272 - 74122 Taranto (TA)		
Commessa:	Contratto n. 103/21 rev.vig.		
Data Campionamento:	26/06/2024	Data ricevimento campione:	30/07/2024
Data inizio prove:	30/07/2024	Data fine prove:	01/08/2024
N° accettazione:	23.212_24		
Categoria Merceologica:	Rifiuti		
Prodotto dichiarato:	Rifiuto solido		
Descrizione campione:	Materiale vario in cemento-amianto. CODICE CER 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto)		
Etichetta campione:	Campione n. 2		
Imballaggio:	Busta di plastica	Restituzione del campione:	SI
Descrizione sigillo:	---		
Temperatura arrivo:	---		
Consegnato da:	Committente		
Ritirato da:	---		
Campionamento:	A cura del Committente		
Procedura di campionamento:	N.P.		
Luogo di campionamento:	Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto (TA)		

NOTE:

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art.16 R.D: 1-3-1928 n° 842 art. 16 e 18 e della Legge 19-07-1957 n° 679 del D.M. 25-3-1986.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.


Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio Centro di analisi chimiche Srl. Casi di collaborazione con laboratori diversi sono opportunamente segnalati.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONE: i rapporti di prova e le registrazioni tecniche relative alle prove vengono conservate per un periodo di 48 mesi. I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati per un tempo minimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati. Qualora il campionamento sia eseguito dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati. Qualora il campionamento sia eseguito dal committente, le informazioni riportate nei seguenti campi: "Committente", "Categoria merceologica", "Prodotto dichiarato", "Superficie campionata", "Campionamento", "Procedura di campionamento", sono state fornite dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità.

ANALISI SUL TAL QUALE						
Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Stato fisico	-	Solido non polverulento	-	-	-	-
Visivo	-	-	-	-	-	-
Colore	-	Grigio	-	-	-	-
Visivo	-	-	-	-	-	-
Odore	-	Inodore	-	-	-	-
Olfattivo	-	-	-	-	-	-
Amianto totale	% in peso	13,7	-	0,1	30 ⁽¹⁾	-
CNR IRSA App. III Q 64 Vol. 3 1996 + M.U. 1978:06	-	-	-	-	-	-
Densità relativa	%	80,5	-	-	> 50 ⁽¹⁾	-
All.1 D.M. 248 2004	-	-	-	-	-	-
Densità apparente	Kg/dm³	2,10	-	-	> 2 ⁽¹⁾	-
All.1 D.M. 248 2004	-	-	-	-	-	-
Indice di rilascio	-	0,170	-	-	< 0,6 ⁽¹⁾	-
All.3 D.M. del 27 09 2010	-	-	-	-	-	-
Tipologia amianto	-	Crisotilo	-	-	-	-
CNR IRSA App. III Q 64 Vol. 3 1996 + M.U. 1978:06	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Paragrafo 4 Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto - Tab. 7 del D. Lgs 3 settembre 2020 , n. 121

⁽²⁾ Assente = valore inferiore al LOQ



**CENTROANALISI
CHIMICHE**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA N° 23.212_24

Il laboratorio soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996, ed è stato autorizzato dal Ministero della Salute a svolgere attività analitiche per la quantificazione dell'amianto mediante la metodica SEM - MOCF - FTIR (N° 382BAS4)

Note:

u.m.: Indica l'unità di misura con cui viene espresso il risultato di prova e l'incertezza associata.

U.: l'incertezza estesa riportata è l'incertezza calcolata utilizzando un fattore di copertura k pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per i risultati delle prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa nelle stesse unità di misura e come intervallo di fiducia, cioè come limite inferiore e superiore all'interno dei quali è compreso il valore atteso dell'analita, con la probabilità del 95% ed un fattore di copertura $k = 2$. L'incertezza di misura dichiarata non tiene conto dell'incertezza di campionamento.


LOQ: Limite di quantificazione: è la più bassa concentrazione dell'analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza.

R%: indica la percentuale di recupero per le prove chimiche. Se non specificato nella relativa colonna, i valori riportati su questo Rapporto di Prova non tengono conto di eventuali fattori di recupero nei calcoli.

N.P.: non pervenuto

REGOLA DECISIONALE: qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura, con un Rischio associato a tale regola inferiore al 50% di erronea accettazione o di erroneo rifiuto, a meno che la regola decisionale sia dettata dal Cliente, da regolamenti o documenti normativi.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)
ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A



- Fine Rapporto di Prova -


Firmato
digitalmente da
livio albini
C = IT

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) - Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalischimiche.org - Sito: www.centroanalischimiche.org



**CENTROANALISI
CHIMICHE**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CERTIFICATO DI ANALISI N° 23.212_24

Data emissione: 01/08/2024

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE:

In riferimento al Rapporto di Prova n. 23.212_24, le valutazioni si basano sul confronto del valore ottenuto con i valori limite senza considerare l'incertezza di misura. Sulla base delle informazioni fornite dal produttore/detentore, in relazione alle analisi effettuate ed ai risultati ottenuti riportati nel Rapporto di Prova citato, in applicazione della Decisione 532/2000 CE, modificata dalla Decisione UE 2014/955, del D.Lgs 152/2006, del D.Lgs 116 e 121 del 03/09/2020 e del D.L. 31/05/21 n° 77 nonché dal Decreto n°47 del 9/08/2021 che approva la delibera Consiglio SNPA n°105 del 18/05/2021; sulla base del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) modificato dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 e sulla base del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2023/464, sulla base del Regolamento UE n°1357/2014, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e del Regolamento (CE) 2017/997, nonché sulla base del Regolamento UE n° 1021/2019 e dei suoi Allegati, modificato dal Regolamento UE 2020/784 e dal Regolamento UE 2022/2400, del Regolamento 1342/2014 e del Regolamento 636/2019, si conferma che il rifiuto risulta **SPECIALE PERICOLOSO**

CODICE CER attribuito dal Produttore/Detentore
17 06 05*(materiali da costruzione contenenti amianto)

Il giudizio sulla pericolosità/non pericolosità è emesso sulla base delle normative sopra citate e sulla base delle informazioni fornite dal cliente sul rifiuto, in considerazione delle sostanze pericolose pertinenti che possono determinare nel rifiuto una o più caratteristiche di pericolo da **HP1** a **HP8** e/o da **HP10** a **HP15**. Per la valutazione della caratteristica **HP9** ci si attiene a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n° 254.


Descrizione: Materiale vario in cemento-amianto.

CLASSE DI PERICOLO: HP5-HP7


CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO:

Il rifiuto rispetta quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 modificato dal D.Lgs. 03/09/2020 n. 121 e può essere smaltito in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, o in discarica di rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, o ad impianto a tal uopo autorizzato.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)
ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A



Firmato digitalmente da
livio albinì
C = IT



**CENTROANALISI
CHIMICHE**



LAB N° 1456

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC
Mutual Recognition Agreements

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA IN SOSTITUZIONE N° 24.212_24 rev.1

Data emissione: 20/08/2024

Committente:	Chemipul Italiana srl - Corso Vittorio Emanuele II n. 272 - 74122 Taranto (TA)		
Produttore:	Chemipul Italiana srl - Corso Vittorio Emanuele II n. 272 - 74122 Taranto (TA)		
Commessa:	Contratto n. 103/21 rev.vig.		
Data Campionamento:	26/06/2024	Data ricevimento campione:	30/07/2024
Data Inizio prove:	30/07/2024	Data fine prove:	06/08/2024
N° accettazione:	24.212_24		
Categoria Merceologica:	Rifiuti		
Prodotto dichiarato:	Rifiuto solido		
Descrizione campione:	Polveri e particolato di metalli ferrosi. CODICE CER 12 01 02 (polveri e particolato di metalli ferrosi)		
Etichetta campione:	---		
Quantità campione:	2,0 Kg	Restituzione del campione:	No
Imballaggio:	Busta di plastica		
Descrizione sigillo:	---		
Temperatura arrivo:	---		
Consegnato da:	Committente		
Ritrato da:	---		
Campionamento:	A cura del Committente		
Procedura di campionamento:	UNI 10802:2023		
Luogo di campionamento:	Via Cesare Battisti 657 - 74121 Taranto		
NOTE:	Le parti modificate riguardano il cambio del "Produttore", come richiesto dal cliente. Le modifiche apportate non hanno in alcun modo influenzato l'attendibilità dei risultati ottenuti		

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art.16 R.D: 1-3-1928 n° 842 art. 16 e 18 e della Legge 19-07-1957 n° 679 del D.M. 25-3-1986.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio Centro di analisi chimiche Srl. Casi di collaborazione con laboratori diversi sono opportunamente segnalati.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONE: I rapporti di prova e le registrazioni tecniche relative alle prove vengono conservate per un periodo di 48 mesi. I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati per un tempo minimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati. Qualora il campionamento sia eseguito dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati. Qualora il campionamento sia eseguito dal committente, le informazioni riportate nei seguenti campi: "Committente", "Categoria merceologica", "Prodotto dichiarato", "Superficie campionata", "Campionamento", "Procedura di campionamento", sono state fornite dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità. N.b. Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA.

ANALISI SUL TAL QUALE


Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
*Stato Fisico UNI 10802:2013	--	Solido polverulento		--		
*Odore Olfattivo	--	Sui generis		--		
*Colore Visivo	--	Scuri		--		
*Densità CNR IRSA 3 Quad. 64 vol. 2 1984	Kg/dm ³	7,60		--		
*Inflamabilità Metodo A10 92 69 CEE	--	Non infiammabile		--		
*Punto di infiammabilità A.S.T.M. D 56	°C	> 61		15		

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org



**CENTROANALISI
CHIMICHE**



LAB N° 1456

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC
Mutual Recognition Agreements

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA IN SOSTITUZIONE N° 24.212_24 rev.1

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Residuo a 105 °C UNI EN 14346:2007 Metodo A	%	100		1	≥ 25 ⁽¹⁾	
Residuo a 550 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	99,9		1		
*Oli minerali CNR IRSA 2 Quad. 64 vol. 3 1998	mg/kg	< 100		100	< 1000 ⁽²⁾	
Composti organici Volatili						
Benzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,01		0,01		
Toluene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010		0,01		
Etilbenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
m-p-Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010		0,01		
o-Xilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,010		0,01		
Stirene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
* Clorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,025		0,025		
* Diclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,5		0,5		
Triclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,01		0,01		
* Cloruro di vinile EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,025		0,025		
1,2-dicloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,1-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,2-dicloropropano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,1,2-tricloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
Tricloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,2,3-tricloropropano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,1,2,2-tetracloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
Tetracloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,1-dicloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
cis-1,2-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
trans-1,2-dicloroetilene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,1,1-tricloroetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
Tribromometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,2-dibromoetano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Site: www.centroanalisichimiche.org

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0014000/2024 del 30/08/2024 12:28:42



**CENTROANALISI
CHIMICHE**



LAB N° 1456

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF e ILAC
Mutual Recognition Agreements

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA IN SOSTITUZIONE N° 24.212_24 rev.1

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Dibromoclorometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
Diclorobromometano EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
Clorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,2-diclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,4-diclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
1,2,4-triclorobenzene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
* 1,3-Butadiene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,05		
* Dipentene EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,05		0,05		
Isopropilbenzene (cumene) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,005		0,005		
*Sommatoria composti organici volatili EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	< 0,01		0,01	< 1000 ⁽²⁾	
PCB/PCT						
*PCB- PCT totali EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	< 0,1		0,1	< 25 ⁽²⁾	

(1) D.Lgs 13/01/2003 n.36 modificato dal D.Lgs 03/09/2020 n.121

(2) Allegato 3 del Dm 05.02.98 e succ. leggi

Note:

u.m.: Indica l'unità di misura con cui viene espresso il risultato di prova e l'incertezza associata.

U.: l'incertezza estesa riportata è l'incertezza calcolata utilizzando un fattore di copertura k pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per i risultati delle prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa nelle stesse unità di misura e come intervallo di fiducia, cioè come limite inferiore e superiore all'interno dei quali è compreso il valore atteso dell'analita, con la probabilità del 95% ed un fattore di copertura k = 2. L'incertezza di misura dichiarata non tiene conto dell'incertezza di campionamento.

LOQ: Limite di quantificazione: è la più bassa concentrazione dell'analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza.

R%: indica la percentuale di recupero per le prove chimiche. Se non specificato nella relativa colonna, i valori riportati su questo Rapporto di Prova non tengono conto di eventuali fattori di recupero nei calcoli.


N.P.: non pervenuto

*: prova non accreditata da ACCREDIA - l'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it.

REGOLA DECISIONALE: qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura, con un Rischio associato a tale regola inferiore al 50% di erronea accettazione o di erroneo rifiuto, a meno che la regola decisionale sia dettata dal Cliente, da regolamenti o documenti normativi.

Il Rapporto di Prova annulla e sostituisce il RdP n. 24.212_24

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)
ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A



- Fine Rapporto di Prova -


Firmato digitalmente da
livio albini
C = IT

Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org



**CENTROANALISI
CHIMICHE**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
Giudizio di Classificazione

CERTIFICATO DI ANALISI IN SOSTITUZIONE N° 24.212_24 rev.1

Data emissione: 20/08/2024

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE:

In riferimento al Rapporto di Prova in sostituzione n. 24.212_24 rev.1, le valutazioni si basano sul confronto del valore ottenuto con i valori limite senza considerare l'incertezza di misura. Sulla base delle informazioni fornite dal produttore/detentore, in relazione alle analisi effettuate ed ai risultati ottenuti riportati nel Rapporto di Prova citato, in applicazione della Decisione 532/2000 CE, modificata dalla Decisione UE 2014/955, del D.Lgs 152/2006, del D.Lgs 116 e 121 del 03/09/2020 e del D.L. 31/05/21 n° 77 nonché dal Decreto n°47 del 9/08/2021 che approva la delibera Consiglio SNPA n°105 del 18/05/2021; sulla base del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) modificato dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 e sulla base del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2023/464, sulla base del Regolamento UE n°1357/2014, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e del Regolamento (CE) 2017/997, nonché sulla base del Regolamento UE n° 1021/2019 e dei suoi Allegati, modificato dal Regolamento UE 2020/784 e dal Regolamento UE 2022/2400, del Regolamento 1342/2014 e del Regolamento 636/2019, si conferma che il rifiuto risulta **SPECIALE NON PERICOLOSO**

CODICE CER 12 01 02 (polveri e particolato di metalli ferrosi)

Il giudizio sulla pericolosità/non pericolosità è emesso sulla base delle normative sopra citate e sulla base delle informazioni fornite dal cliente sul rifiuto, in considerazione delle sostanze pericolose pertinenti che possono determinare nel rifiuto una o più caratteristiche di pericolo da **HP1** a **HP8** e/o da **HP10** a **HP15**. Per la valutazione della caratteristica **HP9** ci si attiene a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n° 254.


Descrizione: Polveri e particolato di metalli ferrosi.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RECUPERO/SMALTIMENTO:


Conseguentemente agli esiti analitici ottenuti, per i parametri determinati, sulla base delle indicazioni avute dal Produttore/Detentore del rifiuto e/o Committente, circa il processo che ha generato il rifiuto nonché le sostanze impiegate ed il codice CER attribuito dal Produttore del rifiuto, visto il Decreto Ministeriale del 05 febbraio 1998 e le modifiche apportate dal Dm Ambiente 9 gennaio 2003; Dm Ambiente 27 luglio 2004; Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 il rifiuto è conforme ai limiti per le procedure semplificate di recupero (Dm 05.02.98 all. 3 come modificato dal Decreto 05/04/2006 n.186).

Pertanto il rifiuto può essere conferito presso impianto di RECUPERO o altro impianto all'uopo autorizzato.

**Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)
ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A**



Firmato digitalmente da
livio.albini
C = IT



CENTROANALISI
CHIMICHE

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA N° 8.221_24

Data emissione: 19/08/2024

Committente: Chemipul Italiana srl - Corso Vittorio Emanuele II n. 272 - 74122 Taranto (TA)
Produttore: Chemipul Italiana srl - Corso Vittorio Emanuele II n. 272 - 74122 Taranto (TA)
Commessa: Contratto n. 103/21 rev.vig.

Data Campionamento: 26/06/2024 **Data ricevimento campione:** 08/08/2024
Data inizio prove: 08/08/2024 **Data fine prove:** 19/08/2024
N° accettazione: 8.221_24
Categoria Merceologica: Rifiuti
Prodotto dichiarato: Rifiuto solido
Descrizione campione: Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. CODICE CER 15 02 02* (assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose)
Etichetta campione: ---
Imballaggio: Busta di plastica **Restituzione del campione:** Si
Descrizione sigillo: ---
Temperatura arrivo: ---
Consegnato da: Committente
Ritirato da: ---
Campionamento: A cura del Committente
Procedura di campionamento: N.P.
Luogo di campionamento: Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA)
NOTE:

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 art. 16 e 18 e della Legge 19-07-1957 n° 679 del D.M. 25-3-1986.
Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove oggetto del presente Rapporto di Prova sono state eseguite presso il Laboratorio Centro di analisi chimiche Srl. Casi di collaborazione con laboratori diversi sono opportunamente segnalati.
ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONE: i rapporti di prova e le registrazioni tecniche relative alle prove vengono conservate per un periodo di 48 mesi. I residui dei campioni sottoposti ad analisi saranno conservati per un tempo minimo di 15 giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova. Superato questo periodo, senza che ci sia pervenuta alcuna Vs. comunicazione, il campione verrà allontanato secondo le modalità prescritte dalla legge o diversamente restituito al cliente. I campioni di acque e le matrici deperibili non verranno comunque conservati. Qualora il campionamento sia eseguito dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati. Qualora il campionamento sia eseguito dal committente, le informazioni riportate nei seguenti campi: "Committente", "Categoria merceologica", "Prodotto dichiarato", "Superficie campionata", "Campionamento", "Procedura di campionamento", sono state fornite dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità.


ANALISI SUL TAL QUALE

Nome Prova e Metodo analitico	u.m.	Risultato	U	LOQ	Limiti	R%
Amlanto totale CNR IRSA App. III Q 64 Vol. 3 1996 + M.U. 1978:06	% in peso	Assente ⁽¹⁾		0,1	30 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Paragrafo 4 Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto - Tab. 7 del D. Lgs 3 settembre 2020, n. 121

⁽²⁾ Assente = valore inferiore al LOQ

Il laboratorio soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996, ed è stato autorizzato dal Ministero della Salute a svolgere attività analitiche per la quantificazione dell'amianto mediante la metodica SEM - MOCF - FTIR (N° 382BAS4)



**CENTROANALISI
CHIMICHE**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA N° 8.221_24

Note:

u.m.: Indica l'unità di misura con cui viene espresso il risultato di prova e l'incertezza associata.

U.: l'incertezza estesa riportata è l'incertezza calcolata utilizzando un fattore di copertura k pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per i risultati delle prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa nelle stesse unità di misura e come intervallo di fiducia, cioè come limite inferiore e superiore all'interno dei quali è compreso il valore atteso dell'analita, con la probabilità del 95% ed un fattore di copertura $k = 2$. L'incertezza di misura dichiarata non tiene conto dell'incertezza di campionamento.

LOQ: Limite di quantificazione: è la più bassa concentrazione dell'analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza.

R%: indica la percentuale di recupero per le prove chimiche. Se non specificato nella relativa colonna, i valori riportati su questo Rapporto di Prova non tengono conto di eventuali fattori di recupero nei calcoli.


N.P.: non pervenuto

REGOLA DECISIONALE: qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura, con un Rischio associato a tale regola inferiore al 50% di erronea accettazione o di erroneo rifiuto, a meno che la regola decisionale sia dettata dal Cliente, da regolamenti o documenti normativi.

Il Responsabile del Laboratorio

(Dott. Chim. Livio Albini)

ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A



- Fine Rapporto di Prova -

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0014000/2024 del 30/08/2024 12:28:42


Centro di analisi chimiche Srl

Servizio ed analisi chimico fisiche su acque, suoli, rifiuti e reflui. Monitoraggio ambientale ed emissioni gassose.

Sede Operativa: Zona PIP lotto 12 - 75020 MARCONIA (MT) Tel: 0835.416537 - FAX: 0835.1820411

P.I.: 01076870771 - Email: segreteria@centroanalisichimiche.org - Sito: www.centroanalisichimiche.org

Firmato digitalmente da
livio albini
C = IT



**CENTROANALISI
CHIMICHE**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CERTIFICATO DI ANALISI N° 8.221_24

Data emissione: 19/08/2024

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE:

In riferimento al Rapporto di Prova n. 8.221_24, le valutazioni si basano sul confronto del valore ottenuto con i valori limite senza considerare l'incertezza di misura. Sulla base delle informazioni fornite dal produttore/detentore, in relazione alle analisi effettuate ed ai risultati ottenuti riportati nel Rapporto di Prova citato, in applicazione della Decisione 532/2000 CE, modificata dalla Decisione UE 2014/955, del D.Lgs 152/2006, del D.Lgs 116 e 121 del 03/09/2020 e del D.L. 31/05/21 n° 77 nonché dal Decreto n°47 del 9/08/2021 che approva la delibera Consiglio SNPA n°105 del 18/05/2021; sulla base del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) modificato dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 e sulla base del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2023/464, sulla base del Regolamento UE n°1357/2014, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e del Regolamento (CE) 2017/997, nonché sulla base del Regolamento UE n° 1021/2019 e dei suoi Allegati, modificato dal Regolamento UE 2020/784 e dal Regolamento UE 2022/2400, del Regolamento 1342/2014 e del Regolamento 636/2019,

si conferma che il rifiuto risulta **SPECIALE PERICOLOSO**

CODICE CER attribuito dal Produttore/Detentore

15 02 02* (assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose)

Il giudizio sulla pericolosità/non pericolosità è emesso sulla base delle normative sopra citate e sulla base delle informazioni fornite dal cliente sul rifiuto, in considerazione delle sostanze pericolose pertinenti che possono determinare nel rifiuto una o più caratteristiche di pericolo da **HP1** a **HP8** e/o da **HP10** a **HP15**. Per la valutazione della caratteristica **HP9** ci si attiene a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n° 254.

Descrizione: Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.


CLASSE DI PERICOLO: HP5-HP7

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO:

Il rifiuto rispetta quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 modificato dal D.Lgs. 03/09/2020 n. 121 e può essere smaltito in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, o in discarica di rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, o ad impianto a tal uopo autorizzato.

**Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Chim. Livio Albini)**

ORDINE DEI CHIMICI PROV. MATERA n° 37/A



Firmato digitalmente da

livio albin

C = IT

5. Documenti allegati e trasmessi

4. Analisi di compatibilità con

Committente: **CHEMI.PUL. ITALIANA S.r.l.**
C.so Vittorio Emanuele 74122 TALSANO - TA

Data emissione: 14-08-2024

Codice cliente: 1644

Categoria merceologica ⁽⁴⁾	AMBIENTE DI LAVORO.Raccolta materiale in cemento amianto (Litri campionati -3,116)		
Punto di campionamento: ⁽⁴⁾	Kyma Mobilità-Capannone Officina-Via Cesare Battisti,657-74121-Taranto		
Procedura di campionamento ⁽²⁾	A cura del committente		
Documenti allegati:	-		
Operatore:	A cura del committente	Data accettazione:	12-08-2024
Tipo imballaggio/contenitore:	Filtro	Data prelievo: ⁽⁴⁾	08-08-2024
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: ⁽⁴⁾	20:14
Quantità di campione:	1 pz	Temp. all'arrivo:	-

RAPPORTO DI PROVA 86.225_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
FIBRE DI AMIANTO (SEM)				
Fibre aerodisperse di amianto	0,1 [f/l] [f/s0,4]	fibre/l	(≤ 2) ⁽¹⁾⁽⁵⁴⁾	12-08-2024 - 13-08-2024
Metodo: DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 AD 2B (escluso il campionamento)				
Tipologia amianto	amosite	-		12-08-2024 - 13-08-2024
Metodo: Ricerca qualitativa amianto				

LEGISLAZIONE

rl.54: D.M. 06/09/1994 Punto 2c;

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inferiore e superiore indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere forniti al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- * Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: indica il reporting limit (RL), ossia un valore pari o superiore al limite di quantificazione (LOQ) e comunque conforme alla normativa cogente;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non è applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati dai dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- f/l: fibre/litro di aria.

Il Chim. Dott.ssa Sara Granafel
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 328 Sez.A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 86.225_24

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente

Mod 751/04 Rev.5 del 11.12.2014 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7R3.0 SN A15F07SCA02

Pag. 1 di 1

Committente: CHEMI.PUL. ITALIANA S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele 74122 TALSANO - TA

Data emissione: 14-08-2024

Codice cliente: 1644

Categoria merceologica⁽⁴⁾ AMBIENTE DI LAVORO.Raccolta materiale in cemento amianto (Litri campionati -3,121)
Punto di campionamento:⁽⁴⁾ Kyma Mobilità-Capannone Officina-Via Cesare Battisti,657-74121-Taranto
Procedura di campionamento⁽²⁾ A cura del committente
Documenti allegati: -
Operatore: A cura del committente Data accettazione: 12-08-2024
Tipo imballaggio/contenitore: Filtro
Descrizione sugello: No Data prelievo:⁽⁴⁾ 09-08-2024
Quantità di campione: 1 pz Temp. all'arrivo: -

RAPPORTO DI PROVA 88.225_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
FIBRE DI AMIANTO (SEM)				
Fibre aerodisperse di amianto	0,1 [Info Ifs0,4]	fibre/l	(<=2) ^{(1)(5,6)}	12-08-2024 - 13-08-2024
Metodo: DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B (escluso il campionamento)				
Tipologia amianto	crisotilo	-		12-08-2024 - 13-08-2024
Metodo: Ricerca qualitativa amianto				

LEGISLAZIONE

rif.54: D.M. 06/09/1994 Punto 2c;

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciario inferiore e superiore indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere forniti al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: indica il reporting limit (RL), ossia un valore pari o superiore al limite di quantificazione (LOQ) e comunque conforme alla normativa cogente;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non è applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati dai dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- f/l: fibre/litro di aria.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 88.225_24

Il Chim. Dott.ssa Sara Granafel
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 328 Sez.A

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente



ADVANCED
ANALYTICAL
SERVICES

Azienda certificata secondo le norme:
UNI EN ISO 9001 : 2015
UNI EN ISO 14001 : 2015
UNI ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016



LAB N° 0629 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Committente: CHEMI.PUL. ITALIANA S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele 74122 TALSANO - TA

Data emissione: 21-08-2024

Codice cliente: 1644

Categoria merceologica⁽⁴⁾ AMBIENTE DI LAVORO.Raccolta materiale in cemento amianto (Litri campionati -3,101)
Punto di campionamento:⁽⁴⁾ Kyma Mobilità-Capannone Officina-Via Cesare Battisti,657-74121-Taranto
Procedura di campionamento⁽²⁾ A cura del committente
Documenti allegati: -
Operatore: A cura del committente
Tipo imballaggio/contenitore: Filtro
Descrizione sugello: No
Quantità di campione: 1 pz
Data accettazione: 14-08-2024
Data prelievo: 12-08-2024
Ora di prelievo: 20:45
Temp. all'arrivo: -

RAPPORTO DI PROVA 91.227_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
FIBRE DI AMIANTO (SEM)				
Fibre aerodisperse di amianto	0,3 [fr0,1 lfs0,8]	fibre/l	(≤ 2) ⁽¹⁾⁽⁵⁴⁾	14-08-2024 - 14-08-2024
Metodo: DM 06/09/1994 GU n° 268 10/12/1994 All 2B (escluso il campionamento)				
Tipologia amianto	crisotilo, amosite	-		14-08-2024 - 14-08-2024
Metodo: Ricerca qualitativa amianto				

LEGISLAZIONE

rif.54: D.M. 06/09/1994 Punto 2c;

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciario inferiore e superiore indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere forniti al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- X: indica il reporting limit (RL), ossia un valore pari o superiore al limite di quantificazione (LOQ) e comunque conforme alla normativa cogente;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non è applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati dai dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- f/L: fibre/litro di aria.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 91.227_24

Il Chim. Dott.ssa Sara Granafel
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 328 Sez.A

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente

Mod 751/04 Rev.5 del 11.12.2014 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7R3.0 SNA15F07SCA02

Pag. 1 di 1



ADVANCED
ANALYTICAL
SERVICES

Azienda certificata secondo le norme:
UNI EN ISO 9001 : 2015
UNI EN ISO 14001 : 2015
UNI ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016



LAB N° 0629 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Committente: CHEMI.PUL. ITALIANA S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele 74122 TALSANO - TA

Data emissione: 21-08-2024

Codice cliente: 1644

Categoria merceologica⁽⁴⁾ AMBIENTE DI LAVORO.Raccolta materiale in cemento amianto (Litri campionati -3,101)
Punto di campionamento:⁽⁴⁾ Kyma Mobilità-Capannone Officina-Via Cesare Battisti,657-74121-Taranto
Procedura di campionamento⁽²⁾ A cura del committente
Documenti allegati: -
Operatore: A cura del committente
Tipo imballaggio/contenitore: Filtro
Descrizione sugello: No
Quantità di campione: 1 pz

Data accettazione: 14-08-2024
Data prelievo: 13-08-2024
Ora di prelievo: 20:45
Temp. all'arrivo: -

RAPPORTO DI PROVA 92.227_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
FIBRE DI AMIANTO (SEM)				
Fibre aerodisperse di amianto	0,2 [fifi lfs0,6]	fibre/l	(<=2) ^(11.54)	14-08-2024 - 14-08-2024
Metodo: DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B (escluso il campionamento)				
Tipologia amianto	crisotilo	-	-	14-08-2024 - 14-08-2024
Metodo: Ricerca qualitativa amianto				

LEGISLAZIONE

rif.54: D.M. 06/09/1994 Punto 2c;

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inferiore e superiore indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere forniti al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- * Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: indica il reporting limit (RL), ossia un valore pari o superiore al limite di quantificazione (LOQ) e comunque conforme alla normativa cogente;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non è applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati dai dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- f/L: fibre/litro di aria.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 92.227_24

Il Chlm. Dott.ssa Sara Granafel
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 328 Sez.A


(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente

Mod 751/04 Rev.5 del 11.12.2014 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7R3.0 SNA15F07SCA02


Pag. 1 di 1

Fotografie del 08.08. 2024




5. Documenti allegati e trasmessi



5. Fotografie fasi di lavoro





Fotografie del 09.08. 2024









Fotografie 12.08.2024






Fotografie 13.08.2024








Fotografie 19.08.2024





Fotografie 20.08.2024





NOTIFICA DI INIZIO LAVORI COMPORTANTI RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO
(art. 250 D.Lgs. 81/2008), numero 93.2024.CMP.N del 07/08/2024

NOTIFICA DI INIZIO LAVORI COMPORTANTI RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO (art. 250 D.Lgs.
81/2008) del 07/08/2024

Presentato da PETIO Vincenzo [PTEVCN62P04L049G] nato il 04/09/1962 a Taranto (TA), residente a Taranto (TA) in Via Lago Di Molveno N, n°30 in qualità di Rappresentante Legale della Ditta CHEMI.PUL. ITALIANA SRL SRL con sede a Taranto (TA) in corso vittorio emanuele ii, n°272, Partita IVA 00450980735 email:utec@chemipul.it P.E.C.:chemipulitaliana@legalmail.it tel/fax:0997313640, Con iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Cat.10B, Classe C e Cat.5 Classe F al n° ba1289 del 08/04/2010, con validità fino al 03/02/2025

DICHIARA

1) Di procedere al seguente tipo di attività su materiale contenente amianto: Bonifica Aree, Incapsulamento, Manutenzione, Smaltimento Rifiuti, Trattamento Rifiuti,

Dettaglio/specifica del tipo di attività:

L'attività prevede la raccolta e la pulizia interna al capannone di materiale frammentato, perimetro all'altezza del canale di gronda m. 18 circa larghezza variabile tra m. 0.20 e m. 0.70

2) Che i lavori avverranno presso il cantiere sito in Via Cesare Battisti, Civico 657, Comune di Taranto (TARANTO), Località area interna capannone officina, Cap 74123, Longitudine:40.4656503; Latitudine:17.2821494

3) Che il luogo/struttura interessato/a dai lavori è ad uso:

Dettaglio/specifica del tipo di luogo/struttura: Area interna Capannone officina mq. 1.800 altezza canale di gronda m. 8 altezza m. 12 sul colmo

4) che il committente dei lavori è il Sig. D'AMBROSIO DANIELE, Cod.Fiscale: DMBDNL81T09L049P , residente in via cesare battisti, 657, 74123- Taranto, (TARANTO) , Cellulare: 0997356111, presidente kyma mobilità spa

5) che il materiale contenente amianto è costituito da: Tipo di Materiale: che si trova Depositato a terra, in condizione : Frantumati e dispersi,

Quantità in kilogrammi 250

Altre informazioni sul Materiale da rimuovere

Frammenti di materiale vario in cemento amianto codice C.E.R. 17.06.05*.

Altre informazioni sul tipo di luogo e delle condizioni del Materiale:

Il materiale si presenta frammentato e depositato per terra.

CHEMI.PUL. ITALIANA SRL

PIVA 00450980735

Sede Legale: corso vittorio emanuele ii 272 - 74122 Taranto (TARANTO)

Tel. 0997313611 - Fax. 0997313640

6) che i lavori verranno effettuati applicando il seguente procedimento tecnico: • Indossatura d.p.i. "tute in tyvek prot. 5/6 / semimaschera con filtro P3 / calzari in tyvek;
• Salita in quota con piattaforma aerea;
• trattamento dell'intera superficie ripulita con aspirapolveri con filtro assoluto HEPA 99.99%;
• sigillatura rifiuto all'interno di buste in polietilene PE 20.100;
• sistemazione a quota calpestio delle buste in polietilene all'interno di big bags;
• trasporto dei rifiuti prodotti:
codice EER 17.06.05* polveri gas di combustione e/o EER 10.05.04;
codice EER 15.02.02* d.p.i. utilizzati dagli operatori e filtri aspirapolveri.,

7) che i lavori riguardanti la bonifica del materiale contenente amianto, verranno eseguiti, oltre che dai dipendenti dell'impresa dichiarante, anche con la collaborazione di:

8) che i lavoratori impiegati saranno scelti dalla seguente lista degli operatori abilitati ed idonei e saranno in totale n°: 5

Lista Operatori	Scadenza Abilitazione	Scadenza Idoneità
(MNTMSM75R22Z133X) MONTEFORTE MASSIMILIANO	27/03/2028	11/07/2025
(FRLRND64C10L049H) FRULLONI ORLANDO	27/03/2028	16/07/2025
(LZZNTN61D30L049A) LEZZI ANTONIO	27/03/2028	11/07/2025
(LZZPRI82E11E205G) LEZZI PIERO	27/03/2028	03/03/2025
(STLCSM62H23F262V) STALLONE COSIMO	27/03/2028	11/07/2025
(PCHLRD74D19I467E) PICHIERRI LEONARDO	27/03/2028	06/09/2024
(STLNCL61A27F262R) STALLONE NICOLA	27/03/2028	11/07/2025
(LNCCSM64D18I018T) LONOCE COSIMO	27/03/2028	03/03/2025
(PCHGNN67H21E882I) PICHIERRI GIOVANNI	30/03/2028	03/03/2025
(CLLNNC68M26L049U) CALELLA ANTONIO CARMELO	30/03/2028	23/10/2024
(GRMLSN77B04H882C) GRIMALDI ALESSANDRO	27/03/2028	22/10/2024

9) che l'inizio lavori è previsto per il giorno: 08/08/2024, ed avrà una durata presumibile di giornate totali pari a n° 5
Ammontare complessivo dei lavori (presunto) euro: 16836

CHEMI.PUL. ITALIANA SRL

PIVA 00450980735

Sede Legale: corso vittorio emanuele ii 272 - 74122 Taranto (TARANTO)

Tel. 0997313611 - Fax. 0997313640

10) che verranno utilizzati i seguenti D.P.I.: tute monouso, maschere filtranti P3, guanti monouso, scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo, , Altre informazioni sui D.P.I. -Tute e calzari in tyvek, mascherina di tipo FFP3, guanti in crosta tela, scarpe antinfortunistiche

11) che verranno adottate le seguenti misure di sicurezza per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto: le operazioni di rimozione e movimentazione del MCA verranno effettuate in modo da evitare la frantumazione, le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonea segnalazione di avvertimento e di divieto di fumare, verranno messe a disposizione dei lavoratori zone in cui poter consumare cibo e bevande senza il rischio di contaminazione da polvere di amianto, gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro e i D.P.I. monouso verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta, prima di eseguire la manipolazione il MCA verrà trattato con soluzione incapsulante colorata di tipo: (indicare di seguito il prodotto utilizzato),

FLEX colorato incapsulante di tipo D d.m. 06/09/94

12) che verranno informati gli occupanti dell'edificio e/o i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale

13) che il trasporto avverrà con automezzo idoneo per il trasporto dei rifiuti con il pianale dotato di sponde e dotato di sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico: In proprio con automezzo di proprietà, Estremi di iscrizione alla cat.5, classe F, Numero ba1289, Nome della Ditta e sede legale CHEMI.PUL. ITALIANA SRL SRL, Taranto (TA) in corso vittorio emanuele ii, n°272,

14) che i rifiuti saranno conferiti presso: Impianto di deposito preliminare (stoccaggio provvisorio), Nome, indirizzo ed estremi dell'autorizzazione dell'impianto di deposito preliminare o della discarica ECO.NET SRL - VIA DEI TINTORI Z.I. - MODUGNO (BA) - AUT. 6932 DEL 19.09.2013

PROGETTO NATURA SRL - VIA COSTANTINOPOLI SNC - PULSANO (TA) - AUT. AIA. DD 82 DEL 27.01.2021,

15) che al termine dei lavori di rimozione del MCA depositato a terra su suolo pubblico o in aree di pubblica utilità verrà rilasciata al Committente dei lavori ed inviata al Dipartimento Prevenzione (SPESAL) dell'ASL competente per territorio, una attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori rispondente alla regola dell'arte.

16) che, nel più breve tempo possibile, verrà inviata al Dipartimento Prevenzione (SPESAL) dell'ASL competente per territorio, la copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, controfirmata e datata in arrivo all'impianto prescelto per lo smaltimento.

ALLEGATI

Numero	Descrizione	Filename
70483	Copia del Certificato di Analisi del Materiale da Bonificare	7353936361247223123.21224CHEMIPULsigned.pdf
70482	Fotografie del materiale con dettagli sulla posizione	73539224205467382WhatsAppImage20240628at11.57.35.jpeg
70484	FASCICOLAZIONE AZIENDA COMPLETA - pratica 93.2024.CMP.N	AZ_FASCICOLO_18866.zip

CHEMI.PUL. ITALIANA SRL

PIVA 00450980735

Sede Legale: corso vittorio emanuele ii 272 - 74122 Taranto (TARANTO)

Tel. 0997313611 - Fax. 0997313640

RIEPILOGO SITUAZIONE PRATICA

STATO	Nulla Osta
PROTOCOLLO NUMERO	465.2024.ASLTA del 07/08/2024 13:21
ASSEGNATARIO	
DATA INIZIO LAVORI	08/08/2024 18:00
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO	07/08/2024 13:21

STORIA PRATICA

NUMERO:	93.2024.CMP.N	COMMITTENTE:	DANIELE D'AMBROSIO
----------------	---------------	---------------------	--------------------

DATA	07/08/2024 13:21
MESSAGGIO	Invio e PROTOCOLLAZIONE della Pratica N. 93.2024.CMP.N

Taranto
Prot. 763

Da: NOLA - ASL TARANTO
A: utec@chemipul.it
Oggetto: Sistema No.L.A.: comunicazione del 07/08/2024 13:21:41
Data: mercoledì 7 agosto 2024 15:40:10

nola



**Sistema Informativo per la
trasmissione telematica delle
comunicazioni obbligatorie per
lavori che comportano rischio di
esposizione ad AMIANTO**

Azienda richiedente:	CHEMI.PUL. ITALIANA SRL
Indirizzo del Cantiere:	74123 Taranto - Via Cesare Battisti 657 località area interna capannone officina
Identificativo:	93.2024.CMP.N
Committente:	D'Ambrosio Daniele

Informazioni sullo stato della Pratica

DATA PROTOCOLLO:	07/08/2024 13:21:41
DATA DI INIZIO LAVORI:	08/08/2024 18:00
ULTIMA MODIFICA:	07/08/2024 13:21:41

- Una nuova **PRATICA** e' stata protocollata nel sistema NO.L.A.
- Numero Protocollo:465.2024.ASLTA
Scarica la PRATICA

Per chiarimenti contattare la sede di competenza:

ASL TA - Tel. 0997786111

Questo messaggio è stato generato da un sistema automatico

5. Documenti allegati e trasmessi

7. Formulari

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

12-08-2024

YHSW 004879 H

A 000284

PRIMA SEZIONE	1 PRODUTTORE o DETENTORE		Denominazione o Ragione sociale		CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L.		74122 TARANTO	
	Unità Locale		VIA CESARE BATTISTI 657		TARANTO TA			
	Codice fiscale		00450980735		Numero Autorizzazione/Albo		BA01289 del 03-02-2020	
PRIMA SEZIONE	2 DESTINATARIO		Denominazione o Ragione sociale		PROGETTO NATURA S.R.L.			
	Luogo di Destinazione		VIA COSTANTINOPOLI SNC		74026 PULSANO (TA)			
	Codice fiscale		02660230737		Numero Autorizzazione/Albo		ATA DD82 del 27-01-2021	
PRIMA SEZIONE	3 TRASPORTATORE		Denominazione o Ragione sociale		CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L.			
	Indirizzo		CORSO VITTORIO EMANUELE 272		74122 TARANTO (TA)			
	Codice fiscale		00450980735		Numero Autorizzazione/Albo		BA01289 del 20-03-2023	
PRIMA SEZIONE	Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento		Situato in:					
	Annotazioni		MAT. CONT. FIBRE AMIANTO CHE NON POSSONO ESSERE LIBERATE IN QUANTO. PERIC. DISP. SPEC. N. 168 ADR OMOLOGA 47/0.2024		FRAMMENTI			
	Intermediario							
PRIMA SEZIONE	4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO		Denominazione/Descrizione del rifiuto		MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO			
	CODICE del RIFIUTO		STATO FISICO		CARATTERISTICHE DI PERICOLO		N. COLLI/CONTENITORI	
	170605*		2 Solido non pulverulento		HP5 HP7		2	
PRIMA SEZIONE	5 DESTINAZIONE del RIFIUTO		Recupero		Smaltimento		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
	☒ ☐		D15					
	6 QUANTITA'		kg		litri		Se diverso dal più breve	
PRIMA SEZIONE	P. lordo		litri		Tara		Peso da verificarsi a destino	
	kg		400		kg		Se diverso dal più breve	
	litri				kg		Se diverso dal più breve	
PRIMA SEZIONE	7 PERCORSO		Se diverso dal più breve		TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID		SI NO	
	SI		NO		SI		NO	
	SI		NO		SI		NO	
PRIMA SEZIONE	9 FIRME		FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE			
	FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE			
	FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE			
PRIMA SEZIONE	10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO		Targa automezzo		Targa rimorchio			
	Cognome e Nome del Conducente		FRULLONI ORLANDO		Inizio Trasporto		Data: 16/08/2024: 03	
	Data:		Ora:		Firma del destinatario:			
PRIMA SEZIONE	11 RISERVATO AL DESTINATARIO		Si dichiara che il carico è stato:		Accettato per intero		Accettato per la seguente quantità:	
	kg		litri		kg		litri	
	Respiro per le seguenti motivazioni:							
PRIMA SEZIONE	Data:		Ora:		Firma del destinatario:			
	Data:		Ora:		Firma del destinatario:			
	Data:		Ora:		Firma del destinatario:			
PRIMA SEZIONE	Vid. Vir. del 28-03-2024 13:23 su delega della Camera di Commercio di Taranto		YHSW 004879 H		QR CODE			
	Vid. Vir. del 28-03-2024 13:23 su delega della Camera di Commercio di Taranto		YHSW 004879 H		QR CODE			
	Vid. Vir. del 28-03-2024 13:23 su delega della Camera di Commercio di Taranto		YHSW 004879 H		QR CODE			
PRIMA SEZIONE	Copia		X		Produttore		Destinatario	
	Copia		X		Produttore		Destinatario	
	Copia		X		Produttore		Destinatario	



dal 1981 al servizio dell'ambiente

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

12-08-2024

YHSW 004879 H

A 000284

PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.**

CORSO VITTORIO EMANUELE 272

74122 TARANTO

Unità Locale

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO TA

Codice fiscale **00450980735**

Numero Autorizzazione/Albo

BA01289

del

03-02-2020

DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **PROGETTO NATURA S.R.L.**

Luogo di Destinazione

VIA COSTANTINOPOLI SNC

74026 PULSANO (TA)

Codice fiscale **02660230737**

Numero Autorizzazione/Albo

AIA DD82

del

27-01-2021

TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.**

Indirizzo

CORSO VITTORIO EMANUELE 272

74122 TARANTO (TA)

Codice fiscale **00450980735**

Numero Autorizzazione/Albo

BA01289

del

20-03-2023

Trasporto di rifiuti non pericolosi previsti nel proprio stabilimento

Situato in

Annotazioni **MAT. CONT. FIBRE AMIANTO CHE NON POSSONO ESSERE**

LIBERATE IN QUANTO. PERIC. DISP. SPEC. N. 168 ADR

OMOLOGA 47/0.2024 SUB. 68

Intermediario

Codice fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

del

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto

CODICE DEL RIFIUTO

170605*

STATO FISICO **2**

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H25 H27

N. COLLETTORI

2

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero ☒ Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

QUANTITA'

400

PERCORSO

Se diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A

NORMATIVA ADR/RID

Piombo

☒

litri

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

MODALITA' o MEZZO di TRASPORTO

Targa
autonumero

DM367KT

Targa
camioncino

Cognome o Nome
del Conducente

FRULLONI ORLANDO

Inizio
Trasporto

Data

14/08/2024 03

RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per le seguenti quantità

☐ Rispinto per le seguenti motivazioni:

PROGETTO NATURA SRL

PIATTAFORMA DI RECEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI

E' STATO EFFETTUATO

IL CONFERIMENTO

Via. Vin. del 20-03-2024 13-23 su delega della Camera di Commercio di Taranto

YHSW 004879 H

Copia

Produttore

☒

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - VI.VI.FIR-N-2021 - Conforme all'Art. 193 comma 5 - D.lgs n.152/2006 e s.m.i.

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

12-08-2024

YHSW 004880 S

A 000285

PRIMA SEZIONE	1 PRODUTTORE o DETENTORE			
	Denominazione o Ragione sociale CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L.			
	CORSO VITTORIO EMANUELE 272 74122 TARANTO			
PRIMA SEZIONE	Unità Locale VIA CESARE BATTISTI 657			
	TARANTO TA			
	Codice fiscale 00450980735 Numero Autorizzazione/Albo BA01289 del 03-02-2020			
PRIMA SEZIONE	2 DESTINATARIO			
	Denominazione o Ragione sociale PROGETTO NATURA S.R.L.			
	Luogo di Destinazione VIA COSTANTINOPOLI SNC			
PRIMA SEZIONE	74026 PULSANO (TA)			
	Codice fiscale 02660230737 Numero Autorizzazione/Albo AIA DD82 del 27-01-2021			
	PRIMA SEZIONE	3 TRASPORTATORE		
Denominazione o Ragione sociale CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L.				
Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE 272				
PRIMA SEZIONE	74122 TARANTO (TA)			
	Codice fiscale 00450980735 Numero Autorizzazione/Albo BA01289 del 20-03-2023			
	Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ Situato in:			
PRIMA SEZIONE	Annotazioni D.P.I. - ESENTE IN BASE ALLA DISPOSIZIONE			
	SPECIALE N. 168 DELL'ADR			
	OMOLOGA N. 49/0.2024			
PRIMA SEZIONE	Intermediario			
	Codice fiscale			
	Numero Autorizzazione/Albo			
PRIMA SEZIONE	del			
	4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO			
	Denominazione/Descrizione del rifiuto ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE			
PRIMA SEZIONE	CODICE del RIFIUTO 150202*		STATO FISICO 2	
	Solido non pulverulento		CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP5-HP7	
	N. COLLI/CONTENITORI 1			
PRIMA SEZIONE	5 DESTINAZIONE del RIFIUTO		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
	Recupero ☒ Smaltimento ☐ D15			
	6 QUANTITA'		7 PERCORSO Se diverso dal più breve	
PRIMA SEZIONE	P.lordo ☒ 20		8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A	
	Tara ☒ Peso da verificarsi a destino		NORMATIVA ADR/RID	
			SI ☐ NO ☒	
PRIMA SEZIONE	9 FIRME		FIRMA DEL TRASPORTATORE	
	FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE			
PRIMA SEZIONE	10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO		Targa	
	Cognome e Nome del Conducente FRULLONI ORLANDO		automezzo DM367UR	
	Inizio Trasporto 16/08/2024		Targa rimorchio 03	
PRIMA SEZIONE	11 RISERVATO AL DESTINATARIO		Data:	
	Si dichiara che il carico è stato:		kg	
	☐ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità:		litri	
PRIMA SEZIONE	☐ Respinto per le seguenti motivazioni:			
	Data:		Firma del destinatario:	
	Ora:			
PRIMA SEZIONE	Vid. Vir. del 29-03-2024 13:23 su delega della Camera di Commercio di Taranto		YHSW 004880 S	
	Copie ☒ Produttore		Destinatario	
	Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.			

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

12-08-2024

YHSW 004880 S

A 000285

PRIMA SEZIONE

PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.**
CORSO VITTORIO EMANUELE 272 **74122 TARANTO**

Unità Locale **VIA CESARE BATTISTI 657**
TARANTO TA

Codice fiscale **00450980735** Numero Autorizzazione/Atto **BA01289** del **03-02-2020**

DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **PROGETTO NATURA S.R.L.**

Lungo di Destinazione **VIA COSTANTINOPOLI SNC**
74026 PULSANO (TA)

Codice fiscale **02660230737** Numero Autorizzazione/Atto **ATA DD82** del **27-01-2021**

TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.**

Indirizzo **CORSO VITTORIO EMANUELE 272**
74122 TARANTO (TA)

Codice fiscale **00450980735** Numero Autorizzazione/Atto **BA01289** del **20-03-2023**

SECONDA SEZIONE

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ Sposta in ☐

Annotazioni **D.P.I. - ESENTE IN BASE ALLA DISPOSIZIONE SPECIALE N. 168 DELL'ADR**
OMOLOGA N. 49/0.2024 SUB. 45

Intermediario

Codice fiscale Numero Autorizzazione/Atto del

TERZA SEZIONE

CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto **ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE**

CODICE del RIFIUTO **150202*** STATO FISICO **2** CARATTERISTICHE DI PERICOLO **HP5 HP7** N COLLENTENITORI **1**

DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero ☒ Smaltimento ☐ **D15**

QUANTITA' **20** PERCORSO ☒ Se diverso dal più breve ☐ TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/AB ☐ SI ☒ NO

Piombo ☒ Tara ☒ Peso da verificarsi a destino

QUARTA SEZIONE

FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE *[Firma]* FIRMA DEL TRASPORTATORE *[Firma]*

MODALITA' o MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo **CH36ZUT** Targa marchio

Cognome e Nome del Conducente **FRULLONI ORLANDO** Inizio Trasporto **14/03/2024** Ora **03**

RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero ☒ Accettato per la seguente quantità: **20** litri

QUINTA SEZIONE

PROGETTO NATURA SRL

PIATTAFORMA DI RECUPERO E STOCCAGGIO RIFIUTI

E' STATO EFFETTUATO IL CONFERIMENTO

YHSW 004880 S

QR Code

Mod. Vrt. del 20-03-2024 13:23 su delega della Camera di Commercio di Taranto

Copia ☐ Produttore ☒ Destinatario ☐ Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore o l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

26-08-2024

YHSW 004881 Y

PRIMA SEZIONE	1 PRODUTTORE o DETENTORE			
	Denominazione o Ragione sociale CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L. CORSO VITTORIO EMANUELE 272 74122 TARANTO			
	Unità Locale VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO TA			
Codice fiscale 00450980735		Numero Autorizzazione/Albo		del
PRIMA SEZIONE	2 DESTINATARIO			
	Denominazione o Ragione sociale PROGETTO NATURA S.R.L.			
	Luogo di Destinazione VIA COSTANTINOPOLI SNC 74026 PULSANO (TA)			
Codice fiscale 02660230737		Numero Autorizzazione/Albo AIA DD82		del 27-01-2021
PRIMA SEZIONE	3 TRASPORTATORE			
	Denominazione o Ragione sociale CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.			
	Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE 272 74122 TARANTO (TA)			
Codice fiscale 00450980735		Numero Autorizzazione/Albo BA01289		del 09-04-2024
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento		Situato in:		
PRIMA SEZIONE	Annotazioni OMOLOGA 324/O.2024			
	Informazioni			
	Codice fiscale: Numero Autorizzazione/Albo del			
PRIMA SEZIONE	4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO			
	Denominazione/Descrizione del rifiuto POLVERI E PARTICOLATO DI METALLI FERROSI			
	CODICE del RIFIUTO 120102 STATO FISICO 1 CARATTERISTICHE DI PERICOLO Solido pulverulento N.COLL/CONTENITORI 9			
PRIMA SEZIONE	5 DESTINAZIONE del RIFIUTO			
	R13			
	CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE			
PRIMA SEZIONE	6 QUANTITA'			
	P.lordo 100 litri			
	Tara X Poso da verificarsi a destino			
PRIMA SEZIONE	7 PERCORSO Se diverso dal più breve			
	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID			
	SI NO X			
PRIMA SEZIONE	9 FIRME			
	FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE [Firma] FIRMA DEL TRASPORTATORE [Firma]			
	10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO			
Targa automezzo DM367KT		Targa rimorchio		
Cognome e Nome del Conducente FRULLONI ORLANDO		Inizio Trasporto 27/08/2024		ora: 200
PRIMA SEZIONE	11 RISERVATO AL DESTINATARIO			
	Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ kg ☐ litri			
	Respinto per le seguenti motivazioni:			
Data:		Ora:		Firma del destinatario:
Vid. Vir. del 29-03-2024 13-23 su delega della Camera di Commercio di Taranto				YHSW 004881 Y
Copia ☒ Produttore		Destinatario Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.		

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

26-08-2024

YHSW 004881 Y

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L.**
CORSO VITTORIO EMANUELE 272
74122 TARANTO

Unità Locale

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO TA

Codice fiscale **00450980735**

Numero Autorizzazione/Albo

dal

SECONDA SEZIONE

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **PROGETTO NATURA S.R.L.**

Luogo di Destinazione

VIA COSTANTINOPOLI SNC
74026 PULSANO (TA)

Codice fiscale **02660230737**

Numero Autorizzazione/Albo

AIA DD82

dal

27-01-2021

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L.**

Indirizzo

CORSO VITTORIO EMANUELE 272
74122 TARANTO (TA)

Codice fiscale **00450980735**

Numero Autorizzazione/Albo

BA01289

dal

09-04-2024

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni **OMOLOGA 324/O.2024**

Intermediario

Codice fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

dal

TERZA SEZIONE

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto

POLVERI E PARTICOLATO DI METALLI FERROSI

CODICE del RIFIUTO

120102

STATO FISICO

1
Solido pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N° COLLI/CONTENITORI

7

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

☒ Recupero

☐ Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

RSP N° 24.212.24 REV. 1 DEL 20/08/2024

6 QUANTITÀ

P lordo

☒
100
☒ PERCORSO

So diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR/RID

☐ SI

☒ NO

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

QUARTA SEZIONE

8 MODALITÀ o MEZZO di TRASPORTO

Targa
automezzi

AK36ZLT

Targa
rimorchio

Cognome e Nome
del Conducente

FAULLONI ORLANDO

Inizio
Trasporto

Data

27/08/2024
700

9 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato

☐ Accettato per intero

☒

Accettato per la seguente quantità:

☒
110
☐ Rospinto per le seguenti motivazioni:

PROGETTO NATURA SRL
PIATTAFORMA PER RECUPERO E STOCCAGGIO RIFIUTI
E' STATO EFFETTUATO
IL CONFERIMENTO

Data: **27/08/2024**

Ora: **10:21**

Firma del destinatario:

YHSW 004881 Y

QUINTA SEZIONE

Vul. Vrl. del 26-03-2024 13.23 su delega della Camera di Commercio di Taranto

Copia

Produttore

☒ Destinatario

Sequenza in stile QR code. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.


FORMULARIO RIFIUTI


NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

27-08-2024

YHSW 004884 Z

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0014000/2024 del 30/08/2024 12:28:42

PRIMA SEZIONE	1. PRODUTTORE o DETENTORE											
	Denominazione o Ragione sociale CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L. CORSO VITTORIO EMANUELE 272 74122 TARANTO Unità Locale VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO TA Codice fiscale 00450980735 Numero Autorizzazione/Albo _____ del _____											
	2. DESTINATARIO											
SECONDA SEZIONE	Denominazione o Ragione sociale M.M.F. SRL MATERIALI METALLI FERROSI Luogo di Destinazione VIA MACHIAVELLI 107 74100 TARANTO (TA) Codice fiscale 00924590730 Numero Autorizzazione/Albo 632 del 06-06-2022											
	3. TRASPORTATORE											
	Denominazione o Ragione sociale CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L. Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE 272 74122 TARANTO (TA) Codice fiscale 00450980735 Numero Autorizzazione/Albo BA01289 del 09-04-2024 Transporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ Situato in: _____											
TERZA SEZIONE	Annotazioni Intermediario _____ Codice fiscale _____ Numero Autorizzazione/Albo _____ del _____											
	4. CARATTERISTICHE del RIFIUTO											
	Denominazione/Descrizione del rifiuto ASSORBENTI; MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">CODICE del RIFIUTO 150203</td> <td style="width: 25%;">STATO FISICO 2 Solido non pulverulento</td> <td style="width: 40%;">CARATTERISTICHE DI PERICOLO</td> <td style="width: 10%;">N. COLLI/CONTENITORI 1</td> </tr> </table>				CODICE del RIFIUTO 150203	STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N. COLLI/CONTENITORI 1				
CODICE del RIFIUTO 150203	STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N. COLLI/CONTENITORI 1									
QUARTA SEZIONE	5. DESTINAZIONE del RIFIUTO											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☒ Recupero</td> <td style="width: 20%;">☐ Smaltimento</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">R13</td> </tr> </table>				☒ Recupero	☐ Smaltimento	R13					
	☒ Recupero	☐ Smaltimento	R13									
6. QUANTITA'												
QUINTA SEZIONE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">P. lordo</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☒ 45 litri</td> <td style="width: 20%;">7. PERCORSO Se diverso dal più breve</td> <td style="width: 40%;">8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID</td> </tr> <tr> <td>Tara</td> <td style="text-align: center;">☒ Peso da verificarsi a destino</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI ☐ NO ☒</td> </tr> </table>				P. lordo	☒ 45 litri	7. PERCORSO Se diverso dal più breve	8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID	Tara	☒ Peso da verificarsi a destino		SI ☐ NO ☒
	P. lordo	☒ 45 litri	7. PERCORSO Se diverso dal più breve	8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID								
	Tara	☒ Peso da verificarsi a destino		SI ☐ NO ☒								
9. FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE  FIRMA DEL TRASPORTATORE 												
SESTA SEZIONE	10. MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO											
	Targa automezzo DA36ZUT Targa rimorchio _____ Cognome e Nome del Conducente FRULLONI ORLANDO Inizio Trasporto _____ Data 27/08/2024 10.00											
	11. RISERVATO AL DESTINATARIO											
Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: _____ kg ☐ Respingo per le seguenti motivazioni: _____ Data: _____ Ora: _____ Firma del destinatario: _____												
SESTA SEZIONE	Vid. Vir. del 29-03-2024 13:23 su delega della Camera di Commercio di Taranto YHSW 004884 Z											
	Copia ☒ Produttore ☐ Destinataria ☐ <i>Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.</i>											



FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

27-08-2024

YHSW 004884 Z

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.**
CORSO VITTORIO EMANUELE 272

Unità Locale

VIA CESARE BATTISTI 657
74122 TARANTO
TARANTO TA

Codice fiscale **00450980735**

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **M.M.F. SRL MATERIALI METALLI FERROSI**

Luogo di Destinazione

VIA MACHIAVELLI 107
74100 TARANTO (TA)

Codice fiscale **00924590730**

Numero Autorizzazione/Albo

632

del

06-06-2022

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.**

Indirizzo

CORSO VITTORIO EMANUELE 272
74122 TARANTO (TA)

Codice fiscale **00450980735**

Numero Autorizzazione/Albo

BA01289

del

09-04-2024

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in

Annotazioni

Intermediario

Codice fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

del

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto **ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02**

CODICE del RIFIUTO

150203

STATO FISICO **2**
Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLETTORI

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

X : Recupero

Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

P lordo

X litri

45

PERCORSO - Se diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADRIID

Tara

X

Peso da verificarsi a destino

SI

NO

7 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

8 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa
automezzo

DM367 UT

Targa
rimorchio

Cognome e Nome

del Conducente **FRULLONI ORLANDO**

Inizio
Trasporto

Data

27/08/2024 Ora: **1000**

9 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato

☐

Accettato per intero

☒

Accettato per la seguente quantità:

kg

1
20

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

27/08/2024 Ora: **11,05**

Firma del destinatario

M.M.F.S.R.L.
Servizi Ambientali
Taranto
YHSW 004884 Z


Copia

Produttore

X

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

5. Documenti allegati e trasmessi

3. Chiusura lavori

GIORNALE DEI LAVORI		
Intervento straordinario è urgente di pulizia capannone officina		
GIORNO	OPERATORI	ATTIVITA'
26/06/2024	Frulloni Orlando	Campionamenti rifiuti
08/08/2024	Frulloni Orlando, Lezzi Piero, Grimaldi Alessandro	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
		Campionamento ambientale
09/08/2024	Frulloni Orlando, Lezzi Piero, Grimaldi Alessandro	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
		Campionamento ambientale
12/08/2024	Frulloni Orlando, Lezzi Piero, Grimaldi Alessandro	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
		Campionamento ambientale
13/08/2024	Frulloni Orlando, Lezzi Piero, Grimaldi Alessandro	Pulizia lungo il perimetro parte alta del capannone
		Campionamento ambientale
19/08/2024	Frulloni Orlando, Lezzi Piero, Grimaldi Alessandro	Pulizia canali di areazione
20/08/2024	Frulloni Orlando, Lezzi Piero, Grimaldi Alessandro	Pulizia canali di areazione



STAZIONE APPALTANTE - KYMA MOBILITA'

IMPRESA ESECUTRICE - CHEMI.PUL.ITALIANA SRL

Oggetto Oggetto: Pulizia capannone officina - con trasporto e smaltimento rifiuti - CIG: B263D3F90C

OFFERTA 613 del 28.06.2024 inizio lavori 08.08.2024

ORDINE OACE000350 del 09.07.2024 fine lavori 27.08.2024

STATO FINALE LAVORI AL 27.08.2024

referimento offerta	descrizione attività	data	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Totale costo
---------------------	----------------------	------	------	----------	----------------	--------------

Caratterizzazione massive art. 7 bis d.lgs 121.2020 - lungo il perimetro di gronda del capannone

N. 613 punto 3.1.	CODICE EER 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto)	N° 23.212_24	01.08.2024	cad	1		
N. 613 punto 3.1.	CODICE EER 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e	N° 8.221_24	19.08.2024	cad	1		
riferimento offerta	descrizione attività		data	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Totale costo

Caratterizzazione massive art. 7 bis d.lgs 121.2020 - lungo i canali di areazione

N. 613 punto 3.1.	EER 12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi	N° 24.212_24 rev.1	20.08.2024	cad	1		
-------------------	---	-----------------------	------------	-----	---	--	--

Campionamenti ambientali art. 11 D.M. 06.09.94 - allegato 2 B modalità SEM

N. 613 punto 3.1.	Monitoraggio ambientale per verifica fibre di amianto	86.225_24	08.08.2024	cad	1		
N. 613 punto 3.1.	Monitoraggio ambientale per verifica fibre di amianto	88.225_24	09.08.2024	cad	1		
N. 613 punto 3.1.	Monitoraggio ambientale per verifica fibre di amianto	91.227_24	12.08.2024	cad	1		
N. 613 punto 3.1.	Monitoraggio ambientale per verifica fibre di amianto	92.227_24	13.08.2024	cad	1		

Attività di rimozione rifiuti lungo il perimetro del capanone altezza canale di gronda

referimento offerta	descrizione attività	data	u.m.	numero operatori	costo unitario	Totale costo
N. 613 punto 3.2.	attività di bonifica materiale contenente amianto EER 17.06.05*	08.08.2024	cad	3		
referimento offerta	descrizione attività	data	u.m.	numero operatori	costo unitario	Totale costo
N. 613 punto 3.2.	attività di bonifica materiale contenente amianto EER 17.06.05*	09.08.2024	cad	3		

N. 613 punto 3.2.	attività di bonifica materiale contenente amianto EER 17.06.05*	12.08.2024	cad	3		
N. 613 punto 3.2.	attività di bonifica materiale contenente amianto EER 17.06.05*	13.08.2024	cad	3		
N. 613 punto 3.2.	attività di trasporto e smaltimento materiale contenente amianto EER 17.06.05* e D.P.I. 15.02.02*	14.08.2024	cad	1		

Attività di rimozione polveri lungo i canali di areazione

N. 613 punto 3.3.	attività di rimozione polveri e particolato di metalli ferrosi EER 12 01 02	19.08.2024	cad	3		
N. 613 punto 3.3.	attività di rimozione polveri e particolato di metalli ferrosi EER 12 01 02	20.08.2024	cad	3		
N. 613 punto 3.3.	attività di trasporto e smaltimento polveri di metalli ferrosi EER 12.01.02 - DPI 15.02.03	27.08.2024	cad	1		

Totale importo lavori di cui al punto 3.1. - 3.2 - 3.3 dell'offerta n. 613 de3 28.06.2024 € 13 800,00

referimento offerta	impianto di conferimento	descrizione rifiuto	codice rifiuto	Rif. Fir	data di conferimento	u.m.	Quantità	Costo unitario	Totale costo
---------------------	--------------------------	---------------------	----------------	----------	----------------------	------	----------	----------------	--------------

Attività di smaltimento rifiuti raccolti lungo il perimetro del capanone altezza canale di gronda

N. 613 punto 3.4.	progetto natura	amianto	17.06.05*	YHSW 004879 H	14.08.2024	kg	2,50	€ 480,00	€ 1 200,00
N. 613 punto 3.4.	progetto natura	d.p.i. amianto	15.02.02*	YHSW 004880 S	14.08.2024	kg	20,00	€ 4,50	€ 90,00

Attività di smaltimento rimozione polveri lungo i canali di areazione

N. 613 punto 3.4.	progetto natura	polveri di metallo	12.01.02	YHSW 004881 Y	27.08.2024	kg	110,00	€ 4,00	€ 440,00
N. 613 punto 3.4.	mmf srl	d.p.i. polveri di metallo	15.02.03	YHSW 004884 Z	27.08.2024	kg	20,00	€ 4,50	€ 90,00

N.B. i codici di smaltimento previsti in offerta 10.05.03* e/o 10.05.04 sono assimilabili dal codice rinvenuto nella caratterizzazione 12.01.02. Il codice di smaltimento 15.02.02* previsto in offerta è assimilabile al codice 15.02.03

importo imponibile	€ 15 620,00
IVA 22%	€ 3 436,40
totale complessivo	€ 19 056,40

L'impresa esecutrice
Chemi.Pul. Italiana

Chemi.Pul.Italiana s.r.l.
L'Amministratore Unico
Vincenzo Petio

