

K

J 826

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 309

BELIZZI TECHNOLOGY



KYMA MOBILITA' S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	302	20/02/2024			2.908,34

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

BELLIZZI TECNOLOG PER IL TRASP. SRL

VIA DEI BUCANEVE, SN, LOTTO M/4
70026 MODUGNO (BA)
Partita IVA: 06192570726 C.F. 06192570726
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	duemilanovecentootto e 34 / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	BANCA POPOLARE DI BARI	IBAN: IT69I0542404002000001000146

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 23/30/460 del 16/11/2023

PAGAMENTO FATTURE N.
23/30/459 CIG Z083D396B0, 23/30/460 CIG ZE43D39C0F

IMPORTO LORDO	2.908,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.908,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.908,34	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10895933560 Data SDI: 17/11/2023 07:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BTT BELLIZZI TECN.PER IL TRASP. SRL VIA DEI BUCANEVE SN LOTTO L/4 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT06192570726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23/30/460	2023-11-16	EUR 1.765,95
Causale			
Targa: FW637LS Marca: HEULIEZ Modello: GX137 Telaio: VJ14014J90N003801 KM.: 404260 Dossier numero: 223100709 data dossier: 31/10/2023 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' ex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto
Ord.385 Data Ord. 2023-11-10 CIG ZE43D39C0F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS DDT OFF 247 del 08.08.2023	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS HEULIEZ AZ 721 TG FW637LS	0		-0 %		22 %
FC	RIFISSAGGIO FLESSIBILE SCARICO E TERMINALE SCARICO	0		-0 %		22 %
	MANODOPERA	3	38,00	-0 %	114,00	22 %
FC	RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER	0		-0 %		22 %
1965-1062	KIT REVISIONE ESTINTORE PA 6.5 LITRI	1	650,00	-0 %	650,00	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
1656	ATTIVATORE HP-31B/RT/PS14-AMP-SS1	1	150,00	-0 %	150,00	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 ARANCIO	15	22,00	-0 %	330,00	22 %
4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	1	8,50	-0 %	8,50	22 %
4249	BOCCOLA TERMINALE PER TRACCIA	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
5522	O-RING 9,10 x 1,60 VITON	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
	MANODOPERA	1	190,00	-0 %	190,00	22 %
FC	ORDINE LAVORO NR 385/2023 DEL 10.11.2023	0		-0 %		22 %
FC	CIG ZE43D39C0F	0		-0 %		22 %
FC	NS DDT 625 DEL 06.11.2023	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.447,50	318,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.447,50	BANCA POPOLARE DI BARI	IT6910542404002000001000146

Dati Trasmittente: IT06192570726 - Progressivo Invio: 13495

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 3363
DATA DI REGISTR. 22 NOV. 2023

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10895933560 Data SDI: 17/11/2023 07:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BTT BELLIZI TECN.PER IL TRASP. SRL VIA DEI BUCANEVE SN LOTTO L/4 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT06192570726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23/30/460	2023-11-16	EUR 1.765,95
Causale			
Targa: FW637LS Marca: HEULIEZ Modello: GX137 Telaio: VJ14014J90N003801 KM.: 404260 Dossier numero: 223100709 data dossier: 31/10/2023 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' ex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto	
Ord.385 Data Ord. 2023-11-10	CIG ZE43D39C0F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS DDT OFF 247 del 08.08.2023	0		-0 %		22 %
FC	AUTOBUS HEULIEZ AZ 721 TG FW637LS	0		-0 %		22 %
FC	RIFISSAGGIO FLESSIBILE SCARICO E TERMINALE SCARICO	0		-0 %		22 %
	MANODOPERA	3	38,00	-0 %	114,00	22 %
FC	RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER	0		-0 %		22 %
1965-1062	KIT REVISIONE ESTINTORE PA 6.5 LITRI	- 1	- 650,00	-0 %	- 650,00	22 %

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:



Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
1656	ATTIVATORE HP-31B/RT/PS14-AMP-SS1	1	150,00	-0 %	150,00	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 ARANCIO	15	22,00	-0 %	330,00	22 %
4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	1	8,50	-0 %	8,50	22 %
4249	BOCCOLA TERMINALE PER TRACCIA	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
5522	O-RING 9,10 x 1,60 VITON	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
	MANODOPERA	1	190,00	-0 %	190,00	22 %
FC	ORDINE LAVORO NR 385/2023 DEL 10.11.2023	0		-0 %		22 %
FC	CIG ZE43D39C0F	0		-0 %		22 %
FC	NS DDT 625 DEL 06.11.2023	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.447,50	318,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO	Bonifico		EUR 1.447,50	BANCA POPOLARE DI BARI	IT6910542404002000001000146
BANCARIO 60 GG.D.F.FM					

Dati Trasmittente: IT06192570726 - Progressivo Invio: 13495

Versione Style 2.10.1

NUM. 3363
DATA DI REGISTRO 22 NOV. 2023

KYMA


MOBILITÀ

VISTO


UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 NOV. 2023	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-02-2024	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN. 2024	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN. 2024	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:




GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 421 Ditta: 388

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 4/09/23

LAVORO Nr. 385/23


COMMESSA Nr. 145214

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	08/9	11891	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	11/9	-	NO ✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	11/9	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	31/10	1831/23	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	13/11	18605/23	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	06/11	-	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O	01/12	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>01/12</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>23/30/160</u>	Data fattura: <u>16/11/2023</u>	Importo: <u>€ 1.447,50 + IVA</u>
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>16 GEN. 2024</u>
---------------------	---	--------------------------

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

786

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 721 – REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FOGMAKER)

Ku 404960

Il giorno 01/12/23, alle ore 1000, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BTI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot.18605/23 del 13/11/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE BTI IN DATA 01.12.23, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2:

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

RELATIVA



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	EDY. 11022 6,5 A. RUSIONARO	1	/		✓
2	ALL. 11022 RUSIONARO	1	/		✓
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

KYMA

MOBILITÀ



MAGNATI 0.45h

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **08/09/2023**
 Numero problema **111.891**
 Numero commessa **165214**

Data registrazione:

08/09/2023 14.31.23Autobus **0721**Autista **MASTROPIETRO MARCELLO**Località avaria: **VIA DI PALMA**inserita da: **MONACO COSTANTINO**AVARIA **IN CORSA SI ATTIVAVA SISTEMA ANTINCENDIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

16/09/23 1430 1520
Car. inf. auto avaria da lavoro
DATA BTI

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

Spett.le BTT SURL
Via dei Bucaneve s.n.
70026 Modugno (BA)
info@btturl.it
btturl@legalmail.it

Lavoro n. 385/2023 del 10.11.2023

OGGETTO: bus n. 721 -Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FOGMAKER

CIG ZE43D39C0F

Visto che:

- a. In data 16/10/2023 è richiesto preventivo inerente la lavorazione per il mezzo in oggetto, inviato con d.d.t. OFF 247;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 31/10/2023, indica il costo totale dell'intervento in € 1.447,50 + IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.447,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Checklist:

☐ Controllo annuale
☒ Revisione
☐ Ricarica sistema

FOGMAKER
INTERNATIONAL AB

Luogo MODUGNO (BA)	Ordine di lavoro
Data 06.11.2023	
Cliente KYMA MOBILITA' S.P.A.	Tipo di veicolo o macchina / numero aziendale / numero di telaio o targa AUTOBUS HEULIEZ AZ 721 TG FW 637 LS
Firma cliente	



Inserire la vite di sicurezza nella valvola di rilascio prima di intervenire sul sistema

1. Accumulatore a pistone N.A. ☐		5. Sistema di distribuzione N.A. ☐	
1.1	Data prod. 2023 R Press: ☒ OK Nr. Seriale: 147003 Litri: 6.5	5.1	Controllo funzionale OK Azione ☒ ☐
1.2	Controllo funzionale ☒ ☐	5.2	Installazione ☒ ☐
1.3	Sensore vite di sicurezza N.A. ☐ ☒ ☐	5.3	Danni/perdite ☒ ☐
1.4	Danni/perdite ☒ ☐	5.4	Prova in pressione N.A. ☐ ☒ ☐
1.5	Scatola di protezione N.A. ☐ ☒ ☐	5.5	Pulizia e riattacco N.A. ☐ ☒ ☐
1.6	Carica/stacco e riattacco N.A. ☐ ☒ ☐	6a. Rilevamento idropneumatico N.A. ☐	
2. Attivatore N.A. ☐		6.1	Controllo funzionale ☒ ☐
2.1	Nr. Seriale: 195359 Press: ☒ OK	6.2	Installazione ☒ ☐
2.2	Controllo funzionale ☒ ☐	6.3	Danni/perdite ☒ ☐
2.3	Danni/perdite ☒ ☐	6.4	Attivatori manuali N.A. ☐ ☒ ☐
2.4	Carica/stacco e riattacco N.A. ☐ ☒ ☐	6.5	Valvola solenoide N.A. ☐ ☒ ☐
3. Novec™ System N.A. ☐		6.6	Sistemazione della traccia N.A. ☐ ☒ ☐
3.1	Nr. Seriale: Press: ☐ OK	6b. Attivazione elettrica OK Azione	
3.2	Controllo funzionale ☒ ☐	6.7	Controllo funzionale N.A. ☐ ☒ ☐
3.3	Danni/perdite ☒ ☐	6c. Attivazione meccanica OK Azione	
3.4	Installazione traccia ☒ ☐	6.8	Controllo funzionale N.A. ☐ ☒ ☐
4. Allarme e cablaggio OK Azione		7. Etichette e sigilli OK Azione	
4.1	Controllo funzionale N.A. ☐ ☒ ☐	7.1	Simboli/etichette ☒ ☐
Controllo/revisione respinto: ☐ Ore Ore viaggio Km		7.2	Sigilli ☒ ☐
Controllo/revisione approvato: ☒ KM 404.260		Firma del tecnico BTF s.p.a.	

Note/ azioni:

BTT s.u.r.l.

Officina autorizzata Deutz

Officina autorizzata Temsa

Officina autorizzata Solaris

Officina autorizzata Cummins

Officina autorizzata Webasto

Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

**Destinazione**

KYMA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data dossier	Nota
625	06/11/2023	004551	223110079	06/11/2023	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' ex art.17-ter del DPR 633/1972

AUTOBUS HEULIEZ AZ 721 TG FW637LS

VS DDT OFF 247 DEL 08.08.2023

RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER


BUS 721
RIF. CASOLIO LT 48
M226 deonazda

Causale	Aspetto esterno	N° Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da
Data partenza 06/11/2023	Ora partenza 15:36		Carico MODUGNO (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi Teconologie per il
trasporto s.u.r.l.
Via dei bucaneeve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 8645500
Fax: +39 080 8645503

Bellizzi Teconologie per il
trasporto s.u.r.l. Unità Locale 1
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata:
bttsturl@legalmail.it
Capitale sociale € 50.000,00 i.v.
Iscriz. REA 468562



Oggetto: Fwd: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 08/11/2023, 12:46

A: AMAT <kymamobilita@kymamobilita.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:R: RICHIESTA PREVENTIVO

Data:Mon, 6 Nov 2023 19:36:48 +0100

Mittente:Enzo Chiechi (Bellizzi Tecnologie Surl) <info@btturl.it>

A:'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>, 'Ufficio Manutenzioni Parco
rotabile Kyma Mobilità' <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Buonasera,

In allegato i consuntivi delle riparazioni effettuate su Az 706 e Az 721.

Cordiali saluti
Enzo Chiechi

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

BELLIZZI
— GROUP —

Magazzino Btt

Via del Bucaneve - 70026 Modugno (BA)

☎ 080 864 55 00



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Inviato: lunedì 11 settembre 2023 09:35

A: Enzo Chiechi (Bellizzi Tecnologie Surl) <info@btturl.it>; 'Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità'
<praticheamministrative@kymamobilita.it>

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO

potete procedere con entrambe le riparazioni
grazie

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.



Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it

KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora venisse in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente o che distruggesse la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione al concetto espresso nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Il 08/09/2023 15:41, Enzo Chiechi (Bellizzi Tecnologie Surf) ha scritto:

Buonasera,

Con riferimento all'Avaria segnalata sull'Impianto Antincendio del Bus in oggetto (Attivatore Idropneumatico scarico), Vi informiamo che da mera diagnosi visiva abbiamo riscontrato una evidente rottura dello scarico in corrispondenza dell'ultima giunzione (V. Foto allegate), che ha provocato fuoriuscita dei gas di scarico ed un surriscaldamento nella zona circostante (ove vi è infatti presenza di fuliggine).

L'inconveniente è causa del rigonfiamento della traccia nel tratto corrispondente e quindi della perdita di pressione riscontrata sull'attivatore FogMaker.

Di conseguenza, prima di ripristinare l'impianto FogMaker (Sostituzione della Traccia e dell'Attivatore) Vi chiediamo se procedere a monte con la riparazione dello scarico o se preferite provvedere Voi alla stessa e ripristinare successivamente i componenti FogMaker.

In attesa di Vostre determinazioni, porgo Cordiali saluti

Enzo Chiechi

Da: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Inviato: venerdì 8 settembre 2023 12:28

A: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>; BTT s.u.r.l. (Bellizzi Tecnologie)

<btturl@bellizzisrl.it>

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

OGGETTO: Richiesta di preventivo lavori BUS AZ. 706

**Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni
decorrenti dalla data odierna, preventivo per
CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO , inviato in data
07/09/2023 con d.d.t. 392**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per KYMA.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite KYMA provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali.

Fwd: RICHIESTA PREVENTIVO

Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà di KYMA accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati di KYMA, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica di KYMA per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it



KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

—Allegati:—

CONSUNTIVO -223100709- AZ 721.pdf

401 kB

CONSUNTIVO-223100532_AZ 706.pdf

401 kB

BTT s.u.r.l.

Officina autorizzata Deutz
Officina autorizzata Temsa
Officina autorizzata Solaris
Officina autorizzata Cummins
Officina autorizzata Webasto
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

**Destinazione**

KYMA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale:

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 223100709 del 31/10/2023

Cod. Cl.te
004551

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 1 / 1

N° Dossier	Data dossier	Modello	N° di VIN	Targa	Km
223100709	31/10/2023	GX137	VJ14014J90N003801	FW637LS	404260

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
223100709.1 ORDINE RIPARAZIONE (BTT1) DDT: del						
		DDT OFF 247 DEL 08.08.2023				
		AUTOBUS HEULIEZ AZ 721 TG FW637LS				
		DDT 625 DEL 06.11.2023				
<u>AVARIA IMPIANTO FOGMAKER</u>						
3h00	P1	RIFISSAGGIO FLESSIBILE SCARICO E TERMINALE SCARICO MANODOPERA	38,00	38,00	114,00	44
Totale					114,00	
<u>RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER</u>						
1	1965-1062	KIT REVISIONE ESTINTORE PA 6,5 LITRI	650,00	650,00	650,00	44
1	1656	ATTIVATORE HP-31B/RT/PS14-AMP-SS1	150,00	150,00	150,00	44
15	40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 ARANCIO	22,00	22,00	330,00	44
1	4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	8,50	8,50	8,50	44
1	4249 —	BOCCOLA TERMINALE PER TRACCIA	2,50	2,50	2,50	44
1	5522	O-RING 9,10 X 1,60 VITON	2,50	2,50	2,50	44
1	D370	MANODOPERA	190,00	190,00	190,00	44
Totale					1.333,50	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell ex art.17-ter del DPR 633/1972

Totale mano d'opera 114,00 EUR

Totale ricambi 1.143,50 EUR

Totale varie 190,00 EUR

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL :

FIRMA PER ACCETTAZIONE :

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	SCISSIONE PAGAMENTI	22,00 %	1447,50	318,45	1.447,50 €
				IVA 22 %	318,45 €
				TOTALE DOCUMENTO	1.765,95 €

Documento non valido a fini fiscali.


Bellizzi Tecnologie per il
trasporto s.u.r.l.
Via dei bucaneeve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 8645500
Fax: +39 080 8645503

Bellizzi Tecnologie per il
trasporto s.u.r.l. Unità Locale 1
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata:
bttsturl@legalmail.it
Capitale sociale € 50.000,00 i.v.
Iscriz. REA 468562



CONFINDUSTRIA
Bari e Barietto-Andria-Trani



Oggetto: Fwd: Report Autobus Az 721 **Fwd: Report Autobus Az 721**
Mittente: Officina Kyma Mobilità <ufficio.officina@kymamobilita.it>
Data: 16/10/2023, 12:46
A: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>
Return-Path: <ufficio.officina@kymamobilita.it>
Delivered-To: kymamobilita.it-praticheamministrative@kymamobilita.it
Received: (gmail 8951 invoked by uid 89); 16 Oct 2023 10:43:46 -0000
Received: from unknown (HELO mxdhbe01.ad.aruba.it) (10.10.10.211) by mxdhbe16.ad.aruba.it with SMTP
Received: from smtpweb147.aruba.it ([62.149.158.147]) by bizsmtp with ESMTTP id sLORqY5P0uLKdsL4bqPl
X-Spam-Report: v=2.4 cv=V6dubMri c=1 sm=1 tr=0 ts=652d13e2 cx=a_exe a=xa21YHmuQly5j2qtl2b1QQ==:
a=bhdUkHdE2iEA:10 a=M51BFTxLslGA:10 a=r77TgQKjGQsHNAKrUKIA:9 a=impspuc2qg3ilhsw_2UA:9 a=QEX
a=NlbHQpSn0ykuyNkWM8MA:9 a=Ulii-ks4d2xqeHJz:21 a=UiCQ7L4-1S4A:10 a=_W_S_7VecoQA:10 a=lqcHg:
a=KQqxNPgzF0kA:10 a=VEITNn8F7TgA:10 a=joVA3qZpb0r6z_Y2X_8A:9 a=HNATKJv0a2lueEWlfZAA:9 a=BoCC
a=0JuD2wprzAMA:10 a=5GNmT4-uRTJjDYWetwsA:9 a=XTmXNhegHIHbY9goWslA:9
Received: from [192.168.1.14] ([151.84.68.136]) by Aruba Outgoing SmtP with ESMTTPSA id sL4XqQihJROsy:
+0200
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=aruba.it; s=a1; t=1697453025; bh=CmsLXinv49+Sr
h=Content-Type:Date:MIIME-Version:Subject:To:From; b=REHqrAVAs2Shf9TWbGi+vuJ+JVtPgC6joQzsTChYCs
QpVl/8DP7CgomSzlszBHccGmJowll7yTc/eLAutEEM+VgR/yF44qWh/WRNNYkg34yd
udtqKRtl137FGD9AehOjiaONLkk03VjldWVLcfmEuZpo/sCrciWfTG95WMVyl1MLtA
ui1eOZN4D2gqMEvyv4mSKHbUDKGGoS/7uJ9rWyM7edihfQfXShKHkXPNQrOp/iWYG6 Dv4rs0NA3Uewhm/v
/GCRM4k1H9okYc3jJnzhK JX+qNZQLlb5cA==
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----BNi00KlE0eRnpX59CWwwkNn1"
ID-Messaggio: <21f122a3-14ec-4211-853b-f8222b3a3534@kymamobilita.it>
Versione-MIME: 1.0
Agente-Utente: Mozilla Thunderbird
Content-Language: it
Referenze: <!&!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIYLJ4bYCERBr1jpe2Bvd7/CgAAAEAAAAHynKvSdhjNKrhIMpyG/
In-Reply-To: <!&!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIYLJ4bYCERBr1jpe2Bvd7/CgAAAEAAAAHynKvSdhjNKrhIMpyG
X-Forwarded-Message-Id: <!&!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIYLJ4bYCERBr1jpe2Bvd7/CgAAAEAAAAHynKvSc
X-CMAE-Envelope: MS4xfiXbDX4vvY6RT4UCV3TNhT3QZCnFQaHKTk+3QrLMFeG9ZNLMGmmou+qjyl8/rbfZ.
/LiYyQWJRUCuolc2Y5IVDcUiQm5N
pPYDjGbkc5+gkBHWtQFiW7AQ9gVadXvdl+EYGZm6+fmjsUdNX9kgSzuUExdvM2S+Z42eXTqWjQiMOeZd6Xp
Ykc+r5tEpXQTRQOpPWL55g==
X-Spam-Rating: mxdhbe16.ad.aruba.it 1.6.2 0/1000/N

Buon giorno,

come concordato, in allegato quanto riscontrato sull'impianto antincendio del mezzo in oggetto:

- Entrambi i serbatoi, estinguente e attivatore, presentano pressione "0" al loro interno;
- Traccia scoppiata all'altezza del collettore di scarico catalizzatore;
- Video riscontrante l'eccessivo gioco dei collettori scarico lato turbocompressore e catalizzatore.

La mancanza di tenuta causata dall'eccessivo gioco sui collettori, ha causato l'entrata in funzione dell'impianto, come correttamente progettato da casa madre IVECO/FOGMAKER. Sicché, in considerazione di quanto ampiamente mostrato dal video, non è possibile gestire l'intervento in garanzia, facendo sin da ora presente che è prioritaria l'eliminazione dell'anomalia riscontrata, prima di poter eseguire un ripristino a regola d'arte dell'intero impianto.

In attesa Vs. determinazioni, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Cordialmente

Enzo Chiechi

16/10/2023, 12:55

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

BELLIZZI
— GROUP —

Magazzino Btt

Via del Bucaneve - 70026 Modugno (BA)

☎ 080 864 55 00



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!


This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

— Allegati: —

pressione attivatore.jpg	146 kB
pressione serbatoio estinguente.jpg	156 kB
terminale scarico (1).mp4	931 kB
terminale scarico.mp4	1,2 MB
traccia esplosa.jpg	145 kB







CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

KYMA MOBILITÀ S.P.A.**Trasporto Pubblico Locale****Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto****C.F. e Partita iva: 00146330733****DOCUMENTO DI TRASPORTO****(D.d.t.)** D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996N. 867 del

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA BTI
MODUGNO (BA)

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>AUTOBUS A7 F21 PER</u> <u>AVARIA FOLIAKER CONTO</u> <u>GARANZIA</u> <u>BUS FORNITO DI</u> <u>Pieno di CARBURANTE</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 11/09/2023 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e – f)	NOTE:
	123	3	0	126	85	+41	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	721	REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	2019	BTT	€ 1.500,00		
2							
3							
4							
5							
8							
9							
10							
IL CAPO UNITÀ <i>[Signature]</i>							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10895933540 Data SDI: 17/11/2023 07:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BTT BELLIZZI TECN.PER IL TRASP. SRL VIA DEI BUCANEVE SN LOTTO L/4 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT06192570726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23/30/459	2023-11-16	EUR 1.782,22
Causale			
Targa: FM991TF Marca: HEULIEZ Modello: GX137 Telaio: AB00667 KM.: 490555 Dossier numero: 223100532 data dossier: 23/10/2023 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' ex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto
Ord.392 Data Ord. 2023-11-10 CIG Z083D396B0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	AUTOBUS AZ 706 Tg FM991TF	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE TERMINALE DI SCARICO	0		-0 %		22 %
FC	RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER	0		-0 %		22 %
5802228466	TUBO TERMINALE SCARICO	1	988,33	-30 %	691,83	22 %
504201913	COLLARE DI FISSAGGIO	1	113,00	-25 %	84,75	22 %
0.02	MANODOPERA	0,02	38,00	-0 %	0,76	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
1965-1657-24R	KIR REV. ATTIVATORE eLe 24V STD	1	150,00	-0 %	150,00	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 ARANCIO	15	22,00	-0 %	330,00	22 %
4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	1	8,50	-0 %	8,50	22 %
4249	BOCCOLA TERMINALE PER TRACCIA	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
5522	O-RING 9,10 x 1,60 VITON	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
	MANODOPERA	1	190,00	-0 %	190,00	22 %
FC	VS DDT 392 del 07.09.2023	0		-0 %		22 %
FC	ORDINE LAVORO Nr 392/2023 del 10.11.2023	0		-0 %		22 %
FC	CIG Z083D396B0	0		-0 %		22 %
FC	NS DDT 620 del 03.11.2023	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.460,84	321,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.460,84	BANCA POPOLARE DI BARI	IT6910542404002000001000146

Dati Trasmittente: IT06192570726 - Progressivo Invio: 13492

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 3358
DATA DI REGISTRO 20 NOV. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10895933540 Data SDI: 17/11/2023 07:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BTT BELLIZZI TECN. PER IL TRASP. SRL VIA DEI BUCANEVE SN LOTTO L/4 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT06192570726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23/30/459	2023-11-16	EUR 1.782,22
Causale			
Targa: FM991TF Marca: HEULIEZ Modello: GX137 Telaio: AB00667 KM.: 490555 Dossier numero: 223100532 data dossier: 23/10/2023 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' ex art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto
Ord. 392 Data Ord. 2023-11-10 CIG Z083D396B0

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
EC	AUTOBUS AZ 706 Tg FM991TF	0		-0 %		22 %
FC	SOSTITUZIONE TERMINALE DI SCARICO	0		-0 %		22 %
FC	RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER	0		-0 %		22 %
5802228466	TUBO TERMINALE SCARICO	1	988,33	-30 %	691,83	22 %
504201913	COLLARE DI FISSAGGIO	1	113,00	-25 %	84,75	22 %
0,02	MANODOPERA	0,02	38,00	-0 %	0,76	22 %

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:



Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
1965-1657-24R	KIR REV. ATTIVATORE eLe 24V STD	1	150,00	-0 %	150,00	22 %
40360	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 ARANCIO	15	22,00	-0 %	330,00	22 %
4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	1	8,50	-0 %	8,50	22 %
4249	BOCCOLA TERMINALE PER TRACCIA	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
5522	O-RING 9,10 x 1,60 VITON	1	2,50	-0 %	2,50	22 %
	MANODOPERA	1	190,00	-0 %	190,00	22 %
FC	VS DDT 392 del 07.09.2023	0		-0 %		22 %
FC	ORDINE LAVORO Nr 392/2023 del 10.11.2023 -	0		-0 %		22 %
FC	CIG Z083D396B0	0		-0 %		22 %
FC	NS DDT 620 del 03.11.2023	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo						
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta	
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	1.460,84	321,38	

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo						
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.460,84	BANCA POPOLARE DI BARI	IT6910542404002000001000146	

Dati Trasmittente: IT06192570726 - Progressivo Invio: 13492

Versione Style 2.10.1

INVIATO 3358
DATA DI REGISTRAZIONE 01 NOV. 2023

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Conv. n. del

Determ. A.D. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

Verifica conferimento incarico

Conferimento del..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 09 GEN. 2024

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 09 GEN. 2024

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 406 Ditta: BIT

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 02/09/23


LAVORO Nr. 392/23
COMMESSA Nr. 145082

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	04/9	11744	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	07/9	392	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	08/9	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	23/10	18301/23	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	13/11	18606/23	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	03/11	620	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O	02/12	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>01/12</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>23130/452</u>	Data fattura: <u>16/11/2023</u>	Importo: <u>€ 1.460,84 + IVA</u>
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>09 GEN. 2024</u>
---------------------	---	--------------------------

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers

G 86

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 706 – REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FOGMAKER) / ka 490555

Il giorno 04/12/23, alle ore 1000, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BTT, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot.18606/23 del 13/11/2023.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Resp. Unità Tecnica Complessa" par. 250 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE BTT IN DATA 04.12.23, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2:

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

RELATIVA



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	1° TUBO TERMICHE SORICO	1	4691,83	X	
2	ALLIVATORE REVISIONATO	1	-		X
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)


☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

KYMA
MOBILITÀ



CHILDIRO 4.25h

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **04/09/2023**
Numero problema **111.744**
Numero commessa **145082**

Data registrazione:

Autobus **0706**

04/09/2023 04.59.11

Autista **ZACCARIA GIANLUCA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

**SUL DISPLAY SEGNALE STOP-FUOCO RILEVATO INCENDIO VANO
MOTORE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

CHILDIRO 4.30 145
eseguito controllo incendio rilevato
benbolito Fognone bene di persona lo.

Invio ditta esterna:

BAT

Collaudo ditta
esterna:

Revisione impianto antincendio in
stato

Data e ora
restituzione esercizio:

7/11/23

Firma Operatore

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 02537 /21
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 145082

Data ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO) Data
 / / N. REGISTRAZIONE / /

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Trasporto Pubblico Locale
Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto
C.F. e Partita IVA: 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 392 del 07/09/2007

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

DITTA: BITTVIA: IBEN

VIA DEI BIRRELLI 10076

MODULO BA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. N° 706 PER CONTROLO IMP. ANTINE BUS FORNITO DI KERO CARBURANTE	
	BUS NON RIFORMATO X SCARICO GASOLIO CISTERNE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A <u>458A</u>				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E-ORA DEL RITIRO		FIRMA
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CEDENTE
☒ cedente ☐ cessionario		<u>07/09/2007</u>	<u>12:13</u>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

[illegible]

Checklist:

☐ Controllo annuale
☒ Revisione
☐ Ricarica sistema



Luogo MODUGNO (BA)	Ordine di lavoro
Data 03.11.2023	
Cliente KYMA-MOBILITA' S.P.A.	Tipo di veicolo o macchina / numero aziendale / numero di telaio o targa AZ-706
Firma cliente	



Inserire la vite di sicurezza nella valvola di rilascio prima di intervenire sul sistema

1. Accumulatore a pistone N.A. ☐		5. Sistema di distribuzione N.A. ☐	
1.1	Data prod. R 2022 Nr. Seriale: 130 552 Press: ☒ OK Litri: 6.5	5.1	Controllo funzionale ☒ OK Azione ☐
1.2	Controllo funzionale ☐ OK Azione ☐	5.2	Installazione ☒ OK Azione ☐
1.3	Sensore vite di sicurezza N.A. ☐ ☐	5.3	Danni/perdite ☒ OK Azione ☐
1.4	Danni/perdite ☐ OK Azione ☐	5.4	Prova in pressione N.A. ☐ ☒
1.5	Scatola di protezione N.A. ☐ ☐	5.5	Pulizia e riattacco N.A. ☐ ☒
1.6	Carica/stacco e riattacco N.A. ☐ ☐	6a. Rilevamento idropneumatico N.A. ☐	
2. Attivatore N.A. ☐		6.1	Controllo funzionale ☒ OK Azione ☐
2.1	Nr. Seriale: 199 346 Press: ☐ OK	6.2	Installazione ☒ OK Azione ☐
2.2	Controllo funzionale ☐ OK Azione ☐	6.3	Danni/perdite ☒ OK Azione ☐
2.3	Danni/perdite ☐ OK Azione ☐	6.4	Attivatori manuali N.A. ☐ ☒
2.4	Carica/stacco e riattacco N.A. ☐ ☐	6.5	Valvola solenoide N.A. ☐ ☒
3. Novec™ System N.A. ☐		6.6	Sistemazione della traccia N.A. ☐ ☒
3.1	Nr. Seriale: Press: ☐ OK	6b. Attivazione elettrica OK Azione ☐	
3.2	Controllo funzionale ☐ OK Azione ☐	6.7	Controllo funzionale N.A. ☐ ☒
3.3	Danni/perdite ☐ OK Azione ☐	6c. Attivazione meccanica OK Azione ☐	
3.4	Installazione traccia ☐ OK Azione ☐	6.8	Controllo funzionale N.A. ☐ ☒
4. Allarme e cablaggio OK Azione ☐		7. Etichette e sigilli OK Azione ☐	
4.1	Controllo funzionale N.A. ☐ ☒	7.1	Simboli/etichette ☒ OK Azione ☐
Controllo/revisione respinto: ☐ Ore _____ Ore viaggio Km _____ Controllo/revisione approvato: ☒ KM 490.555		7.2	Sigilli ☒ OK Azione ☐
Firma del tecnico P. BTT s.r.l. Michela Fiorello			

Note/azioni:

Si consiglia copertura flessibile scarico con apposito cop. termico.

BTT s.u.r.l.

Officina autorizzata Deutz
Officina autorizzata Temsa
Officina autorizzata Solaris
Officina autorizzata Cummins
Officina autorizzata Webasto
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

**Destinazione**

KYMA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: IT00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data dossier	Nota
620	03/11/2023	004551	223110054	03/11/2023	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell ex art.17-ter del DPR 633/1972

AUTOBUS HEULIEZ AZ 706 TG FM991TF
VS DDT 392 DEL 07.09.2023
RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER
SOSTITUZIONE TERMINALE SCARICO


BUS-706
RIF. TASSOLO
67 litri

Causale Riparazione	Aspetto esterno AUTOBUS TG FM991TF	N° Collo 1,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 03/11/2023	Ora partenza 18:46		Carico MODUGNO (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi Teconologie per il
trasporto s.u.r.l.
Via dei bucanave s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 8645500
Fax: +39 080 8645503

Bellizzi Teconologie per il
trasporto s.u.r.l. Unità Locale 1
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata:
btturl@legalmail.it
Capitale sociale € 50.000,00 i.v.
Iscriz. REA 468562



Spett.le **BTT SURL**
Via del Bucaneve s.n.
70026 Modugno (BA)
info@btturl.it, btturl@legalmail.it

Lavoro n. 392/2023 del 10.11.2023

OGGETTO: bus n. 706 -Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FOGMAKER

CIG Z083D396B0

Visto che:

- a. In data 07/09/2023 è stato richiesto preventivo di spesa per l'intervento e il bus in oggetto, inviato con d.d.t.392 del 07/09/2023;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 23/10/2023, indica il costo totale dell'intervento in 1.460,84 + IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.460,84 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

BTT s.u.r.l.

Officina autorizzata Deutz
 Officina autorizzata Temsa
 Officina autorizzata Solaris
 Officina autorizzata Cummins
 Officina autorizzata Webasto
 Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

**Destinazione**

KYMA MOBILITA' S.p.A.
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733
 Cod. Fiscale:

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.A.
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74010 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P. IVA: IT00146330733

PREVENTIVO 223100532 del 23/10/2023

Cod. Cl.te
 004551

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Pag 1 / 1

N° Dossier 223100532
 Data dossier 23/10/2023

Modello
 GX137

N° di VIN
 AB00667

Targa
 FM991TF

Km
 490555

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
223100532.1 ORDINE RIPARAZIONE (BTT1) DDT: del							
		AUTOBUS AZ 706 TG FM991TF					
		NS DDT 620 DEL 03.11.2023					
SOSTITUZIONE TERMINALE DI SCARICO							
Oh01	P1	MANODOPERA	38,00		38,00	0,76	44
1	5802228466	TUBO TERMINALE SCARICO	988,33	-30%	691,83	691,83	44
1	504201913	COLLARE DI FISSAGGIO	113,00	-25%	84,75	84,75	44
Totale						777,34	
RIPRISTINO IMPIANTO FOGMAKER							
1	1965-1657-24R	KIR REV. ATTIVATORE ELE 24V STD	150,00		150,00	150,00	44
15	40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 ARANCIO	22,00		22,00	330,00	44
1	4258-02	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	8,50		8,50	8,50	44
1	4249	BOCCOLA TERMINALE PER TRACCIA	2,50		2,50	2,50	44
1	5522	O-RING 9,10 X 1,60 VITON	2,50		2,50	2,50	44
1	D370	MANODOPERA	190,00		190,00	190,00	44
Totale						683,50	

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972

Totale mano d'opera 0,76 EUR

Totale ricambi 1.270,08 EUR

Totale varie 190,00 EUR

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL :

FIRMA PER ACCETTAZIONE :

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	SCISSIONE PAGAMENTI	22,00 %	1460,84	321,38	1.460,84 €
				IVA 22 %	321,38 €
				TOTALE DOCUMENTO	1.782,22 €

Documento non valido a fini fiscali.


Bellizzi Tecnologie per il trasporto s.u.r.l.
 Via dei bucanee s.n.
 I - 70026 Modugno (BA)
 Tel.: +39 080 8645500
 Fax: +39 080 8645503

Bellizzi Tecnologie per il trasporto s.u.r.l. Unità Locale 1
 Strada Comunale 4
 I - 74016 Massafra (TA)
 Tel.: +39 080 5058296
 Fax: +39 080 9757060

Posta certificata:
 btturl@legalmail.it
 Capitale sociale € 50.000,00 i.v.
 Iscriz. REA 468562



CONFINDUSTRIA
 Bari e Bari-Matera-Andria-Trani



Oggetto: Fwd: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 08/11/2023, 12:46

A: AMAT <kymamobilita@kymamobilita.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO

Data: Mon, 6 Nov 2023 19:36:48 +0100

Mittente: Enzo Chiechi (Bellizzi Tecnologie Surl) <info@btturl.it>

A: 'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>, 'Ufficio Manutenzioni Parco
rotabile Kyma Mobilità' <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Buonasera,

In allegato i consuntivi delle riparazioni effettuate su Az 706 e Az 721.

Cordiali saluti

Enzo Chiechi

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards



Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Da: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Inviato: lunedì 11 settembre 2023 09:35

A: Enzo Chiechi (Bellizzi Tecnologie Surl) <info@btturl.it>; 'Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità' <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO

potete procedere con entrambe le riparazioni

grazie

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.



Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it

KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Il 08/09/2023 15:41, Enzo Chiechi (Bellizzi Tecnologie Surl) ha scritto:

Buonasera,

Con riferimento all'Avaria segnalata sull'impianto Antincendio del Bus in oggetto (Attivatore Idropneumatico scarico), Vi informiamo che da mera diagnosi visiva abbiamo riscontrato una evidente rottura dello scarico in corrispondenza dell'ultima giunzione (V-Foto allegate), che ha provocato fuoriuscita dei gas di scarico ed un surriscaldamento nella zona circostante (ove vi è infatti presenza di fuliggine).

L'inconveniente è causa del rigonfiamento della traccia nel tratto corrispondente e quindi della perdita di pressione riscontrata sull'attivatore FogMaker.

Di conseguenza, prima di ripristinare l'impianto FogMaker (Sostituzione della Traccia e dell'Attivatore) Vi chiediamo se procedere a monte con la riparazione dello scarico o se preferite provvedere Voi alla stessa e ripristinare successivamente i componenti FogMaker.

In attesa di Vostre determinazioni, porgo Cordiali saluti

Enzo Chiechi

Da: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Inviato: venerdì 8 settembre 2023 12:28

A: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>; BTT s.u.r.l. (Bellizzi Tecnologie) <bttsurl@bellizzisrl.it>

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

OGGETTO: Richiesta di preventivo lavori BUS AZ. 706

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO , inviato in data 07/09/2023 con d.d.t. 392

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per KYMA.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite KYMA provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali.

Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà di KYMA accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati di KYMA, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica di KYMA per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it



KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

—Allegati:—————	
CONSUNTIVO -223100709- AZ 721.pdf	401 kB
CONSUNTIVO-223100532_AZ 706.pdf	401 kB



Taranto 06/11/2023

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 805 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per bus AZ.706 (2018)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore BTT, il quale ha provveduto alle verifiche del caso;
 - N.1 COPERTURA TERMICA FLEX SCARICO

Considerato che:

- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte;

Si chiede autorizzazione alla Direzione Tecnica all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o BTT per il relativo tempestivo montaggio.

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio
(Ing. Mauro Piazza)

Il Resp. Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Taranto 06/11/2023

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 805 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per bus AZ.706 (2018)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore BTT, il quale ha provveduto alle verifiche del caso;

- N.1 COPERTURA TERMICA FLEX SCARICO

Considerato che:

- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte;

Si chiede autorizzazione alla Direzione Tecnica all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o BTT per il relativo tempestivo montaggio.

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Il Direttore Tecnico e d'Esercizio
• (Ing. Mauro Piazza)

Il Resp. Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Part 1.1 V A 001325101 =

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocatalitica. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà;
- ☐ da esso prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐
- di sua proprietà;
- ☐
- prese in comodato;
- ☐
- prese in locazione.

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante).

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

9 5 1 1 1 V A 0 6 1 9 2 7 0 1 2 6
Tél 020-9146242 Fax 080 979416
Via dei Buonave 1050 M 14 10026 Montino (Bs)

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Trasporto Pubblico Locale
Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto
C.F. e Partita iva: 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 392 del 27/09/2023

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Ditta: BIT
Via Dei Biancamano 10076
MODIGLIANO - BA.

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO 706 PER CONTROLO IMP. ANTINO BUS FORNITO DI PNEU CARBURANTE	
	7 BUS NON RIFORMATO X SCARICO GASOLIO EISTERNE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A UZZA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
- cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONSTATANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica antiricambio.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		01	CAPOTTINO TERMICO SCARICO	8503	706	0
				X DITTA BIT.		

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

06/11/23

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

RICHIESTA PREVENTIVO
Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO
Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità
<praticheamministrative@kymamobilita.it>
Data: 08/09/2023, 12:28
A: Marianna Ettorre <marianna.ettorre@kymamobilita.it>,
"BTT s.u.r.l. (Belluzzi Tecnologie)" <bttisrl@belluzzisrl.it>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----
Bf5hNDc7bY1MZN3hScChL32"
ID-Messaggio: <7dd6a30b-4c5d-199e-870f-
a77fbc33a439@kymamobilita.it>
Versione-MIME: 1.0
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64;
rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.15.0
Referenze: <50f2d683-40dd-fa088-0a5e-
e3ac2a82d178@kymamobilita.it> <23e34cd7-f68a-2ff0-1750-
f6b2dc2e81ac@kymamobilita.it> <a1bddc32-958c-e41e-
a66a-f2bc6d8baa6a@kymamobilita.it> <b5c0di5c-
6a5d-47a2-e274-908ab48d7613@kymamobilita.it>
In-Reply-To: <b5c0di5c-6a5d-47a2-
e274-908ab48d7613@kymamobilita.it>

OGGETTO: Richiesta di preventivo lavori BUS AZ. 706

Con la presente si chiede di produrre, entro 3 giorni decorrenti dalla data offerta, preventivo per CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO, lavoro in data 07/09/2023 con d.d. 892

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- il costo offerto della manodopera;
- il costo totale per manodopera;
- il costo totale dell'intervento (manodopera e ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- in caso di ritardo consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorati, successi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giusta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'azienda procederà all'esecuzione delle lavorazioni previste ad altra data esterne; il bus in oggetto partirà 08/09/2023, 12:29

RICHIESTA PREVENTIVO dal deposito del fornitore già interpretato senza alcun costo per KYMA.

- garanzia sufficientemente 3 anni;
- penali per ritardo consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori, pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Sopravvissuto tale limite KYMA provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni anno relativo, nessuna esclusa;
- La società aggiudicatrice dovrà impiegare ricambi originali. Per l'effettuazione di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque libertà di KYMA accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti;
- I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalla casa costruttrice nel manuale di uso e manutenzione degli autobus e degli accessori;
- A richiesta degli incaricati di KYMA, la società esecutrice si renderà a fornire la prova documentale della serietà e la professionalità dei ricambi;
- I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scattato risulta superiore a 120 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AAMT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la costituzione del veicolo di collaudo;
- I ricambi usati "di sostituzione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Ufficio Tecnico di KYMA per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Ing. Marianna Ettorre
Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - KYMA

KYMA MOBILITÀ S.p.A. KYMA
Via Cesare Battisti, 657
34121 TREVISO
P.I. (+39) 0422 7156233
Fax (+39) 0422 7794227
C.A.B. (+39) 348 4918730
E-mail: manutenzione@kymamobilita.it

Il presente documento è riservato ai soli incaricati di KYMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla KYMA. Il presente documento è riservato ai soli incaricati di KYMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla KYMA.

In tutti i casi di modifica o variazione del presente documento, la KYMA ne darà notizia per iscritto ai propri incaricati. Il presente documento è riservato ai soli incaricati di KYMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla KYMA.

Oggetto: Fwd: Stato Lavori Az 706**Mittente:** Officina Kyma Mobilità <ufficio.officina@kymamobilita.it>**Data:** 16/10/2023, 12:47**A:** Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>**Return-Path:** <ufficio.officina@kymamobilita.it>**Delivered-To:** kymamobilita.it-praticheamministrative@kymamobilita.it**Received:** (gmail 5803 invoked by uid 89); 16 Oct 2023 10:44:14 -0000**Received:** from unknown (HELO mxdhfe01.ad.aruba.it) (10.10.10.211) by mxdhbe06.ad.aruba.it with SMTP**Received:** from smtpweb147.aruba.it ([62.149.158.147]) by bizsmtp with ESMTP id sL19qY6GVuLKdsL54qPl**X-Spam-Report:** v=2.4 cv=V6dubMri c=1 sm=1 tr=0 ts=652d13fe cx=a_exe a=xa21YHmuQly5j2qtI2b1QQ==:

a=M51BFTxLslgA:10 a=r77TgQKjGQsHNAKrUKIA:9 a=_T_iVpQhrYHkhuR9aBsA:9 a=QEXdDO2ut3YA:10 a=mo

a=UiCQ7L4-1S4A:10 a=_W_S_7VecoQA:10 a=lqcHg5cX4UMA:10 a=HYw74ID_jF5yvMTHJEQA:9 a=KQqxNPgz

Received: from [192.168.1.14] ([151.84.68.136]) by Aruba Outgoing Smtpt with ESMTPSA id sL4XqQihJROsy:**DKIM-Signature:** v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=aruba.it; s=a1; t=1697453054; bh=kgXSNdaJqJCvlf

Type:Date:MIME-Version:Subject:To:From; b=aPBmT4Wa9zGrGh5CGlJa03eBJaykk+Tb4o+K/B7ki5yHOQnmf

3tQEOPbqnDD0JNq3mTyJMaPJ9eCIAri+7yTZvQA14JcYUBVXI+v2+xwtqjnb11QmY0 q4LhQL7aut38nBJHYVeN

UWldNQgsSQYRaQU4gwDvHG70H/x5KlxVi8lCwQLmN6qqdFwFOU8DeJOk0p0aNRuyN

3MUeowBXuK5WWhzAyAdkPKbe9FmcsApJdQoC+4qdxSsBWkdDpPjtffzyO63qPE6yhlg 8QONvyCjOIRoA==

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----q8Oj1RLFBzuYmqahm4g4TDul"**ID-Messaggio:** <75c86bb3-dc5b-4089-a022-894fe8d9b627@kymamobilita.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla Thunderbird**Content-Language:** it**Referenze:** <!&!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIYLJ4bYCERBr1jpe2Bvd7/CgAAAEAAAAAbwN4RnaDBHjiuh81a**In-Reply-To:** <!&!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIYLJ4bYCERBr1jpe2Bvd7/CgAAAEAAAAAbwN4RnaDBHjiuh81:**X-Forwarded-Message-Id:** <!&!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIYLJ4bYCERBr1jpe2Bvd7/CgAAAEAAAAAbwN4F**X-CMAE-Envelope:** MS4xfECQaH2XOlG+Gusq1dOzlay3TD9pQroQM2gctE11ya98l8NzWuqNWfd+RFary/y14F/

IKdgIJZD/H/0fAIY7TNImSwmrSXj4//BPT/glCLOWgxjH2vgQpcmu9XGeRPI7Y8lJYTUm2xi9CNisNn/qNpvsADX4

ntHt3+kG18zicb5qMxe9BQ==

X-Spam-Rating: mxdhbe06.ad.aruba.it 1.6.2 0/1000/N

Buongiorno,

come d'intesa Vi informiamo che il Terminale di Scarico da sostituire sul mezzo in oggetto è appena arrivato, per cui possiamo procedere a ripristino.

Enzo Chiechi

Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

BELLIZZI — GROUP —	Magazzino Btt
	Via del Bucaneve - 70026 Modugno (BA)
	☎ 080 864 55 00
	 

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

Oggetto: I: 706

Mittente: "Enzo Chiechi \ (Bellizzi Tecnologie Surl\)" <info@btturl.it>

Data: 11/09/2023, 11:53

A: 'Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità' <praticheamministrative@kymamobilita.it>

CC: <marianna.ettorre@kymamobilita.it>

Buon giorno,

in riferimento all'oggetto, come comunicato per vie brevi al Vs. tecnico Magnati, il sistema antincendio del veicolo az. 706 è scattato a causa dell'alta temperatura presente all'interno del vano motore. Questa condizione anomala, come già descritto nella mail in calce, è stata causata dalla rottura del terminale di scarico (cfr. foto allegate).

In particolar modo, in corrispondenza di tale rottura si evidenzia un rigonfiamento della traccia antincendio (cfr. foto allegate), a differenza della condizione standard della traccia stessa (cfr. foto allegate).

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti ed inviamo i ns.

Cordiali saluti.

Enzo Chiechi



BELLIZZI
— GROUP —

Customer Service

S.L. Viale Tommaso Columbo - 70132 Bari
S.O. Via dei Bucaneve - 70026 Modugno (BA)

+39 080 505 82 96
+39 080 505 09 02




Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.

If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

Buonasera,

Con riferimento all'Avaria segnalata sull'Impianto Antincendio del Bus in oggetto (Attivatore Idropneumatico scarico), Vi informiamo che da mera diagnosi visiva abbiamo riscontrato una evidente rottura dello scarico in corrispondenza dell'ultima giunzione (V. Foto allegate), che ha provocato fuoriuscita dei gas di scarico ed un surriscaldamento nella zona circostante (ove vi è infatti presenza di fuliggine).

L'inconveniente è causa del rigonfiamento della traccia nel tratto corrispondente e quindi della perdita di pressione riscontrata sull'attivatore FogMaker.

Di conseguenza, prima di ripristinare l'impianto FogMaker (Sostituzione della Traccia e dell'Attivatore) Vi chiediamo se procedere a monte con la riparazione dello scarico o se preferite provvedere Voi alla stessa e ripristinare successivamente i componenti FogMaker.

In attesa di Vostre determinazioni, porgo Cordiali saluti

Enzo Chiechi

Da: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Inviato: venerdì 8 settembre 2023 12:28

A: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>; BTT s.u.r.l. (Bellizzi Tecnologie) <btturl@bellizzisrl.it>

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

OGGETTO: Richiesta di preventivo lavori BUS AZ. 706

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO , inviato in data 07/09/2023 con d.d.t. 392

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per KYMA.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite KYMA provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà di KYMA accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati di KYMA, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica di KYMA per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

--

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4916730


E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

— complessivo scarico.jpg —



11 set 2023 11:24:12

1 Via dei Bucaneve

Modugno

Città Metropolitana di Bari


Puglia

— terminale di scarico.jpg —






11 set 2023 11:23:50
1 Via dei Bucaneve
Modugno
Città Metropolitana di Bari
Puglia




— Allegati: —

complessivo scarico.jpg	356 kB
terminale di scarico.jpg	238 kB
terminale di scarico (2).jpg	227 kB
rigonfiamento su traccia .jpg	298 kB
e7dc5adc-0b1a-4701-bee3-86c3ade39f44.jpg	276 kB
traccia.jpg	259 kB
traccia (2).jpg	298 kB
traccia (3).jpg	277 kB



rigonfiamento traccia

11 set 2023 11:23:03
1 Via dei Bucaneve
Modugno
Città Metropolitana di Bari
Puglia




11 set 2023 11:23:17
1 Via dei Bucaneve
Modugno
Città Metropolitana di Bari
Puglia



terminale scarico

11 set 2023 11:22:18
SP54
Modugno
Città Metropolitana di Bari
Puglia



11 set 2023 11:22:58
1 Via dei Bucaneve
Modugno
Città Metropolitana di Bari
Puglia

Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: "Enzo Chiechi \\\(Bellizzi Tecnologie Surl\\)" <info@bttsurl.it>

Data: 08/09/2023, 15:41

A: 'Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità' <praticheamministrative@kymamobilita.it>

CC: <marianna.ettorre@kymamobilita.it>

Buonasera,

Con riferimento all'Avaria segnalata sull'Impianto Antincendio del Bus in oggetto (Attivatore Idropneumatico scarico), Vi informiamo che da mera diagnosi visiva abbiamo riscontrato una evidente rottura dello scarico in corrispondenza dell'ultima giunzione (V. Foto allegate), che ha provocato fuoriuscita dei gas di scarico ed un surriscaldamento nella zona circostante (ove vi è infatti presenza di fuliggine).

L'inconveniente è causa del rigonfiamento della traccia nel tratto corrispondente e quindi della perdita di pressione riscontrata sull'attivatore FogMaker.

Di conseguenza, prima di ripristinare l'impianto FogMaker (Sostituzione della Traccia e dell'Attivatore) Vi chiediamo se procedere a monte con la riparazione dello scarico o se preferite provvedere Voi alla stessa e ripristinare successivamente i componenti FogMaker.

In attesa di Vostre determinazioni, porgo Cordiali saluti

Enzo Chiechi

Da: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Inviato: venerdì 8 settembre 2023 12:28

A: Marianna Ettorre <marianna.ettorre@kymamobilita.it>; BTT s.u.r.l. (Bellizzi Tecnologie) <bttsurl@bellizzisrl.it>

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

OGGETTO: Richiesta di preventivo lavori BUS AZ. 706

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO , inviato in data 07/09/2023 con d.d.t. 392

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla

richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per KYMA.

- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite KYMA provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà di KYMA accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati di KYMA, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica di KYMA per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

Ing. Marianna Ettore

Capo Area Manutenzione Parco Rotabile - Officina

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Fax: (+39) 099 7794247


Cell.: (+39) 348 4916730

E-mail: marianna.ettore@kymamobilita.it



Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniste in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.







— Allegati: —

01 .jpg	123 kB
02 .jpg	150 kB
03 .jpg	122 kB



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 07/09/2023 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	3	0	123	85	+38	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	706	CONTROLLO ANTINCENDIO	2018	BTT	€ 600,00		
2							
3							
4							
5							
8							
9							
10							
IL CAPO UNITÀ 