



**INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE
ASSISTENZA TECNICA, ELETTRICA
E MECCANICA SU IMPIANTI
DI SOLLEVAMENTO INDUSTRIALE**

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96 N. <u>18/20</u> del <u>22-05-2020</u>	DESTINATARIO/CESSIONARIO: <u>MAGNA PT SPA</u> <u>VA DEL CICAMINI 4</u> <u>20026 MODUGNA</u> : <u>Batini</u>
CAUSALE DEL TRASPORTO <u>C/VENDITA</u>	

LUOGO DI DESTINAZIONE: 105M COME SOPRA 77000
2555

Quantità e unità di misura	DESCRIZIONE DEI BENI	Prezzo unitario
01 pz	FASCIA DI SOTTOLAMINATO 1000 KG LUNGHEZZA 0,8 MT (POS. 01 ORDINE)	
01 pz	SOTTOGANCIO RIVOTTO PORTATA 150 KG (POS. 02 ORDINE)	
	VS ORDINE 6500574552 del 04-03-2020 RAPPRESENTO SIG. DENTICO SABINO	
	ATTIRERATURA SPECIFICA X MACCHINA DENTATRICE PRW 11018 del GPS 2	
	c.F.=91023689	

TRASPORTO A MEZZO: ☒ MITTENTE ☐ VETTORE ☐ DESTINATARIO	DATA E ORA RITIRO: <u>22/05/2022</u>	ANNOTAZIONI: <u>VS ORDINATO PER</u> <u>04-03-2022 N° 4500574352</u>
VETTORE:		FIRMA MITTENTE  Magna BT S.p.A. - Via del Ceramini, 4 70026 - MODUGNO (BA)
FIRMA VETTORE		FIRMA DESTINATARIO COF. e PAM/IVA: 04886850728

POB. FURNITURE Q1023 689
SABINO DONTIC

MAN.GRU srl
unipersonaleInstallazione - Manutenzione - Assistenza Tecnica degli impianti di sollevamento industriale
Via M. Michele Schiralli 2/F - 70126 BARI - Tel. 080.5559171
CF/P.IVA 07225650725 - e_mail: mangrusrl@gmail.com / mangrusrl@legpec.it

PRESTAZIONE ESTERNA

Chilini

DITTA: MAGNA PT SPA

CF. 91023689

Richiesta: ☐ verbale - ☐ telef. - ☒ scritta n° 4500573763 del 25-02-2020

Stabilimento di MODUGNO - BARI

Sig. DENTICO

Giorni	Mattino		Pomer.		Notte		Ore Impiegate				APPARECCHIO
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	Ord.	Str.	Fest.	Viag.	
25-5-20											Marca: Tipo: Portata: Matricola ISPESL: Tipo paranco: Motore sollevamento principale: Motore sollevamento ausiliare: Motore traslazione: Motore scorrimento: Diametro fune: Tensione: Apparecchiatura elettrica:
26-5-20											
Totale ore impiegate											
Km percorsi											
Pasti											

Problemi rilevati

ORDINE 4500573763. POS. 02 del 25-02-2020
REFERENTE DENTICO SABINO

II TRIMESTRE 2020 (periodicità maggio 2020)

Azione presa/ Lavoro eseguito

II TRIMESTRE 2020 DI VERIFICA PERIODICA E PREVENIVA E
MANUTENZIONE DI TUTTE LE SUE PORTATILI PRESENTI IN
STABILIMENTO - AGGIORNAMENTO TARGHETTE IDENTIFICATIVE
ELETTRICHE DATASISTE

Lavori da eseguire

SEGUE ROTAZIONE CANTIERI

CODICE FORMIDALE: 91023689

S. DENTICO

☒ Effettuata prova funzionale a vuoto in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore☐ Effettuata prova funzionale a carico in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore

Data

Firma incaricato

Firma e timbro del cliente

26/05/2020

Firma MAN.GRU srl
unipersonaleFirma e timbro del cliente
Via dei Ciclamini, 41
70126 MODUGNO (BA)
Chilini

MAN.GRU
unipersonale srlInstallazione - Manutenzione - Assistenza Tecnica degli impianti di sollevamento industriale
Via M. Michele Schiralli 2/F - 70126 BARI - Tel. 080.5559171
CF/P.IVA 07225650725 - e_mail: mangrusrl@gmail.com / mangrusrl@legpec.it

PRESTAZIONE ESTERNA

CHINI / SPEDIN

DITTA: MAGNA PT SEA

CF: 91023689

Richiesta: ☐ verbale - ☐ telef. - ☒ scritta n° 4500573763 del 25-02-2020

Stabilimento di Sig. DENTICO S.

Giorni	Mattino		Pomer.		Notte		Ore Impiegate				APPARECCHIO
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	Ord.	Str.	Fest.	Viag.	
25-5-2020											Marca:
26-5-2020											Tipo:
27-5-2020											Portata:
28-5-2020											Matricola ISPEL:
29-5-2020											Tipo paranco:
31-5-2020											Motore sollevamento principale:
											Motore sollevamento ausiliare:
											Motore traslazione:
											Motore scorrimento:
											Diametro fune:
											Tensione:
											Apparecchiatura elettrica:
Totale ore impiegate											
Km percorsi											
Pasti											

Problemi rilevati RAPPRESENTAZIONE POS. 04 ORDINE 4500573763 del 25-02-2020 - REFERENTE SIG. DENTICO

I SEMESTRE 2020 (periodo MAGGIO 2020)

Azione presa/ Lavoro eseguito

INTERVENTO SEMESTRALE DI VERIFICA MANUTENTIVA DI TUTTA LA SCAFFALATURA PRESENTE IN AZIENDA QUANTO PREVISTO DAI RELATIVI MANUALI DEL COSTRUTTORE CON AGGIORNAMENTO DELLE TARGHE IDENTIFICATIVE POSIZIONATE SUGLI STESSI.
- AGGIORNAMENTO RELATIVO DATABASE

Lavori da eseguire - INTERVENTO NON SCAFFALI

SEGUE RELAZIONE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE

☒ Effettuata prova funzionale a vuoto in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore☐ Effettuata prova funzionale a carico in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore

Data	Firma incaricato	Firma e timbro del cliente
31/5/2020	 MAN.GRU unipersonale srl	Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70126 MODUGNO (BA)

Per Espertore 91023689

MAN.GRU
unipersonale srl

Installazione - Manutenzione - Assistenza Tecnica degli impianti di sollevamento industriale
Via M. Michele Schiralli 2/F - 70126 BARI - Tel. 080.5559171
CF/P.IVA 07225650725 - e_mail: mangrusrl@gmail.com / mangrusrl@legpec.it

PRESTAZIONE ESTERNA

CHIAMATA / SPEDITI

DITTA: MAGNA PT SPA CF: 91023689

Richiesta: ☐ verbale - ☐ telef. - ☒ scritta n° 4500573749 del 25-02-2020

Stabilimento di MODUGNA - BARI Sig. RENATO SABIAN

Giorni	Mattino		Pomer.		Notte		Ore Impiegate				APPARECCHIO
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	Ord.	Str.	Fest.	Viag.	
28-4-2020											Marca:
29-4-2020											Tipo:
30-4-2020											Portata:
1-5-2020											Matricola ISPEL: <u>VAAW</u>
4-5-2020											Tipo paranco:
5-5-2020											Motore sollevamento principale:
6-5-2020											Motore sollevamento ausiliare:
7-5-2020											Motore traslazione:
8-5-2020											Motore scorrimento:
Totale ore impiegate											Diametro fune:
Km percorsi											Tensione:
Pasti											Apparecchiatura elettrica:


Problemi rilevati POS. 1 VS ORDINE 4500573749 del 25-02-2020

I TRIMESTRI 2020 (PERIODICITÀ MANUT.)

Azione presa/ Lavoro eseguito MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRALE PERIODICA E
PROVA DI CARICO DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI C/O
IL VS INTERVENIENTE; IMPIANTI ELETTRICI E MANUALI CON
SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE TARGHETTE
IDENTIFICATIVE DEGLI STESSI.

Lavori da eseguire AGGIORNAMENTO DATABASE ESCHERE IMPIANTI

RILASCO RELAZIONE LAVORI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE

☒ Effettuata prova funzionale a vuoto in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore	MAGNA Magna PT S.p.A. Titolare del cliente 70026 MODUGNA (BA)	
☐ Effettuata prova funzionale a carico in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore		
Data <u>21/5/2020</u>	Firma incaricato 	

MAN.GRU
unipersonale srlInstallazione - Manutenzione - Assistenza Tecnica degli impianti di sollevamento industriale
Via M. Michele Schiralli 2/F - 70126 BARI - Tel. 080.5559171
CF/P.IVA 07225650725 - e_mail: mangrusrl@gmail.com / mangrusrl@legpec.it

PRESTAZIONE ESTERNA

CHIAMATA / SPEDIZIONE

DITTA: MAGNA PT SPA

CF: 91073689

Richiesta: ☐ verbale - ☐ telef. - ☒ scritta n° 4500573760 del 25-02-2020

Stabilimento di MODUGNO PAVI

Sig. DENICO SABINO

Giorni	Mattino		Pomer.		Notte		Ore Impiegate				APPARECCHIO
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	Ord.	Str.	Fest.	Viag.	
28-4-2020											Marca: Tipo: Portata: Matricola ISPESL: Tipo paranco: Motore sollevamento principale: Motore sollevamento ausiliare: Motore traslazione: Motore scorrimento: Diametro fune: Tensione: Apparecchiatura elettrica:
29-4-2020											
30-4-2020											
1-5-2020											
5-5-2020											
6-5-2020											
7-5-2020											
8-5-2020											
Totale ore impiegate											
Km percorsi											
Pasti											

Problemi rilevati Pos. 1 ORDINE 4500573760 del 25-02-2020

I TRUESIMO 2020 (POMODORO MANITO)

Azione presa/ Lavoro eseguito: VERIFICA TRUESIMALE PERIODICA/ PREVENIVA DI TUTTI GLI ACCESSORI DEL SOLLEVAMENTO LINESI COME BRAGHE/ GOLFARI/ CATENE/ TIRANTI/ PULVERI/ BIANCATORI PRESENTI IN TUTTO LO STABILIMENTO ADAGPS 4 COMPRESA CON RELATIVA APPROPRIAZIONE DI FASCETTA COLORATA ROSSA RELATIVA AL PERIODO ATTUALE DI RIFERIMENTO E TRIM 2020

Lavori da eseguire AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE TARGHE ADESIVE IDENTIFICATIVE.

AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI E RELATIVA VALIDAZIONE SCHEDA ACCESSORI.



Effettuata prova funzionale a vuoto in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore




Effettuata prova funzionale a carico in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore

Data

Firma incaricato

Firma incaricato

21/5/2020


MAN.GRU
unipersonale srlMagna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 41
70026 MODUGNO (BA)

MAN.GRU srl
unipersonaleInstallazione - Manutenzione - Assistenza Tecnica degli impianti di sollevamento industriale
Via M. Michele Schiralli 2/F - 70126 BARI - Tel. 080.5559171
CF/P.IVA 07225650725 - e_mail: mangrusrl@gmail.com / mangrusrl@legpec.it

PRESTAZIONE ESTERNA

SPENDI / CUMULATI

DITTA: MAGNA PT SEA

CF. 91023689

Richiesta: ☐ verbale - ☐ telef. - ☒ scritta n° 4500573763 del 25-02-2020

Stabilimento di MODUGNO Bari

Sig. DENTICO

Giorni	Mattino		Pomer.		Notte		Ore Impiegate				APPARECCHIO
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	Ord.	Str.	Fest.	Viag.	
18-04-2020											Marca: AGM
											Tipo: PONTI SOLEVATORI ELETTRICI IDRAULICI
											Portata: 3500 KG
											Matricola ISPEL: 14585 + 14584
											Tipo paranco: MUR. T98021188 + T98021119
											Motore sollevamento principale:
											Motore sollevamento ausiliare:
											Motore traslazione:
											Motore scorrimento:
											Diametro fune:
											Tensione:
											Apparecchiatura elettrica:
Totale ore impiegate											
Km percorsi											
Pasti											

Problemi rilevati POS. 01 VS ORDINE 4500573763 del 25-02-2020
I TRIMESTRALE 2020 (PERIODICITA' MARZO)

REFERENTE SIG. DENTICO SAGGIO

Azione presa/ Lavoro eseguito VERIFICA TRIMESTRALE PERIODICA E PREVENTIVA
DEL VS N° 2 PONTI SOLEVATORI ELETTRICI IDRAULICI PRESENTI:
90 LA VS OFFICINA MATRICOLE T98021188 (14585) +
T98021119 (14584) PER DIAMO RICHIESTO DAL MANUALE DEL
CONSTRUTTORE - AGGIORNAMENTO E NOMINAZIONE TARGA ADESSA
IDENTIFICATIVA IMPIANTO.

Lavori da eseguire

SEGUE AZIENDA

- ☒ Effettuata prova funzionale a vuoto in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore
- ☐ Effettuata prova funzionale a carico in accordo alle indicazioni del manuale d'uso / registro di controllo del costruttore

Data	Firma incaricato	MAN.GRU
28/5/2020		

MAGNA PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)