

125 204



8029089037

D.d.T. di Vendita

Numero 8029089037
Data: 13.10.2020
Cod. cliente: 5100065
Tipo Spedizione: Standard
Resa: CPT

Peso lordo: 2,181 KG
Peso Netto: 2,181 KG

Hoffmann Supply Chain GmbH,

Franz-Hoffmann-Straße 3, D-90431 Nürnberg

MAGNA PT S.p.A.
 Via dei Ciclamini, 4
 70026 MODUGNO

000100010001

Attenzione ai danni da trasporto!!!

Verificare tempestivamente lo stato della merce al momento della ricezione:

Danni visibili dall'esterno: respingere o ritirare la merce apponendo immediatamente l'annotazione del danno sulla lettera di vettura del trasportatore.

Danni nascosti verificati dopo il disimballo: ricordare di apporre comunque l'accettazione della spedizione con riserva di verifica e confermare per iscritto eventuali danni entro 8gg dalla consegna.

INVEST ORDER

*T. Lucchese
 controllo non possibile
 x incass. dati SAP
 ordine*

MAGNA	
Cod.For.	91018320
15 OTT. 2020	
"Ricevuto con riserva e verifica"	
Firma	<i>[Signature]</i>
Leggibile	

Vs. Ordine Nr.

4500588431

Vs. Richiesta Int.
Data ordine

30.09.2020

Centro di Costo
Tipo Ordine

E-Mail

Nome/Reparto

Paolo Gigli

Ordine Nr.: 43929822

Pos.-Nr.
Q.tà
Ordine
Q.tà
Fornita
Vs. Pos.-Nr.
Art.-Nr. Dim
Vs. Codice Materiale
Descrizione

00010

1

1

486000 M5

Calibro a tampone differenziale 6H

Segue Pagina 2

www.hoffmann-group.com


Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge

Hoffmann Supply Chain GmbH
 Franz-Hoffmann-Str. 3 - 90431 Nürnberg
 Postfach 4949 - 90027 Nürnberg
 Tel.: +49 911 6581 0, Fax: +49 911 6581 317
 E-mail: ab.nuernberg@hoffmann-group.com

Registergericht: Nürnberg HRB 34509
 Ust-IdNr.: DE 315440485
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 53879614

Geschäftsführer:
 Alexander Eckert,
 Bonnes Schüler

PRO
 13.10.2020
 14:31:23



Pagina -2- del Documento di Trasporto Nr. 8029089037

Pos-Nr. Q.tà Ordine	Q.tà Fornita	Vs.Pos.-Nr. Art.-Nr. Dim	Vs.Codice Materiale Descrizione
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00030	1	486000 M6	Calibro a tampone differenziale 6H
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00050	1	486000 M8	Calibro a tampone differenziale 6H
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00070	1	486000 M10	Calibro a tampone differenziale 6H
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00090	1	486000 M12	Calibro a tampone differenziale 6H
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00110	1	486010 M5	Calibro filettato ad anello passa 6 g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00130	1	486010 M6	Calibro filettato ad anello passa 6 g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00150	1	486010 M8	Calibro filettato ad anello passa 6 g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00170	1	486010 M10	Calibro filettato ad anello passa 6 g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00190	1	486010 M12	Calibro filettato ad anello passa 6 g

Segue Pagina 3

www.hoffmann-group.com

Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge

Hoffmann Supply Chain GmbH
 Franz-Hoffmann-Str. 3 - 90431 Nürnberg
 Postfach 4849 - 90027 Nürnberg
 Tel.: +49 911 6581 0, Fax: +49 911 6581 317
 E-mail: ab.nuernberg@hoffmann-group.com

Registriergericht: Nürnberg HRB 34509
 Ust-IdNr.: DE 315440485
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 53879614

Geschäftsführer:
 Alexander Eckerl,
 Boris Schüller

Pagina -3- del Documento di Trasporto Nr. 8029089037

Pos-Nr. Q.tà Ordine	Q.tà Fornita	Vs.Pos.-Nr. Art.-Nr. Dim	Vs.Codice Materiale Descrizione
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00210	1	486050 M5	Calibro filettato ad anello non passa 6g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00230	1	486050 M6	Calibro filettato ad anello non passa 6g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00250	1	486050 M8	Calibro filettato ad anello non passa 6g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00270	1	486050 M10	Calibro filettato ad anello non passa 6g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00290	1	486050 M12	Calibro filettato ad anello non passa 6g
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00310	1	486100 10X1,25	Calibro a tampone a filettatura fine 6H
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00330	1	486100 12X1,5	Calibro a tampone a filettatura fine 6H
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00350	1	486100 18X1,5	Calibro a tampone a filettatura fine 6H
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 20	Taratura calibro filettato a tampone
00370	1	486100 22X1,5	Calibro a tampone a filettatura fine 6H

Segue Pagina 4

Pagina -4- del Documento di Trasporto Nr. 8029089037

Pos-Nr. Q.tà Ordine	Q.tà Fornita	Vs.Pos.-Nr. Art.-Nr. Dim	Vs.Codice Materiale Descrizione
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018600 60	Taratura calibro filettato a tampone
00390	1	486110 10X1,25	Calibro ad anello passa a filettat. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00410	1	486110 12X1,25	Calibro ad anello passa a filettat. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00430	1	486110 12X1,5	Calibro ad anello passa a filettat. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00450	1	486110 18X1,5	Calibro ad anello passa a filettat. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00470	1	486110 22X1,5	Calibro ad anello passa a filettat. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 60	Taratura calibro filettato ad anello
00490	1	486210 10X1,25	Calibro ad anello non passa filett. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00510	1	486210 12X1,25	Calibro ad anello non passa filett. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00530	1	486210 12X1,5	Calibro ad anello non passa filett. fine
		con le seguenti opzioni/servizio: 1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00550	1	486210 18X1,5	Calibro ad anello non passa filett. fine

Segue Pagina 5

www.hoffmann-group.com

Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge

Hoffmann Supply Chain GmbH
 Franz-Hoffmann-Str. 3 - 90431 Nürnberg
 Postfach 4949 - 90027 Nürnberg
 Tel.: +49 911 6581 0, Fax: +49 911 6581 317
 E-mail: eb.nuernberg@hoffmann-group.com

Registergericht: Nürnberg HRB 34509
 Ust-IdNr.: DE 315440485
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 53679814

Geschäftsführer:
 Alexander Eckerl,
 Bormes Schöler

Pagina -5- del Documento di Trasporto Nr. 8029089037

Pos-Nr. Q.tà Ordine	Q.tà Fornita	Vs.Pos.-Nr. Art.-Nr. Dim	Vs.Codice Materiale Descrizione
con le seguenti opzioni/servizio:			
		1 018610 20	Taratura calibro filettato ad anello
00570			
1	1	486210 22X1,5	Calibro ad anello non passa filett. fine
con le seguenti opzioni/servizio:			
		1 018610 60	Taratura calibro filettato ad anello

Grazie per il vostro ordine.

Acquistando un utensile Hoffmann scegliete **qualità ed affidabilità**. Tuttavia, nel caso il prodotto non vi fosse consegnato conforme o presentasse anomalie, vi chiediamo di contattarci subito per potervi fornire una soluzione immediata.

Merce spedita per conto di HOFFMANN ITALIA SPA

Il nostro servizio commerciale è a vostra disposizione al numero 049-7960211

Fine del D.d.T. 8029089037

www.hoffmann-group.com

Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge

Hoffmann Supply Chain GmbH
 Franz-Hoffmann-Str. 3 - 90431 Nürnberg
 Postfach 4849 - 90027 Nürnberg
 Tel.: +49 911 6581 0, Fax: +49 911 6581 317
 E-mail: ab.nuernberg@hoffmann-group.com

Registergericht: Nürnberg HRB 34509
 Ust-IdNr.: DE 315440485
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 53879614

Geschäftsführer:
 Alexander Eckert,
 Boris Schöler