



Destinatario:
NETRAG SPA

 Destinazione:
NETRAG SPA
V. DEI CICLAMINI, 4
70026 MODUGNO (BA)
 Telefono: **00390805858452**

Mittente:
LINDE GAS ITALIA SRL
Via di Servola 1
34145 TRIESTE
 DDT N° : **23195618**
 DDT Data : **12.06.2020 11:57:55**
 Codice cliente: **00858600**
 Ordine cliente: **0516336**
 Codice lucchetto: **1410**

38563

ostro rif:
 Serbatoio N°: **T615**
 Pressione d'esercizio: **30,0bar**
 Rapporto Viaggio : **T0312168**

Lotto Manuale:
 Lotto N°: **380000520200611**
 Source N°: **1513**
 Dati veicolo :
 Targa : **FX780JN / 002-XA725CM**
 Autista : **Balestra, Michele**
 Aspetto esteriore dei beni: **1 Cisterna**
 Flowmeter: **0**

Conversione: (15° C - 0.981 bar)
 .OX: 1 kg = 0.763 m3 1 kg = 0.876 lt
 .IN: 1 kg = 0.872 m3 1 kg = 1.237 lt
 .AR: 1 kg = 0.611 m3 1 kg = 0.718 lt

Codice prodotto **221902** Descrizione prodotto **AZOTO 5.0 LIQUIDO**

Quantità scaricata: **8.500.00 kg**

Descrizione servizio: Quantità
 ADR Contr. spese ADR liquido

orario di arrivo : **11:57**
 orario di partenza :
 livello finale : **16.000,00 kg**

MAGNA
 Cod.For. **9101 L150**
12 GIU. 2020
 "Ricevuto con riserva e verifica"
 Firma **[Signature]**
 Leggibile **[Signature]**

- Annotazioni:
- 1) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Sala Bolognese CU006490 - Terni CU006494
 - 2) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni dalla data DDT
 - 3) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi dalla data DDT
 - 4) " Il prodotto tecnico può essere consegnato solo dopo aver consegnato il prodotto Medicale "
 - 5) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO (se non evidenziato si intende no)
 - 6) Questo DDT sarà inoltrato via mail: SI - NO (se non evidenziato si intende no)

Il conducente: **Balestra, Michele** Per accettazione \ il destinatario (DPCH 8/03/2020)
 Balestra, Michele Cognome: **[Signature]**