

3

江西江铃进出口有限责任公司
JMC JIANGXI JIANGLING MOTORS IMPORT & EXPORT CO., LTD.

INVOICE

Invoice No.: 2019JP321
PO No. 5500043688

Date: 08th Nov,2019
Container No.:

158875

Ship To: Magna PT S.p.A Plant Modugno
Via dei Ciclamini,
N 4 70026 Modugno(BA) Italy

Bill To: Magna PT S.p.A
Via dei Ciclamini,
N 4 70026 Modugno(BA) Italy

SHIPPER: JIANGXI JIANGLING MOTORS IMPORT & EXPORT CO., LTD
Jiangling International Building, 2111 Yingbin Middle Road,
Nanchang, Jiangxi, P.R.China

Contract: Tranke Juergen
TEL: +49(0)73136445308

TEL: +86-791-85798001

S/N	Description	GJT PART NO.	HS CODE	CUSTOMER PART NO.	U/Price (EUR)	Qty (UNIT)	Amount (EUR)
1	变速器 TRANSMISSION ASSEMBLY	2510002430-001	8708409910	2510002430-001	€ 1,262.67	4 件	€ 5,050.68
						EXW	€ 5,050.68
Value: SAY IN EUR FIVE THOUSAND FIFTY AND SIXTY EIGHT CENTS ONLY.							

Country of Origin	Port of Loading	Port of Destination
NANCHANG, CHINA 南昌经济技术开发区	CHINA PORT	BARI, ITALY

Remarks: For weight, measurement and case details please see attached Packing List.
Shipping Mark: NM

Terms of Payment :Made In CNY 60 days after shipping from supplier factory
Delivery Date: On November 8th,2019 from supplier factory

Beneficiary Account:
Bene's Name: Jiangxi Jiangling Motors Imp. & Exp. Co., Ltd
Bene's Bank: Bank of China, Jiangxi Branch
Bank Address: #1, Zhanqian Xilu, Nanchang, P.R. China.
Account No.: 280702305702
CNAPS Code: CN 104421073701
SWIFT Code: BKCHCN33

180251146
500 PP3 2909

Signature:

江西江铃进出口有限责任公司
JIANGXI JIANGLING MOTORS IMPORT & EXPORT CO., LTD
Signature

Facobeele

KUEHNE+NAGEL S.r.l.
Via dei Ciclamini, snc 70026 Modugno (BA)

22 NOV 2019

"Ricevuto con riserva di
verifica su qualità e quantità"

de. Nicotri



江西江铃进出口有限责任公司
JMC JIANGXI JIANGLING MOTORS IMPORT & EXPORT CO., LTD.

PACKING LIST

Invoice No.2019JP321
 PO No: 5500043686

Date: 08th Nov,2019
 Container No.:

Ship To: Magna PT S.p.A Plant Modugno
 Via dei Ciclamini,
 N 4 70026Modugno(BA) Italy
 Bill To: Magna PT S.p.A
 Via dei Ciclamini,
 N 4 70026Modugno(BA) Italy

SHIPPER:JIANGXI JIANGLING MOTORS IMPORT & EXPORT CO.,LTD
 Jiangling International Building, 2111 Yingbin Middle Road,
 Nanchang, Jiangxi, P.R.China

Contract: Traenke Juergen
 TEL: +49(0)7313644/5305

TEL: +86-791-85788001

C/N	DESCRIPTION	HS CODE	PART NO.	Quantity/PKG	Dimension		Weight/Pkg(Kg)		Pkg Qty
					(MM L*W*H)	Net	Gross		
1-1	变速器	TRANSMISSION ASSEMBLY	8708409910	2510002430-001	4	1325*1000*645	272	312.50	1
				TOTAL	4	0.85CBM	272.00	312.50	1

Country of Origin	Port of Loading	Port of Destination
NANCHANG,CHINA 南昌经济技术开发区	CHINA PORT	BARI,ITALY
Package Material	Means of Transport	Date of Dispatch
PLYWOOD PALLET	BY AIR	AS PER AWB

Shipping Mark: N/M
 Remarks:
 Signature:

江西江铃进出口有限责任公司
 JIANGXI JIANGLING MOTORS IMPORT & EXPORT CO., LTD

Handwritten signature

EXPRESS WORLDWIDE

WPX



2019-11-08 XWLPI 6.2.7-90-1604

From : Jiangxi Jiangling Motors Import & Export Co L

SUKER
Jiangling International Building

2111 Yirubin Middle Road

330000 NANCHANG
CHINA/PEOPLES REPUBLIC

Contact: 0791-85797391

Origin:
HAK

To: Magna PT S.p.A

Viviana Consalvo

Plant Modugno Via dei Ciclamini 4

70026 MODUGNO BA ITALY

70026 MODUGNO

Contact:
3900805988565

L Italy

CGNE IT-BRI-WAD

C

Day Time

Ref: 2019JP321

PeakShip Weight Piece
300.0 kg 1/1



Contents:
TRANSMISSION AS
SEMBLY 4 pcs

WAYBILL 73 1147 3820



(2L)IT70026+48000001

ITSMRZ1



(J) JD01 4600 0075 0900 9503



中国认可
 检验
 INSPECTION
 CNAS IB0078

非限制性货物
 NOT RESTRICTED

仅供DHL使用

航空运输条件鉴别报告书

Identification and Classification Report for Air Transport of Goods

报告编号:

PEKGZ20191111168GA040001

此报告仅限使用一次

Issued No.:

签发日期:

2019. 11. 13

Issued Date:

委托单位:

江西江铃进出口有限责任公司

Applicant:

物品名称:

变速器油 PENTOSINEG PFL-7A

Name of Goods:

Transmission Oil PENTOSINEG PFL-7A

北京迪捷姆空运技术开发有限公司

Beijing DGM Air Transport Technology Development Co.,Ltd.



报告书使用约定

Terms of the Using of the Report

1. 本公司依据本年度国际航协《危险品规则》以及委托人（托运人或其代理人）提供的物品及其运输信息，确定货物的航空运输条件并出具此报告书。
The report is issued by DGM China according to IATA *Dangerous Goods Regulations* published in the current year and the information of the goods and the information of its shipping provided by the applicant (shipper or his agent).
2. 依据鉴别的需要，本公司要求委托人提供真实、完整的货物样品及资料。
According to the demand of identification and classification, DGM China requires the applicant to provide true and exact sample and data of the cargo.
3. 委托人保证申报的物品和/或提供的样品与交运的货物是同一种物质。
The applicant guarantees that the declared goods and/or the sample who provides should be identical with the contents of cargo that is to be transported.
4. 本公司仅对样品的鉴别结果负责。
DGM China is only responsible for the identification and classification of the sample provided by the applicant.
5. 本报告书经主检员、审核人和批准人签字并加盖本公司印章后生效。
This report will be effective only after it is signed by the inspector, checker and approver, and stamped by DGM China.
6. 未经本公司书面批准，不得复制本报告书。
The duplicating of this report is prohibited without the written approval of DGM China.
7. 私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。
The report is invalid when anything of the following happens - illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.
8. 为适应国际航协《危险品规则》的年度变化，报告书仅在本年度内有效。
This report is only valid within the year in which the IATA *Dangerous Goods Regulations* is effective.

地址：北京首都国际机场货运北路天竺综合保税区BGS货运楼249室 邮编：101300

电话：010-69479673 传真：010-69479621

网址：www.dgmchina.com.cn E-mail：test@dgmchina.com.cn



项目编号 Item No.		PEKGGZ20191111168	
鉴别目的 Identification Purpose		是否属于航空运输危险物品 Dangerous Goods or not restricted	鉴别日期 Identification Date 2019. 11. 12
鉴别依据 Identification Criteria		IATA DGR 60th, 2019	
物品名称 Name of Goods	中文 Chinese	变速器油 PENTOSINEG FFL-7A	
	英文 English	Transmission Oil PENTOSINEG FFL-7A	
生产厂家 Manufacturer		福斯润滑油有限公司 Fuchs Schmierstoffe GmbH	
件数 Pieces	1	注：本栏内容为托运人或其代理人在使用本报告书时候填写的运输信息，不属于鉴定内容。运输信息与报告书的关联性以及实际运输货物与报告书的一致性由托运人或其代理人保证，如发生任何不一致由托运人或其代理人承担全部责任。 (请认真填写本栏内容，并盖章) 负责人： 联系方式：	
运单号 Air waybill No.	7311473820		
目的港 Destination	意大利		
物品信息 Nature of the goods	该物质样品为琥珀色透明液体，略有气味。 闪点：>70℃。 This sample is amber clear liquid with slight odor. Flash point: >70℃.		

有限
17
CHN



项目编号 Item No.		PEKGZ20191111168			
物品名称 Name of Goods	中文 Chinese	变速器油 PENTOSINEG FFL-7A			
	英文 English	Transmission Oil PENTOSINEG FFL-7A			
鉴别结论 Conclusions		<p>根据IATA的“Dangerous Goods Regulation”中的标准进行闪点试验, 该样品闪点为>70°C, 不属于易燃液体。 该样品与多种还原剂不发生反应, 不属于5.1项氧化剂。 该样品与锌、铝等金属不反应, 对皮肤无伤害, 不属腐蚀品。 根据有关资料和使用经验分析, 该物质不会引起人员急性中毒, 不属毒害品。 该样品无刺激性、麻醉性, 不属第9类危险物品, 该样品无其他危险性。 根据DGR特殊规定A3, 本品不受限制, 即“NOT RESTRICTED, AS PER SPECIAL PROVISION A3”。</p> <p>The flash point test is operated according to the criteria of IATA Dangerous Goods Regulations, the flash point of this substance is >70°C. So it does not belong to the flammable liquids. The sample does not react with many deoxidizing materials, so it does not belong to oxidizer of division 5.1. The sample does not react with metals such as Zn or Al and has no harm to skin, so it does not belong to corrosives. According to the experience and the relevant materials, the substance does not cause acute poisoning human. It does not belong to toxic substance. The sample does not have narcotic, noxious, irritating and other characters to cause extreme annoyance or discomfort to crewmembers and passengers, so it does not belong to miscellaneous dangerous goods. According to IATA DGR, this product can be classified as “NOT RESTRICTED, AS PER SPECIAL PROVISION A3”.</p>			
建议运输条件 Suggestion for Transport Condition	UN/ID 编号 UN/ID No.	运输专用名称 Proper Shipping Name		危险品 Class or Div. (次要危险性) (Subsidiary Risk)	
	/	/		/	
	包装说明 Packing Inst.	客货机 Passenger and Cargo Aircraft	/		
		仅限货机 Cargo Aircraft only	/		
注意事项 Remarks	建议包装符合质检部门或航空公司关于空运包装要求 Packaging is suggested to meet the requirements of Department of Quality Supervision, Inspection and Quarantine or Airline's criteria				
主检员 Prepared by:	刘冰	审核人 Checked by:	孙纪荣	批准人 Approved by:	
				报告单位 (盖章) Stamp	



制单: 谢春华



安全技术说明书

根据法规 (EC) 第 1907/2006 (REACH) 号第 31 条, 修订的附录 II。

第1部分: 化学品及企业标识

1.1 产品标识

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

1.2 物质或混合物相关的确定的用途和禁止使用建议

推荐用途: 润滑剂

限制用途: 没有识别出建议为不适合的应用。

1.3 安全技术说明书供应商详情

生产企业 / 供应商

Fuchs Schmierstoffe GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim

联系电话:

+49 621 3701-0 (ZENTRALE)

传真:

+49 621 3701-570

联系人:

Fuchs Schmierstoffe GmbH Abteilung Produktsicherheit

联系电话:

+49 621 3701-1333

传真:

+49 621 3701-7303

电子邮件地址:

produktsicherheit@fuchs-schmierstoffe.de

1.4 应急电话号码:

+49 621 3701-1333 / +49 621 3701-0 (Mo-Do 8-17, Fr 8-16)

第2部分: 危险性概述

2.1 物质或混合物的分类

根据欧盟 (EC) 第 1272/2008 号法规 (欧盟 CLP-GHS 法规), 该产品不属于危险品, 但需要特殊标记。

危险性综述

物理危险:

无可得到的数据

2.2 标签要素

EUH208: 含有成分 烷基胺. 可能产生致敏反应。

EUH210: 安全技术说明书方便索取。

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

2.3 其它危害: 在遵守使用矿物油产品和化工产品过程中的一般防护措施、关于操作的说明（第7项）及关于个人劳保用品说明（第8项）的情况下，没有已知的特殊危险。不能未经控制地使产品进入到环境中。

第3部分：成分/组成信息

3.2 混合物

一般信息: 合成油和添加剂的配制品。

成分名称	标识号码	浓度*	REACH登记号	注意事项
聚α烯烃	EC: 614-695-9	50,00 - <100,00%	01-2119527646-33	

* 除气体外，所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度是体积百分比。PBT: 持久性、生物蓄积性和有毒物质。
vPvB: 高持久性和高生物蓄积性物质。

危险性分类

成分名称	标识号码	危险性分类
聚α烯烃	EC: 614-695-9	CLP: Asp. Tox. 1;H304

CLP: 法规编号1272/2008。

列举的危险提示的字句参见第16章节。

第4部分：急救措施

一般信息: 被产品污染的衣服要立即脱去。

4.1 急救措施说明

吸入: 供应新鲜空气，感到持续不适时要就医。
眼睛接触: 撑开眼睑时立即用大量水冲洗。
皮肤接触: 用肥皂和水冲洗。
食入: 彻底冲洗口腔。

4.2 最重要的症状和影响，包括急性的和延迟的: 可能造成皮肤和眼刺激。

4.3 需要任何即时的医疗关注和特殊处理 如症状出现，就医。

第5部分：消防措施

5.1 适用的灭火剂

适用的灭火剂: 二氧化碳、灭火粉或者雾状喷射水。大面积的火灾用抗溶泡沫液或者有合适表面活性剂添加剂的喷射水扑灭。

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

不适用的灭火剂: 满流量柱状水。

5.2 从物质或混合物产生的特殊危害: 燃烧时, 会生成对人体健康有害的气体。

5.3 对消防员的建议

特殊灭火程序: 在不会发生危险的情况下将容器撤离火灾现场。火灾残余物和受到污染的灭火用水必须根据官方规定作弃置处理。受到污染的灭火用水要单独收集, 不能让其进入到下水道系统中。

消防员的特殊防护设备: 发生火灾时, 使用自给式呼吸设备并穿全身防护服。

第6部分: 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 如果发生泄漏, 小心地板或地面打滑。

6.2 环境保护措施: 防止大面积的扩散(例如通过拦蓄或者围油栏)。避免释放到环境中。必须将所有重大泄漏情况通知环保管理人员。在确保安全的条件下, 采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入到下水道系统/地表水/地下水。

6.3 收容、清除方法以及所使用的处置材料: 用保水材料例如沙子、硅藻土、酸结合剂、通用结合剂 或者锯末收集。按照规定对收集的材料作弃置处理。在无风险的情况下, 阻止材料流动。

6.4 其他部分的参考: 见第 8 部分 个体防护设备。关于安全使用的信息请参阅第 7 章节。关于弃置处理的信息请参阅第 13 章节。

第7部分: 操作处置与储存:

7.1 操作注意事项: 避免产生气溶胶。在工作中不能进食、饮水和吸烟。要遵守使用矿物油产品或者化工产品的一般防护措施。遵守良好工业卫生习惯。提供良好的通风。

7.2 储存注意事项: 要遵守当地关于水污染产品的处理和存放规定。不要加热到临近闪点的温度。

7.3 特定的最终用途: 无可得到的数据

储存分类: 10, 可燃液体

第8部分: 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

所有组份均没有指定暴露限度

8.2 接触控制

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

合适的工程控制方法:	应使用良好的全面通风。通风换气次数应与工况匹配。如适用, 使用过程封闭, 局部通风, 或者其他工程控制使浓度水平低于推荐的接触限值。如没有确定的接触限值, 保持浓度水平在可接受的水平。
个体防护措施, 如个体防护设备	
一般信息:	休息前和工作后洗手。使用所需的个人防护设备。应根据 CEN 标准来选择个体防护设备, 并与供应商商讨。一定要遵守操作矿物油产品或者化学品的一般防护措施。
眼睛/面部防护:	灌装时推荐戴安全眼镜 (EN 166) 。
皮肤防护	
手防护:	物料: 丁腈橡胶 (NBR)。 最小穿透时间: ≥ 480 min 建议使用的手套材料厚度: $\geq 0,38$ mm
	避免长期和反复的皮肤接触。可由手套供应商推荐合适的手套。用护肤膏预防性地保护皮肤。当安全技术允许时, 使用防护手套 准确的穿透时间要向手套生产商询问了解, 并要遵守穿透时间说明, 因为穿透时间不仅取决于手套材料, 而且也取决于工作岗位特定的因素。
其他:	不要把产品浸湿的抹布放在裤兜中携带。- 穿戴适当的防护服。
呼吸系统防护:	确保工作岗位有良好的通风/抽风。避免吸入蒸汽 / 气溶胶。
热危害:	未知。
卫生措施:	保持良好的个人卫生习惯, 如操作物料后且在饮食及/或吸烟前洗手。定期清洗工作服以去除污染物。废弃不能清理的受污染的鞋类。
环境控制:	无可得到的数据

第9部分: 理化特性

9.1 基本理化特性信息

外观

物理状态:	液体
颜色:	琥珀色 (黄色)
气味:	特性
气味阈值:	不适用于混合物。
pH 值:	不适用
冰点:	不适用于混合物。
沸点:	数值与分类无关
闪点:	≥ 200 °C
蒸发速率:	不适用于混合物。
易燃性 (固体、气体):	数值与分类无关

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

燃烧极限 - 上限 (%) -:	不适用于混合物。
燃烧极限 - 下限 (%) -:	不适用于混合物。
蒸气压:	不适用于混合物。
蒸气密度 (空气=1):	不适用于混合物。
密度:	0,82 g/cm ³ (20 ° C)
溶解度	
在水中的溶解度:	不溶于水
溶解度 (其它):	无可得到的数据
分配系数 (辛醇/水):	不适用于混合物。
自燃温度:	数值与分类无关
分解温度:	数值与分类无关
运动粘度:	24,8 mm ² /s (40 ° C)
爆炸性:	数值与分类无关
氧化性质:	数值与分类无关
9.2 其他信息	无可得到的数据

第10部分: 稳定性和反应性

10.1 反应性:	正常使用条件下稳定。
10.2 化学稳定性:	正常使用条件下稳定。
10.3 可能的危险反应:	正常使用条件下稳定。
10.4 避免接触的条件:	正常使用条件下稳定。
10.5 禁配物:	强氧化性物质。 强酸。 强碱
10.6 危险的分解产物:	热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。

第11部分: 毒理学信息

11.1 毒理学效应信息

急性毒性

口服

产品:

基于可用数据未分类为急性毒性。

指定物质

聚 α 烯烃

LD 50 (大鼠): > 5.000 mg/kg (OECD 423)

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

皮肤

产品:

基于可用数据未分类为急性毒性。

指定物质

聚 α 烯烃

LD 50 (大鼠): > 2.000 mg/kg (OECD 402)

吸入

产品:

基于可用数据未分类为急性毒性。

皮肤腐蚀/刺激:

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

严重眼损伤/眼刺激:

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

呼吸或皮肤过敏:

产品:

皮肤敏化作用: 根据现有数据, 无法达到分类标准。
呼吸过敏性: 根据现有数据, 无法达到分类标准。

生殖细胞致突变性

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

致癌性

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

生殖毒性

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

特定目标器官毒性 一次接触

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

特定目标器官毒性 反复接触

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

吸入危害

产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

其它不良影响:

无可得到的数据

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

第12部分: 生态学信息

12.1 毒性

急性毒性

产品: 根据现有数据, 无法达到分类标准。

鱼

指定物质

聚 α 烯烃 LC 50 (鱼, 96 h): > 1.000 mg/l

水生无脊椎动物

指定物质

聚 α 烯烃 EC50 (水蚤, 48 h): > 1.000 mg/l (OECD 202)

慢性毒性产品:

根据现有数据, 无法达到分类标准。

对水生植物的毒性

指定物质

聚 α 烯烃 EC50 (海藻, 72 h): > 1.000 mg/l (OECD 201)

12.2 持久性和降解性

生物降解

产品: 不适用于混合物。

指定物质

聚 α 烯烃 49, 2 - 53, 5 % (28 d, OECD 301B) 不易降解。

12.3 潜在的生物累积性

产品: 不适用于混合物。

12.4 土壤中的迁移性:

产品: 不适用于混合物。

12.5 PBT 和 vPvB 评估结果:

该产品未含有任何符合 PBT/vPvB 标准的物质。

12.6 其它不良影响:

无可得到的数据

水危害等级 (WGK):

WGK1: 对水有轻微危害

第13部分: 废弃处置

13.1 废物处理方法

一般信息:

按照所有适用的规定废弃处置。

废弃处置方法:

勿倒入排水沟; 以安全方式处理该材料及其容器。在存放使用过的产品时, 要遵守混合禁令。

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

欧洲废弃物代码

13 02 06*: synthetic engine, gear and lubricating oils

第14部分: 运输信息

ADR/RID

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号): -
- 14.2 正式运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类
 - 类别: 非危险货物
 - 标签: -
 - ADR 危险化学品编号: -
 - 隧道限制代码: -
- 14.4 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

ADN

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号): -
- 14.2 正式运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类
 - 类别: 非危险货物
 - 标签: -
- 14.3 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

IMDG

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号): -
- 14.2 正式运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类
 - 类别: 非危险货物
 - 标签: -
 - EmS No. : -
- 14.3 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

化学品名称: PENTOSIN EG FFL-7 A

IATA

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号): -
- 14.2 联合国运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类:
类别: 非危险货物
标签: -
- 14.4 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

14.7 按照 MARPOL 73/78 的附录 II 和 IBC 准则散装运输: 不适用。

第15部分: 法规信息

15.1 物质或混合物特定的安全、健康与环境法规/立法:

欧盟法规

欧盟法规 2037/2000 有关破坏臭氧层的物质: 无

欧盟法规 850/2004 有关持久性有机污染物: 无

国家有关规定

水危害等级 (WGK): WGK1: 对水有轻微危害

15.2 化学品安全评估: 没有开展化学品安全评估。

第16部分: 其他信息

修订信息: 变动之处在侧面用双线条标记。

第 2 部分和第 3 部分的 R 短语和 H 声明的用词

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命。

其他信息: 分类符合当前的欧盟列表, 还有专业文献和公司说明中的补充数据。在根据 RL 1999/45/EG 的称之为常规方法的应用中

修订日期: 22. 06. 2017

免责声明: 此安全技术说明书包含的信息是由我们最大限度上根据现有的知识和信念所提供。对于产品的描述仅与操作、运输和废弃处置的安全要求有关。这些数据并没有描述产品的性能(产品技术规格)。不应以此安全技术说明书中的数据推断本品任何特定技术应用的约定特性和适用性。更改本文件是不被允许的。这些数据不可转化到其他产品。当本品和其他产品混合或者加工本品时, 此安全技术说明书上的信息对于新制成的物料不必然有效。产品的接收者有责任遵守联邦、州和当地法规。请联系我们以获得最新的安全技术说明书。本文件为电子版, 无签章。