

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Delivery Note

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Postfach 10 11 62 • 68145 Mannheim
FUCHS LUBRICANTS S.P.A.
VIA RIVA 16
14021 HOTTIGLIERA D'ADDA (AT)
ITALY

Number: 231732216
Date: 19.06.2019

Customer Number: 19620314
Your Tax Number: IT06570570195
Contact Person: Marco L. R. 1110 d
Phone Number: 0621 3701 1005
Fax: 0621-3701 2005

Consignee
MACNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI, SNC
70026 MODUGNO BA BA
ITALY

5009505092
135016

Page: 1 / 2
Pick-Up Date: 04.07.2019
Relations: SAN

ORD. E ANO DI CONSEGNA 5500039217
SCHEDULAZIONE DEL 19.06.2019
CODICE OLL 707155
PUNTO IN EG FFL-7 A OLM - LT. 27.000
ATTENZIONE: seguire le istruzioni del produttore.
ALIMENTAZIONE: seguire le istruzioni del produttore.

KUEHNE+NAGEL S.r.l.
Via dei Ciclamini, snc - 70026 Modugno (BA)

Bitte das GTR nach Vorladung konsultieren und die
Lieferung am MACNA MODUGNO: 09.07.2019 fix
Invoice Number / Date 4501116333 / 19.06.2019
Mode of Dispatch: Self-Collector
Form of Delivery: MAC Model (Inconform 2010)

09 LUG-2019
"Ricevuto con riserva di
verifica su qualità e quantità"

Item Description Quantity Quantity

Order No / Order Item: 103155532 / 19.06.2019
Order No. 103155532 22.000

PUNTO IN EG FFL-7 A
TANK WAGON

22.000,00
21.947,20
22.400,00
0,00
22.400,00

Approval of Laboratory: 1
Customs Tariff Number:
Charge: 102537666



402217322166

Sitz und Handelsregister:
Mannheim HRB 9154
Ust-IdNr. DE813331100

Geschäftsführer:
Stefan Knapp (Vors.)
Jörg Vogel
Kay-Peter Wagner

Deutsche Bank AG, Mannheim
IBAN: DE06 6707 0010 0018 6171 00
BIC: DEUTDE33XXX

Commerzbank AG, Mannheim
IBAN: DE31 6708 0050 0657 9590 00
BIC: DRESDE33XXX

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-570
zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs.com/de



ISO/TS 16949:2009
DIN EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
REG.NR. 2476



FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Postfach 10 14 62 708145 Mannheim

VIA RIVA 16
14021 RUTTIGLIERA D'ASTI (I)

Document No./Date
22182216 / 19.06.2019

Page
2 / 2

Total:	Netto	22.400,00 kg
	Tare	0,00 kg
	Gross	22.400,00 kg

Best regards

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

509505092

KUEHNE+NAGEL S.r.l.

Via dei Ciclamini, snc - 70026 Modugno (BA)

09/06/2019

"Ricevuto con riserva di
verifica su qualità e quantità"



A0221782216*

Sitz und Handelsregister:
Mannheim HRB 9154
USt-IdNr. DE813331100

Geschäftsführer:
Stefan Knapp (Vors.)
Jörg Vogel
Kay-Peter Wagner

Deutsche Bank AG, Mannheim
IBAN: DE06 6707 0010 0018 6171 00
BIC: DEUTDE33XXX

Commerzbank AG, Mannheim
IBAN: DE31 6708 0050 0657 9590 00
BIC: DRESDE33XXX

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-570
zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs.com/de



ISO/TS 16949:2009
DIN EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
REG.NR. 2476

FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH - D-68169 Mannheim

Certificate of Analysis

Date of print: 2019-07-04

MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI, SNC
70026 MODUGNO BA BA
Italien

QS-Labor Wedel

Phone No +49(4103)9134-80

Your reference	: 4501116333	Material No.	: 601232008
Order No.	: 103155632/10	Batch	: 102537666
Delivery No.	: 221782216/10	Quantity	: 22.400 KG
Customer No.	: 39049911	Production batch	: 102525516
Conditions of delivery	:	Dispatch conditions	: DE10 Self-Collector

Product: **PENTOSIN EG FFL-7 A**

Property	Method	Unit	Result	Range
Appearance	DIN 10964		pass	bright & clear
Density 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m³	830,2	827,0-836,0
Colour	DIN 10964		pass	amber
ICP Silicon	DIN 51399-1	mg/kg	5	4-10
IR comparison	DIN 51451		conforms	pass
Purity class >15µm	ISO 4407	Class	8	max. 12
Purity class >5µm	ISO 4407	Class	10	max. 16
Foam stability Seq.II	ASTM D 892-IP146	Milliliter	0	max. 0
Foaming tendency Seq.II	ASTM D 892-IP146	Milliliter	10	max. 50
Viscosity Brookfield -40°C	ASTM D 2983 mod.	mPa.s	3805	max. 4500
Viscosity kV 100°C	DIN EN ISO 3104	mm²/s	5,349	5,100-5,600
Viscosity kV 40°C	DIN EN ISO 3104	mm²/s	24,890	24,000-26,000
Viscosity index	DIN ISO 2909		157	min. 155
Water content KF coul	ASTM D 6304 Proc.C	mg/kg	253	max. 500

We confirm that the certificate displays all agreed characteristics.

Results of third party laboratories are marked with (*).

Any unauthorized alteration, forgery or duplication of the content is not allowed and unlawful.

Person in charge: Dr. W. Held, laboratory manager

Wedel, 04.07.2019

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH



IATF 16949
ISO 14001, ISO 50001
REG.NR. 528959

FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH - D-68169 Mannheim

MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI, SNC
70026 MODUGNO BA BA
Italia

Certificate of Analysis

Date of print: 2019-07-04

QS-Labor Wedel

Phone No +49(4103)9134-80

Your reference	: 4501116333	Material No.	: 601232008
Order No.	: 103155632/10	Batch	: 102537666
Delivery No.	: 221782216/10	Quantity	: 22.400 KG
Customer No.	: 39049911	Production batch	: 102525516
Conditions of delivery	:	Dispatch conditions	: DE10 Self-Collector

Product: **PENTOSIN EG FFL-7 A**

Property	Method	Unit	Result	Range
QS-Lab Wedel				

The data reported on this Document have been electronically validated.



IATF 16949
ISO 14001, ISO 50001
REG.NR. 528959




HCCR Hamburger Container- und Chassis-Reparatur-Gesellschaft mbH

Altenwerder Damm 14, 21129 Hamburg, Tel. +49-40-74005-741, Fax +49-40-74005-720, E-Mail: k.roehl@hccr.de, Internet: www.hccr.de

2 Kunden-Referenznummer / Customer reference number* 1464938		3 Serien-Nummer / Serial number* 27396		30595	
4 Kunden-Daten / Customer VTG Tanktainer GmbH Administration Dept. Hammerbrookstrasse 5 D 20097 Hamburg		Kd.-Nr. 1212363		5 Behälter-Daten / Identification numbers Fahrzeug / Vehicle Aufleger, Silo, Container, IBC / Tank, Silo, Container, IBC VTGU 931806-2	
6 Art des Produktes / Nature of product* Chemie / flüssig		7 Nächste Beladung / Next Load*			
8 Letztes Ladegut / Previous load		9 Durchgeführte Arbeiten Cleaning Procedures EFTCO Code / Description			
K	UN N°	Name / Name			
1		Infineum P 6003 Additiv mit zinkorganischen Bestandteilen		P 10 40 11 30 C 01	
2					
3					
4					
5					
6					
K 10 Zusätzliche Arbeiten / Additional Services*					
11 Bemerkungen / Comments* Hiermit bestätige ich, dass dieser Tankcontainer zwischen der von uns durchgeführten Reinigung in EFTCO und dem Descontinggang nicht beladungsfähig war. Der TC-Innenraum wurde vor dem Descontinggang nochmal visuell inspiziert. 03. Juli 2019					
12 Name des Reinigers / Name cleaner* J. TRAY			13 Datum / Time In* Ende der Reinigung / Time Out 27.06.2019 16:20		
Die Reinigungsstation und der Fahrer bescheinigen die oben aufgeführten Leistungen. Der Tank ist sauber nach EFTCO Definition. The cleaning station and the driver confirm that the above service(s) to clean the tank have been carried out (see EFTCO definition of 'clean').					
14 Tankreinigungsanlage / Cleaning Station Name / Name A. VIB Unterschrift / Signature			15 Fahrer / Driver* Name / Name Unterschrift / Signature		

Wir führen sämtliche Aufträge ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch, welche in unseren Geschäftsräumen und/oder auf unserer Internetseite eingesehen werden können.

All orders are carried out on the basis of our Standard Terms and Conditions which are displayed in our office premises and/or on our web page.

TANK CLEANING CODES

Code	English	Deutsch
C	Cleaning agents	Reinigungsmittel
C01	Alkaline detergent	Alkalisches Reinigungsmittel
C10	Neutral detergent	pH neutrale Seife
C20	Acid detergent	Saures Reinigungsmittel
C30	Caustic soda	Netronlauge
C40	Hydrocarbon mixture	Kohlenwasserstoffgemisch
C41	Kerosene	Petroleum
C42	Fuel	Diesel
C50	Organic acid	Organische Säure
C60	Solvents	Lösemittel
C61	Acetone	Aceton
C62	MEK	MEK
C63	Butylacetate	Butylacetat
C64	Latex remover	Latex Löser
C80	Sanitising agent	Desinfektionsmittel
C81	Hydrogen peroxide	Wasserstoffperoxid
C90	Antifoam	Entschäumer
C95	Deodorizer	Duftstoff
C99	Miscellaneous	Verschiedenes
E	Extras	Zusätzlich
E01	Tank entry	Tankeinstieg
E03	Passivation	Passivierung
E04	Repair	Reparatur
E05	Degas	Entgasung
E10	Scouring	Manuelle Arbeiten
E15	Cleaning with handgun	Reinigung mit Handpistole
E16	High pressure cleaning	Hochdruckreinigung
E20	Brushing	Ausbürsten
E25	Cleaning in place	Kreislaufreinigung
E30	Steam drying	Dampftrocknung
E35	Hot air drying	Heisslufttrocknung
E36	Hot air drying: drying with air with T > 60°C	Heisslufttrocknung mit T > 60°C
E40	Dip tube	Steinrohr gereinigt
E41	Collectors	Sammelleitung
E50	Hose cleaning	Schlauchreinigung
E51	Cleaning of hose box	Reinigung Schlauchkasten
E52	Cleaning of spill box	Reinigung Domdeckelbereich
E55	Cleaning of ancillaries	Reinigung Zubehör
E56	In- & external hose cleaning over the full length with HP mole and draining the water out of the hose	Innere und äußere komplette Schlauchreinigung. Innen mit einer Hochdruckmaus und Ausblasen der Wasserrückstände.
E57	Internal hose box cleaning over the full length with a HP mole	Innere Reinigung der Schlauchk. auf der v. Länge mit einer Hochdruckmaus.
E58	In- & external cleaning of ancillaries and components having contact with the product (discharge curve, reduction parts, lock- and anti-return valves)	Innere und äußere Reinigung von Zubehörfteilen und Komponenten, welche Kontakt mit dem Produkt haben (Entladebogen Reduzierstücke, Verschluss- und Rückschlagventile)
E60	Cleaning of airlines	Reinigung Luftleitung
E61	Cleaning of air connections	Reinigung Luftanschlüsse
E62	Cleaning of air manifold	Reinigung des Luftverteilers
E63	Internal cleaning of the lower airline with cold water and blowing the residual water out of the line	Innere Reinigung der unteren Luftleitung mit kaltem Wasser und Ausblasen der Wasserrückstände.
E64	Internal cleaning of the upper airline with cold water and blowing the residual water out of the line	Innere Reinigung der oberen Luftleitung mit kaltem Wasser und Ausblasen der Wasserrückstände.
E65	Pump cleaning	Reinigung Pumpen
E66	Cleaning of filter	Reinigung Filter
E67	Cleaning of vibration mat	Reinigung Vibriermatte
E68	Cleaning of rotary valve	Reinigung Schleuse
E69	Cleaning of manlids	Reinigung Einstiegsöffnung
E70	Removal of manlid gasket	Mannlochdichtung entfernen
E71	Cleaning of manlid gasket	Mannlochdichtung reinigen
E72	External cleaning of the micro-filter in the airline and internal cleaning of the filter body	Reinigung vom Mikrofilter der Luftleitung und Reinigung des Filtergehäuses.
E75	Renewal of manlid gasket	Mannlochdichtung tauschen
E76	In- & external cleaning of the air manifold with cold water and blowing the residual water out of the manifold	Innere und äußere Reinigung des Luftverteilers mit kaltem Wasser und Ausblasen der Wasserrückstände.
E77	Internal cleaning of the degassing valve with high pressure	Innere Reinigung des Druckentlastungshahns mit hohem Druck.
E78	Cleaning with high pressure of fill- and discharge opening lids, rims included, lids and all joined parts	Hochdruckreinigung der Befüll- und Entladeöffnungen, Fugen, Deckel und allen verbundenen Bauteilen.
E79	Cleaning of all gaskets of all fill- and discharge openings	Reinigung aller Dichtungen der Befüll- und Entladeöffnungen.
E80	Dismantling of ancillaries	Abbau von Zubehör
E85	Removal of labels	Label entfernen
E90	Sealing	Verriegelung
E91	Cleaning station checked that the seals, with the numbers mentioned on the ECD, are applied properly on the tank. This does not imply any liability whatsoever on the part of the cleaning station.	Kontrolle durch die Reinigungsanlage das die Nummern der auf dem ECD genannten Plomben identisch mit dem am Tank angebrachten Plomben sind. Dieses beinhaltet keinerlei Haftung der Reinigungsanlage.
E92	Steam heating	Dampfbeheizung
E93	Hot water heating	Warmwasserheizung
E94	Electrical heating	Elektrische Beheizung
E95	Livery	Aussenwäsche
E99	Miscellaneous	Verschiedenes
F	Foodstuffs	Lebensmittel
F01	Cleaning with potable water only	Reinigung ausschließlich mit Trinkwasser
F50	Food approved detergent	Lebensmittelreiniger
F51	Food approved sanitizing agent	Desinfektionsmittel für Lebensmittel
F60	Turbidity measurement	Trübungstest
F61	Conductivity measurement	Leitfähigkeitstest
F62	ATP measurement	ATP Test
F63	pH-value measurement	pH-Wert Messung
F64	Membrane filter test	Test Membranfilter
F65	Allergen test	Allergen Test
F85	Sanitizing with hydrogen peroxide	Desinfektion mit Wasserstoffperoxid
F86	Sanitizing with peracetic acid	Desinfektion mit Peressigsäure
F98	Food approved Cleaning station	Reinigungsanlage für Lebensmittel zugelassen.
F99	Miscellaneous	Verschiedenes
H	Handlings	Equipmentbewegungen
H01	Handling in	Absetzen
H50	Handling out	Aufsetzen
H60	Movement on chassis	Containerhandlung auf Chassis
H99	Miscellaneous	Verschiedenes
P	Procedures	Proceduren
P01	Cold water spin	Kalt spülen
P02	Cold (T=ambient) water spin in a complete cleaning cycle	Kaltwasser (TaUmgebungstemperatur) spülen in einem vollen Reinigungszyklus.
P09	Hot water spin (T>80°C)	Heiß spülen (T>80°C)
P10	Hot water spin (T>60°C)	Heiß spülen (T>60°C)
P11	Hot water spin (T>40°C)	Heißwasser Reinigung (T>40°C)
P15	CIP Cleaning	CIP Cleaning
P20	Recleaning	Nachreinigen
P25	Toxic clean	Toxische Reinigung
P26	Kosher clean	Koschere Reinigung
P30	Drying	Trocknen
P31	Drying with air at ambient T	Trocknen mit Luft bei Umgebungstemperatur.
P40	Steaming	Aufdampfen
P60	Sanitisation with chemicals	Desinfizieren mit Chemikalien
P61	Sanitisation with steam	Desinfizieren mit Dampf
P62	Neutralisation	Neutralisieren
P63	Nitrogen purging	Stickstoffspülung
P64	CO ₂ purging	Spülen mit CO ₂
P80	Vapour recovery	Absaugung nach TA Luft
P99	Miscellaneous	Verschiedenes
T	Tests	Überprüfungen
T01	Visual Odour inspection	Visuelle Geruchs Kontrolle
T02	Visual inspection: definition of clean (allowed from silo discharge opening)	Visuelle Kontrolle: Definition von sauber (bei Silo's auch erlaubt durch die Entladeöffnungen)
T10	Inspection with tank entry	Kontrolle mit TankEinstieg
T20	pH neutral	pH Neutral
T30	Outlet Temperature measured (T>93°C)	Temperatur am Auslauf gemessen (T>93°C)
T50	Air test	Drucktest
T60	LEL measurement	Test untere Explosionsgrenze
T61	Oxygen test	Sauerstoffmessung
T90	Vacuum test	Vakuum Test
T99	Miscellaneous	Verschiedenes
W	Waste	Abfall
W01	Residue	Restprodukt
W50	Waste water treatment	Abwasseraufbereitung
W90	Prewash	Vorreinigung
W99	Miscellaneous	Verschiedenes

Esemplare per
Exemplaire pour
Copy for
Exemplar für

Il mittente
l'expéditeur
sender
Absender

Codice trasportatore
Code transporteur
Code of carrier
Code Frachtführer

1 Mittente (cognome, nome, stato) Expéditeur (nom, adresse, pays) Absender (Name, Anschrift, Land) Fuchs Lubrificant S.P.A. Via Riva 16 14021 Buttigliera d Asti AT Italy		LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE INTERNATIONALER CONSIGNMENT - NOTE FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT 1468138	
2 Destinatario (cognome, nome, stato) Destinataire (nom, adresse, pays) Empfänger (Name, Anschrift, Land) MAGNA PT S.P.A., Via Dei Ciclamini, SNC Italy 70026 Modugno BA		16 Trasportatore (cognome, nome, indirizzo, stato) Transporteur (nom, adresse, pays) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) VTG Tanktainer GmbH Hammerbrookstr.5, D-20097 Hamburg	
3 Luogo previsto per la consegna della merce (località, stato) Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) Modugno		17 Trasportatori successivi (cognome, nome, indirizzo, stato) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) FIVE LOGISTIC SRL	
4 Luogo e data della presa in carico della merce Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) Wedel - 4 Jul 2019		18 Riserve ed osservazioni del trasportatore Réserves et observations du transporteur Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers FIVE LOGISTICS S.R.L. Via G. De Gennaro, 1 - Pal. A/1 Interporto Reg. Puglia 70132 BARI Part. IVA 06077670724	
5 Documenti allegati Documents annexés Beigefügte Dokumente			
6 Contrassegni e numeri Marques et numéros Kennzeichen & Nummern VTGU 931 806-2	7 Numero dei colli Nombre des colis Anzahl der Packstücke 1	8 Imballaggio Mode d'emballage Art der Verpackung TC	9 Denominaz. corrente della merce / Nature de la marchandise Bezeichnung des Gutes Pentolin EG FFL-7A
10 N. di statistica No statistique Statistiknummer VTGU 931 806-2		11 Peso netto kg Poids net. Kg Nettogewicht in kg 226 00	12 Volume Cubage Umfang 226 00
Order number: mixture of synthetic base oils with additives, (FLP: >200°C) Per conto di FUCHS LUBRIFICANTI SpA Imposta assolta da FUCHS LUBRIFICANTI			
13 Istruzioni del mittente Instruction de l'expéditeur Anweisung des Absender		19 Convenzioni particolari Conventions particulières Besondere Vereinbarung	
14 Istruzioni per il pagamento del nolo / Prescriptions d'affranchissement Frachtzahlungsanweisung ☐ Franco / Franco / Frei ☐ Assegnato / Non franco / Unfrei		20 Da pagare per / A payer per / Zu Zahlen von Prezzo tras. / Prix trans- port / Fracht: Abb. / Réductions Ermäßigung: Saldo / Solde Zwischensumme: Maggior / Suppléments Zuschläge: Supplém. / Charges Nebengebühren: Tot. / Tot. / Gesamtsumme:	
21 Compilato a Etabli a Ausgefertigt in Wedel		15 Rimborso / Remboursement / Rückerstattung	
22 Fuchs Lubrificant S.P.A. 14021 Buttigliera d Asti AT Italy Firma e timbro del mittente Signature et timbre de l'expéditeur Unterschrift und Stempel des Absenders		23 Firma timbro del trasportatore Signature et timbre du transporteur Unterschrift und Stempel des Frachtführers VTG Tanktainer GmbH Hammerbrookstr. 5 D - 20097 Hamburg Targa motrice Numero d'imatricolazione de la motrice Nummernschild der Kraftmaschine Targa rimorchio Tractor number plate Nummernschild des Anhängers	
		24 Merce ricevuta Marchandises reçues Gut empfangen Luogo Lieu Ort Il le am FIVE LOGISTICS S.R.L. Via Dei Ciclamini, snc - 70026 Modugno (BA) Orario di entrata / uscita 09 LUG 2019 Firma e timbro del destinatario Signature et timbre du destinataire Unterschrift und Stempel des Empfängers "ricevuto con riserva di verifica su qualità e quantità"	



LETTERA DI VETTURA

FIVE LOGISTICS SRL
VIALE GIUSEPPE DEGENNARO - PAL. A1
70132 - BARI P.I. 06077670724
Tel. 080 5341818 / fax 080 5343433
operativo@fivelogistics.it
CCIAA BA460687 ALBO BA7462999/C

DATA CONSEGNA	LETTERA DI VETTURA	TARGA MOTRICE/TRATTORE	TARGA RIM./SEMIRIMORCHIO	STEP
09/07/19	4774	D K378FS	AD5P86L	1

COMMITTENTE	VETTORE
VTG TANKTAINER GMBH	FIVE LOGISTICS SRL
HAMMERBROOKSTRASSE 5	VIALE DEGENNARO 1, PAL A1
20097 HAMBURG - D	BARI 70132

DESCRIZIONE DELLA MERCE	NUM. ONU	CLASSE ADR	IMBALL.	KEMLER	PESO KG.
					0,00

SIGLA/N. CTR 1	FEET	SIGILLO	SIGLA/N. CTR 2	FEET	SIGILLO 2
VTGU9318062	7,82 TANK			7,82 TANK	

TRATTA	BARI-MODUGNO
SCARICO	
MAGNA PT SPA	VIA DEI CICLAMINI, 4 MODUGNO
Numero telefono:	
SLOT:	AUTISTA <i>R. P. L. A. T. O. G. I. O. V. A. N. N. I.</i>

NOTE	SERVIZI ACCESSORI
	A=Adr; B=riBalt. rotocella; C=Compress. D=Dogana E=certificato Eur1; I=nolo corrim.; L=lav. impianto; M=riscaldamento N=Nolo semirimorchio; P=sPonda idr.; R=riBalt.; S=Smont/mont liner; T=Traz.ne imp. x lavaggio; Z=rimozione liner
FIRMA DEL VETTORE	RISERVE DEL VETTORE

IL CARICATORE E IL RICEVITORE NON DEBBO NO RIFIUTARE E QUALIFICARSI ALLA PRESENTE:

TIMBRO E FIRMA CARICATORE Abbiamo ricevuto copia della presente. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 C.C. si accettano le condizioni a tergo riportate.	TIMBRO E FIRMA RICEVITORE Via dei Ciclamini, s.n.c. - 70026 Modugno (BA) 09 LUG 2019 <i>[Firma]</i> "Abbiamo ricevuto copia della presente. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 C.C. si accettano le condizioni a tergo riportate."	IL TRASPORTO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN OGNI CASO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL CODICE DELLA STRADA. E' RICHIAMATA IN PARTICOLARE L'ATTENZIONE DEL CONDUCENTE SULLA NECESSITA' DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART 7 DEL D. LGS. N. 286/05 E LE DISPOSIZIONI NELLO STESSO RICHIAMATE. PER I FORNITORI DI SERVIZI L'AFFIDAMENTO DEL PRESENTE INCARICO COMPORTA L'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE DEI PROPRI DIPENDENTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DAGLI ARTT. 7 E 12 DEL D. LGS. 286/05 E DALLE DISPOSIZIONI NEGLI STESSI RICHIAMATI.
Entrata: giorno: _____ ore: _____ Uscita: giorno: _____ ore: _____	Entrata: giorno: <i>09-7-19</i> ore: <i>13:15</i> Uscita: giorno: <i>09-7-19</i> ore: _____	

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Industriestr. 39-55 D-22820 Wedel

Tele.: 04105/9134-0

Fax: 04105/9134-71

Lageschein Nr.:
029750

Eing./Ausg.: E

Pumpe: 0000
62-K1

Pol.Kennz.:
0000
VTGU95180

Produkt: 0000
601332003

Spindelart:

Gewichte:

Datum:

Uhrzeit:

Gewichte:

Erstzulassung:

04.07.2019

07:14:06

E<015720f>

Zweitzulassung:

04.07.2019


09:07:45

T<015720f>

503505092

N 022400LGE

Unterschrift/Fahrer:



Unterschrift/Fahrer:

