

(1) Customer Invoice Address GETRAG S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 I 70026 Modugno (Bari)			(2) Remarks Our ID number: DE143449116 Your ID no...: IT04886850728			DELIVERY NOTE (3) No. 411037 (4) Date 5.07.18		
(5) Supplier SN: 91001505 Metaldyne GmbH Buchenwaldstraße 2 D 77736 Zell am Harmersbach			(6) Freight paid ☐ unpaid ☐		(7) Delivery (really) Railroad car ☐ Carrier ☐ Freight goods ☐ foreign vehicle ☐ Express goods ☐ own vehicle ☐ Expreß ☐ Post ☐		Invoice (8) No. 209343 (9) Date	
(10) Your Ref	(11) Your Order No./Date 550002598605 14.06.18	(15) Additional Details	(12) Our Departement Wörner Mathias		(13) Direct dial	(14) Our Ref No.		
(19) Shipment Method Schweitzer, L udwigsburg	paid(20)unpaid ☐ ☒	(21) Packing look below	(22) Marks		(23) Total Weight kg gross 286 net 235	(24)		
(25) Shipping Address GETRAG S.p.A., Via dei Ciclamini, 4, I 70026 Modugno (Ba)						(26) Place of unload 14249		
(27) (Pos.)	(28) Part-No.	(29) Description (21) Packing	(30) Quantity	(31) U/M	(40) Customer Remarks Quantity + / - Remarks			
1	2943219911 835735	Ausgleichskegelrad	2484	Pi				
	Container	20/3214-TBA-520877	120	Pi				
	Batch number	194165						
	Batch number	1/3214-TBA-520877	84	Pi				
	Empties	194165						
		11/3214-TBA-520877						
		1/FP-Euro-Poolpalett						
		1/A1208 - Abdeckung						
		KUEHNE+NAGEL s.r.l.						
		ACCETTAZIONE MERCE						
		Quantità dichiarata: 2484						
		Quantità effettiva:						
		Tipo Imballaggio:						
		Quantità Imballi: 1						
		Conformità alle schede d'imballo: ☒ NO						
		Data controllo: 10/07/2018						
		Firma						
(42) Goods Inwards Remarks		(43) Quantity Check	(44) Quality Check		(45) Receiver	(46) Invoice Check		
Date								
Name/No.								

WE-Nr. 773277

No. 0840

Sidenor

ABNAHMEPRÜFZEUGNIS

ISO 9001; ISO-TS 16949; ISO 14001 & OHSAS 18001

Azkoitia Standort

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S. L.
 Cr. Zumarraga S/n. 20720 Azkoitia (Guipuzcoa)
 TLF. 943025222 FAX 943025252
 www.sidenor.com



Produkt hergestellt in Spanien

KUNDE: METALDYNE GMBH	PROZESSNUMMER: 1965279
AUFTRAGS-N°: 0840	AUFTRAGS-N°: 298016-8
ARTIKELNUMMER: 0840	CHARGEN-N°: 194708
DATENBLATT: 193571	WALZDATUM: 15.11.2017

PRODUKT IM AUFTRAG

VW4521 RUNDE STANGES GESCHÄELT OHNE WÄRMEBEHANDLG 25-0,13/+0mm SPECIFICATION TOLERANZ 7.600/7.800mm
 NORMAL

EXPEDITIONS-DATEN ZUSTELLUNG: 0080605261 GEWICHT (KG): 8.686 BÜNDEL: 4 BÄRREN: 289

NORMEN UND VORSCHRIFTEN

EN 10084 - ABRIL 2008; EN 10204 : 2004.OCT. 2004 3.1; HOLZER METALDYNE 0840 04 08.04.2014
 MAGNA TL 0327 F 17.01.2013; METALDYNE VA-NR. 7440 02 02.02.2004; VOLKSWAGEN TL-VW4521 - 07.2015

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG GUSS

U: % CHARGEN-N°: 194708

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	V	W	Co
Min.	0,150	0,600			0,025	0,700	1,500	0,280			
Max.	0,180	0,750	0,100	0,025	0,035	0,850	1,570	0,320			
Rep.	0,170	0,660	0,100	0,012	0,035	0,750	1,550	0,294	0,004	0,003	0,0100
	Cu	Al	Sn	Ti	B	Nb	H	O	N	Sb	
Min.		0,020									
Max.	0,200	0,030		0,0050				0,000270,0025	0,0150	0,00500	
Rep.	0,170	0,027	0,010	0,0020	0,0002	0,0020	0,000180,0018	0,0076	0,00200		
Cu+10Sn<=0,450; 0,270 Al/N2<=2,0000; 3,5526											

HÄRTBARKEITSPROBE

HÄRTE U.: HRC

	1,5 mm	3 mm	5 mm	7 mm	10 mm	25 mm
Min.			40,0		33,0	22,0
Max.			48,0		37,0	39,0
Rep.	43,5	43,0	42,0	40,0	35,5	26,0

JOMINY Norm (STAHL EISEN SEP1664 2ED(06/04)+SUPP 4ED MARZO 2013)
 Observaciones (Jominy) (Max. dispersión en una colada 4 HRC)

PRÜFUNGEN REINHEITSGRAD

Norm (VOLKSWAGEN PV. 1070-..12.2010); Typ / Methode (K); K(O): K3 9

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN

Härte (<= 260HB2,5): 246/253HB2,5

Metaldyne Zell

Gepüft: 16.12.2017
 Datum Unterschrift

WEITERE PRÜFUNGEN

Norm (1) (ISO 643-15.02.2003); Norm (2) (ASTM E112201301.10.2013); Korngrösse: Austenitisch 7
 Temperatur von: Austenitisieren 1.200°C; Zeit: 40 Minuten; Abkühlung: Agua o Aceite
 Temperatur von: Austenitisieren 1.000°C; Zeit: 48 Stunden; Abkühlung: Wasser

ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNGEN

Standard oberflächenfehler (EN 10221-01.11.1995); Art. von: oberflächenfehler (Klasse D)
 100 % Kontrolle auf Oberflächenfehler: ohne Befund; 100 % Ultraschallprüfung: ohne Befund
 100 % Verwechslungsprüfung: ohne Befund

ZUSATZINFORMATION

MAGNETISMUS : < 0,4 KA/m
 Schmelze im Elektro-Ofen, vakuum-entgast. Strangguß 185 X 185 mm. Verformungsgrad : 64,46
 "Corresponde a las especificaciones del pedido"

Herstellung 100 % in Spanien. Schmelze im Elektro-Ofen (EAF), vakuum entgast (VSE).

Der Stahl ist frei von Quecksilber und es wurden keine anderen flüssigen Metalllegierungen bei Bessmelzung und

ABTEILUNG TECHNIK & QUALITÄT VERSICHERT, DASS DAS PRODUKT DEN IM AUFTRAG FESTGELEGTE VOR- UND ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT	UNTERSCHRIFT:
VERANTWORTLICHER: Manuel Dávila Piris	Seite 1 von 2
DATUM: 10.01.2018	REF.: 2001205880009
	Der Werkssachverständige

Sidenor

ABNAHMEPRÜFZEUGNIS

ISO 9001; ISO-TS 16949; ISO 14001 Y OHSAS 18001

Azkoitia/Standort

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S. L.
C/ Zumarraga, s/n., 20720 Azkoitia (Guipuzcoa)
Tlf. 943025222 FAX 943025252
www.sidenor.com



Produkt hergestellt in Spanien

KUNDE: METALDYNE GMBH	PROZESSNUMMER: 1965279
AUFTRAGSN°: 0840	AUFTRAGSN°: 298016-8
ARTIKELNUMMER: 0840	DATENBLATT: 193571
	WALZDATUM: 15.11.2017
	CHARGEN°: 194708

Verarbeitung in den Sidenor -Werken zugefügt.

Das Material ist frei von Radioaktivität ($<0,1 \text{ Bq/g}$ bezogen auf Co-60).

Der Stahl es wurden keine Reparaturschweißungen durchgeführt.

100% des Materials durch Verwechslungsprüfung geprüft.

ABTEILUNG TECHNIK & QUALITÄT VERSICHERT, DASS DAS PRODUKT DEN IM AUFTRAG FESTGELEGTEN VORGABEN ENTSPRICHT

VERANTWÖRTLICHER: Manuel Dávila Piris


UNTERSCHRIFT:

DATUM: 10.01.2018

Seite 2 von 2

REF.: 2001205880000

Der Werkssachverständige



CA 6840
WF 782 418

ARNOR
ER
Expresso
Registrada
LIREN 150 80



Azkoitia Standort

ISO 9001; ISO-TS 16949; ISO 14001 Y OHSAS 18001

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 8

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| PRODUKT IM AUFTRAG | | | |
| VW4521 RUNDE STANGES GESCH#ELT OHNE W#RMEBEHANDLG 25-0,13/+0mm SPECIFICATION TOLERANZ 7.600/7.800mm
NORMAL | | | |
| EXPEDITIONS DATEN | ZUSTELLUNG: 0080612800: | GEWICHT: (KG): 9.676 | B#NDEL: 4
BARREN: 323 |

EN 10084 - ABRIL 2008; EN 10204 :2004 OCT. 2004 3.1; HOLZER METALDYNE 0840 04 08.04:2014
MAGNA TL 0327 i 17.01.2013; METALDYNE VA-NR. 7440 02'02:02.2004; VOLKSWAGEN TL-VW4521 - 07.2015

| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG GUSS | | | | | | | | | | U: % CHARGEN#: 194165 | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------------------|--------|
| | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | V | W | Co |
| Min. | 0,150 | 0,600 | | | 0,025 | 0,700 | 1,500 | 0,280 | | | |
| Max. | 0,180 | 0,750 | 0,100 | 0,025 | 0,035 | 0,850 | 1,570 | 0,320 | | | |
| Rep. | 0,170 | 0,650 | 0,100 | 0,013 | 0,034 | 0,730 | 1,530 | 0,290 | 0,004 | 0,003 | 0,0100 |
| | Cu | Al | Sn | Ti | B | Nb | H | O | N | Sb | |
| Min. | | 0,020 | | | | | | | | | |
| Max. | 0,200 | 0,030 | | 0,0050 | | | 0,000270 | 0,0025 | 0,0150 | 0,00500 | |
| Rep. | 0,160 | 0,020 | 0,010 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0020 | 0,000190 | 0,0016 | 0,0083 | 0,00100 | |
| Cu+10Sn<=0.450:0.260 Al/N2>=2.0000:2.4096 | | | | | | | | | | | |

| H#RTBARKEITSPROBE | | | | | | | H#RTE U.:HRC |
|--|--------|------|------|------|-------|-------|--------------|
| | 1,5 mm | 3 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm | 25 mm | |
| Min. | | | 40,0 | | 33,0 | 22,0 | |
| Max. | | | 48,0 | | 37,0 | 39,0 | |
| Rep. | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 39,5 | 35,0 | 25,0 | |
| JOMINY Norm (STAHL EISEN SEPI664 ZED(06/04)+SUPP 4ED MARZO 2013) | | | | | | | |
| Observaciones (Jominy) (Max. dispersi#n en una colada 4 HRC) | | | | | | | |
| Anmerkungen (Jominy): Jominy calculated AC/STAHL EISSEN 1664 | | | | | | | |

PRÜFUNGEN REINHEITSGRAD

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN
Härte(<= 260HB2,5):250/257HB2,5

| WEITERE PRÜFUNGEN |
|---|
| Norm(1) (ISO 6433#ED2012); Norm(2) (ASTM E112201301.10.2013); Korngr#sse:Austenitisch 7 |
| Temperatur von:Austenitisieren 1.200#C; Zeit:40Minuten; Abk#hlung:Agua o Aceite |
| Temperatur von:Austenitisieren 1.000#C; Zeit:48Stunden; Abk#hlung:Wasser |

ZERST#RUNGSFREIE PR#FUNGEN

Standard oberfl#chenfehler(EN 10221-01.11.1995); Art von oberfl#chenfehler(Klasse D)

100 % Kontrolle auf Oberfl#chenfehler: ohne Befund; 100 % Ultraschallpr#fung: ohne Befund

100 % Verwechslungspr#fung: ohne Befund

ZUSATZINFORMATION
MAGNETISMUS : < 0,4 KA/m
Schmelze im Elektro-Ofen, vakuum-entgast, Strancon® 185 X 185 mm, Verformungsgrad : 64,46

ABTEILUNG TECHNIK & QUALITÄT VERSICHERT, DASS DAS PRODUKT DEN IM AUFTRAG FESTGELEG

VERANTWORTLICHER: Manuel Dávila Píris

UNTERSCHRIFT:

DATUM: 13.03.2018

Seite 1 von 2

• 1355 • 6 0404 000 000000

sidenor
AZKOITIA

RIGHT

Sidenor

ABNAHMEPR#FZEUGNIS

ISO 9001; ISO-TS 16949; ISO 14001 Y OHSAS 18001

Azkoitia Standort:

01100-00 Azkoitia, Euzkadi, S.A.
C/ Euzkadi 100, 48100 Azkoitia (Bizkaia)
Tlf. 945 00 00 00 Fax 945 00 00 00
www.sidenor.com



Produkt hergestellt in Spanien

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| KUNDE: METALDYNE GMBH | | PROZESSNUMMER: 1977349 |
| AUFTRAGSNR.: 0840 | AUFTRAGSNR.: 308255-1 | CHARGENNR.: 194165 |
| ARTIKELNUMMER: 0840 | DATENBLATT: 193571 | WÄLZDATUM: 28.01.2018 |
| "Corresponde a las especificaciones del pedido" | | |

Herstellung 100% in Spanien. Schmelze im Elektro-Ofen (EAF), vakuum entgast (VSE).
Der Stahl ist frei von Quecksilber und es wurden keine anderen flüssigen Metalllegierungen bei Erschmelzung und Verarbeitung in den Sidenor-Werken zugefügt.
Das Material ist frei von Radioaktivität (<0,1Bq/g bezogen auf Co-60).
Der Stahl es wurden keine Reparaturschweißungen durchgeführt.
100% des Materials durch Verwechslungsprüfung geprüft.

ABTEILUNG TECHNIK & QUALITÄT VERSICHERT, DASS DAS PRODUKT DEN IM AUFTRAG FESTGELEG

VERANTWÖRTLICHER: Manuel Dávila Piris

DATUM: 13.03.2018

UNTERSCHRIFT:

Seite 2 von 2



RICHT



Seit über ...

50
Jahre

CMR-Frachtbrief

Sendungsnr.: 18-005914 vom 05.07.2018



18-005914

Ludwigsburg, 05.07.2018

Seite 1 von 1

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----------------------|
| 1 Absender / Expéditeur

Metaldyne GmbH
Buchenwaldstr. 2
77736 Zell am Harmersbach | | INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL
CMR
<small>Diese Beförderung unterliegt trotz einer ge- Ce transport est soumis, nonobstant toute genteiligen Abmachung den Bestimmungen des clause contraire, à la Convention relative au Übereinkommens über den Beförderungsvertrag contrat de transport international des im intern. Straßengüterverkehr (CMR). marchandises par route (MR).</small> | | | | |
| 2 Empfänger / Destinataire

GETRAG SPA
VIA DEI CICLAMINI, 4
70026 MODUGNO
ITALIEN | | 6 Frachtführer / Transporteur

SCHWEITZER GmbH & Co.
Intern. Spedition KG
Carl-Benz-Straße 23
71634 Ludwigsburg

Benutzte Gen.-Nr.:
D-08-019-G-0158 | | | | |
| 3 Auslieferungsort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise

Ort / Lieu MODUGNO
Land / Pays Italien Zeit / Temps
Datum / Date 10.07.2018 | | 7 Nachfolgender Frachtführer / Transporteurs successifs

Benutzte Gen.-Nr.: | | | | |
| 4 Ort und Tag der Übernahme / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort / Lieu Zell am Harmersbach
Land / Pays Deutschland Zeit / Temps
Datum / Date 05.07.2018 | | 8 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführer /
Réserves et observations des transporteurs | | | | |
| 5 Beigefügte Dokumente / Documents annexes | | | | | | |
| 9 Pos. No.
1 | 10 Zeichen/Nr. Marques et numéros
411036 + 37 | 11 Anzahl der LM Nombre des colis
2 | 12 Art der Verpackung Mode d'emballage
EP | 13 Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise
Getriebeteile | 14 Gewicht, kg Poids, kg
700 | 15 Umfang cbm |
| Summe:
Total: | | 2,00 EP | | 700,00 | | |
| 16 Anweisungen des Absenders | | 17 Angaben zur Ermittlung der Tarifkilometer mit Grenzübergängen
von bis km | | | | |
| 18 Frachtzahlungsanweisung / Prescription d'affranchissement
unfrei - Rechnung an Empfänger | | 21 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières | | | | |
| 19 Kfz
Amtliches Kennzeichen
Anhängern
Fahrer | | Nutzlast in t | | | | |
| 22 Benutzter Grenzübergang | | KUEHNE + NAGEL S.r.l.
Via der C... 27, Gut 18-005914 Empfänger am 10.07.2018 in Modugno (BA)
1-70026 MODUGNO | | | | |
| 20 Metaldyne GmbH
D-77736 Zell am Harmersbach

Unterschrift und Stempel des Absenders
Signature et timbre expéditeur | | 23 SCHWEITZER GmbH & Co.
D-71634 Ludwigsburg

Unterschrift und Stempel des Frachtführers
Signature et timbre du transporteur | | GETRAG SPA
1-70026 MODUGNO

"Ricevuto con riserva di
verifica su quantità e qualità"
Unterschrift und Stempel des Empfängers
Signature et timbre du destinataire | | |

SCHWEITZER GmbH & Co. Intern. Spedition KG
Carl-Benz-Straße 23
71634 Ludwigsburg
Telefon (0 71 41) 24 51-0
Telefax (0 71 41) 24 51-22Geschäftsführer: Axel, Friedrich, Ingrid und Jens Schweitzer
Amtsgericht: Ludwigsburg
Handelsregister: Stuttgart HRA 200856
Internet: www.schweitzer-logistik.deCOMMERZBANK
Konto: 0501540600
BLZ: 604 800 08
IBAN: DE13 6048 0008 0501 5406 00
SWIFT: DRESDEFF604