

**Mittente:**

LINDE GAS ITALIA S.R.L.  
Via Di Servola 1  
34145 Trieste (TS) - Italy  
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

**Distribuzione Liquidi**

Nr. Verde 800 600 607

E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com

**Servizio Clienti Industriale**

Nr. Verde 800 546 334

E-mail: servizio.clienti.it@linde.com

**Servizio Clienti Ospedaliero**

Nr. Verde 800 600 633

E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

**Destinatario:**

MAGNA PT S.P.A.  
P. IVA: 04886850728  
CF: 04886850728

**Destinazione:**

MAGNA PT SPA  
Modugno  
Via Dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno (BA)  
Italy

DP #: IT-3318

**Rapporto Viaggio:**

T0414975

**DDT N°:**

23267659

**DDT Data:**

08/09/2023 12:16:27

**Codice cliente**

00858600

**Ordine cliente:****Targa Veicolo:** FX780JN /02-XA725CM**Autista:** Balestra, Michele**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna**Serbatoio N°:** IT-T615**Pressione d'esercizio:** 30 bar**Source N°:** 2526**Codice lucchetto:** 1410

387654

**Informazioni ADR Prodotto:**

UN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

**Codice e Descrizione Prodotto:** 221902

AZOTO 5.0 LIQUIDO

**Lotto N°:** 094/230903n2**Quantità scaricata:** 7.000,00 kg**Quantità fatturata:** 7000 kg**Livello finale:** 16.000 kg**Conversione: ( 15° C - 0.981 bar )**

LOX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt

LIN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt

LAR: 1 kg = 0,611 m3 1 kg = 0,718 lt

LCO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt

LH2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

**Servizio:** TRANSP**Quota scarico bulk a viaggio** **Quantità:** 1,00**Servizio:** ADR**Contr. spese ADR liquido** **Quantità:** 1,00**Orario di arrivo:** 08/09/2023 12:16**Orario di partenza:**

NOTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso  
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e  
sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_sicurezza/Doc._sicurezza/Fogli_illustrativi)

a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -  
Sala Bolognese CU006490.

b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.

c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.

d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.

e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.

f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.

g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo  
dopo aver consegnato il prodotto Medicale".h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO  
Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.**Il conducente:**

Balestra, Michele

**Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto****Per accettazione, il Destinatario****Cod. For.****Cognome:****Nome:**

n 8 SET. 2023

**"Ricevuto con riserva e verifica"****Firma****Leggibile****Firma e Timbro Cliente:**