

Mittente:

LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Di Servola 1
34145 Trieste (TS) - Italy
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

Distribuzione Liquidi

Nr. Verde 800 600 607

E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com

Servizio Clienti Industriale

Nr. Verde 800 546 334

E-mail: servizio.clienti.it@linde.com

Servizio Clienti Ospedaliero

Nr. Verde 800 600 633

E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

Destinatario:

MAGNA PT S.P.A.

P. IVA: 04886850728

CF: 04886850728

Destinazione:

MAGNA PT SPA

Modugno

Via Dei Ciclamini, 4

70026 Modugno (BA)

Italy

DP #: IT-3318

Rapporto Viaggio:

T0415344

DDT N°:

23267918

DDT Data:

13/09/2023 17:24:19

Codice cliente

00858600

Ordine cliente:**Targa Veicolo:** FX780JN /02-XA725CM**Autista:** Balestra, Michele**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna**Serbatoio N°:**

IT-T615

Pressione d'esercizio:

30 bar

Source N°:

2472

Codice lucchetto:

1410

Informazioni ADR Prodotto:

UN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

Codice e Descrizione Prodotto: 221902

AZOTO 5.0 LIQUIDO

Lotto N°:

n123255

Quantità scaricata:

9.000,00 kg

Quantità fatturata:

9000 kg

Livello finale:

16.000 kg

Conversione: (15° C - 0 981 bar)

LOX: 1 kg , "t" , 1 kg = 0,876 lt

LIN: 1 kg , "t" , 1 kg = 1,237 lt

LAR: 1 kg = 0,61 , "t" , 1 kg = 0,718 lt

LCO2: 1 kg = 0,552 , "t" , 1 kg = 1,319 lt

LH2: 1 kg = 12,126 m3 , "t" , 1 kg = 14,090 lt

Servizio: ADR

Contr. spese ADR liquido

Quantità: 1,00**Servizio:** TRANSP

Quota scarico bulk a viaggio

Quantità: 1,00**Orario di arrivo:**

13/09/2023 17:24

Orario di partenza:

NOTA: scaricare foglio illustrativo/Istruzioni d'Usc

[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_sicurezza/Doc._sicurezza/Fogli_illustrativi)[sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_sicurezza/Doc._sicurezza/Fogli_illustrativi)

a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 - Sala Bolognese CU006490.

b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.

c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.

d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.

e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.

f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.

g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo dopo aver consegnato il prodotto Medicale".

h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO

Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

Il conducente:

Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto

Per accettazione, il Destinatario:

Cognome:

Cod.For.

Nome:

13 SET. 2023

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma

Leggibile

Firma e Timbro Cliente: