

mittente:

LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Di Servola 1
34145 Trieste (TS) - Italy
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

Distribuzione Liquidi Nr. Verde 800 600 607E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com**Servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334E-mail: servizio.clienti.it@linde.com**Servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com**destinatario:**

MAGNA PT S.P.A.

P. IVA: 04886850728

CF: 04886850728

destinazione:

MAGNA PT SPA

Modugno

Via Dei Ciclamini, 4

70026 Modugno (BA)

Italy

P #: IT-3319

Rapporto Viaggio:

T0423129

DDT N°:

23272866

DDT Data:

15/12/2023 10:47:07

Codice cliente

00858600

Ordine cliente:**Marca Veicolo:** GF886BA /02-XA725CM**Autista:** Balestra, Michele**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna**Serbatoio N°:** IT-T649**Pressione d'esercizio:** 28 bar**Source N°:** 2317**Codice lucchetto:** 1410**Informazioni ADR Prodotto:**

R1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

Codice e Descrizione Prodotto: 221902

AZOTO 5.0 LIQUIDO

Lotto N°: nl23348**Quantità scaricata:** 9.000,00 kg**Quantità fatturata:** 9000 kg**Livello finale:** 16.500 kg**Conversione:** (15° C - 0.981 bar)

OX: 1 kg = 0,763 mB 1 kg = 0,876 lt

IN: 1 kg = 0,872 mB 1 kg = 1,237 lt

AR: 1 kg = 0,611 mB 1 kg = 0,718 lt

CO2: 1 kg = 0,552 mB 1 kg = 1,319 lt

H2: 1 kg = 12,126 mB 1 kg = 14,090 lt

Servizio: ADR

Contr. spese ADR liquido

Quantità: 1,00**Servizio:** TRANSP

Quota scarico bulk a viaggio

Quantità: 1,00**Orario di arrivo:** 15/12/2023 10:47**Orario di partenza:****NOTA:** scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e)[sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](#)a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -
Sala Bolognese CU006490.

b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.

c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.

d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.

e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.

f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.

g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo

dopo aver consegnato il prodotto Medicale".

h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO

Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

Il conducente:

Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto

Per accettazione, il Destinatario:

Cognome:

Nome:

Firma e Timbro Cliente:

	
Cod.For.	91014150
15 DIC. 2023	
"Ricevuto con riserva e verifica"	
Firma	
Leggibile	