

**Mittente:**  
LINDE GAS ITALIA S.R.L.  
Via Di Servola 1  
34145 Trieste (TS) - Italy  
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

**Distribuzione Liquidi** Nr. Verde 800 600 607  
E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com  
**Servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334  
E-mail: servizio.clienti.it@linde.com  
**Servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633  
E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

**Destinatario:**  
MAGNA PT S.P.A.  
P. IVA: 04886850728  
CF: 04886850728

**Destinazione:**  
MAGNA PT SPA  
Modugno  
Via Dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno (BA)  
Italy  
DP #: IT-3319

**Rapporto Viaggio:** T0415344  
**DDT N°:** 23268016  
**DDT Data:** 13/09/2023 18:33:11  
**Codice cliente** 00858600  
**Ordine cliente:**

**Targa Veicolo:** FX780JN /02-XA725CM  
**Autista:** Balestra, Michele  
**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna

**Serbatoio N°:** IT-T649  
**Pressione d'esercizio:** 28 bar  
**Source N°:** 2472  
**Codice lucchetto:** 1410

387658

**Informazioni ADR Prodotto:**  
UN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

**Codice e Descrizione Prodotto:** 221902  
AZOTO 5.0 LIQUIDO

**Lotto N°:** nl23255

**Quantità scaricata:** 4.000,00 kg  
**Quantità fatturata:** 4000 kg  
**Livello finale:** 10.000 kg

**Conversione: ( 15° C - 0.981 bar )**  
LOX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt  
LIN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt  
LAR: 1 kg = 0,611 m3 1 kg = 0,718 lt  
LCO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt  
LH2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

**Servizio:** ADR  
Contr. spese ADR liquido **Quantità:** 1,00

**Servizio:** TRANSP  
Quota scarico bulk a viaggio **Quantità:** 1,00

**Orario di arrivo:** 13/09/2023 18:33  
**Orario di partenza:**

NOTA: scaricare Foglio Informativo/Istruzioni d'Uso  
[www.lindemedicale.it/Sicurezza\\_e\\_Qualità\\_Salute\\_e\\_sicurezza/Doc.\\_sicurezza/Fogli\\_illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità_Salute_e_sicurezza/Doc._sicurezza/Fogli_illustrativi)

- a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 - Sala Bolognese CU006490.  
b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.  
c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.  
d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.  
e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.  
f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.  
g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo dopo aver consegnato il prodotto Medicale".  
h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO  
Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

**Il conducente:**  
Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto  
Per accettazione, il Destinatario:

Cognome: ..... 13 SET. 2023 .....

Nome: ..... "Ricevuto con riserva e verifica" .....

Firma  
Leggibile

Cliente: .....