

308 983

**KLINGELNBERG**
**OERLIKON**  
 BEVEL GEAR TECHNOLOGY

**HÖFLER**  
 CYLINDRICAL GEAR TECHNOLOGY

**KLINGELNBERG**  
 MEASURING TECHNOLOGY

**KLINGELNBERG**  
 DRIVE TECHNOLOGY

KLINGELNBERG GmbH · Postfach 10 02 63 · 42491 Hückeswagen · Germany

 Magna PT S.p.A.  
 Herr Selvaggio  
 Tel.: 0805858314  
 Via dei Ciclamini 4  
 I-70026 MODUGNO BA

 Endabnehmer  
 Magna PT S.p.A.  
 Via dei Ciclamini 4  
 I-70026 MODUGNO BA
**Versandschein****ORIGINAL**
 Versandscheinnummer  
 8199501

 Unsere Auftragsnummer  
 1210055327

 Ihre Bestellnummer  
 409

 Datum  
 09.11.2022

Ihr Zeichen

 USt-Id.Nr.  
 IT04886850728

 Kundennummer  
 9001994

Datum.

**Gewichte:**

Bruttogewicht: 1,900 KG

Nettogewicht: 1,400 KG

**Verpackung:**

1 Paket

**Versandbedingungen:**

GLS Paketdienst

Inhalt der Lieferung nach untenstehendem Inhaltsverzeichnis kontrollieren.

Verpackungsmaterial erst beseitigen, wenn alle Teile gefunden sind.

Wir sandten Ihnen auf Ihre Gefahr:

| Pos. | Material<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 | Liefermenge Einheit |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10   | P26 601474                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 20   | 458718\$<br>Gleitkufentastsystem mit integrierter Drehvorrichtung und<br>Wechselteller in gerader Ausführung, passend zum Klingelberg<br>3D-Nanoscan<br>für Verzahnungen mit Modul circa 0,9 – 3 mm,<br>für Zylindermantelflächen bis 50 mm Durchmesser und Planflächen* |                     |

 KLINGELNBERG GmbH  
 Peterstraße 45  
 42499 Hückeswagen Germany  
 Fon +49 2192 81-0  
 Fax +49 2192 81-200

 Geschäftsführer:  
 Philipp Kannengießer  
 Christoph Köster

 Vorsitzender des  
 Aufsichtsrats:  
 Jan Klingelberg

 Internet:  
 www.klingelberg.com  
 info@klingelberg.com

 Deutsche Bank AG, Remscheid  
 IBAN DE57 3407 0093 0505 0000 00  
 BIC DEUTDE33

 Amtsgericht:  
 Köln  
 HRB 37950  
 Ust-IdNr.: DE 184637081  
 Steuer-Nr.: 221/5749/0125



**KLINGELNBERG**

OERLIKON  
BEVEL GEAR TECHNOLOGY

HÖFLER  
CYLINDRICAL GEAR TECHNOLOGY

KLINGELNBERG  
MEASURING TECHNOLOGY

KLINGELNBERG  
DRIVE TECHNOLOGY

KLINGELNBERG GmbH · Postfach 10 02 63 · 42491 Hückeswagen · Germany

Magna PT S.p.A.  
Herr Selvaggio  
Tel.: 0805858314  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 MODUGNO BA

Seite 2 / 3

Versandscheinnummer 8199501

| Pos. | Material<br>Bezeichnung | Liefermenge |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|

\* Bauartbedingt verringert sich der maximale Prüfraddurchmesser  
um circa 20 mm

Tastspitze 2 µm / 60° (Verschleißteil)

Die Tastspitze mit 2 µm Radius wird u.a. bei zu erwartenden  
Rauheitswerten kleiner Rz = 3 µm oder kleiner Ra = 0,5 µm  
eingesetzt

Dieser neue Taster bedingt eine neue Version des Stylusmanagers  
und der Auswertesoftware.

Diese kann bei Vernetzung mit bestehenden P-Geräten  
und/oder Softwareoptionen auch deren Softwareupdate und/oder  
Computer-Upgrade notwendig machen.

Bitte fragen Sie in den aufgeführten Fällen Softwareupdates oder  
Computerupgrades an.

900001 458718\$

1 ST

Gleitkufentastsystem mit integrierter Drehvorrichtung und  
Wechselteller in gerader Ausführung, passend zum Klingelberg  
3D-Nanoscan

für Verzahnungen mit Modul circa 0,9 – 3 mm,

für Zylindermantelflächen bis 50 mm Durchmesser und Planflächen\*

\* Bauartbedingt verringert sich der maximale Prüfraddurchmesser  
um circa 20 mm

Tastspitze 2 µm / 60° (Verschleißteil)

Die Tastspitze mit 2 µm Radius wird u.a. bei zu erwartenden  
Rauheitswerten kleiner Rz = 3 µm oder kleiner Ra = 0,5 µm  
eingesetzt

Dieser neue Taster bedingt eine neue Version des Stylusmanagers  
und der Auswertesoftware.

Diese kann bei Vernetzung mit bestehenden P-Geräten  
und/oder Softwareoptionen auch deren Softwareupdate und/oder  
Computer-Upgrade notwendig machen.

Bitte fragen Sie in den aufgeführten Fällen Softwareupdates oder  
Computerupgrades an.

KLINGELNBERG GmbH  
Peterstraße 45  
42499 Hückeswagen Germany  
Fon +49 2192 81-0  
Fax +49 2192 81-200

Geschäftsführer:  
Philipp Kannengießer  
Christoph Küster

Vorsitzender des  
Aufsichtsrats:  
Jan Klingelberg

Internet:  
www.klingelberg.com  
info@klingelberg.com

Deutsche Bank AG, Remscheid  
IBAN DE57 3407 0093 0505 0000 00  
BIC DEUTDE33 340

Amtsgericht:  
Köln  
HRB 37950  
Ust-IdNr.: DE 184637081  
Steuer-Nr.: 221/5749/0125



**KLINGELNBERG**

**OERLIKON**  
BEVEL GEAR TECHNOLOGY

**HÖFLER**  
CYLINDRICAL GEAR TECHNOLOGY

**KLINGELNBERG**  
MEASURING TECHNOLOGY

**KLINGELNBERG**  
DRIVE TECHNOLOGY

KLINGELNBERG GmbH · Postfach 10 02 63 · 42491 Hückeswagen · Germany

Magna PT S.p.A.  
Herr Selvaggio  
Tel.: 0805858314  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 MODUGNO BA

Seite 3 / 3

Versandscheinnummer 8199501

| Pos. | Material<br>Bezeichnung | Liefermenge |
|------|-------------------------|-------------|
|      | Zolltarifnummer:        | 90319000    |
|      | Ursprungsland:          | Deutschland |

**Lieferbedingungen:**

DAP Modugno

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.