

Mittente:

LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Di Servola 1
34145 Trieste (TS) - Italy
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

Distribuzione Liquidi

Nr. Verde 800 600 607

E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com

Servizio Clienti Industriale

Nr. Verde 800 546 334

E-mail: servizio.clienti.it@linde.com

Servizio Clienti Ospedaliero

Nr. Verde 800 600 633

E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

Destinatario:

MAGNA PT S.P.A.
P. IVA: 04886850728
CF: 04886850728

Destinazione:

MAGNA PT SPA
Modugno
Via Dei Ciclamini, 4
70026 Modugno (BA)
Italy
DP #: IT-3319

Rapporto Viaggio:

T0413111

DDT N°:

23266496

DDT Data:

16/08/2023 11:52:37

Codice cliente

00858600

Ordine cliente:**Targa Veicolo:**

FX780JN /02-XA725CM

Autista:

Balestra, Michele

Aspetto esteriore dei beni:

1 Cisterna

Serbatoio N°:

IT-T649

Pressione d'esercizio:

28 bar

Source N°:

2472

Codice lucchetto:

1410

Informazioni ADR Prodotto:

UN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

Codice e Descrizione Prodotto:221902
AZOTO 5.0 LIQUIDO**Lotto N°:**

23223

Quantità scaricata:

10.000,00 kg

Quantità fatturata:

10000 kg

Livello finale:

15.000 kg

Conversione: (15° C - 0.981 bar)

LOX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt
LIN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt
LAR: 1 kg = 0,611 m3 1 kg = 0,718 lt
LCO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt
LH2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

Servizio:

ADR

Contr. spese ADR liquido

Quantità: 1,00**Servizio:**

TRANSP

Quota scarico bulk a viaggio

Quantità: 1,00**Orario di arrivo:**

16/08/2023 11:52

Orario di partenza:

NOTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e
sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_sicurezza/Doc._sicurezza/Fogli_illustrativi)

- a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -
Sala Bolognese CU006490.
b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.
c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.
d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.
e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.
f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.
g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo
dopo aver consegnato il prodotto Medicale".
h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO
Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

Il conducente:

Balestra, Michel

Confermo la quantità consegnata a MAGNA ricevuta

Per accettazione, il Destinatario:

Cod.For. 910 14 150

Cognome:

Nome:

16 AGO. 2023

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma

Leggibile

Firma e Timbro Cliente: