


Oggetto: ZR 2
 Numero: 3640 - PPAP PZ. 1
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:07
 Nota: Rz 19
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	1,15	µm
Rmax	7,71	µm
Rz	7,10	µm

ok

Val. Rz 10


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: ZR 2
 Numero: 3640 - PPAP PZ. 2
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:06
 Nota: Rz 19
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	1,14	μm
Rmax	7,97	μm
Rz	7,09	μm

OK


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: ZR 2
 Numero: 3640 - PPAP PZ. 3
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:05
 Nota: Rz 19
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	1,20	μm
Rmax	8,01	μm
Rz	7,38	μm

ok


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	ZR 2
Numero:	3640 - PPAP PZ. 4
Operatore:	
Data, ora:	22/04/2014, 14:04
Nota:	Rz 19
Tastatore:	MFW-250 -40

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	1,24	μm
Rmax	8,33	μm
Rz	7,49	μm

Ok


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: ZR 2
 Numero: 3640 - PPAP PZ. 5
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:04
 Nota: Rz 19
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	1,18	μm
Rmax	7,44	μm
Rz	6,92	μm

Sk


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: SR 2
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 1
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:46
 Nota: Rz 65-66
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,16	µm
Rmax	1,24	µm
Rz	0,94	µm

PERTHOMETER CONCEPT

Rz 6,3


Rmax 10

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: SR 2
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 2
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:45
 Nota: Rz 65-66
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,13	μm
Rmax	1,09	μm
Rz	0,87	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: SR 2
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 3
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:45
 Nota: Rz 65-66
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,19	μm
Rmax	1,19	μm
Rz	1,04	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: SR 2
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 4
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:44
 Nota: Rz 65-66
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,16	µm
Rmax	1,29	µm
Rz	0,97	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: SR 2
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 5
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:42
 Nota: Rz 65-66
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,14	µm
Rmax	1,00	µm
Rz	0,89	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R
Numero:	3693 - PPAP PZ. N. 1
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 19:50
Nota:	RZ 63
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	1,69	μm
Rmax	8,97	μm
Rz	7,63	μm

PERTHOMETER CONCEPT


Ra 10

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. N. 2
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 19:48
 Nota: RZ 63
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	1,64	μm
Rmax	7,41	μm
Rz	6,85	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3693 - PPAP PZ. N. 3	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 19:49	
Nota:	RZ 63	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------




LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	1,68	μm
Rmax	7,01	μm
Rz	6,71	μm

PERTHOMETER CONCEPT

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. N. 4
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 19:49
 Nota: RZ 63
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	1,66	µm
Rmax	7,31	µm
Rz	6,73	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: SR 2
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 5
 Operatore:
 Data, ora: 22/04/2014, 14:41
 Nota: Rz 63
 Tastatore: MFW-250 -40

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	1,25	µm
Rmax	8,73	µm
Rz	7,71	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. N. 1
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 19:52
 Nota: RZ 64
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	3,16	µm
Rmax	13,58	µm
Rz	12,05	µm

PERTHOMETER CONCEPT


Re 25

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3693 - PPAP PZ. N. 2	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 19:53	
Nota:	RZ 64	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	3,93	µm
Rmax	22,12	µm
Rz	16,11	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3693 - PPAP PZ. N. 3	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 19:53	
Nota:	RZ 64	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	3,17	µm
Rmax	16,14	µm
Rz	14,82	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. N. 4
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 19:54
 Nota: RZ 64
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	3,27	µm
Rmax	14,38	µm
Rz	14,10	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. N. 5
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 19:55
 Nota: RZ 64
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	3,86	μm
Rmax	29,06	μm
Rz	20,65	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: DR2R
 Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 1
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 19:59
 Nota: RZ 11
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,32	µm
Rmax	2,34	µm
Rz	2,21	µm

N2 4


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	DR2R
Numero:	3692 - PPAP PZ, N. 2
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 19:58
Nota:	RZ 11
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,31	µm
Rmax	3,85	µm
Rz	2,54	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	DR2R
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 3
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 19:57
Nota:	RZ 11
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,26	µm
Rmax	1,61	µm
Rz	1,45	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	DR2R
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 4
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 19:57
Nota:	RZ 11
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,24	µm
Rmax	2,34	µm
Rz	1,66	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	DR2R
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 5
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 19:56
Nota:	RZ 11
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,26	µm
Rmax	2,40	µm
Rz	1,91	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: DR2R
 Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 1
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 20:01
 Nota: RZ 13
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	1,75	mm
LM	1,25	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,43	µm
Rmax	2,24	µm
Rz	2,06	µm

PERTHOMETER CONCEPT


123

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	DR2R	
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 2	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 20:01	
Nota:	RZ 13	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	1,75	mm
LM	1,25	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,25	µm
Rmax	1,23	µm
Rz	1,20	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Oggetto: DR2R
 Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 3
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 20:02
 Nota: RZ 13
 Tastatore: MFW-250 50

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

MACCHINA: MOA 416121 001




LT	1,75	mm
LM	1,25	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,31	µm
Rmax	1,40	µm
Rz	1,36	µm

PERTHOMETER CONCEPT

Oggetto:	DR2R
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 4
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 20:02
Nota:	RZ 13
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	1,75	mm
LM	1,25	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,65	μm
Rmax	2,51	μm
Rz	2,39	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Oggetto: DR2R
 Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 5
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 20:03
 Nota: RZ 13
 Tastatore: MFW-250 50

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	1,75	mm
LM	1,25	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,33	µm
Rmax	1,42	µm
Rz	1,35	µm

PERTHOMETER CONCEPT





Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: DR2R
Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 1
Operatore: TURNO A
Data, ora: 18/04/2014, 20:08
Nota: RZ 7 - 20 85
Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



1: LS	2,5	μm
1: LT	1,75	mm
1: LM	1,25	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	μm
1: Ra	0,16	μm
1: Rmax	0,93	μm
1: Rz	0,80	μm
2: Ra	0,20	μm
2: Rmax	1,06	μm
2: Rz	0,89	μm

PERTHOMETER CONCEPT





Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: DR2R
Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 2
Operatore: TURNO A
Data, ora: 18/04/2014, 20:07
Nota: RZ 7 - 20' 85
Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



1: LS	2,5	μm
1: LT	1,75	mm
1: LM	1,25	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	μm
1: Ra	0,10	μm
1: Rmax	0,78	μm
1: Rz	0,57	μm
2: Ra	0,23	μm
2: Rmax	1,29	μm
2: Rz	1,06	μm

PERTHOMETER CONCEPT





Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: DR2R
Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 3
Operatore: TURNO A
Data, ora: 18/04/2014, 20:06
Nota: RZ 7 - ~~20~~ 85
Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



1: LS	2,5	μm
1: LT	1,75	mm
1: LM	1,25	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	μm
1: Ra	0,19	μm
1: Rmax	0,97	μm
1: Rz	0,88	μm
2: Ra	0,19	μm
2: Rmax	0,86	μm
2: Rz	0,79	μm

PERTHOMETER CONCEPT





Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: DR2R
Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 4
Operatore: TURNO A
Data, ora: 18/04/2014, 20:06
Nota: RZ 7 - 28 BS
Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



1: LS	2,5	µm
1: LT	1,75	mm
1: LM	1,25	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	µm
1: Ra	0,08	µm
1: Rmax	0,59	µm
1: Rz	0,49	µm
2: Ra	0,23	µm
2: Rmax	1,21	µm
2: Rz	1,06	µm

PERTHOMETER CONCEPT





Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: DR2R
Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 5
Operatore: TURNO A
Data, ora: 18/04/2014, 20:04
Nota: RZ 7 - 20 85
Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



1: LS	2,5	μm
1: LT	1,75	mm
1: LM	1,25	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	μm
1: Ra	0,16	μm
1: Rmax	0,85	μm
1: Rz	0,73	μm
2: Ra	0,19	μm
2: Rmax	1,05	μm
2: Rz	0,94	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 1
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 20:27
 Nota: RZ 68
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	1,75	µm
Rmax	10,54	µm
Rz	9,38	µm

Net 16


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 2	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 20:28	
Nota:	RZ 68	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	1,64	µm
Rmax	8,33	µm
Rz	7,56	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 3
Operatore: TURNO A
Data, ora: 18/04/2014, 20:29
Nota: RZ 68
Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	1,86	μm
Rmax	9,14	μm
Rz	8,91	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 4
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 20:30
Nota:	RZ 68
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	2,15	µm
Rmax	11,40	µm
Rz	11,22	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 5	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 20:30	
Nota:	RZ 68	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	1,63	μm
Rmax	8,88	μm
Rz	8,10	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3692 - PPAP PZ. N. 1
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 20:42
 Nota: RZ 74
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	4,21	μm
Rmax	16,01	μm
Rz	15,64	μm

PERTHOMETER CONCEPT


12/16

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 2	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 20:42	
Nota:	RZ 74	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	4,18	μm
Rmax	16,06	μm
Rz	15,22	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 3	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 20:43	
Nota:	RZ 74	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	4,05	μm
Rmax	15,89	μm
Rz	15,26	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 4	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 20:43	
Nota:	RZ 74	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	4,24	µm
Rmax	15,87	µm
Rz	15,75	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R	
Numero:	3692 - PPAP PZ. N. 5	
Operatore:	TURNO A	
Data, ora:	18/04/2014, 20:44	
Nota:	RZ 74	
Tastatore:	MFW-250	50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	4,14	µm
Rmax	15,54	µm
Rz	15,33	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 1
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 23:33
 Nota: RZ 67
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	2,91	µm
Rmax	12,37	µm
Rz	12,17	µm

Rz 25


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 2
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 23:32
 Nota: RZ 67
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	2,92	μm
Rmax	12,62	μm
Rz	12,26	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 3
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 23:31
 Nota: RZ 67
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	3,03	μm
Rmax	12,28	μm
Rz	11,92	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: D2R
 Numero: 3693 - PPAP PZ. 4
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 18/04/2014, 23:31
 Nota: RZ 67
 Tastatore: MFW-250 50

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	2,99	µm
Rmax	13,15	µm
Rz	12,47	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini,4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	D2R
Numero:	3693 - PPAP PZ. 5
Operatore:	TURNO A
Data, ora:	18/04/2014, 23:29
Nota:	RZ 67
Tastatore:	MFW-250 50

MACCHINA:	MOA 416121 001
-----------	----------------



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	2,91	μm
Rmax	12,12	μm
Rz	11,72	μm

PERTHOMETER CONCEPT