

312182




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
 Numero: 1071 PZ 29 (1)
 Operatore: TURNO A
 Data, ora: 17/01/2017, 18:21
 Nota: RZ SPLINE
 Tastatore: MFW-250 GOLE -50

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,50	µm
Rmax	4,33	µm
Rz	80 3,30	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
Numero: 1071 PZ 31 (2)
Operatore: TURNO A
Data, ora: 17/01/2017, 18:22
Nota: RZ SPLINE
Tastatore: MFW-250 GOLE -50

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,51	µm
Rmax	3,89	µm
Rz	3,34	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
Numero: 1071 PZ 39 (3)
Operatore: TURNO A
Data, ora: 17/01/2017, 18:23
Nota: RZ SPLINE
Tastatore: MFW-250 GOLE -50

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,55	µm
Rmax	4,87	µm
Rz	3,79	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
Numero: 1071 PZ 8 (H)
Operatore: TURNO B
Data, ora: 03/03/2017, 13:23
Nota: RZ SPLINE
Tastatore: MFW-250 GOLE -50

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	μm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,51	μm
Rmax	3,39	μm
Rz	Sp 3,04	μm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
Numero: 1071 PZ 5 (S)
Operatore: TURNO B
Data, ora: 03/03/2017, 13:25
Nota: RZ SPLINE
Tastatore: MFW-250 GOLE -50

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	μm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,49	μm
Rmax	3,43	μm
Rz	So 3,19	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 PZ.N.29 (1)
 Numero: 251.6.1071.35
 Operatore: TURNO C
 Data, ora: 14/01/2017, 11:58
 Nota: RZ PART 48
 Tastatore: MFW-250 GOLE -10

MACCHINA: MOA 416121 001




LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	0,18	μm
Rmax	1,90	μm
Rz	1,33	μm

PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto:	IS 2 PZ.N.31 (2)
Numero:	251.6.1071.35
Operatore:	TURNO C
Data, ora:	14/01/2017, 11:58
Nota:	RZ PART 48
Tastatore:	MFV-250 GOLE -10
MACCHINA:	MOA 416121 001



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	0,17	μm
Rmax	1,86	μm
Rz	1,28	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 PZ.N.39 (3)
 Numero: 251.6.1071.35
 Operatore: TURNO C
 Data, ora: 14/01/2017, 11:56
 Nota: RZ PART 48
 Tastatore: MFW-250 GOLE -10

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	0,21	µm
Rmax	1,46	µm
Rz	1,26	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: is2
Numero: 1071 PZ.8 (4)
Operatore: TURNO B
Data, ora: 03/03/2017, 08:57
Nota: RZ SPALL. Q
Tastatore: MFW-250 20

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	0,14	µm
Rmax	1,06	µm
Rz	0,95	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: is2
Numero: 1071 PZ.5 (S)
Operatore: TURNO B
Data, ora: 03/03/2017, 08:55
Nota: RZ SPALL. Q
Tastatore: MFW-250 20

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	0,13	µm
Rmax	1,00	µm
Rz	0,88	µm

PERTHOMETER CONCEPT



Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS1-2


Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420A_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 36-35

Numero: 1071 PZ 29 (1)
Operatore: TURNO D
Data, ora: 12/01/2017, 18:24
Nota: Rz
Tastatore: MFW-250 -10
Nome file: C:\Programmi\Mahr\Perthometer Concept\4210882.PCD

PARAMETRI GENERALI


1: LS	2,5	µm
1: LT	5,60	mm
1: LM	4,00	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	µm

Profilo (1/2): R [LC GS 0,80 mm]



	Ø 36mm		SI
1: Rmax	1,92 µm	0,00	3,20
1: Rz	1,52 µm	0,00	2,00

Profilo (2/2): R [LC GS 0,80 mm]



	Ø 35mm		49
2: Rmax	2,29 µm	0,00	4,00
2: Rz	2,07 µm	0,00	3,00

PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 001



Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420A_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 36-35

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)


Sala Metrologica GPS1-2

Numero: 1071 PZ 31 (2)
Operatore: TURNO D
Data, ora: 12/01/2017, 18:26
Nota: Rz
Tastatore: MFW-250 -10
Nome file: C:\Programmi\Mahr\Perthometer Concept\4210883.PCD

PARAMETRI GENERALI


1: LS	2,5	µm
1: LT	5,60	mm
1: LM	4,00	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	µm

Profilo (1/2): R [LC GS 0,80 mm]



	Ø 36mm			
1: Rmax	1,36 µm	0,00		3,20
1: Rz	1,21 µm	0,00		2,00

Profilo (2/2): R [LC GS 0,80 mm]



	Ø 35mm			
2: Rmax	2,14 µm	0,00		4,00
2: Rz	1,94 µm	0,00		3,00

PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 001



Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420A_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 36-35

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)


Sala Metrologica GPS1-2

Numero: 1071 PZ 39 (3)
Operatore: TURNO D
Data, ora: 12/01/2017, 16:47
Nota:
Tastatore: MFW-250 -10
Nome file: C:\Programmi\Mahr\Perthometer Concept\420A0582.PCD

PARAMETRI GENERALI


1: LS	2,5	µm
1: LT	5,60	mm
1: LM	4,00	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	µm

Profilo (1/2): R [LC GS 0,80 mm]



	Ø 36mm		SI	
1: Rmax	1,46 µm	0,00		3,20
1: Rz	1,27 µm	0,00		2,00

Profilo (2/2): R [LC GS 0,80 mm]



	Ø 35mm		SI	
2: Rmax	2,99 µm	0,00		4,00
2: Rz	2,34 µm	0,00		3,00

PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 001

GETRAG

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS1-2


Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420A_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 36-35

Numero: 1071
Operatore: TURNO 06-12
Data, ora: 19/02/2017 09:18
Nota: PZ N. 8(4)
Tastatore: MFW-250 30
Nome file: C:\PROGRA~1\MAHR\PERTHO~1\NONAME.PCD

PARAMETRI GENERALI


1: LS	2,5	µm
1: LT	5,60	mm
1: LM	4,00	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	µm

Profilo (1/2): R [LC GS 0,80 mm]



Ø 36mm			
1: Rmax	2,13 µm	0,00	3,20
1: Rz	51 1,92 µm	0,00	12,00

Profilo (2/2): R [LC GS 0,80 mm]



Ø 35mm			
2: Rmax	2,69 µm	0,00	4,00
2: Rz	49 2,36 µm	0,00	3,00



PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 001



Numero: 1071
Operatore: TURNO 06-12
Data, ora: 19/02/2017, 09:13
Nota: PZ N. 5 (5)
Tastatore: MFW-250 30
Nome file: C:\PROGRA~1\MAHR\PERTHO~1\NONAME.PCD

1: LS	2,5	µm
1: LT	5,60	mm
1: LM	4,00	mm
1: Z	5	
1: VB	±250,0	µm



MACCHINA: MOA 416121 001



Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420B_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 30

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)


Sala Metrologica GPS1-2

Numero: 1071 PZ 29 (1)
Operatore: TURNO D
Data, ora: 12/01/2017, 17:30
Nota:
Tastatore: MFW-250 x 2.0 20
Nome file: C:\CONCEPT\NONAME.PCD

PARAMETRI GENERALI

LC (GS)	0,80	mm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±500	µm

Profilo: R [LC GS 0,80 mm]



		Ø 30mm	h6	
Rmax	2,2 µm	0,0		3,2
Rz	1,7 µm	0,0		2,0

PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 002

GETRAG

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS1-2


Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420B_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 30

Numero: 1071 PZ 31 (2)
Operatore: TURNO D
Data, ora: 12/01/2017, 17:25
Nota:
Tastatore: MFW-250 x 2.0 20
Nome file: C:\CONCEPT\NONAME.PCD

PARAMETRI GENERALI

LC (GS)	0,80	mm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±500	µm

Profilo: R [LC GS 0,80 mm]



Rmax	1,9 µm	0,0	3,2
Rz	1,7 µm	0,0	2,0

Ø 30mm 46

PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 002



Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS1-2


Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420B_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 30

Numero: 1071 PZ 39 (3)
Operatore: TURNO D
Data, ora: 12/01/2017, 17:27
Nota:
Tastatore: MFW-250 x 2.0 20
Nome file: C:\CONCEPT\NONAME.PCD

PARAMETRI GENERALI

LC (GS)	0,80	mm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±500	µm

Profilo: R [LC GS 0,80 mm]



		Ø 30mm	46	
Rmax	2,1 µm	0,0		3,2
Rz	1,7 µm	0,0		2,0

PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 002



Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS1-2


Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420B_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 30

Numero: 1071
Operatore: TURNO 06-12
Data, ora: 19/02/2017, 09:46
Nota: PZ N. 8 (4)
Tastatore: MFW-250 x 2.0 50
Nome file: C:\CONCEPT\NONAME.PCD

PARAMETRI GENERALI

LC (GS)	0,80	mm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±500	µm

Profilo: R [LC GS 0,80 mm]



	Ø 30mm		
Rmax	1,9 µm	0,0	3,2
Rz	1,6 µm	0,0	2,0

PERTHOMETER CONCEPT

MACCHINA: MOA 416121 002



Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)


Sala Metrologica GPS1-2

Componente: INPUT SHAFT 2_2516107135
Tecnologia: 420B_RETTIFICA
Sequenza Diametri: Ø 30

Numero: 1071
Operatore: TURNÒ 06-12
Data, ora: 19/02/2017, 09:43
Nota: PZ N. 5 (5)
Tastatore: MFW-250 x 2.0 50
Nome file: C:\CONCEPT\NONAME.PCD

PARAMETRI GENERALI

LC (GS)	0,80	mm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±500	µm



PERTHOMETER CONCEPT


_MACCHINA: MOA 416121 002

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
 Numero: 1071 PZ 29 (1)
 Operatore: TURNO D
 Data, ora: 12/01/2017, 18:19
 Nota: Rz DENTE Z 35
 Tastatore: MFW-250 -10

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,16	μm
Rmax	2,33	μm
Rz	53	1,48 μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
 Numero: 1071 PZ 29 (1)
 Operatore: TURNO D
 Data, ora: 12/01/2017, 18:22
 Nota: Rz DENTE Z 17
 Tastatore: MFW-250 -10

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,19	μm
Rmax	2,01	μm
Rz	47	1,79 μm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 PZ 31 (2)
Numero: 251.6.1071.35
Operatore: TURNO D
Data, ora: 11/01/2017, 13:08
Nota: DENTE Z 35
Tastatore: MFW-250 -10

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,17	μm
Rmax	1,37	μm
Rz	53 1,06	μm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 PZ 31 (2)
Numero: 251.6.1071.35
Operatore: TURNO D
Data, ora: 11/01/2017, 13:04
Nota: DENTE Z 17
Tastatore: MFW-250 -10

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,34	µm
Rmax	2,55	µm
Rz	47	µm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
 Numero: 1071 PZ 39 (3)
 Operatore: TURNO D
 Data, ora: 12/01/2017, 16:32
 Nota: RZ DENTE Z 17
 Tastatore: MFW-250 -10

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,19	μm
Rmax	1,76	μm
Rz	53 1,58	μm


PERTHOMETER CONCEPT

Via dei Ciclamini, 4 Modugno (BA)

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
 Numero: 1071 PZ 39 (3)
 Operatore: TURNO D
 Data, ora: 12/01/2017, 16:28
 Nota: RZ DENTE Z 35
 Tastatore: MFW-250 -10

MACCHINA: MOA 416121 001



LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,19	μm
Rmax	1,51	μm
Rz	1,31	μm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 / 300
Numero: 1071 -PZ N. 8- (4)
Operatore: TURNO 06-12
Data, ora: 19/02/2017, 10:13
Nota: RZ DENTE -Z 35-
Tastatore: MFW-250 30

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	μm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,23	μm
Rmax	2,23	μm
Rz	53 1,74	μm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 / 300
Numero: 1071 -PZ N. 8-⁽⁴⁾
Operatore: TURNO 06-12
Data, ora: 19/02/2017, 10:11
Nota: RZ DENTE Z 17
Tastatore: MFW-250 30

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,28	µm
Rmax	2,37	µm
Rz	47 1,95	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 / 300
Numero: 1071 -PZ N. 5-
Operatore: TURNO 06-12
Data, ora: 19/02/2017, 11:15
Nota: RZ DENTE -Z 35-
Tastatore: MFW-250 30

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	µm
Ra	0,22	µm
Rmax	1,98	µm
Rz	53 1,61	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS 2 / 300
Numero: 1071 -PZ N. 5-
Operatore: TURNO 06-12
Data, ora: 19/02/2017, 10:07
Nota: RZ DENTE Z 17
Tastatore: MFW-250 30

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	μm
LT	5,60	mm
LM	4,00	mm
Z	5	
VB	±250,0	μm
Ra	0,28	μm
Rmax	2,17	μm
Rz	47 1,93	μm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
Numero: 1071 PZ 29 (1)
Operatore: TURNO A
Data, ora: 17/01/2017, 17:21
Nota: PIANETTO
Tastatore: MFW-250 CAL

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	0,81	µm
Rmax	6,51	µm
Rz	52 5,37	µm




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
Numero: 1071 PZ 31 (7)
Operatore: TURNO A
Data, ora: 17/01/2017, 17:25
Nota: PIANETTO
Tastatore: MFW-250 CAL

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	μm
LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	μm
Ra	0,61	μm
Rmax	4,63	μm
Rz	52 4,01	μm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: I S 2
Numero: 1071 PZ 39(3)
Operatore: TURNO A
Data, ora: 17/01/2017, 17:27
Nota: PIANETTO
Tastatore: MFW-250 CAL

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	0,90	µm
Rmax	5,42	µm
Rz	52 4,71	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS2
Numero: 1071 PZ.8 (h)
Operatore: TURNO B
Data, ora: 28/02/2017, 09:07
Nota: RZ 52 PIANETTO INT
Tastatore: MFW-250 -30

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	0,60	µm
Rmax	3,88	µm
Rz	52 3,64	µm

PERTHOMETER CONCEPT




Via dei Ciclamini 4 Modugno Bari

Sala Metrologica GPS5

Oggetto: IS2
Numero: 1071 PZ.5 (5)
Operatore: TURNO B
Data, ora: 28/02/2017, 10:00
Nota: RZ 50 PIANETTO
Tastatore: MFW-250 -30

MACCHINA: MOA 416121 001



LS	2,5	µm
LT	4,00	mm
LM	2,40	mm
Z	3	
VB	±250,0	µm
Ra	0,61	µm
Rmax	4,47	µm
Rz	52 4,09	µm

PERTHOMETER CONCEPT